

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**  
WAVE



# TARIFA EDICIÓN 2025

GROHE & GROHE SPA

EDICIÓN PARA PROFESIONALES  
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS  
IVA NO INCLUIDO



GROHE SPA



# GROHE CONTENIDO

Baño SPA	Griferías y Sanitario	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
		Atrio	23
		Atrio Private Collection	37
		Allure	47
		Allure Brilliant	57
		Allure Brilliant Private Collection	65
		Airio	75
		Módulos de cristal	77
		Duchas SPA	Duchas y Termostatos
F-digital Deluxe	87		
Rainshower Aqua Pure <b>novedad</b>	93		
Duchas de techo Rainshower Aqua	101		
Duchas murales Rainshower Aqua	105		
Rainshower Aqua duchas laterales	107		
Teleduchas Rainshower Aqua	109		
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	113		
Accesorios de ducha SPA	115		
Termostatos SPA	117		
Griferías para Baño	SmartControl		
	Griferías	Lineare	135
		Eurocube	143
		GROHE Plus	151
		Essence	161
		Concetto	171
		Eurostyle Cosmopolitan	177
		Cubeo <b>novedad</b>	181
		Eurosmart Cosmopolitan	185
		Eurosmart	191
		Euroeco	201
		BauEdge	205
		BauLoop	211

# GROHE CONTENIDO

		BauEdge Limited Edition	215
	Griferías de una agua	Costa L	221
	Desagües de bañera	Talento / Talentofill	225
	Accesorios para baño	Selection	229
		Selection Cube	235
		Essentials	239
		Essentials Cube	247
		BauCosmopolitan	251
Termostatos		Grohtherm SmartControl	261
		Grohtherm con 2 mandos	273
		Grohtherm 2000	281
		Grohtherm Cube	285
		Grohtherm 1000	289
		Grohtherm 1000 Performance	291
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	293
		Grohtherm 800	295
		Grohtherm 500	297
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	304
		GROHE Rapido Shower Frame <b>novedad</b>	306
		GROHE Rapido	307
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	308
Duchas	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	319
		Rainshower SmartActive System 310	323
		Rainshower System 400	327
		Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	329
		Sistemas Euphoria 260	335
		Tempesta System 250	341
		GROHE Purefoam <b>novedad</b>	349
		Accesorios sistemas de ducha	353
		Duchas de Techo	Duchas de techo y murales
		Accesorios de duchas de techo	369

# GROHE CONTENIDO

	Duchas	Rainshower SmartActive	371	
		Euphoria	381	
		Tempesta	387	
		Tempesta Cube	393	
		Tempesta-F trigger sprays	397	
		Flexos de ducha	401	
		Accesorios de ducha	405	
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	417	
		GROHE Blue Pure	425	
		Accesorios para GROHE Blue	429	
		GROHE Red	433	
	Premium	K7	437	
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	439	
		Essence	443	
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	447	
		Eurocube	453	
	Performance	Concetto	455	
		Eurosmart Cosmopolitan	459	
		Eurosmart	461	
		Costa	465	
		Bau lines	469	
		Accesorios de cocina	473	
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	475	
	Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	487
			Essence E	491
			Europlus E	495
			Eurosmart Cosmopolitan E	497
Euroeco Cosmopolitan E			503	
Bau Cosmopolitan E			507	
Termostatos Especiales		Grohtherm Micro	511	
		Grohtherm Special	513	

# GROHE CONTENIDO

		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	517
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	519
		Euroeco	525
		Euroeco Special	527
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	529
		Euroeco Cosmopolitan T	531
Shower toilets		GROHE Sensia Pro	537
		GROHE Sensia Arena	541
		Asiento bidé manual	545
Sanitario		Essence	551
		Sanitarios Euro 2.0 <b>novedad</b>	553
		Sanitarios Euro	559
		Sanitarios BauEdge <b>novedad</b>	565
		Sanitarios Bau <b>novedad</b>	567
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	577
	Rapid SL	Rapid SL para WC	581
		Rapid SL para urinario	585
		Rapid SL para bidé	587
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	589
		Rapid SL autoportante	593
		Rapid SL para Lavabo	595
		Rapid SL accesorios	597
	Uniset	Uniset	601
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	609
		Mecanismos	611
		Fluxores para WC	615
		Accionamientos especiales	619
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	623
		Fluxores urinario manuales	627
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC	637
		GROHE Fresh	645

# GROHE CONTENIDO

---

	Accionamientos para fluxor WC	647
	Urinario	
	Accionamientos para urinario	649
Accesorios	Llaves de corte	654
	Llaves WAS	656
	Sistema de protección	657
Repuestos	Vaciadores, desagües y sifones	660
Índice de referencias		662
Índice uds. embalaje		677
Política de devoluciones		686
Condiciones de la garantía		687
Certificados		688

---







GROHE SPA

**SALUS PER AQUAM  
BIENESTAR A TRAVÉS DEL AGUA**

Nada es comparable con el poder del agua –  
limpia, nutre, cura.

El agua es un verdadero elixir para la vida y nos brinda preciosos momentos de felicidad. Este preciado recurso natural nos permite desconectar del ruido exterior para encontrar la paz interior para el cuerpo, la mente y el alma. Sumergiéndonos en rituales de aguas relajantes, podemos inspirar los sentidos para encontrar el equilibrio y la fuerza. Guiados por la creencia de que el agua es la fuente de energía vital GROHE ha revitalizado GROHE SPA como una sub marca atemporal. Una década después del lanzamiento de GROHE SPA, nuestra pasión por el agua es tangible en cada detalle de nuestros productos.

Dirigido a arquitectos, diseñadores y prescriptores, así como a showrooms de alto nivel, GROHE SPA representa la culminación a la que podemos llegar. Estamos redefiniendo la innovación, la tecnología y la precisión a niveles desconocidos. Seleccionamos solo los productos más exclusivos y lujosos para crear los mejores espacios de relajación. Los diseños progresivos se fusionan con colores, materiales y acabados cuidadosamente seleccionados. Las versátiles opciones de personalización transforman el baño en un spa doméstico, perfectamente adaptado a las preferencias individuales.

GROHE SPA nos sumerge en nuevas experiencias maravillosas y multisensoriales. Relajante, memorable y distintivo, como el relajante sonido del agua.









GROHE  
**BAÑO SPA**



**CONTENIDO**

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
Atrio	23
Atrio Private Collection	37
Allure	47
Allure Brilliant	57
Allure Brilliant Private Collection	65
Airio	75
Módulos de cristal	77

# GRIFERÍAS PARA BAÑO GROHE SPA

		ALLURE BRILLIANT/ ATRIO ICON 3D	ALLURE BRILLIANT	ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION**	ALLURE
		con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
<b>GRIFERÍA LAVABO</b>					
Vaciador					
Cuerpo liso		20 635 SD0 <b>ALLURE BR</b> 20 664 SD0 <b>ATRIO 3D</b>	24 342 000 <b>M</b> 24 345 000 <b>L</b> 24 346 000 <b>XL</b>	24 397 000 <b>M ML</b> 24 398 000 <b>M BL</b> 24 399 000 <b>M NG</b> 24 400 000 <b>L ML</b> 24 408 000 <b>L BL</b> 24 414 000 <b>L NG</b>	32 757 001 <b>M</b> 32 146 001 <b>L</b>
Cuerpo liso con vaciador push open					23 403 001 <b>XL</b>
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
<b>LAVABO MURAL</b>					
Monomando mural			29 402 000 <b>M</b> 29 403 000 <b>L</b>	29 517 000 <b>M ML</b> 29 519 000 <b>M BL</b> 29 521 000 <b>M NG</b>	19 309 002 <b>S</b> 19 386 002 <b>M</b>
Batería mural		20 634 SD0 <b>ALLURE BR</b> 20 665 SD0 <b>ATRIO 3D</b>	20 628 000 <b>M</b> 20 639 000 <b>L</b>		20 189 002 <b>S</b> 20 193 002 <b>M</b>
Batería de sobre encimera			20 627 000 <b>L</b> 20 626 000 <b>M</b>	20 667 000 <b>L TRML</b> 20 668 000 <b>L TRBL</b> 20 669 000 <b>L TRNG</b> 20 670 000 <b>L ML</b> 20 671 000 <b>L BL</b> 20 672 000 <b>L NG</b>	20 188 001 <b>M</b>
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
<b>GRIFERÍA BIDÉ</b>					
Vaciador			24 347 000 <b>M</b>		24 160 001 <b>M</b>
<b>GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA</b>					
Visto	Monomando				32 846 001 1v 32 826 001 2v
Empotrado	Monomando		24 277 000 1v 24 279 000 2v 24 340 000 3v	24 425 000 2v <b>ML</b> 24 426 000 2v <b>BL</b> 24 427 000 2v <b>NG</b>	19 317 001 1v 19 315 001 2v 29 176 001 3v
	Termostato				19 380 002 1v 19 446 002 2v 29 181 002 2v
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
<b>COMPLEMENTOS</b>					
Mezclador de pie o caño de pie			24 348 001	24 422 000 <b>ML</b> 24 423 000 <b>BL</b> 24 424 000 <b>NG</b>	25 222 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
Caños de bañera			13 486 000 13 485 000		13 264 001
Combinaciones de bañera			29 405 000	29 523 000 <b>ML</b> 29 525 000 <b>BL</b> 29 527 000 <b>NG</b>	25 221 001 19 316 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					

## LEYENDA

- PALANCA CON ASPA
- V** N° DE VÍAS
- \*\* PALANCA CON INCRUSTACIONES (SERIES PRIVATE COLLECTION)

## TAMAÑO GRIFERÍA:

- S** STANDARD
- M** CONFORT
- L** CAÑO ALTO
- XL** PARA BOL

## ACABADO DE LAS PALANCAS/ MANDOS ATRIO / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

- BL** BLANCO
- NG** NEGRO
- ML** MOLETEADAS
- TR** TRAPEZOIDE

ATRIO MONOMANDO	ATRIO MONOBLOCK	ATRIO PRIVATE COLLECTION MANDOS**	ATRIO PRIVATE COLLECTION PALANCAS**
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
			
20 658 000 GRIFO DE UNA AGUA			
24 363 000 <b>M</b> 24 362 000 <b>L</b> 24 365 000 <b>XL</b>	21 145 000 <b>L</b> 21 144 000 • <b>L</b> 21 149 000 • <b>XL</b>	21 138 000 <b>L</b> 21 142 000 <b>XL</b>	21 134 000 <b>L</b> 21 140 000 <b>XL</b>
		48 456 000 <b>BL</b> 48 457 000 <b>NG</b>	48 458 000 <b>BL</b> 48 459 000 <b>NG</b> 48 646 000 <b>ML</b>
29410000 29406000			
	20 662 000 <b>M</b> 20 661 000 • <b>M</b>	20 589 000 <b>M</b>	20 587 000 <b>M</b>
	20 649 000 <b>L</b> 20 643 000 • <b>L</b>	20 595 000 <b>L</b>	20 593 000 <b>L</b>
		48 460 000 <b>BL</b> 48 461 000 <b>NG</b>	48 458 000 <b>BL</b> 48 459 000 <b>NG</b> 48 646 000 <b>ML</b>
24 364 000 <b>M</b>	24 353 000 • <b>M</b>		
24 366 000 1v 24 367 000 2v	26 895 000 1v • 25 268 000 2v •		
24 354 000 1v 24 355 000 2v 24 356 000 3v			
24 357 000 1v 24 358 000 2v 24 359 000 2v		24 396 000 2v	
		48 466 000 <b>BL</b> 48 467 000 <b>NG</b>	
24 368 000	25 272 000 •	25 229 000	25 227 000
		48 460 000 <b>BL</b> 48 461 000 <b>NG</b>	48 458 000 <b>BL</b> 48 459 000 <b>NG</b> 48 646 000 <b>ML</b>
13 487 000	13 487 000		
	29 408 000 • 29 407 000	25 226 000	25 224 000
		48 462 000 <b>BL</b> 48 463 000 <b>NG</b>	48 464 000 <b>BL</b> 48 465 000 <b>NG</b> 48 651 000 <b>ML</b>

# DUCHAS GROHE SPA



	TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
TELEDUCHAS	REDONDO	Sin restrictor caudal 1 Chorro	<b>SENA</b> 26 889 000	
		GROHE EcoJoy 6,6 l/min. 1 Chorro	<b>SENA</b> 26 866 000	
	CUBE	GROHE EcoJoy 9,5 l/min. 1 Chorro	<b>CUBE</b> 26 885 000	
CONJUNTOS DE DUCHA	REDONDO	Soporte fijo	<b>SENA</b> 26 892 000	
	CUBE	Soporte fijo	<b>CUBE</b> 26 886 000	
DUCHAS LATERALES	CUBE	2 Chorros	26 802 000	
	REDONDO	2 Chorros	26 801 000	
DUCHAS MURALES	CUBE	Cabezal 254 mm 1 Chorro	26 871 000	
		<b>RAINSHOWER F-SERIES</b> 677 x 381 mm 7 Chorros	26 887 000 + 26 855 000	  677 x 381 mm

Consultar brazos de ducha disponibles para su correcta instalación.



	TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
<b>DUCHAS DE TECHO</b>	CUBE	<b>AQUASYMPHONY</b> 1015 x 782 mm 12 Chorrros + luz	26 863 000 + 26 865 000	  1015 x 762 mm
		<b>RAINSHOWER F-SERIES</b> 508 x 508 mm 1 Chorro	26 873 000	  508 x 508 mm
		<b>RAINSHOWER F-SERIES</b> 381 x 456 mm 7 Chorrros	26 888 000	  381 x 456 mm
		<b>RAINSHOWER F-SERIES</b> 254 x 254 mm 1 Chorro	26 874 000	  254 x 254 mm
		<b>RAINSHOWER AQUA</b> 334 x 334 mm modulares	<b>MONO</b> 26 731 000 <b>DUO</b> 26 733 000	  334 x 334 mm

## TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

			TERMOSTATOS SMARTCONTROL	MEZCLADORES SMARTCONTROL
	USO	DISEÑO		
<b>TERMOSTATOS &amp; MEZCLADORES SMARTCONTROL</b>	Baño Ducha 2v	REDONDO	29 119 000 * / 29 120 000 *SOPORTE / 29 151 LS0 *	29 145 000 *
		CUADRARO	29 124 000 * / 29 125 000 *SOPORTE/ 29 156 LS0 *	29 148 000 *
	Baño Ducha 3v	REDONDO	29 121 000 * / 29 904 LS0 *	29 146 000 *
		CUADRARO	29 126 000 * / 29 157 LS0 *	29 149 000 *
	Triple llave de paso	REDONDO	29 122 000 * / 29 152 LS0 *	
		CUADRARO	29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *	

### LEYENDA

\* Necesario cuerpo universal 35 604 000 



# GROHE ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D





GROHE SPA

# ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia

Color

Precio (€)




GROHE SPA

20 635 SD0

Acero inox

31.612,39



**Allure Brilliant**

**Batería de lavabo mural**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño con mousseur integrado

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Longitud 256 mm

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C




GROHE SPA

20 634 SD0

Acero inox

31.612,39



**Allure Brilliant**

**Batería de lavabo de encimera**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño con mousseur integrado

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C




GROHE SPA

20 664 SD0

Acero inox

32.086,57



**Atrio Icon 3D**

**Batería de lavabo de encimera**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño de diseño abierto para una caída de agua laminar

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C



GROHE SPA

# ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia

Color

Precio (€)



GROHE SPA

20 665 SD0

Acero inox

32.086,57

**Atrio Icon 3D**

**Batería de lavabo mural**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño de diseño abierto para una caída de agua laminar

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Longitud: 235 mm

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión


Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C





# GROHE ATRIO



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DC**  
SuperSteel



**DA**  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite



GROHE SPA

# GROHE ATRIO

Referencia

Color


Precio (€)



- 24 363 000
- 24 363 DC0
- 24 363 GL0
- 24 363 DA0
- 24 363 AL0

- Cromo
- Supersteel
- Cool sunrise (Oro brillo)
- Warm sunset (Cobre brillo)
- Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

- 477,37
- 668,33
- 716,07
- 716,07
- 763,80




**Atrio**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño tubular giratorio con mousser  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles  
 Sustituye al monomando lavabo Atrio 32 043 003



- 24 362 000
- 24 362 DC0
- 24 362 GL0
- 24 362 DA0
- 24 362 AL0

- Cromo
- Supersteel
- Cool sunrise (Oro brillo)
- Warm sunset (Cobre brillo)
- Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

- 550,81
- 771,15
- 826,23
- 826,23
- 881,31




**Atrio**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño tubular giratorio con mousser  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles  
 Sustituye al lavabo Atrio 32 042 003



- 24 365 000
- 24 365 DC0
- 24 365 GL0
- 24 365 DA0
- 24 365 AL0

- Cromo
- Supersteel
- Cool sunrise (Oro brillo)
- Warm sunset (Cobre brillo)
- Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

- 771,15
- 1.079,60
- 1.156,72
- 1.156,72
- 1.233,84



**Atrio**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño tubular giratorio con mousser  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles  
 Sustituye al lavabo Atrio 32 647 003






GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)



29 410 000	Cromo	550,81
29 410 DC0	Supersteel	771,15
29 410 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	826,23
29 410 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	826,23
29 410 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	881,31


**Atrio**  
**Monomando de lavabo mural joystick**  
 Sólo parte exterior  
 Necesaria parte empotrable 23 429 000  
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud: 185 mm  
 Sustituye al lavabo Atrio 19 287 003

29 406 000	Cromo	624,27
29 406 DC0	Supersteel	873,97
29 406 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
29 406 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
29 406 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

Idem, longitud de caño 221 mm  
 Sustituye al lavabo Atrio 19 918 003


23 429 000		333,97
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural



24 364 000	Cromo	624,27
24 364 DC0	Supersteel	873,97
24 364 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
24 364 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
24 364 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

**Atrio**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
 Caño en C con rótula orientable  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
 Sustituye al bidé 32 108 003



24 366 000	Cromo	660,99
24 366 DC0	Supersteel	925,37
24 366 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	991,48
24 366 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	991,48
24 366 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.057,57


**Atrio**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Válvula anti-retorno  
 Sustituye al monomando de ducha Atrio 32 650 003



GROHE SPA


# GROHE ATRIO

Referencia Color Precio (€)



Referencia	Color	Precio (€)
24 367 000	Cromo	771,15
24 367 DC0	Supersteel	1.079,60
24 367 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.156,72
24 367 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.156,72
24 367 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.233,84

**Atrio**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño fijo de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Válvula anti-retorno  
 Sustituye al monomando para baño ducha Atrio 32 652 003




Referencia	Color	Precio (€)
24 354 000	Cromo	421,40
24 354 DC0	Supersteel	589,96
24 354 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	632,11
24 354 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	632,11
24 354 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	674,24

**Atrio**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Caudal:  
 Salida B o C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**  
 Sustituye al monomando de 1 vía empotrado Atrio 24 065 003



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



Referencia	Color	Precio (€)
24 355 000	Cromo	463,55
24 355 DC0	Supersteel	648,96
24 355 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	695,32
24 355 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	695,32
24 355 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	741,67

**Atrio**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**  
 Sustituye al monomando de 2 vías empotrado Atrio 24 066 003



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)



24 356 000	Cromo	495,63
24 356 DC0	Supersteel	693,88
24 356 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	743,44
24 356 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	743,44
24 356 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	793,01



**Atrio**

Monomando con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

**Palanca metálica**

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

**Parte empotrable no incluida**

Sustituye al monomando de 3 vías empotrado Atrio 24 096 003




35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 357 000	Cromo	813,93
24 357 DC0	Supersteel	1.139,51
24 357 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.220,89
24 357 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.220,89
24 357 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.302,29



**Atrio**

Termostato para 1 salida con llave de corte

Sólo parte exterior

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Válvula de cierre cerámica, 120°

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

**Parte empotrable no incluida**

Sustituye al termostato 1 salida empotrado Atrio 24 134 003



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------



Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



Referencia Color Precio (€)



24 358 000	Cromo	870,61
24 358 DC0	Supersteel	1.218,87
24 358 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.305,92
24 358 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.305,92
24 358 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.392,99



**Atrio**

**Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado**  
**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

**Parte empotrable no incluida**

Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 135 003





**35 604 000 ★**  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



24 359 000	Cromo	870,61
24 359 DC0	Supersteel	1.218,87
24 359 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.305,92
24 359 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.305,92
24 359 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.392,99



**Atrio**

**Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado**  
**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

**Parte empotrable no incluida**

Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 138 003



**35 604 000 ★**  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59




GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

BAÑO SPA

Referencia Color Precio (€)




24 368 000	Cromo	2.129,84
24 368 DC0	Supersteel	2.981,77
24 368 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.194,75
24 368 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.194,75
24 368 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.407,73

**Atrio**  
**Monomando de bañera de pie**  
 Sólo parte exterior  
 Necesaria parte empotrable 45 984 001  
**Parte empotrable no incluida**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur integrado  
 Longitud de caño: 301 mm  
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
 Con soporte para la teleducha  
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)  
 Flexo Silverflex de 1,25 m  
 Sustituye al monomando de bañera de pie Atrio 32 653 003


45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**



20 658 000	Cromo	367,21
20 658 DC0	Supersteel	514,09
20 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	550,81
20 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	550,81
20 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	587,55

**Atrio**  
**Grifo de una agua 1/2"**  
 Monturas de 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Sistema de rápida instalación  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño fijo de fundición con palanca lisa



21 145 000	Cromo	587,55
21 145 DC0	Supersteel	822,56
21 145 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	881,31
21 145 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	881,31
21 145 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	940,07


**Atrio**  
**Monoblock de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles con mandos de palanca  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 022 003



Referencia Color Precio (€)




21 144 000	Cromo	587,55
21 144 DC0	Supersteel	822,56
21 144 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	881,31
21 144 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	881,31
21 144 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	940,07



**Atrio**  
**Monoblock de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 019 003




21 149 000	Cromo	807,87
21 149 DC0	Supersteel	1.131,01
21 149 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.211,80
21 149 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.211,80
21 149 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.292,59



**Atrio**  
**Monoblock de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 044 003



20 649 000	Cromo	734,43
20 649 DC0	Supersteel	1.028,20
20 649 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.101,64
20 649 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.101,64
20 649 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,08



**Atrio**  
**Batería de lavabo 1/2**  
**Tamaño L**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales con mandos de palanca  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 009 003




GROHE SPA

GROHE  
ATRIO


BANO SPA

Referencia Color Precio (€)



20 643 000	Cromo	734,43
20 643 DC0	Supersteel	1.028,20
20 643 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.101,64
20 643 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.101,64
20 643 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,08


**Atrio**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
**Vaciador automático** con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 008 003



20 662 000	Cromo	624,27
20 662 DC0	Supersteel	873,97
20 662 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
20 662 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
20 662 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

**Atrio**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrada 29 025 002  
**Empotrable**  
 Monturas de discos cerámicos de 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Distancia entre centros 200 mm  
 Longitud de caño: 180 mm con mandos de palanca  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 169 003

29 025 002 336,91  
**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**



20 661 000	Cromo	624,27
20 661 DC0	Supersteel	873,97
20 661 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
20 661 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
20 661 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

**Atrio**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrada 29 025 002  
 Monturas de discos cerámicos de 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Distancia entre centros 200 mm  
 Longitud de caño: 180 mm con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 164 003

29 025 002 336,91  
**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**




GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

Referencia


Color

Precio (€)




24 353 000	Cromo	624,27
24 353 DC0	Supersteel	873,97
24 353 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
24 353 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
24 353 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

**Atrio**  
**Monoblock de bidé 1/2"**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
 Rótula orientable  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye el bidé Atrio 24 027 003



26 895 000	Cromo	660,99
26 895 DC0	Supersteel	925,37
26 895 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	991,48
26 895 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	991,48
26 895 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.057,57

**Atrio**  
**Batería de ducha 1/2"**  
 Montaje mural  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"  
 Racores en S con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye la batería de ducha Atrio 26 003 003




25 268 000	Cromo	881,31
25 268 DC0	Supersteel	1.233,84
25 268 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.321,96
25 268 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.321,96
25 268 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.410,09

**Atrio**  
**Monoblock para baño y ducha 1/2"**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
 Inversor automático: baño/ducha  
**Caño tubular**  
 con limitador ecológico de caudal  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"  
 Racores en S con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye la batería de baño ducha Atrio 25 010 003






Referencia Color Precio (€)



25 272 000	Cromo	2.754,09
25 272 DC0	Supersteel	3.855,73
25 272 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	4.131,15
25 272 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	4.131,15
25 272 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	4.406,56




**Atrio**  
**Monoblock para baño y ducha 1/2"**  
 Montaje al lado de la bañera  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
**Parte empotrable no incluida**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur integrado  
 Longitud de caño: 301 mm  
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)  
 Con soporte para la teleducha  
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)  
 Válvula anti-retorno con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.  
 Sustituye la batería de bañera de pie Atrio 25 044 003

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**



29 397 000	Cromo	128,52
29 397 DC0	Supersteel	179,93
29 397 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	192,79
29 397 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	192,79
29 397 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	205,64




**Atrio**  
**Parte exterior llave de paso**  
**Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Profundidad de empotramiento 20-80 mm  
 Rosetón con junta de sellado con palanca lisa  
 Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 088 003

35 028 000		185,16
------------	--	--------

**GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida**



29 396 000	Cromo	128,52
29 396 DC0	Supersteel	179,93
29 396 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	192,79
29 396 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	192,79
29 396 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	205,64




**Atrio**  
**Parte exterior llave de paso**  
**Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000**  
 Profundidad de empotramiento 20-80 mm  
 Rosetón con junta de sellado con palanca en cruz  
 Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 069 003

35 028 000		185,16
------------	--	--------

**GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida**


Referencia Color Precio (€)



29 407 000	Cromo	1.652,45
29 407 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.478,69
29 407 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.478,69
29 407 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.643,93

**Atrio**  
**Combinación para baño y ducha 3/4"**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Compuesto por:**  
 con mandos de palanca  
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha  
 Teleducha Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min  
 Flexo de 2000 mm  
 Con conexiones flexibles  
 Válvula anti-retorno  
**Necesaria parte empotrada 29 037 002**  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío  
 y un set sin marcar.  
 Sustituye combinacion bañera 5 agujeros Atrio 19 922 003


29 037 002		1.064,92
<b>Parte empotrada para combinaciones de bañera</b>		



29 408 000	Cromo	1.652,45
29 408 DC0	Supersteel	2.313,44
29 408 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.478,69
29 408 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.478,69
29 408 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.643,93

**Atrio**  
**Combinación para baño y ducha 3/4"**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Compuesto por:**  
 con palanca en cruz  
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha  
 Teleducha Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min  
 Flexo de 2000 mm  
 Con conexiones flexibles  
 Válvula anti-retorno  
**Necesaria parte empotrada 29 037 002**  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío  
 y un set sin marcar.  
 Sustituye combinacion bañera 5 agujeros Atrio 19 923 003

29 037 002		1.064,92
<b>Parte empotrada para combinaciones de bañera</b>		



13 487 000	Cromo	330,49
13 487 DC0	Supersteel	462,69
13 487 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	495,73
13 487 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	495,73
13 487 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	528,79

**Atrio**  
**Caño de bañera**  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Longitud de caño: **171 mm**  
 Sustituye caño bañera Atrio 13 139 003




GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)



40 884 000	Cromo	106,49
40 884 DC0	Supersteel	149,09
40 884 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	159,73
40 884 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	159,73
40 884 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	170,39


**Atrio Soporte**

Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado)

Material: metal

Fijación oculta

**GROHE Long-Life** acabado duradero



40 886 000	Cromo	106,49
40 886 DC0	Supersteel	149,09
40 886 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	159,73
40 886 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	159,73
40 886 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	170,39

**Dispensador de jabón**


Material: Metal / vidrio

Capacidad 160 ml

Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003



40 882 000	Cromo	69,77
------------	-------	-------


**Vaso de cristal satinado**

Material: vidrio

Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y

Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)

Sustituye al vaso de cristal 40 254 003




40 887 000	Cromo	143,21
40 887 DC0	Supersteel	200,49
40 887 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	214,81
40 887 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	214,81
40 887 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	229,15

**Atrio Argolla**

Material: metal

Fijación oculta

**GROHE Long-Life** acabado duradero



40 888 000	Cromo	238,69
40 888 DC0	Supersteel	334,16
40 888 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	358,03
40 888 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	358,03
40 888 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	381,91

**Atrio Toallero**


Material: metal

2 brazos giratorios

Longitud 489 mm

Fijación oculta

**GROHE Long-Life** acabado duradero



40 889 000	Cromo	227,67
40 889 DC0	Supersteel	318,75
40 889 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	341,51
40 889 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	341,51
40 889 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	364,28

**Atrio Toallero**

650 mm (longitud funcional 600 mm)

Material: metal

Fijación oculta


**GROHE Long-Life** acabado duradero



GROHE SPA

# GROHE ATRIO


Referencia Color Precio (€)



GROHE SPA

40 890 000	Cromo	73,44
40 890 DC0	Supersteel	102,81
40 890 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	110,16
40 890 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	110,16
40 890 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,51


**Atrio Colgador**  
 Material: metal  
 Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



GROHE SPA

40 891 000	Cromo	161,57
40 891 DC0	Supersteel	226,20
40 891 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	242,36
40 891 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	242,36
40 891 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	258,52


**Atrio Portarrollos**  
 Material: metal  
 Fijación oculta  
 sin tapa  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



GROHE SPA

40 892 000	Cromo	321,31
40 892 DC0	Supersteel	449,84
40 892 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	481,97
40 892 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	481,97
40 892 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	514,09

**Atrio Escobillero de pared**  
 Material: Metal / vidrio  
 Montaje mural  
 Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



GROHE SPA

30 609 000	Cromo	734,11
30 609 DC0	Supersteel	954,35
30 609 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.101,16

**Atrio Batería de fregadero 1/2" Tamaño L**  
 Caño en C  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
 Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°  
 Con conexiones flexibles  
 Sistema de rápida instalación  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Sustituye monoblock fregadero Atrio 30 362 000

# GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION



## GROHE COLORES

- 00**  
 Cromo
- GL**  
 Cool Sunrise
- DC**  
 SuperSteel
- DA**  
 Warm Sunset
- AL** Brushed  
 Hard Graphite




GROHE SPA

# ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia

Color

Precio (€)




Referencia	Color	Precio (€)
21 138 000	Cromo	861,83
21 138 DC0	Supersteel	1.206,55
21 138 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.292,75
21 138 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.292,75
21 138 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.378,93

## Atrio Private Collection Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles

### Mandos de metal moleteados

se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000



Referencia	Color	Precio (€)
21 142 000	Cromo	1.185,01
21 142 DC0	Supersteel	1.659,00
21 142 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.777,52
21 142 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.777,52
21 142 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.896,00

## Atrio Private Collection Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño XL

para lavabos tipo Bol de sobremueble  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles

### Mandos de metal moleteados

se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000

48 456 000	428,95
------------	--------



## Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138

Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



48 457 000	428,95
------------	--------

## Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138

Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.


Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



Referencia      Color      Precio (€)



20 589 000	Cromo	832,45
20 589 DC0	Supersteel	1.165,41
20 589 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.248,68
20 589 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.248,68
20 589 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.331,89



**Atrio Private Collection**  
**Batería de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Montaje mural

**Sólo parte exterior**

Necesaria parte empotrada 29 025 002

**Empotrable**

Monturas de discos cerámicos de 90°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Distancia entre centros 200 mm

Longitud de caño: 180 mm

**Mandos de metal moleteados**


se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

29 025 002		336,91
------------	--	--------

**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**



20 595 000	Cromo	979,35
20 595 DC0	Supersteel	1.371,09
20 595 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.469,03
20 595 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.469,03
20 595 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.566,96



**Atrio Private Collection**

**Batería de lavabo 1/2"**

**Tamaño L**

Montura cerámica 1/2", 90°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°


**Vaciador automático**

Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

**Mandos de metal moleteados**

se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

25 229 000	Cromo	3.672,57
25 229 DC0	Supersteel	5.141,60
25 229 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	5.508,81
25 229 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	5.508,81
25 229 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.876,07



**Atrio Private Collection**

**Monoblock para baño y ducha 1/2"**

Montaje al lado de la bañera

**Sólo parte exterior**

Necesaria parte empotrable 45 984 001

**Parte empotrable no incluida**

Montura cerámica 1/2", 90°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Inversor automático: baño/ducha

Longitud de caño: 301 mm

Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Teleducha con soporte

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Válvula anti-retorno

Mandos de metal moleteados, se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**







GROHE SPA

# ATRIO PRIVATE COLLECTION

BANO SPA


Referencia

Color

Precio (€)



24 396 000	Cromo	1.160,97
24 396 DC0	Supersteel	1.625,33
24 396 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.741,45
24 396 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.741,45
24 396 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.857,53



## Atrio Private Collection

Termostato para 2 salidas con llave de paso / inversor integrado con mando  
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero  
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°  
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

### Mandos de metal moleteados

se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 466 000, 48 467 000

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida



35 604 000 ★  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



GROHE SPA

48 466 000 428,95



## Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca  
se puede combinar con Atrio Private Collection:

Termostato 24 396

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



GROHE SPA

48 467 000 428,95



## Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra  
se puede combinar con Atrio Private Collection:

Termostato 24 396

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.


Referencia

Color

Precio (€)



21 134 000	Cromo	587,55
21 134 DC0	Supersteel	822,56
21 134 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	881,31
21 134 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	881,31
21 134 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	940,07




**Atrio Private Collection  
Monoblock de lavabo 1/2"**

**Tamaño L**

Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646



21 140 000	Cromo	807,87
21 140 DC0	Supersteel	1.131,01
21 140 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.211,80
21 140 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.211,80
21 140 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.292,59




**Atrio Private Collection  
Monoblock de lavabo 1/2"**

**Tamaño XL**

para lavabos tipo Bol de sobremueble  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
 Con conexiones flexibles para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646



20 587 000	Cromo	624,27
20 587 DC0	Supersteel	873,97
20 587 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
20 587 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
20 587 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81




**Atrio Private Collection  
Batería de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrada 29 025 002  
**Empotrable**  
 Monturas de discos cerámicos de 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Distancia entre centros 200 mm  
 Longitud de caño: 180 mm  
 para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646

29 025 002	Cromo	336,91
------------	-------	--------

**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**



20 593 000	Cromo	734,43
20 593 DC0	Supersteel	1.028,20
20 593 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.101,64
20 593 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.101,64
20 593 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,08

### Atrio Private Collection

#### Batería de lavabo 1/2

#### Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

#### Vaciador automático


Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

para mandos tipo palanca (no incluidos)

para combinar con palancas de distintos

acabados 48458,48459, 48646



25 227 000	Cromo	2.754,09
25 227 DC0	Supersteel	3.855,73
25 227 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	4.131,15
25 227 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	4.131,15
25 227 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	4.406,56

### Atrio Private Collection

#### Monoblock para baño y ducha 1/2"

Montaje al lado de la bañera

#### Sólo parte exterior

**Necesaria parte empotrable 45 984 001**

#### Parte empotrable no incluida

Montura cerámica 1/2", 90°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Inversor automático: baño/ducha

Longitud de caño: 301 mm

Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Teleducha con soporte

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Válvula anti-retorno

para mandos tipo palanca (no incluidos)

para combinar con palancas de distintos acabados 48 646, 48 458, 48 459.

45 984 001	Cromo	638,31
<b>Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie</b>		



48 458 000	Cromo	571,93
48 458 DC0	Supersteel	571,93
48 458 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	571,93
48 458 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	571,93
48 458 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	571,93

### Atrio Private Collection

#### Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593

Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



Referencia

Color

Precio (€)



48 459 000

Cromo

571,93

48 459 DC0

Supersteel

571,93

48 459 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

571,93

48 459 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

571,93

48 459 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

571,93

**Atrio Private Collection****Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra**

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593

Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



48 646 000

Cromo

571,93

48 646 DC0

Supersteel

571,93

48 646 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

571,93

48 646 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

571,93

48 646 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

571,93

**Atrio Private Collection****Palancas moleteadas**

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593


Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

Referencia      Color      Precio (€)



Referencia	Color	Precio (€)
25 224 000	Cromo	1.652,45
25 224 DC0	Supersteel	2.313,44
25 224 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.478,69
25 224 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.478,69
25 224 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.643,93

### Atrio Private Collection Combinación para baño y ducha 3/4"

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Compuesto por:

Fijación de caño pre-montada

Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha

Teleducha 6.6 l/min

Flexo de 2000 mm

Con conexiones flexibles

Conexión para flexo de ducha

Válvula anti-retorno

para mandos tipo palanca (no incluidos)

para combinar con palancas de distintos acabados 48464, 48465, 48651

**Necesaria parte empotrable 29 037 002**

29 037 002		1.064,92
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera



Referencia	Color	Precio (€)
48 464 000	Cromo	571,93
48 464 DC0	Supersteel	571,93
48 464 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	571,93
48 464 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	571,93
48 464 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	571,93

### Atrio Private Collection

Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Combinación de bañera 25 224

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



Referencia	Color	Precio (€)
48 465 000	Cromo	571,93
48 465 DC0	Supersteel	571,93
48 465 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	571,93
48 465 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	571,93
48 465 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	571,93

### Atrio Private Collection

Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Combinación de bañera 25 224

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



Referencia	Color	Precio (€)
48 651 000	Cromo	571,93
48 651 DC0	Supersteel	571,93
48 651 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	571,93
48 651 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	571,93
48 651 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	571,93

### Atrio Private Collection

Palancas moleteadas

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Combinación de bañera 25 224

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.



# GROHE ALLURE



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GN** Brushed  
Cool Sunrise




**DL** Brushed  
Warm Sunset



GROHE SPA


# GROHE ALLURE

Referencia Color Precio (€)




32 757 001	Cromo	601,83
32 757 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	962,92
32 757 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	962,92

**Allure**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Caño giratorio  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
 Limitador de temperatura




32 146 001	Cromo	668,69
32 146 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.069,91
32 146 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.069,91

**Allure**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Caño giratorio  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
 Limitador de temperatura



23 403 001	Cromo	769,00
23 403 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.230,40
23 403 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.230,40

**Allure**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 Caño giratorio para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Longitud: 185 mm  
 Altura: 377 mm  
 Con vaciador push open  
 Con conexiones flexibles  
 Limitador de temperatura



20 188 001	Cromo	1.136,77
20 188 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.818,84
20 188 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.818,84

**Allure**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Longitud de caño 143 mm  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales  
**Vaciador automático**






GROHE SPA

# GROHE ALLURE

BANO SPA

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------




20 189 002	Cromo	1.103,35
20 189 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.765,35
20 189 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.765,35

**Allure**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
 Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrada 29 025 002  
 Monturas de discos cerámicos de 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Distancia entre centros 200 mm  
 Longitud del caño 150 mm



20 193 002	Cromo	1.136,77
20 193 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.818,84
20 193 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.818,84

29 025 002		336,91
<b>Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural</b>		




19 309 002	Cromo	1.237,08
19 309 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.979,33
19 309 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.979,33

**Allure**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Empotrable**  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrable 23 429 000  
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño 154 mm




19 386 002	Cromo	1.270,52
19 386 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.032,83
19 386 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.032,83

23 429 000		333,97
<b>Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural</b>		



24 160 001	Cromo	601,84
24 160 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	962,93
24 160 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	962,93


**Allure**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Rótula orientable  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles



32 846 001	Cromo	735,56
32 846 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.176,89
32 846 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.176,89


**Allure**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S

Referencia Color Precio (€)



32 826 001	Cromo	802,43
32 826 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.283,89
32 826 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.283,89

**Allure**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño fijo de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Válvula anti-retorno




19 317 001	Cromo	484,80
19 317 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	775,68
19 317 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	775,68

**Allure**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Caudal:  
 Salida B o C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



19 315 001	Cromo	551,67
19 315 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	882,68
19 315 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	882,68

**Allure**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



GROHE SPA

GROHE  
ALLURE

BANO SPA

Referencia

Color


Precio (€)



29 176 001  
29 176 GN1  
29 176 DL1

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

601,83  
962,92  
962,92



Allure

Monomando con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE Long-Life acabado duradero  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida



35 604 000 ★

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


93,59



19 380 002  
19 380 GN2  
19 380 DL2

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

635,25  
1.016,41  
1.016,41



Allure

Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Válvula de cierre cerámica, 120°

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida



35 604 000 ★

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


93,59



29 181 002  
29 181 GN2  
29 181 DL2

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

668,69  
1.069,91  
1.069,91



Allure

Termostato de ducha para 2 salidas con

cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida




35 604 000 ★

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



19 446 002	Cromo	668,69
19 446 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.069,91
19 446 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.069,91



**Allure**  
**Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado teleducha/ caño bañera**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**




35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**



25 221 001	Cromo	1.848,81
25 221 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.958,09
25 221 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.958,09




**Allure**  
**Combinación para baño y ducha 3/4"**  
 Caño de encimera  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Compuesto por:**  
 Fijación de caño pre-montada con mandos de palanca  
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha  
 Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min  
 Flexo de 2000 mm  
 Con conexiones flexibles  
 Conexión para flexo de ducha  
 Válvula anti-retorno  
**Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002**

29 037 002		1.064,92
------------	--	----------

**Parte empotrada para combinaciones de bañera**



19 316 001	Cromo	1.848,81
19 316 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.958,09
19 316 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.958,09



**Allure**  
**Combinación monomando para baño y ducha 1/2"**  
 Caño de encimera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sistema monomando de encimera  
 Inversor para baño/ducha  
 Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min  
 Flexo de 2000 mm  
**Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002**

29 037 002		1.064,92
------------	--	----------

**Parte empotrada para combinaciones de bañera**



GROHE SPA


# GROHE ALLURE

BANO SPA

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



25 222 001	Cromo	2.942,25
25 222 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	4.707,60
25 222 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	4.707,60




**Allure**  
**Monomando para baño ducha 1/2"**  
**Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
**Parte empotrable no incluida**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur integrado  
 Longitud de caño: 263 mm  
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
 Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min  
 Flexo de ducha 1250 mm

45 984 001	Cromo	638,31
<b>Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie</b>		




13 264 001	Cromo	417,93
13 264 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	668,69
13 264 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	668,69



**Allure**  
**Caño de bañera 3/4"**  
**Montaje mural**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Longitud 167 mm



19 590 001	Cromo	284,20
19 590 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,71
19 590 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,71




**Allure**  
**Inversor de 3 vías**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 29 033 000**  
 Profundidad de empotramiento  
 66 - 113 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero

29 033 000	359,65
<b>Parte empotrable inversor 5 vías</b>	



19 334 001	Cromo	167,17
19 334 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	267,48
19 334 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	267,48



**Allure**  
**Parte exterior llave de paso**  
**Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000**  
 Profundidad de empotramiento  
 20-80 mm  
 Rosetón con junta de sellado  
 con palanca lisa

35 028 000	185,16
<b>GROHE Rapido C</b> cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida	

29 032 000	43,84
<b>Parte empotrable para llave de paso G 1/2"</b>	




GROHE SPA

# GROHE ALLURE

Referencia

Color

Precio (€)



GROHE SPA


- 40 278 001
- 40 278 GN1
- 40 278 DL1

- Cromo
- Brushed cool sunrise (Oro cepillado)
- Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

- 153,80
- 246,08
- 246,08

**Allure Soporte**

Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado)  
Material: metal  
Fijación oculta



GROHE SPA


- 40 886 000
- 40 886 DC0
- 40 886 GL0
- 40 886 DA0
- 40 886 AL0

- Cromo
- Supersteel
- Cool sunrise (Oro brillo)
- Warm sunset (Cobre brillo)
- Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

- 106,49
- 149,09
- 159,73
- 159,73
- 170,39

**Dispensador de jabón**

Material: Metal / vidrio  
Capacidad 160 ml  
Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003



GROHE SPA


- 40 882 000

Cromo

69,77

**Vaso de cristal satinado**

Material: vidrio  
Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)  
Sustituye al vaso de cristal 40 254 003



GROHE SPA


- 40 963 001
- 40 963 GN1
- 40 963 DL1

- Cromo
- Brushed cool sunrise (Oro cepillado)
- Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

- 153,80
- 246,08
- 246,08

**Allure Soporte**

para jabonera 40 883 000 o acoplador para secador de pelo 40 964 001 (pedir por separado)  
Material: metal  
Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



GROHE SPA


- 40 883 000

Cromo

80,79

**Jabonera**

Material: vidrio  
Combina con el soporte Allure (40 963 001) pedir por separado  
Sustituye a la jabonera 40 256 003



GROHE SPA

- 40 964 001

granito

50,15

**Allure**

**Acoplamiento para fijar secador de pelo**

Plástico  
Combina con el soporte de Allure (40 963 xx1), pedir por separado



GROHE SPA

# GROHE ALLURE

BANO SPA

Referencia

Color


Precio (€)



40 284 001  
40 284 GN1  
40 284 DL1

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

83,59  
133,73  
133,73




**Allure**  
**Colgador**  
Material: metal  
Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



40 342 001  
40 342 GN1  
40 342 DL1

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

307,60  
492,16  
492,16




**Allure**  
**Toallero doble**  
Material: metal  
pivotante 90°  
longitud 460 mm  
Fijación oculta



40 341 001  
40 341 GN1  
40 341 DL1

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

307,60  
492,16  
492,16




**Allure**  
**Toallero**  
distancia al centro 569 mm  
Material: metal  
Fijación oculta



40 339 001  
40 339 GN1  
40 339 DL1

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

133,73  
213,99  
213,99




**Allure**  
**Argolla**  
Material: metal  
Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



40 955 001  
40 955 GN1  
40 955 DL1

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

284,20  
454,71  
454,71




**Allure**  
**Asidero de bañera**  
Material: metal  
Fijación oculta  
distancia al centro 269 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



40 279 001  
40 279 GN1  
40 279 DL1

Cromo  
Brushed cool sunrise (Oro cepillado)  
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

200,61  
320,97  
320,97



**Allure**  
**Portarrollos**  
sin tapa  
Material: metal  
Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



GROHE SPA

# GROHE ALLURE

Referencia

Color


Precio (€)



- 40 956 001
- 40 956 GN1
- 40 956 DL1

- Cromo
- Brushed cool sunrise (Oro cepillado)
- Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

- 183,89
- 294,23
- 294,23




**Allure**  
**Portarrollos de pared**  
 sin tapa  
 Material: metal  
 Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



- 40 340 001
- 40 340 GN1
- 40 340 DL1

- Cromo
- Brushed cool sunrise (Oro cepillado)
- Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

- 334,35
- 534,96
- 534,96




**Allure**  
**Escobillero de pared**  
 Montaje mural  
 Fijación oculta  
 Material: Metal / vidrio  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



- 40 967 001
- 40 967 GN1
- 40 967 DL1

- Cromo
- Brushed cool sunrise (Oro cepillado)
- Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

- 234,04
- 374,47
- 374,47



**Allure**  
**Espejo para afeitado/ maquillaje**  
 Montaje mural  
 Aumento x 7  
 Material: Metal / vidrio  
 Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



# GROHE ALLURE BRILLIANT



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**DC**  
SuperSteel



**AL** Brushed  
Hard Graphite




GROHE SPA

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia

Color

Precio (€)




24 341 000	Cromo	779,13
24 341 DC0	Supersteel	1.090,79
24 341 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.246,61

**Allure Brilliant**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 029 000

24 342 000	Cromo	779,13
24 342 DC0	Supersteel	1.090,79
24 342 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.246,61

**Idem, cuerpo liso**  
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 033 000




24 344 000	Cromo	968,65
24 344 DC0	Supersteel	1.356,11
24 344 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.549,84

**Allure Brilliant**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 109 000


24 345 000	Cromo	968,65
24 345 DC0	Supersteel	1.356,11
24 345 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.549,84

**Idem, cuerpo liso**  
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 112 000



24 346 000	Cromo	1.200,28
24 346 DC0	Supersteel	1.680,40
24 346 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.920,45


**Allure Brilliant**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño con mousseur integrado  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles  
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 114 000



20 627 000	Cromo	1.137,11
20 627 DC0	Supersteel	1.591,96
20 627 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.819,37



**Allure Brilliant**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales  
 Sustituye a la batería lavabo Allure Brilliant 20 344 000

Referencia      Color      Precio (€)



20 626 000	Cromo	952,56
20 626 DC0	Supersteel	1.333,59
20 626 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.524,09

**Allure Brilliant**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño bajo con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 628 000	Cromo	989,71
20 628 DC0	Supersteel	1.385,59
20 628 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.583,53


**Allure Brilliant**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrada 29 025 002  
 Monturas de discos cerámicos de 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
 Distancia entre centros 200 mm  
 Longitud de caño: 161 mm  
 Sustituye a la batería lavabo mural Allure Brilliant 20 346 000

20 629 000	Cromo	1.052,88
20 629 DC0	Supersteel	1.474,04
20 629 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.684,61

Idem, con longitud de caño 210 mm  
 Sustituye a la batería lavabo mural Allure Brilliant 20 348 000

29 025 002		336,91
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural



29 402 000	Cromo	947,59
29 402 DC0	Supersteel	1.326,63
29 402 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.516,15

**Allure Brilliant**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrable 23 200 002  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño: 161 mm  
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 19 781 000


29 403 000	Cromo	1.010,76
29 403 DC0	Supersteel	1.415,07
29 403 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.617,23

Idem, con longitud de caño 210 mm  
 Sustituye al lavabo mural Allure Brilliant 19 783 000

23 200 002		322,65
------------	--	--------


Parte empotrable para monomandos murales

Referencia Color Precio (€)



24 347 000	Cromo	884,43
24 347 DC0	Supersteel	1.238,19
24 347 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.415,07

**Allure Brilliant**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Rótula orientable  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
 Sustituye al bidé Allure Brilliant 23 117 000




24 277 000	Cromo	485,77
24 277 DC0	Supersteel	680,09
24 277 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	777,24

**Allure Brilliant**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Caudal:  
 Salida B o C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**  
 Sustituye al monomando 1 vía empotrado Allure Brilliant 24 071 000



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 279 000	Cromo	534,36
24 279 DC0	Supersteel	748,09
24 279 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	854,97


**Allure Brilliant**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**  
 Sustituye al monomando 2 vías empotrado Allure Brilliant 24 072 000



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia                      Color                      Precio (€)



24 340 000	Cromo	565,97
24 340 DC0	Supersteel	792,36
24 340 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	905,55

### Allure Brilliant

Monomando con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

**Palanca metálica**

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min


salida C = 27 l/min

**Parte empotrable no incluida**

Sustituye al monomando 3 vías empotrado Allure Brilliant 24 099 000



35 604 000 ★		93,59
<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		



24 154 000	Cromo	716,07
24 154 DC0	Supersteel	1.002,49
24 154 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71

### Grohtherm Cube

Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

**GROHE AquaDimmer**, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:


Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		



29 405 000	Cromo	2.084,71
29 405 DC0	Supersteel	2.918,59
29 405 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.335,53

### Allure Brilliant

Combinación monomando para baño y ducha 1/2"

Compuesto por:

Sistema monomando de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick 6,5 l/min

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado

para cualquier combinación de color)

**Necesaria parte empotrable 29 037 000**

Sustituye a la combinación de bañera Allure Brilliant 19 787 001

29 037 000		1.068,68
<b>Parte empotrada para combinaciones de bañera</b>		



GROHE SPA

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia

Color

Precio (€)




24 348 DC0  
24 348 AL0

Supersteel  
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

4.893,79  
5.592,91

**Allure Brilliant**  
Monomando para baño ducha 1/2"  
Montado a suelo  
Sólo parte exterior  
Necesaria parte empotrable 45 984 001  
Parte empotrable no incluida  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
Inversor automático: baño/ducha  
Caño con mousseur integrado  
Longitud de caño: 270 mm  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
Con soporte para la teleducha  
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick  
Flexo metálico 1,25 m.  
Válvula anti-retorno



24 348 001

Cromo

3.495,56

Idem, teleducha con limitador de caudal a 6.5 l/min  
Sustituye al monomando de bañera de pie Allure Brilliant 23 119 001

45 984 001

Cromo

638,31

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie




13 486 000  
13 486 DC0  
13 486 AL0

Cromo  
Supersteel  
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

1.013,36  
1.418,71  
1.621,37

**Allure Brilliant**  
Caño cascada para bañera o ducha mural  
Montaje mural  
Longitud de caño: 180 mm  
Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 319 000




13 485 000  
13 485 DC0  
13 485 AL0

Cromo  
Supersteel  
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

438,00  
613,20  
700,80

**Allure Brilliant**  
Caño de bañera  
Montaje mural  
Longitud de caño: 161 mm  
Caño con mousseur integrado  
Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 299 000




29 399 000  
29 399 DC0  
29 399 AL0

Cromo  
Supersteel  
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

357,97  
501,17  
572,77

**Allure Brilliant**  
Inversor de 5 vías  
Sólo parte exterior  
Necesaria parte empotrable 29 033 000  
Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm  
Sustituye al inversor 5 vías Allure Brilliant 19 798 000




29 033 000

Parte empotrable inversor 5 vías


359,65

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------


	29 398 000	Cromo	256,91
	29 398 DC0	Supersteel	359,67
	29 398 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	411,04
	<b>Allure Brilliant</b> Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm Sustituye la parte exterior llave de paso Allure Brilliant 19 796 000		
	29 032 000		43,84
	<b>35 028 000</b> 185,16 GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida		




	26 802 000	Cromo	170,08
	26 802 DC0	Supersteel	238,12
	26 802 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	289,15
	<b>Rainshower Aqua</b> Ducha lateral Cube 2 chorros Tipos de chorro: PureRain, ActiveJet incluye cuerpo empotrado 75 x 75 mm cabezal pivotante ± 15° de rotación Conexión 1/2" Distancia de salida de agua 600 mm Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Caudal mínimo 20l/min.		




	26 850 000	Cromo	69,07
	26 850 DC0	Supersteel	96,69
	26 850 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,41
	<b>Allure Brilliant</b> Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno Material: metal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000		



	26 847 000	Cromo	43,15
	26 847 DC0	Supersteel	60,41
	26 847 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,36
	<b>Allure Brilliant</b> Soporte mural fijo Material: metal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000		



	40 564 000	Cromo	132,29
	40 564 DC0	Supersteel	185,21
	40 564 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	211,67
	<b>Sifón de lavabo</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Cuerpo de latón		






GROHE SPA

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia

Color

Precio (€)



40 565 000  
40 565 DC0  
40 565 AL0

Cromo  
Supersteel  
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

106,97  
149,76  
171,15

Válvula de desagüe 1 1/4"  
para lavabos con vaciador automático  
GROHE Long-Life acabado duradero



# GROHE ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION



## GROHE COLORES


**00**  
Cromo


**DC**  
SuperSteel

**AL** Brushed  
Hard Graphite




Referencia                      Color                      Precio (€)




	<b>24 408 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>1.858,76</b>
	<b>24 408 DC0</b>	<b>Supersteel</b>	<b>2.602,27</b>
	<b>24 408 AL0</b>	<b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>2.974,03</b>


**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles




	<b>24 414 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>1.858,76</b>
	<b>24 414 DC0</b>	<b>Supersteel</b>	<b>2.602,27</b>
	<b>24 414 AL0</b>	<b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>2.974,03</b>


**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles




	<b>24 417 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>1.786,39</b>
	<b>24 417 DC0</b>	<b>Supersteel</b>	<b>2.679,57</b>
	<b>24 417 AL0</b>	<b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>2.858,21</b>

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
**Palanca moleteada** para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño con mousseur integrado  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles




	<b>24 418 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>1.786,39</b>
	<b>24 418 DC0</b>	<b>Supersteel</b>	<b>2.679,57</b>
	<b>24 418 AL0</b>	<b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>2.858,21</b>

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
**Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca** para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño con mousseur integrado  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles




24 419 000	Cromo	1.786,39
24 419 DC0	Supersteel	2.679,57
24 419 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.858,21

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
**Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño con mousseur integrado  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles




20 667 000	Cromo	1.692,36
20 667 DC0	Supersteel	2.538,53
20 667 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.707,77

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Mandos trapezoidales moleteados**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 668 000	Cromo	3.431,56
20 668 DC0	Supersteel	5.433,31
20 668 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.719,27


**Allure Brilliant Private Collection**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Blanca**  
 Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 669 000	Cromo	3.431,56
20 669 DC0	Supersteel	5.433,31
20 669 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.719,27


**Allure Brilliant Private Collection**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Negra**  
 Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

Referencia      Color      Precio (€)




20 670 000	Cromo	1.692,36
20 670 DC0	Supersteel	2.538,53
20 670 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.707,77

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Batería de lavabo 1/2**  
**Tamaño L**  
**Mandos Moleteados**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales




20 671 000	Cromo	3.384,71
20 671 DC0	Supersteel	5.077,07
20 671 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.415,53

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Batería de lavabo 1/2**  
**Tamaño L**  
**Mandos de piedra Caesarstone Blanca**  
 Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 672 000	Cromo	3.384,71
20 672 DC0	Supersteel	5.077,07
20 672 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.415,53

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Batería de lavabo 1/2**  
**Tamaño L**  
**Mandos de piedra Caesarstone Negro**  
 Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales




29 517 000	Cromo	1.504,31
29 517 DC0	Supersteel	2.256,45
29 517 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.406,89

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca Moleteada**  
 Sólo parte exterior  
**Necesaria parte empotrable 23 200 002**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño: 210 mm

23 200 002		322,65
------------	--	--------


Parte empotrable para monomandos murales



29 519 000	Cromo	2.001,75
29 519 DC0	Supersteel	2.573,67
29 519 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.859,64

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca de piedra Caesarstone Blanca**  
 Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 23 200 002**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño: 210 mm


23 200 002		322,65
<b>Parte empotrable para monomandos murales</b>		



29 521 000	Cromo	2.001,75
29 521 DC0	Supersteel	2.573,67
29 521 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.859,64

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca de piedra Caesarstone Negra**  
 Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 23 200 002**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Caño con mousseur integrado  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño: 210 mm

23 200 002		322,65
<b>Parte empotrable para monomandos murales</b>		




24 425 000	Cromo	742,23
24 425 DC0	Supersteel	1.113,33
24 425 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.187,56

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Palanca Moletteada**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		



24 426 000	Cromo	742,23
24 426 DC0	Supersteel	1.113,33
24 426 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.187,56

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Palanca de piedra Caesarstone Blanca**  
**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm


**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°

**Palanca metálica**  
 inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**



24 427 000	Cromo	742,23
24 427 DC0	Supersteel	1.113,33
24 427 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.187,56

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Palanca de piedra Caesarstone Negra**  
**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm


**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°

**Palanca metálica**  
 inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

**novedad**


24 428 000	Cromo	1.136,76
24 428 DC0	Supersteel	1.705,15
24 428 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.818,83

**Allure Brilliant**  
**Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado**  
**Palanca Moleteada**  
**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°


Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**

**novedad**



24 429 000	Cromo	1.136,76
24 429 DC0	Supersteel	1.705,15
24 429 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.818,83




**Allure Brilliant**  
**Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado**  
**Mandos de piedra Caesarstone Blanca**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**

**novedad**




24 430 000	Cromo	1.136,76
24 430 DC0	Supersteel	1.705,15
24 430 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.818,83



**Allure Brilliant**  
**Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado**  
**Mandos de piedra Caesarstone Negro**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



29 523 000	Cromo	3.102,68
29 523 DC0	Supersteel	4.654,03
29 523 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	4.964,29



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Combinación monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca Moletuada**  
**Compuesto por:**  
 Sistema monomando de encimera  
 Inversor para baño/ducha  
 Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick  
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)  
**Necesaria parte empotrable 29 037 000**

29 037 000		1.068,68
------------	--	----------

**Parte empotrada para combinaciones de bañera**



	Referencia	Color	Precio (€)
--	------------	-------	------------

**29 525 000** Cromo  
**29 525 DC0** Supersteel  
**29 525 AL0** Brushed hard graphite (Grafito cepillado) **4.964,29**

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Combinación monomando**  
**para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca de piedra Caesarstone Blanca**  
 Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.  
**Compuesto por:**  
 Sistema monomando de encimera  
 Inversor para baño/ducha  
 Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick  
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)  
**Necesaria parte empotrable 29 037 000**

**29 037 000** **1.068,68**  
 Parte empotrada para combinaciones de bañera

**29 527 000** Cromo  
**29 527 DC0** Supersteel  
**29 527 AL0** Brushed hard graphite (Grafito cepillado) **4.964,29**

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Combinación monomando**  
**para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca de piedra Caesarstone Negra**  
 Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir  
**Compuesto por:**  
 Sistema monomando de encimera  
 Inversor para baño/ducha  
 Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick  
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)  
**Necesaria parte empotrable 29 037 000**

**29 037 000** **1.068,68**  
 Parte empotrada para combinaciones de bañera

**24 422 000** Cromo  
**24 422 DC0** Supersteel  
**24 422 AL0** Brushed hard graphite (Grafito cepillado) **8.323,96**

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando para baño ducha 1/2"**  
**Montado a suelo**  
**Palanca Moleteada**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
**Parte empotrable no incluida**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur integrado  
 Longitud de caño: 270 mm  
 Con soporte para la teleducha  
 Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick  
 Flexo metálico 1,25 m.  
 Válvula anti-retorno

**45 984 001** Cromo **638,31**  
 Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

Referencia

Color


Precio (€)



24 423 000  
24 423 DC0  
24 423 AL0

Cromo  
Supersteel  
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

5.202,48  
7.803,72  
8.323,96



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando para baño ducha 1/2"**  
**Montado a suelo**

**Palanca de piedra Caesarstone Blanca**

Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.

**Sólo parte exterior**

**Necesaria parte empotrable 45 984 001**

**Parte empotrable no incluida**

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Longitud de caño: 270 mm

Con soporte para la teleducha

Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick

Flexo metálico 1,25 m.

Válvula anti-retorno

45 984 001

Cromo

638,31


**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**



24 424 000  
24 424 DC0  
24 424 AL0

Cromo  
Supersteel  
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

5.202,48  
7.803,72  
8.323,96



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monomando para baño ducha 1/2"**  
**Montado a suelo**

**Palanca de piedra Caesarstone Negra**

Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir

**Sólo parte exterior**

**Necesaria parte empotrable 45 984 001**

**Parte empotrable no incluida**

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Longitud de caño: 270 mm

Con soporte para la teleducha

Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick

Flexo metálico 1,25 m.

Válvula anti-retorno

45 984 001

Cromo

638,31

**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**

# GROHE AIRIO





39 958 00H

Blanco alpino

621,89

Airio

**Lavabo tipo Bol redondo de 45**

Sin rebosadero


450 x 450 mm

Incluye set de fijación

incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto

Diseño de borde ultrafino

**GROHE PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  
Porcelana sanitaria



39 966 00H

Blanco alpino

767,15

Airio

**Lavabo tipo Bol ovalado de 60**

Sin rebosadero


600 x 400 mm

Incluye set de fijación

incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto

Diseño de borde ultrafino

**GROHE PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  
Porcelana sanitaria



# GROHE MÓDULOS DE CRISTAL Y PULSADORES WC






39 980 KS0

Velvet black

1.204,45



**Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC**

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas  
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)  
Parte superior accesible para mantenimiento  
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.


El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.  
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones  
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena  
con bordes de calidad en acabado plateado  
Set de aislamiento acústico  
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico



39 980 LS0

Moon white

1.204,45



**Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC**

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas  
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)  
Parte superior accesible para mantenimiento  
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.

El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.  
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones  
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena  
con bordes de calidad en acabado plateado  
Set de aislamiento acústico  
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico



GROHE SPA  
**DUCHAS SPA**







## CONTENIDO

Aquasymphony	85
F-digital Deluxe	87
Rainshower Aqua Pure <b>novedad</b>	93
Duchas de techo Rainshower Aqua	101
Duchas murales Rainshower Aqua	105
Rainshower Aqua duchas laterales	107
Teleduchas Rainshower Aqua	109
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	113
Accesorios de ducha SPA	115
Termostatos SPA	117

**GROHE RAINSHOWER AQUA PURE**  
NUEVO SISTEMA DE DUCHA PREMIUM

novedad





**DUCHAS DÚO**

Redondo Ø 36 cm o rectangular 40 x 23 cm  
Ángulo ajustable 30°



**TELEDUCHAS**

Rainshower SmartActive: 3 jets Rain, ActiveMassage, Rain+

**ACCESORIOS PREMIUM**

Bandeja de cristal y barras de ducha adicionales a juego



**SMARTCONTROL SPA**

Mandos metálicos. Botoneras integradas.  
Bandeja de cristal de seguridad.



**CUIDADO DEL CUERPO**



Filtro anti-cloro integrado para la teleducha.  
Agua purificada que protege tu piel y cabello.



**7 COLORES DISPONIBLES**

Cromo/Blanco – Cromo /Negro – Phantom Black – Brushed Hard Grafito – Brushed Cool Sunrise – Brushed Warm Sunset – SuperSteel



# GROHE AQUASYMPHONY





GROHE SPA

# GROHE AQUASYMPHONY

Referencia

Color

Precio (€)



GROHE SPA

26 863 000

Cromo

30.713,69

## Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

### Ducha de techo 6+ con luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: metal

caudal mínimo 25 l / min

min. presión recomendada 3,0 bar

1 x Chorro AquaCurtain

1 x Chorro Pure XL

1 x 2 Chorros vapor

2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm

1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall

1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

Voltaje eléctrico de 12V DC

Marca CE

Sistema antical **SpeedClean**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**Requiere** juego de montaje (26 865 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: configurar con Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)


3 x GROHE Rapido Smartbox (35 604 000)

1 x Conjunto de ducha con soporte Rainshower Aqua Cube Stick 1 chorro (26 886 000)

Este producto contiene luces LED:

Eficiencia energética de clase: A++

Sustituye ducha de techo Aquasymphony 26 373 001



GROHE SPA

26 865 000

2.917,80

## Rainshower Aqua 40"

### Elemento de empotramiento

para instalar ducha de techo Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm


min. profundidad de montaje: 167 mm

Tuberías de latón

Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Sustituye elemento empotramiento Aquasymphony 26 376 001



# GROHE F-DIGITAL DELUXE





36 475 000

Cromo

844,63

**F-digital Deluxe**

**Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android**

con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos  
86 x 73 x 42 mm

Características: Interruptor de reinicio

Indicador de estado por (LED)

Autoportante / máxima configuración

Conexión uno a uno

Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)

Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión

Juego de cables de conexión para la comunicación de datos y la fuente de alimentación (5 m cada uno)

Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V


Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Necesaria Caja de Unidad Base 2.0 (36 476 000) o Caja de Unidad Base 4.0

(26 864 000) – pedir por separado

Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario.



**Requisitos del sistema Androide**

Sistema operativo: a partir de la versión 2.3.3 densidad de píxeles: 160 ppp mínimo, resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada.

**Requisitos del sistema Apple**

Sistema operativo Apple: a partir de la versión iOS 6.0 y superior. Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE SPA F-digital deluxe no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado.

Sustituye receptor Bluetooth 36 371 000



36 476 000

Cromo

1.497,29

**F-digital Deluxe**

**Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)**

**para conectar los módulos de luz, sonido y vapor**

2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de sonido (36 473 000)

2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de luz (36 472)

2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)



2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en un equipo adicional 36 474 000

Los componentes deben pedirse adicionalmente

Sustituye unidad base 36 397 000



26 864 000

Cromo

1.497,29

**F-digital Deluxe**

**Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)**

para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor

**Compuesto por:**

2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de sonido (36 473 000)

1 conexión de enchufe para un par de módulos de luz (36 472 000)

1 conexión de enchufe LightCurtain para Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)

2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)

2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)



Marca CE

Deben ser accesibles para su mantenimiento


Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en un equipo adicional 36 474 000

Los componentes deben pedirse adicionalmente

Sustituye unidad base 26 374 000







36 474 000

Cromo

394,67

**F-digital Deluxe**

**Parte empotrable del panel de control**

para usar con caja de unidad de base (26 864 000 o 36 476 000)  
550 x 700 x 110 mm

Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)


Panel frontal desmontable para su instalación

Marco frontal ajustable para instalación empotrada

Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)

Placa de acero de 1 mm

Sustituye parte empotrable panel control 36 367 000



42 633 000

Cromo

149,57

**F-digital Deluxe**

**Transformador**

Fuente de alimentación para caja de unidad base (26 864 000 o 36 476 000)

Fuente de alimentación para 2 módulos de luz/sonido (36 472 000 o 36 473 000)

Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)

Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)


por módulo de luz: 1 dispositivo

por módulo de sonido: 1 dispositivo

Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Voltaje de salida: 12 V DC

Sustituye transformador 42 429 000



36 473 000

Cromo

1.495,56

**F-digital Deluxe**

**Módulo de Sonido**

127 x 127 mm

Altavoces estéreo de espectro completo

**Compuesto por:**


2 altavoces con conexiones de enchufe

A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión

**requiere** juego de montaje (29 413 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

Sustituye módulo de sonido 36 360 000



29 413 000

Cromo

332,36

**F-digital Deluxe**

**Parte empotrable del módulo de sonido**

para usar con módulos de sonido dobles (36 473 000)


**Compuesto por:**

2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)

2 cables de extensión ( 5 metros cada uno)

1 pieza en Y

Sustituye parte empotrable módulo sonido 29 073 000



36 472 000

Cromo

1.744,84

**F-digital Deluxe**

**Módulo de Luz**

127 x 127 mm

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión

1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión

A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión

Alimentación: 12 V DC

**requiere** juego de montaje (29 412 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A+

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

Sustituye módulo de luz 36 359 000



29 412 000

Cromo


332,36

**F-digital Deluxe**

**Parte empotrable para el módulo de luces**  
para usar con módulo de luces dobles (36 472 000)

**Compuesto por:**

2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)  
2 cables de extensión ( 5 metros cada uno)  
Sustituye parte empotrable modulo luces 29 072 000



26 828 000

5.430,45

**F-digital Deluxe**

**Generador de vapor 9.9 kW con salida de vapor y sensor de temperatura**


**Compuesto por:**

Generador de vapor de 3,3 a 9,9 kW  
480 x 350 x 160 mm  
Apto para salas de vapor de hasta 16 m3  
Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz  
potencia 9,9kW  
entrada de agua 3/4"  
Presión de funcionamiento 1 - 10 bar (mediante reductor de presión)  
Drenaje automático  
salida de agua 3/4"  
Salida de vapor 1/2"  
protección IP 23  
Marca CE  
con enchufe de conexión  
**Dosificador de vapor**  
127 x 127 mm.  
Conexión 1/2"

**Sensor de temperatura**

60 x 60 x 12 mm  
Sistema antical **SpeedClean**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero

Necesario set de montaje (29 414 000), caja de conexión F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar



29 414 000

Cromo


540,07

**F-digital Deluxe**

**Parte empotrable del generador de vapor**  
para usar con el módulo generador de vapor 26 828 000

**Compuesto por:**

1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)  
1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)  
1 cable para el sensor de temperatura, 5 m  
1 cable para el generador de vapor, 5 m



42 634 000


Cromo

103,85

**F-digital Deluxe**

**Cable alargador para generador de vapor y luz LED de Aquasymphony, 5 m**

Cable de extensión entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el generador de vapor (26 828 000 o 26 829 000)  
Cable de extensión hasta 10 m  
Sustituye cable extensión 47 837 000





GROHE SPA

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio (€)



42 635 000

Cromo

103,85


### F-digital Deluxe

#### Cable extensible para módulo de luz 5 m

Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y los módulos de luz (36 472 000)

Cable de extensión hasta 10 m

Sustituye cable extensión 47 867 000



42 636 000

Cromo

103,85


### F-digital Deluxe

#### Cable de extensión para fuente de alimentación y altavoz, 5 m

Conexión entre la caja de la unidad base (26 864 o 36 476) y la fuente de alimentación (42 633 o 42 638) o instalación de sonido (29 413)

Cada fuente de alimentación/instalación de sonido necesita un cable de extensión independiente.

Sustituye cable extensión 47 868 000



42 637 000

Cromo

103,85


### F-digital Deluxe

#### Cable de extensión para sensor de temperatura

Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el sensor de temperatura

Cable de extensión hasta 10 m

Sustituye cable extensión 47 877 000





# GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



## GROHE COLORES

**00**  
Cromo/Negro

**GL**  
Cool Sunrise

**DA**  
Warm Sunset

**KF**  
Phantom Black

**DC**  
SuperSteel

**GN** Brushed  
Cool Sunrise

**DL** Brushed  
Warm Sunset

**AL** Brushed  
Hard Graphite


novedad



100964 000 0

Cromo

2.327,52



**Rainshower Aqua Pure**

**Sistema de ducha con termostato incorporado**

**Compuesto por:**  
 Brazo de ducha mural 435 mm  
 Termostato SmartControl visto con carcasa metálica  
 Dos opciones de ducha:  
 Ducha mural Rainshower Aqua Duo Round, 360 mm  
 Ángulo de rotación 0° - 30  
 2 chorros:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676 XX00)  
 Con 3 tipos de chorro:  
 GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage  
 Elemento deslizante ajustable en altura  
 Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido  
 Flexo 1750 mm

**GROHE Rainshower Aqua Pure** elimina el cloro y los olores (teleducha)  
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min**

GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.

**GROHE ProGrip Metal** con estructura moleteada

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE EasyReach** bandeja de ducha integrada (cristal blanco)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „**TwistStop**”

**GROHE CoolTouch** evita quemaduras en superficies calientes

Caudal mínimo 5l./ min.

Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2

Duración de la batería aprox. 10 años

Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)

**Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro**



101680 000 0

Cromo

2.327,52

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15,0 l/min.

novedad



100964 K10 0	Cromo / negro	2.327,52
100964 KF0 0	Phantom Black	3.258,52
100964 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100964 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.724,05
100964 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.724,05

### Rainshower Aqua Pure

**Sistema de ducha con termostato incorporado**

**Compuesto por:**

Brazo de ducha mural 435 mm

Termostato SmartControl visto con carcasa metálica

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Aqua Duo Round, 360 mm, cabezal negro

Ángulo de rotación 0° - 30°

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676) con cabezal acrílico negro

Con 3 tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

Elemento deslizante ajustable en altura

Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido

Flexo 1750 mm

**GROHE Rainshower Aqua Pure** elimina el cloro y los olores (teleducha)

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min**

GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF,

girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.

**GROHE ProGrip Metal** con estructura moletada

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Bandeja GROHE EasyReach integrada (cristal negro)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „**TwistStop**”

**GROHE CoolTouch** evita quemaduras en superficies calientes

Caudal mínimo 5l./min.


Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2

Duración de la batería aprox. 10 años

Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)

**Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro**



101680 K10 0	Cromo / negro	2.327,52
101680 KF0 0	Phantom Black	3.258,52
101680 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
101680 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.724,01
101680 GN0 0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	3.956,80
101680 DL0 0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.956,77
101680 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.724,01
101680 DC0 0	Supersteel	3.258,52

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.

novedad



100961 000 0

Cromo

2.327,52

**Rainshower Aqua Pure**  
**Sistema de ducha**  
**con termostato incorporado**  
**Compuesto por:**

Brazo de ducha mural 435 mm  
Termostato SmartControl visto con carcasa metálica  
Dos opciones de ducha:  
Ducha mural Rainshower Aqua Duo Square, 400 x 230 mm  
Ángulo de rotación 0° - 30  
2 chorros:  
GROHE PureRain, ActiveRain  
Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676 XX00)  
Con 3 tipos de chorro:  
GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage  
Elemento deslizante ajustable en altura  
Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido  
Flexo 1750 mm

**GROHE Rainshower Aqua Pure** elimina el cloro y los olores (teleducha)  
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min**

GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.

**GROHE ProGrip Metal** con estructura moleteada

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE EasyReach** bandeja de ducha integrada (cristal blanco)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorción „**TwistStop**”

**GROHE CoolTouch** evita quemaduras en superficies calientes

Caudal mínimo 5l./ min.


Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2

Duración de la batería aprox. 10 años

Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)

**Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro**



100962 000 0

Cromo

2.327,52


**Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.**



**novedad**



100961 K10 0	Cromo / negro	2.327,52
100961 KF0 0	Phantom Black	3.258,52
100961 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100961 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.724,05
100961 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.724,05



**Rainshower Aqua Pure Sistema de ducha con termostato incorporado**  
**Compuesto por:**  
 Brazo de ducha mural 435 mm  
 Termostato SmartControl visto con carcasa metálica  
 Dos opciones de ducha:  
 Ducha mural Rainshower Aqua Duo Square, 400 x 230 mm, cabezal negro  
 Ángulo de rotación 0° - 30°  
 2 chorros:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676) con cabezal acrílico negro  
 Con 3 tipos de chorro:  
 GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage  
 Elemento deslizante ajustable en altura  
 Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido  
 Flexo 1750 mm  
**GROHE Rainshower Aqua Pure** elimina el cloro y los olores (teleducha)  
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min**  
 GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.  
**GROHE ProGrip Metal** con estructura moleteada  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
 Bandeja GROHE EasyReach integrada (cristal negro)  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorción „TwistStop“  
**GROHE CoolTouch** evita quemaduras en superficies calientes  
 Caudal mínimo 5l./min.  
 Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2  
 Duración de la batería aprox. 10 años  
 Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)  
 Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)  
**Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro**




100962 K10 0	Cromo / negro	2.327,52
100962 KF0 0	Phantom Black	3.258,52
100962 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100962 GN0 0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	3.956,80
100962 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.724,01
100962 DL0 0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.956,77
100962 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.724,01
100962 DC0 0	Supersteel	3.258,52

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.

**novedad**




101672 999 0		69,07
--------------	--	-------



**Rainshower Aqua Pure Filtro para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure**  
 compatible con 100961, 100962, 100964, 101680  
 Filtro purificador de agua  
**GROHE Rainshower Aqua Pure** elimina el cloro y los olores (teleducha)  
 Capacidad 12.000 l / aprox. 6 meses para un hogar con una 1 persona para una piel y cabello sano e hidratado  
 Reduce las sustancias responsables del mal olor, como el cloro

novedad



101676 000 0

Cromo

110,65

**Rainshower Aqua**  
**Teleducha 3 chorros**

Cabezal blanco

Tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

novedad



101676 KI0 0

cromo / negro

110,65

101676 KF0 0

Phantom Black

154,92

101676 AL0 0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

188,13

101676 GN0 0

Brushed cool sunrise (Oro cepillado)

188,13

101676 GL0 0

Cool sunrise (Oro brillo)

177,05

101676 DL0 0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

188,13

101676 DA0 0

Warm sunset (Cobre brillo)

177,05

101676 DC0 0

Supersteel

154,92

**Rainshower Aqua**

**Teleducha 3 chorros**

Cabezal negro

Tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

novedad



101673 000 0

Cromo

169,15

101673 KF0 0

Phantom Black

236,79

101673 AL0 0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

287,53

101673 GN0 0

Brushed cool sunrise (Oro cepillado)

287,53

101673 GL0 0

Cool sunrise (Oro brillo)

270,63

101673 DL0 0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

287,53

101673 DA0 0

Warm sunset (Cobre brillo)

270,63

101673 DC0 0

Supersteel

236,79

**Rainshower Aqua**


**Barra de ducha de 60 cm**

Soportes de pared metálicos

Elemento deslizante de altura regulable y soporte giratorio

**GROHE Long-Life** acabado duradero

novedad



101677 000 0

Cromo

165,77

**Rainshower Aqua**

**Jabonera**

para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure compatible con 100961, 100962, 100964, 101680

Altura ajustable (mediante llave Allen)

Bandeja con cristal blanco

Material: metal

**GROHE EasyReach** bandeja

**GROHE Long-Life** acabado duradero



GROHE SPA

# GROHE RAINSHOWER AQUA PURE


Referencia

Color

Precio (€)

DUCHAS SPA

novedad



101677 KI0 0	romo / negro	165,77
101677 KF0 0	Phantom Black	232,08
101677 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	281,81
101677 GN0 0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	281,81
101677 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	265,24
101677 DL0 0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	281,81
101677 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	265,24
101677 DC0 0	Supersteel	248,67

## Rainshower Aqua

### Jabonera

para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure compatible con 100961, 100962, 100964, 101680

Altura ajustable (mediante llave Allen)

Bandeja con cristal negro

Material: metal











**GROHE EasyReach** bandeja






















**GROHE Long-Life** acabado duradero




# GROHE DUCHAS DE TECHO RAINSHOWER AQUA



		<p><b>26 731 000</b> Cromo</p> <p><b>Rainshower Aqua Mono</b>  <b>Ducha de techo 1 chorro incluye cuerpo empotrable</b>            Chorro            GROHE PureRain            incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y el material de sellado para otras combinaciones            334 x 334 mm            cabezal cromado            Conexión 1/2"  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min (con caudal no restringido)</p>	<p>1.041,25</p>
		<p><b>26 733 000</b> Cromo</p> <p><b>Rainshower Aqua Duo</b>  <b>Ducha de techo 2 chorros incluye cuerpo empotrado</b>            Tipos de chorro:            GROHE PureRain, ActiveRain            incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y el material de sellado para otras combinaciones            334 x 334 mm            cabezal cromado            Conexión de 1/2"  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Caudal máximo (a 3 bar): 20 + 16 l/min (con caudal no restringido)</p>	<p>1.041,25</p>
		<p><b>26 734 000</b> Cromo</p> <p><b>Rainshower Aqua Cascade</b>  <b>Placa de ducha de techo</b>            1 chorro:  <b>GROHE caño cascada XL</b>            334 x 111 mm            cabezal cromado            en spray blanco insertado  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Necesario cuerpo empotrado 26 739 000 no incluido            Caudal máximo (a 3 bar): 18 l/min (con caudal no restringido)</p>	<p>381,79</p>
		<p><b>26 739 000</b></p> <p><b>Rainshower Aqua</b>  <b>Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales</b>            Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones)            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	<p>659,45</p>
		<p><b>26 735 000</b> Cromo</p> <p><b>Rainshower Aqua Mist</b>  <b>Boquilla Chorro</b>            GROHE Chorro vaporizador            Ø 34 mm            cabezal ducha gris  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Caudal máximo (a 3 bar): 1 l/min (con caudal no restringido)            Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.</p>	<p>132,08</p>

	 GROHE SPA	<b>26 737 000</b> Cromo	<b>132,08</b>
	<b>Rainshower Aqua Pure</b> <b>Boquilla Chorro</b> chorro GROHE Pure XL Ø 34 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Caudal máximo (a 3 bar): 27 l/min (con caudal no restringido) Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.		
	 GROHE SPA	<b>26 784 000</b> Cromo	<b>242,96</b>
	<b>Rainshower Aqua 1 Chorro</b> <b>Placa ducha de techo</b> para 1 chorro 334 x 111 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.		
 GROHE SPA	<b>26 739 000</b> <b>Cuerpo empotrado para duchas de techo adicionales</b>	<b>659,45</b>	
	 GROHE SPA	<b>26 785 000</b> Cromo	<b>242,96</b>
	<b>Rainshower Aqua 2 chorros</b> <b>Placa ducha de techo</b> para 1-2 chorros 334 x 111 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.		
 GROHE SPA	<b>26 739 000</b> <b>Cuerpo empotrado para duchas de techo adicionales</b>	<b>659,45</b>	
	 GROHE SPA	<b>26 786 000</b> Cromo	<b>242,96</b>
	<b>Rainshower Aqua 3 holes</b> <b>Placa ducha de techo</b> para 2 chorros 334 x 111 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.		
 GROHE SPA	<b>26 739 000</b> <b>Cuerpo empotrado para duchas de techo adicionales</b>	<b>659,45</b>	
	 GROHE SPA	<b>26 739 000</b>	<b>659,45</b>
	<b>Rainshower Aqua</b> <b>Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales</b> Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	 GROHE SPA	<b>26 873 000</b> Cromo	<b>2.597,53</b>
	<b>Rainshower Aqua 20"</b> <b>Ducha de techo 1 chorro</b> Lluvia 508 x 508 mm., Material: metal Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Sustituye ducha de techo 27 286 000		



26 888 000

Cromo

4.230,08

**Rainshower Aqua 15"**  
**Ducha de techo con 3 chorros**

Tipos de chorro:

Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones  
381 mm x 17 mm x 456 mm

Material: metal

**GROHE XL Waterfall** chorro cascada extra

Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:


1x Chorro Lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min

4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min

**Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas**

Sustituye ducha de techo 27 939 001



26 874 000

Cromo

855,72

**Rainshower Aqua 10"**  
**Ducha de techo 1 chorro**

Chorro

Lluvia

254 x 254 mm.

Material: metal

Conexión 1/2"

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal


Sistema antical **SpeedClean**

Sustituye ducha de techo 27 467 000



# GROHE DUCHAS MURALES RAINSHOWER AQUA





26 887 000

Cromo

4.230,08

GROHE SPA

**Rainshower Aqua 15"**

**Ducha mural con 3 zonas de agua**

Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones  
381 mm x 60 mm x 677 mm  
Material: metal

**GROHE XL Waterfall** chorro cascada extra

Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:

1 x Chorro lluvia 300 mm: aprox. 20 l/min


2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min

4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min

Necesaria parte interior 26 855 - debe pedirse por separado

**Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas**

Sustituye ducha mural 27 938 001



26 855 000

Cromo

290,83

GROHE SPA

**Rainshower Aqua 15"**

**Elemento de empotramiento**


para combinar con Rainshower Aqua 15" con cabezal multi chorro  
295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad)

Mínimo grosor de pared 200 mm

Profundidad de tornillo mínima 14mm

Elemento de empotramiento totalmente metálico

Sustituye elemento empotramiento 26 042 000



26 871 000

Cromo

624,45

GROHE SPA

**Rainshower Aqua 10"**

**Ducha mural**

Chorro

Lluvia

254 x 254 mm., Material: metal

Orientable +/- 20°


Conexión 1/2"

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

Sustituye ducha mural 27 271 000



26 890 000

Cromo

193,76

GROHE SPA

**Rainshower Aqua 75**

**Ducha mural**

Chorro Normal

cabezal metálico


**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Sustituye ducha mural 28 308 000



27 709 000

Cromo

146,77

**Rainshower**

**Brazo de ducha de 286 mm**


Material: metal

Conexión 1/2"

Florón cuadrado y brazo rectangular

Ideal para las duchas murales

Rainshower Allure y Euphoria Cube



27 711 000

Cromo

125,20

**Rainshower**

**Brazo de ducha de techo 154 mm**







Material: metal


Conexión 1/2"

# GROHE RAINSHOWER AQUA DUCHAS LATERALES



## GROHE COLORES


- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <b>00</b><br>Cromo      |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |



26 801 000	Cromo	170,08
26 801 DC0	Supersteel	238,12
26 801 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	272,13
26 801 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	289,15
26 801 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	272,13
26 801 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	289,15
26 801 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	272,13
26 801 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	289,15

**Rainshower Aqua**  
**Ducha lateral 2 chorros**

Tipos de chorro: PureRain, ActiveJet  
 incluye cuerpo empotrado  
 Ø 75 mm  
 cabezal pivotante ± 15° de rotación  
 Conexión 1/2"  
 Distancia de salida de agua 600 mm  
 Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sistema antical **SpeedClean**  
**Caudal mínimo 20l./ min.**



26 802 000	Cromo	170,08
26 802 DC0	Supersteel	238,12
26 802 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	289,15
26 802 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	289,15
26 802 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	272,13
26 802 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	289,15

**Rainshower Aqua**  
**Ducha lateral Cube 2 chorros**

Tipos de chorro: PureRain, ActiveJet  
 incluye cuerpo empotrado  
 75 x 75 mm  
 cabezal pivotante ± 15° de rotación  
 Conexión 1/2"  
 Distancia de salida de agua 600 mm  
 Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sistema antical **SpeedClean**  
**Caudal mínimo 20l./ min.**

# GROHE TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**DC**  
SuperSteel











**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite


	Referencia	Color	Precio (€)
	 26 866 000	Cromo	197,23
	26 866 DC0 ★	Supersteel	276,12
	26 866 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	315,57
	26 866 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,29
	26 866 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	315,57
	26 866 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,29
	26 866 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	315,57
	26 866 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,29
	<b>Rainshower Aqua Stick</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Chorro Normal Material: metal <b>Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min</b> <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Sistema antical SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Sustituye teleducha Sena 26 465 xxx		
 26 889 000	Cromo	197,23	
	<b>Idem, sin restrictor de caudal</b> <b>Sustituye teleducha Sena 28 034 000</b>		
	 26 892 000	Cromo	345,75
	<b>Rainshower Aqua Stick</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> Material: metal <b>Compuesto por:</b> Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 889 000) Soporte de ducha fijo (26 894 000) Flexo de ducha (28 151 002) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Sistema antical SpeedClean</b> Sustituye conjunto ducha con soporte Sena 28 348 000		
 26 894 000	Cromo	146,83	
	<b>Rainshower Aqua</b> <b>Soporte mural fijo</b> Material: metal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye soporte ducha fijo Sena 28 690 000		
	 26 893 000	Cromo	49,52
	<b>Rainshower Aqua</b> <b>Codo de salida de 1/2"</b> Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye codo para uso con soportes y barras 28 389 000		

Referencia      Color      Precio (€)




26 885 000	Cromo	129,49
26 885 DC0 ★	Supersteel	181,29
26 885 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	207,20
26 885 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	220,15
26 885 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	207,20
26 885 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	220,15
26 885 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	207,20
26 885 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	220,15

**Rainshower Aqua Cube Stick**  
**Teleducha 1 chorro**  
 Chorro Normal  
 Material: metal  
**GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares  
 Sustituye teleducha Euphoria Cube 27 888 000




26 886 000	Cromo	181,29
------------	-------	--------

**Rainshower Aqua Cube Stick**  
**Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha, metal (26 885 000)  
 Soporte mural para ducha (26 847 000)  
 Flexo metálico 1,50 m. (28 417)  
**GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „TwistStop“  
 Sustituye set ducha con soporte 27 702 000



26 847 000	Cromo	43,15
26 847 DC0	Supersteel	60,41
26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,36

**Allure Brilliant**  
**Soporte mural fijo**  
 Material: metal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000



26 850 000	Cromo	69,07
26 850 DC0	Supersteel	96,69
26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,41









**Allure Brilliant**  
**Codo de salida de 1/2"**  
 Conexión de rosca macho 1/2"  
 Válvula anti-retorno  
 Material: metal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000





# GROHE DUCHAS TRIGGER SPRAY RAINSHOWER AQUA



		<p><b>26 841 000</b>      Cromo</p> <p><b>Rainshower Aqua</b>  <b>Conjunto de ducha 1 jet con soporte</b>  <b>Compuesto por:</b>            Teleducha con control trigger (26 839)            Codo con soporte de ducha integrado (26 842)            Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Sistema antitorsión „<b>TwistStop</b>“            Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 332 000</p>	<p>242,79</p>
		<p><b>26 840 000</b>      Cromo</p> <p><b>Idem, con flexo de 1 m</b>            Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 329 000</p>	<p>238,88</p>
		<p><b>26 839 000</b>      Cromo</p> <p><b>Rainshower Aqua</b>  <b>Teleducha 1 chorro</b>            con control trigger            Material: metal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Sistema de montaje universal,            adaptable a todos los flexos estándares            Sustituye teleducha Sena Trigger spray 26 328 000</p>	<p>97,89</p>
		<p><b>26 842 000</b>      Cromo</p> <p><b>Rainshower Aqua</b>  <b>Mecanismo</b>            Soporte fijo con codo para teleduchas.            Rosetón            Conexión 1/2“  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sustituye soporte fijo Sena Trigger 26 333 000</p>	<p>117,48</p>




GROHE SPA

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA SPA



DUCHAS SPA

Referencia      Color      Precio (€)




26 658 000	Cromo	78,51
26 658 DC0	Supersteel	109,89
26 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60
26 658 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45
26 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60
26 658 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45
26 658 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60
26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45

**Rainshower**  
Codo de 1/2" con soporte de ducha  
con florón redondo  
Ø 48 mm  
Conexión de rosca macho 1/2"  
Cuerpo de metal  
Válvula anti-retorno  
**GROHE Long-Life** acabado duradero




26 659 000	Cromo	78,51
26 659 DC0	Supersteel	109,89
26 659 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60
26 659 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45
26 659 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60
26 659 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45
26 659 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60
26 659 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45

**Rainshower**  
Codo de 1/2" con soporte de ducha  
con florón cuadrado  
48 x 48 mm  
Conexión de rosca macho 1/2"  
Cuerpo de metal  
Válvula anti-retorno  
**GROHE Long-Life** acabado duradero




26 370 000	Cromo	53,75
26 370 DC0 *	Supersteel	75,25
26 370 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	86,00
26 370 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	91,37
26 370 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	86,00
26 370 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	91,37
26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	86,00
26 370 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	91,37

**Euphoria Cube**  
Codo de salida de 1/2"  
Soporte fijo con codo para teleduchas.  
Conexión de rosca macho 1/2"  
Válvula anti-retorno  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



27 074 000	Cromo	44,96
27 074 DC0 *	Supersteel	62,95
27 074 LS0	Moon white	58,28
27 074 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
27 074 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
27 074 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
27 074 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
27 074 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
27 074 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43

**Rainshower**  
Soporte mural  
fijo, con florón redondo



27 057 000	Cromo	70,25
27 057 DC0 *	Supersteel	98,36
27 057 LS0	Cromo / Moon white	87,88
27 057 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41
27 057 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44
27 057 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41
27 057 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44
27 057 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44
27 057 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41

**Rainshower**  
Codo de salida de 1/2"  
Conexión de rosca macho 1/2"  
con florón redondo




GROHE SPA

# ACCESORIOS DE DUCHA SPA

Referencia


Color

Precio (€)



27 075 000	Cromo	44,96
27 075 DC0	Supersteel	62,95
27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43

**Rainshower**  
Soporte mural  
fijo, con florón cuadrado




27 076 000	Cromo	70,25
27 076 DC0	Supersteel	98,36
27 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41
27 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44
27 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41
27 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44
27 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41
27 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44

**Rainshower**  
Codo de salida de 1/2"  
Conexión de rosca macho 1/2"  
con florón cuadrado



GROHE SPA




26 847 000	Cromo	43,15
26 847 DC0	Supersteel	60,41
26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,36

**Allure Brilliant**  
Soporte mural  
fijo  
Material: metal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000



GROHE SPA



26 850 000	Cromo	69,07
26 850 DC0	Supersteel	96,69
26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,41

**Allure Brilliant**  
Codo de salida de 1/2"  
Conexión de rosca macho 1/2"  
Válvula anti-retorno  
Material: metal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000

# GROHE TERMOSTATOS SPA



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**DC**  
SuperSteel




**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite



27 618 000 Cromo 966,87

**Grotherm F**

Termostato con inversor de 2 vías integrado para baño y ducha con más de un elemento GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**Mando para el control de la temperatura de metal**

**Mando Aquadimmer de metal con múltiples funciones:**

- cierre y control del caudal e inversor para 2 salidas una 3era salida requiere una llave de paso adicional


**Escudo rectangular metálico**

Caudal:

- Salida inferior 50 l/min. a 3 bar
- Salida superior izquierda (baño) 30 l/min. a 3 bar
- Salida superior derecha (ducha) 24 l/min a 3 bar

35 500 000 Cromo 307,13

**GROHE Rapido T cuerpo para termostatos empotrados**



27 619 000 Cromo 843,44

**Grotherm F**

**Termostato Central**

para gran caudal o aplicaciones con múltiples salidas de agua Necesita llaves de paso adicionales Necesaria parte interior 35 500

**GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C**

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**Mando para el control de la temperatura de metal**


**Escudo rectangular metálico**

Caudal:

- Max. 53 l/min a 3 bar utilizando las 3 salidas al mismo tiempo
- Salida inferior 50 l/min. a 3 bar
- Salidas superiores izquierda/ derecha, cada una 37 l/min. a 3 bar

35 500 000 Cromo 307,13

**GROHE Rapido T cuerpo para termostatos empotrados**



26 879 000 Cromo 329,13

**Grotherm F**


**Llave de paso**

**Mando regulador de caudal de metal**

**Escudo de metal con fijaciones ocultas**

35 028 000 185,16

**GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida**



26 880 000 Cromo 822,85

**Grotherm F**

**Placa con triple llave de paso**


**Mandos reguladores de caudal de metal**

**Escudo de metal con fijaciones ocultas**

Instalación vertical y horizontal

35 031 000 534,84

**GROHE Rapido C cuerpo empotrable para triple llave de paso**



26 878 000 Cromo 431,60

**Grotherm F**

**Placa con codo de conexión y soporte para ducha**

1 salida a ducha G 1/2"

Instalación vertical y horizontal

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrada 35 107 000 (conexión de 1/2") se vende por separado

Teleducha y flexo se venden por separado



35 107 000 Cromo 290,83

**Grotherm F cuerpo empotrable para 26 878 000**

Referencia                      Color                      Precio (€)

29 124 000 ★	Cromo	719,73
29 124 DC0 ★	Supersteel	1.007,63
29 124 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.079,60
29 124 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.151,57
29 124 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.079,60
29 124 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.151,57
29 124 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.079,60
29 124 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.151,57

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 2 llaves**  
**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



**35 604 000 ★**  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

93,59

29 125 000                      Cromo                      863,68

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado**  
**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min



**35 604 000 ★**  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

93,59

Referencia Color Precio (€)

29 126 000 *	Cromo	778,49
29 126 DC0	Supersteel	1.089,89
29 126 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.167,73
29 126 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.245,59
29 126 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.167,73
29 126 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.245,59
29 126 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.167,73
29 126 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.245,59

**Grohtherm SmartControl**  
Termostato empotrado con 3 llaves

**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**

Caudal:



salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 \*  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 127 000	Cromo	475,03
29 127 DC0	Supersteel	665,04
29 127 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	760,04
29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04

**Grohtherm SmartControl**  
Placa con triple llave de paso

**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**



**Water Saving**

Símbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**




35 604 000 \*  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



Referencia	Color	Precio (€)
29 119 000	Cromo	719,73
29 119 DC0 ★	Supersteel	1.007,63
29 119 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.079,60
29 119 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.151,57
29 119 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.079,60
29 119 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.151,57
29 119 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.079,60
29 119 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.151,57



### Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



**35 604 000 ★**  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 120 000 Cromo 863,68

### Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado

Sólo parte exterior

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min



**35 604 000 ★**  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

Referencia Color Precio (€)

29 121 000	Cromo	778,49
29 121 DC0 ★	Supersteel	1.089,89
29 121 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.167,73
29 121 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.245,59
29 121 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.167,73
29 121 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.245,59
29 121 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.167,73
29 121 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.245,59

**Grohtherm SmartControl**  
Termostato empotrado con 3 llaves  
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**

Caudal:


salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



**35 604 000 ★**  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 122 000	Cromo	475,03
29 122 DC0	Supersteel	665,04
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	712,55
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	712,55
29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04

**Grohtherm SmartControl**  
Placa con triple llave de paso  
Sólo parte exterior

Parte empotrable **GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm

**GROHE Long-Life** acabado duradero


**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**



**35 604 000 ★**  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



**14 077 XH0 granito 35,65**

**SmartControl**  
Tapas botonera Smartcontrol  
Compuesto por:

9 tapas con distintos símbolos

Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl



GROHE SPA

# GROHE TERMOSTATOS SPA

Referencia

Color

Precio (€)

---



# LA MARCA DE LOS EXPERTOS GROHE PROFESSIONAL

## TU APOYO DIARIO

Conocemos la gran cantidad de trabajo y problemas a los que se enfrentan los instaladores cada día.

Es por eso que hacer su trabajo más fácil siempre ha sido la razón principal de nuestro proceso de innovación.

PROFESSIONAL

GROHE  




GROHE  
**GRIFERIAS PARA BAÑO**





## CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	131
Griferías	Lineare	135
	Eurocube	143
	GROHE Plus	151
	Essence	161
	Concetto	171
	Eurostyle Cosmopolitan	177
	Cubeo <b>novedad</b>	181
	Eurosmart Cosmopolitan	185
	Eurosmart	191
	Euroeco	201
	BauEdge	205
	BauLoop	211
Limited Edition	BauEdge Limited Edition	215
Griferías de una agua	Costa L	221
Desagües de bañera	Talento / Talentofill	225
Accesorios para baño	Selection	229
	Selection Cube	235
	Essentials	239
	Essentials Cube	247
	BauCosmopolitan	251

ADVANCE			
LINEARE	EUROCUBE	GROHE PLUS	ESSENCE
			
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

GRIFERÍA LAVABO				
Cadenilla				
Vaciador	32 109 001 <b>XS</b> 32 114 001 <b>S</b> 23 296 001 <b>L</b>	23 127 00E <b>S</b> 23 445 000 <b>M</b> 23 135 00E <b>L</b>	32 612 003 <b>S</b> 23 871 003 <b>M</b>	24 171 001 <b>S</b> 24 175 001 <b>S</b> 24 173 001 <b>M</b> 24 174 001 <b>L</b>
Cuerpo liso	23 405 001 <b>XL</b>	23 132 00E <b>S</b> 23 446 000 <b>M</b> 23 406 000 <b>XL</b>	32 618 003 <b>XL</b>	24 172 001 <b>S</b> 34 813 001 <b>S</b> 24 176 001 <b>M</b> 24 177 001 <b>L</b> 24 170 001 <b>XL</b>
Cuerpo liso con vaciador push open	23 791 001 <b>XS</b> 23 106 001 <b>S</b>		33 163 003 <b>S</b> 23 872 003 <b>M</b> 23 873 003 <b>L</b> 23 844 003 <b>L</b> 23 958 003 <b>M HY</b> 23 959 003 <b>L HY</b>	
Apertura en frío	23 790 001 <b>XS VA</b>		23 870 003 <b>S VA</b>	24 180 001 <b>S VA</b> 24 183 001 <b>S VA</b> 24 179 001 <b>S LP</b>

LAVABO MURAL				
Monomando mural	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)	29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm)
Batería mural				
Batería de sobre encimera	20 304 001 <b>M</b>		20 301 003 <b>M</b>	

GRIFERÍA BIDÉ				
Cadenilla				32 934 001 <b>S</b>
Vaciador	33 848 001 <b>S</b>	23 138 000 <b>S</b>	33 241 003	24 178 001 <b>S</b>

GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA					
Visto	Monomando	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v	33 577 003 1v 33 553 003 2v	25 252 001 1v 25 250 001 2v
	Termostato		34 488 000 1v 34 497 000 2v		
Empotrado	Monomando	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v	24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v	24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v
	Termostato		24 153 000 1v 24 154 000 2v 24 155 000 2v		

COMPLEMENTOS				
Mezclador de pie o caño de pie	23 792 001	23 672 001	23 846 003	
Caños de bañera	13 383 001	13 303 000	13 404 003	13 449 001
Combinaciones de bañera	19 577 001 19 965 001	19 897 001	29 307 003	25 251 001 19 976 001

BUNDLES				
Conjuntos empotrados		34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 864 000 THM 34 863 000 THM	34 863 000 THM 25 287 000 OHM

LEYENDA				
• ASPA	<b>A</b> ANGLED	<b>C2C</b> CRADLE TO CRADLE	<b>XS</b> PEQUEÑO	<b>XL</b> PARA BO
v N° DE VÍAS	<b>HY</b> HIBRIDO	<b>VA</b> VACIADOR	<b>S</b> STANDARD	<b>OHM</b> MONOMANDO
* PALANCA CON HENDIDURA	<b>EX</b> EXTRAIBLE	<b>LI</b> CUERPO LISO	<b>M</b> CONFORT	<b>THM</b> TERMOSTATO
	<b>LP</b> LISO PUSH OPEN	<b>CA</b> CADENILLA	<b>L</b> CAÑO ALTO	



BASIC							
CONCETTO	EUROSTYLE COSMO- POLITAN	CUBEO novedad	EUROSMART COSMO- POLITAN	EUROSMART	EUROECO	BAUEDGE / BAUEDGE LIMITED EDITION	BAULOOP
							
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

	33 557 20E <b>S</b>		32 827 00E <b>S</b> 23 326 000 <b>M</b>	23 743 003 <b>L</b>			
32 204 10E <b>S</b> 23 450 001 <b>M</b> 23 739 002 <b>L</b> 32 629 002 <b>L</b>	33 552 20E <b>S</b> 23 043 003 <b>L</b>		32 825 00E <b>S</b> 23 325 000 <b>M</b> 32 830 001 <b>L</b>		24 272 001 <b>L</b>		
32 240 10E <b>S</b> 23 451 001 <b>M</b> 23 920 001 <b>XL</b>		101 699 0000 <b>S</b> 101 755 0000 <b>M</b> 101 729 0000 <b>XL</b>	23 921 000 <b>XL</b>	32 467 003 <b>S</b> 23 967 003 <b>S A</b> 23 324 003 <b>M</b> 23 975 003 <b>HY</b> 23 971 003 <b>XL</b>	32 734 001 <b>S</b> 24 273 001 <b>XL</b>	23 330 001 <b>S</b> 23 761 001 <b>XL</b> 23 330 000 <b>S</b> 23 761 000 <b>XL</b>	23 337 001 <b>S</b> 23 917 001 <b>M</b> 23 764 001 <b>XL</b>
			23 933 001 <b>L</b>	23 922 003 <b>S</b> 23 968 003 <b>S A</b> 23 923 003 <b>M</b> 23 976 003 <b>M</b> <b>EX</b> 23 970 003 <b>L</b>		23 895 001 <b>S</b> 23 911 001 <b>L</b> 23 329 000 <b>S</b> 23 760 000 <b>L</b>	23 878 001 <b>S</b> 23 886 001 <b>M</b> 23 891 001 <b>L</b>
23 380 10E <b>S VA</b> 23 385 10E <b>S LI</b>	23 374 20E <b>S VA</b>	101 732 0000 <b>S</b> 101 757 0000 <b>M</b>	23 378 00E <b>S CA</b> 23 397 00E <b>M CA</b>	32 154 003 <b>S LI</b> 23 969 003 <b>S A</b> <b>VA</b> 23 924 003 <b>S LP</b> 23 395 30E <b>M LI</b> 24 192 003 <b>C2C</b> 24 164 003 <b>XL LI</b>	24 258 001 <b>S LP</b> 24 269 001 <b>M LP</b>	23 899 001 <b>S</b> 23 559 000 <b>S LP</b>	23 883 001 <b>S LP</b>

19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)		19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)	24 274 001 (177 MM)		
20 216 001 <b>L</b>							

	33 566 002 <b>S</b>		32 840 000 <b>S</b>	32 927 003 <b>S</b>	32 882 001 <b>S</b>	23 332 001 23 332 000 <b>S</b>	
32 208 001 <b>S</b>	33 565 002 <b>S</b>	101 810 0000	32 839 000 <b>S</b>	32 928 003 <b>S</b>		23 331 001 23 331 000 <b>S</b>	23 338 001

32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	101 824 0000 1v 101 813 0000 2v	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	32 740 001 1V 32 743 001 2V	23 635 001 1v 23 604 001 2v 23 333 000 1v 23 334 000 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	101 777 0000 1v 101 778 0000 2v	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	32 742 001 1V 32 747 001 2V	29 078 001 1v 29 079 001 2v 29 078 000 1v 29 079 000 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v

13 280 001	13 276 002		13 261 000	13 448 003	13 471 001	13 255 001	13 255 001
19 576 002							

		105 336 0000	25 288 000	25 288 000		25 290 000	
--	--	--------------	------------	------------	--	------------	--



# GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL



# GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

29 148 000

Cromo

627,93



**SmartControl**

**Mezclador empotrado con 2 llaves**

**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Símbolos intercambiables

Cartucho mezclador de temperatura

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**

Caudal a 3 bar:

Salida B = 23 l/min

Salida C = 25 l/min

Salida B + C = 27 l/min



35 604 000 ★


93,59

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

29 149 000

Cromo

686,69



**SmartControl**

**Mezclador empotrado con 3 llaves**

**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Símbolos intercambiables

Cartucho mezclador de temperatura

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**

Caudal a 3 bar:

Salida A = 22 l/min

Salida B = 26 l/min

Salida C = 22 l/min

Salida A + B = 31 l/min

Salida A + B + C = 34 l/min



35 604 000 ★


93,59

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

29 145 000

Cromo

627,93



**SmartControl**

**Mezclador empotrado con 2 llaves**

**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Símbolos intercambiables

Cartucho mezclador de temperatura

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**

Caudal a 3 bar:

Salida B = 23 l/min

Salida C = 25 l/min

Salida B + C = 27 l/min











35 604 000 ★

93,59

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

# GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 146 000	Cromo	686,69
	<b>SmartControl</b> <b>Mezclador empotrado con 3 llaves</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con <b>GROHE FastFixation</b> (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>GROHE SmartControl</b> con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal <b>GROHE Water Saving</b> Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente <b>Parte empotrable no incluida</b> Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
		35 604 000 ★	93,59
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	34 873 000	Cromo	1.735,07
	<b>SmartControl</b> <b>Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube</b> <b>Compuesto por:</b> Mezclador empotrado con 3 llaves (29 149) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9,5 l/min incluido para la teleducha		
 	34 709 000	Cromo	1.833,31
	<b>SmartControl</b> <b>Conjunto de ducha Perfect</b> <b>Compuesto por:</b> Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	14 077 XH0	granito	35,65
	<b>SmartControl</b> <b>Tapas botonera Smartcontrol</b> <b>Compuesto por:</b> 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl		



# GROHE LINEARE



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo




**DC**  
SuperSteel



**AL** Brushed  
Hard Graphite


# GROHE LINEARE

Referencia Color Precio (€)




32 109 001	Cromo	255,57
32 109 DC1	Supersteel	357,81
32 109 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	408,92

**Lineare**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XS**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles




23 791 001 *	Cromo	255,57
23 791 DC1	Supersteel	357,81
23 791 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	408,92

**Lineare**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XS**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles



23 790 001	Cromo	255,57
------------	-------	--------

**Lineare**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XS**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles




32 114 001	Cromo	272,61
32 114 DC1	Supersteel	381,67
32 114 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	436,19

**Lineare**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles




GROHE  
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------




23 106 001 ★	Cromo	272,61
23 106 DC1	Supersteel	381,67
23 106 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	436,19

**Lineare**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles




23 296 001	Cromo	380,71
23 296 DC1	Supersteel	532,99
23 296 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	609,13

**Lineare**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles



23 405 001 ★	Cromo	406,09
23 405 DC1	Supersteel	568,52
23 405 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	649,75

**Lineare**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
**Palanca metálica**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles




20 304 001	Cromo	426,03
------------	-------	--------

**Lineare**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales  
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

# GROHE LINEARE

Referencia Color Precio (€)

19 409 001	Cromo	331,04
19 409 DC1	Supersteel	463,45
19 409 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	529,65




**Lineare**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
 23 571 000 / 32 635 000  
 Rosetón metálico  
**Palanca metálica**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño 149 mm

23 444 001	Cromo	358,23
23 444 DC1	Supersteel	501,52
23 444 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	573,17

Idem, con longitud de caño 207 mm


23 571 000 *		322,49
--------------	--	--------

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales



33 848 001	Cromo	317,25
33 848 DC1	Supersteel	444,16
33 848 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	507,61

**Lineare**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Rótula orientable  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles





33 865 001	Cromo	326,32
33 865 DC1	Supersteel	456,85
33 865 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	522,12

**Lineare**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
 Montaje mural  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 1 salida a ducha G 1/2"  
 Válvula anti-retorno  
 Racores en S  
 Válvula anti-retorno


GROHE  
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
33 849 001	Cromo	416,97
33 849 DC1	Supersteel	583,76
33 849 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	667,15



**Lineare**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
 Montaje mural  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 1 salida a ducha G 1/2"  
 Válvula anti-retorno  
 Racores en S  
 Válvula anti-retorno  
 Instalación con columnas sobre encimera  
 opcional con uniones 12 030 000

24 063 001	Cromo	245,21
24 063 DC1	Supersteel	343,29
24 063 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	392,33




**Lineare**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Caudal:  
 Salida B o C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

24 064 001	Cromo	269,73
24 064 DC1	Supersteel	377,63
24 064 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	431,57



**Lineare**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**




35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia Color Precio (€)

24 095 001	Cromo	300,64
24 095 DC1	Supersteel	420,89
24 095 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	481,03



**Lineare**

**Monomando con inversor de 3 vías.**

**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°

**Palanca metálica**

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

**Parte empotrable no incluida**




35 604 000 ★

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

19 577 001	Cromo	1.130,89
19 577 DC1	Supersteel	1.583,24
19 577 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.809,43



**Lineare**

**Combinación monomando para baño y ducha 1/2"**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema monomando de encimera  
Caño de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha Stick metálica

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

**Necesaria parte empotrable 29 037 000**

29 037 000

Parte empotrada para combinaciones de bañera

1.068,68

19 965 001	Cromo	913,71
------------	-------	--------

**Lineare**

**Combinación monomando para baño y ducha 1/2"**

instalación 3 agujeros

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema monomando de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha Stick metálica

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

**Necesaria parte empotrable 29 037 000**

Para combinar con Talentofill


29 037 000

Parte empotrada para combinaciones de bañera

1.068,68

GROHE  
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------




23 792 001	Cromo	2.102,97
23 792 DC1	Supersteel	2.944,16
23 792 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.364,75

**Lineare**  
**Monomando para baño ducha 1/2"**  
**Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
**Parte empotrable no incluida**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur integrado  
 Caño con longitud de 271 mm  
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
 Con soporte para la teleducha  
 Teleducha Stick metálica  
 Flexo de ducha 1250 mm


45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**



13 383 001	Cromo	308,20
13 383 DC1	Supersteel	431,47
13 383 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	493,11

**Lineare**  
**Caño de bañera**  
**Montaje mural**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Conexión rosca macho 1/2"  
 Longitud de caño: 170 mm



34 863 000	Cromo	1.822,76
34 863 DC0	Supersteel	2.551,87
34 863 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43

**Grohtherm SmartControl**  
**Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310**  
**Compuesto por:**  
 Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)  
 Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
 Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros  
 Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)  
 Flexo Silverflex de 1,50 m  
 Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha



# GROHE EUROCUBE



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo




**DC**  
SuperSteel



**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE EUROCUBE


Referencia Color Precio (€)



23 127 00E	Cromo	285,51
23 127 DC0	Supersteel	399,71
23 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	456,80

**Eurocube**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles


23 132 00E	Cromo	277,89
Idem, con cuerpo liso		



23 445 000	Cromo	300,83
23 445 DC0	Supersteel	421,15
23 445 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	481,31


**Eurocube**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles

23 446 000	Cromo	293,40
Idem, con cuerpo liso		



23 135 00E	Cromo	342,61
23 135 DC0	Supersteel	479,67
23 135 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	548,19

**Eurocube**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio con tope  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles









23 406 000	Cromo	397,39
23 406 DC0	Supersteel	556,35
23 406 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	635,81

**Eurocube**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles




GROHE  
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 895 000	Cromo	354,04
	19 895 DC0	Supersteel	495,65
	19 895 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	566,47
	<b>Eurocube</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 23 200 002</b> Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
	23 447 000	Cromo	371,40
23 447 DC0	Supersteel	519,96	
23 447 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	594,24	
<b>Idem, con longitud de caño 231 mm</b>			
<b>23 200 002</b> <b>Parte empotrable para monomandos murales</b>			322,65
	23 138 000	Cromo	285,51
	<b>Eurocube</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Rótula orientable <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles		
			
	<b>23 145 000</b> Cromo 323,59 <b>23 145 DC0</b> Supersteel 453,03 <b>23 145 AL0</b> Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 517,75		
	<b>Eurocube</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S		
	34 488 000	Cromo	498,67
	<b>Grohtherm Cube</b> <b>Termostato de ducha 1/2"</b> <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C incluido <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con <b>GROHE EcoButton</b> , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar		
			
			
	<b>23 138 000</b> Cromo 285,51		


# GROHE EUROCUBE

Referencia Color Precio (€)




23 140 000 Cromo 376,85  
23 140 DC0 Supersteel 602,96  
23 140 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 678,32

**Eurocube**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Inversor automático: baño/ducha  
Aireador tipo «Mousseur»  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
Racores en S  
Limitador de temperatura opcional 46 375



34 497 000 Cromo 653,57

**Grohtherm Cube**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha  
Toma inferior para flexo G 1/2"  
**GROHE caño cascada XL**  
Reductor de caudal  
Filtros colectores de suciedad  
Válvula anti-retorno  
Racores en S  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar



24 061 000 Cromo 241,31  
24 061 DC0 Supersteel 337,83  
24 061 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 386,09

**Eurocube**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
Caudal:  
Salida B o C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**




35 604 000 ★  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

GROHE  
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

24 062 000	Cromo	265,44
24 062 DC0	Supersteel	371,61
24 062 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	424,71




**Eurocube**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

24 094 000	Cromo	297,05
24 094 DC0	Supersteel	415,87
24 094 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	475,28




**Eurocube**  
**Monomando con inversor de 3 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Inversor de 3 vías.  
 Caudal:  
 salida A = 27 l/min  
 salida B = 27 l/min  
 salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

24 153 000	Cromo	642,37
24 153 DC0	Supersteel	899,32
24 153 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.027,80



**Grotherm Cube**  
**Termostato para 1 salida con llave de corte**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Válvula de cierre cerámica, 120°  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**




35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


Referencia Color Precio (€)

24 154 000	Cromo	716,07
24 154 DC0	Supersteel	1.002,49
24 154 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71



**Grotherm Cube**  
**Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**

24 155 000	Cromo	716,07
24 155 DC0	Supersteel	1.002,49
24 155 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71



**Grotherm Cube**  
**Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**




35 604 000 *		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional




34 868 000	Cromo	1.441,24
------------	-------	----------



**Grotherm Cube**  
**Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube**  
**Compuesto por:**  
 Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)  
 Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
 Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)  
 Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)  
 Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)  
 Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  
 Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

GROHE  
EUROCUBE

Referencia Color Precio (€)



25 289 000

Cromo

721,76

**Eurocube****Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube****Compuesto por:**

Monomando con inversor de 2 vías (24 062)

Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min


(26 687) con brazo mural 380 mm

Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)

Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)

Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)

Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha



19 897 001

Cromo

1.394,52

19 897 DC1

Supersteel

1.952,33

19 897 AL1

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

2.231,24

**Eurocube****Combinación monomando****para baño y ducha 1/2"**

Sistema monomando de encimera

Caño de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min


Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado

para cualquier combinación de color)

**Necesaria parte empotrable 29 037 000**

29 037 000

1.068,68

**Parte empotrada para combinaciones de bañera**

23 672 001

Cromo

2.142,55

23 672 DC1

Supersteel

2.999,56

23 672 AL1

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

3.428,07

**Eurocube****Monomando para baño ducha 1/2"****Montado a suelo****Sólo parte exterior****Necesaria parte empotrable 45 984 001****Parte empotrable no incluida****GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Longitud del caño: 298 mm

Válvula anti-retorno en la conexión


de salida de la ducha 1/2"

Con soporte para la teleducha

45 984 001

Cromo

638,31

**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**

13 303 000

Cromo

170,96

13 303 DC0

Supersteel

239,35

13 303 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

273,53

**Eurocube****Caño de bañera**











Montaje mural

Aireador tipo «Mousseur»

Conexión rosca macho 1/2"

Longitud de caño: 170 mm

# GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 910 000	Cromo	72,68
<b>Eurocube</b> <b>Parte exterior llave de paso</b> <b>Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"</b> <b>Empotrable</b> Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm <b>Volante metálico</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	29 800 000 ★	Cromo	29,44
<b>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"</b> Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón			
	29 802 000 ★	Cromo	54,48
<b>Idem, G 3/4"</b>			
	29 805 000	Cromo	85,13
<b>Idem, G 1"</b>			
 	29 801 000		29,44
<b>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"</b> Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón			
	29 803 000		54,48
<b>Idem, conexión soldada Ø 18 mm</b>			
	29 804 000		54,48
<b>Idem, Ø 22 mm</b>			
 	22 012 000	Cromo	65,39
	22 012 DC0	Supersteel	91,53
	22 012 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	104,61
<b>Eurocube</b> <b>Llave de corte de 1/2"</b> salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante			
 	40 564 000	Cromo	132,29
	40 564 DC0	Supersteel	185,21
	40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	211,67
<b>Sifón de lavabo</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Cuerpo de latón			

# GROHE PLUS



## GROHE COLORES




**00**  
Cromo



**DC**  
SuperSteel




**AL** Brushed  
Hard Graphite




23 958 003 Cromo 959,00

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2" con display LED**  
**Tamaño - M**  
 Display con LED para temperatura del agua  
 Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco  
 Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
 caño giratorio con fácil acoplamiento 90°  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles  
 Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda  
 Batería externa



23 959 003 Cromo 1.001,12

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2" con display LED**  
**Tamaño - L**  
 Display con LED para temperatura del agua  
 Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco  
 Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
 caño giratorio con fácil acoplamiento 90°  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles  
 Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda  
 Batería externa












32 612 003 Cromo 271,49  
 32 612 DC3 Supersteel 380,08  
 32 612 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 434,39

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles




GROHE  
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 163 003	Cromo	271,49
	<b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación <b>Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"</b> Con conexiones flexibles		
	23 870 003	Cromo	271,49
	<b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> Cartucho de discos cerámicos de 28 mm <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles		
	23 871 003	Cromo	339,36
	23 871 DC3	Supersteel	475,11
	23 871 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	542,97
	<b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>Mousseur SpeedClean</b> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles		
	23 872 003	Cromo	339,36
	<b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>Mousseur SpeedClean</b> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° <b>Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"</b> Con conexiones flexibles		




23 851 DC3 Supersteel 532,12  
23 851 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 608,13

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Mousseur **SpeedClean**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Sistema de rápida instalación  
caño giratorio con fácil acoplamiento 90°  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles



23 873 003 Cromo 380,08

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Mousseur **SpeedClean**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Sistema de rápida instalación  
caño giratorio con fácil acoplamiento 90°  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
Con conexiones flexibles




23 843 DC3 Supersteel 617,64  
23 843 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 705,87

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Mousseur **SpeedClean**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Sistema de rápida instalación  
**Caño extraíble**  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles


GROHE  
PLUS

Referencia Color Precio (€)




23 844 003 Cromo 441,17

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
**Caño extraíble**  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles











32 618 003 Cromo 420,81  
 32 618 DC3 Supersteel 589,13  
 32 618 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 673,29

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
**Palanca metálica**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles


















20 301 003 Cromo 420,81

**GROHE Plus**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Mousseur SpeedClean**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales  
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 303 003	Cromo	331,21
	29 303 DC3	Supersteel	463,71
	29 303 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	529,95
	<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>            Montaje mural  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesaria parte empotrable 23 200 002</b>            Rosetón metálico  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar            Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  <b>Mousseur SpeedClean</b>            GROHE AquaGuide mousseur ajustable            Distancia entre centros 110 mm            Longitud de caño: 147 mm</p>		
	29 306 003	Cromo	352,93
	Idem, longitud caño 205 mm		
	23 200 002		322,65
Parte empotrable para monomandos murales			
	33 241 003	Cromo	271,49
	<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Monomando de bidé 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema de rápida instalación            Rótula orientable  <b>Vaciador automático</b>            Con conexiones flexibles</p>		
			
	33 577 003	Cromo	325,79
	33 577 DC3	Supersteel	456,11
	33 577 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	521,25
	<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            1 salida a ducha G 1/2"            Válvula anti-retorno            Racores en S            Válvula anti-retorno</p>		
	33 553 003	Cromo	407,24
	33 553 DC3	Supersteel	570,13
	33 553 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	651,57
	<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Inversor automático: baño/ducha            Mousseur laminar            1 salida a ducha G 1/2"            Válvula anti-retorno            Racores en S            Válvula anti-retorno</p>		


GROHE  
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 059 003	Cromo	257,92
	24 059 DC3	Supersteel	361,08
	24 059 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	412,67
	<b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604</b> o <b>Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990</b> o <b>Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Caudal: Salida B o C = 30 l/min <b>Parte empotrable no incluida</b>		
	 <b>35 604 000 ★</b>	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	
			93,59
	24 060 003	Cromo	271,49
	24 060 DC3	Supersteel	380,08
	24 060 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	434,39
	<b>GROHE Plus</b> <b>Monomando con inversor de 2 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604</b> o <b>Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990</b> o <b>Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min <b>Parte empotrable no incluida</b>		
	 <b>35 604 000 ★</b>	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	
			93,59
	24 093 003	Cromo	305,43
	24 093 DC3	Supersteel	427,60
	24 093 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	488,68
	<b>GROHE Plus</b> <b>Monomando con inversor de 3 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604</b> o <b>Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990</b> o <b>Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min <b>Parte empotrable no incluida</b>		
	 <b>35 604 000 ★</b>	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	
			93,59

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 863 000	Cromo	1.822,76
	34 863 DC0	Supersteel	2.551,87
	34 863 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43
	<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
	34 864 000 *	Cromo	1.822,76
	<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
			
	29 307 003	Cromo	1.119,89
	29 307 DC3	Supersteel	1.567,85
	29 307 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.791,83
	<b>GROHE Plus</b> <b>Combinación monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Compuesto por:</b> caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera <b>Palanca metálica</b> Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno <b>Necesaria parte empotrable 29 037 002</b>		
29 037 002	Parte empotrada para combinaciones de bañera		1.064,92

GROHE  
PLUS

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------




23 846 003	Cromo	2.063,32
23 846 DC3	Supersteel	2.888,64
23 846 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.301,31

**GROHE Plus**  
**Monomando para baño ducha 1/2"**  
**Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
**Parte empotrable no incluida**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur laminar  
 Longitud: 282 mm  
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
 Con soporte para la teleducha  
 Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min  
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)  
 Válvula anti-retorno

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**



13 404 003	Cromo	190,04
13 404 DC3	Supersteel	266,05
13 404 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	304,07

**GROHE Plus**  
**Caño de bañera**  
**Montaje mural**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Mousseur laminar  
 Conexión rosca macho 1/2"  
 Longitud: 168 mm





# GROHE ESSENCE



## GROHE COLORES

**00**  
StarLight Cromo

**GL**  
Cool Sunrise

**DA**  
Warm Sunset

**A0**  
Hard Graphite

**KF**  
Phantom Black

**DC**  
SuperSteel


**GN** Brushed  
Cool Sunrise

**DL** Brushed  
Warm Sunset

**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)




24 171 001	Cromo	216,75
24 171 DC1	Supersteel	303,45
24 171 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	325,12
24 171 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	346,80
24 171 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	325,12
24 171 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	346,80
24 171 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	325,12
24 171 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	346,80

**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1



24 172 001	★ Cromo	209,71
24 172 DC1	★ Supersteel	293,59
24 172 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	314,55
24 172 GN1	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,52
24 172 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	314,55
24 172 DL1	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,52
24 172 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	314,55
24 172 AL1	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,52
24 172 KF1	★ Phantom Black	293,59

Idem, con cuerpo liso




24 180 001	Cromo	216,75
------------	-------	--------

**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1



24 179 001	★ Cromo	216,75
------------	---------	--------




**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
 con vaciador push open  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al lavabo Essence 23 797 001



GROHE  
ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



24 175 001

Cromo

216,75

**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al lavabo Essence 32 898 001




34 813 001

Cromo

209,71

Idem, con cuerpo liso



24 183 001

Cromo

216,75

**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al lavabo Essence 23 379 001




24 173 001

Cromo

253,76

24 173 DC1 Supersteel 355,25  
 24 173 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 380,64  
 24 173 GN1 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 406,01  
 24 173 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 380,64  
 24 173 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 406,01  
 24 173 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 380,64  
 24 173 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 406,01



**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al lavabo Essence 23 462 xx1



24 176 001

Cromo

246,71

24 176 KF1


Phantom Black

345,39

Idem, con cuerpo liso

# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)





24 174 001	Cromo	278,43
24 174 DC1 ★	Supersteel	389,80
24 174 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	417,64
24 174 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	445,48
24 174 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	417,64
24 174 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	445,48
24 174 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	417,64
24 174 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	445,48

**Essence**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al lavabo Essence 32 628 xx1



24 177 001	Cromo	271,37
24 177 KF1	Phantom Black	379,93

Idem, con cuerpo liso



24 170 001	Cromo	377,11
24 170 DC1 ★	Supersteel	527,96
24 170 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	565,67
24 170 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	603,37
24 170 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	565,67
24 170 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	603,37
24 170 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	565,67
24 170 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	603,37
24 170 KF1	Phantom Black	527,96

**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** rápido sistema de instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 90° / 360°  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1

GROHE  
ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



29 192 001	★ Cromo	278,43
29 192 DC1	★ Supersteel	389,80
29 192 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	417,64
29 192 GN1	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	445,48
29 192 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	417,64
29 192 DL1	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	445,48
29 192 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	417,64
29 192 AL1	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	445,48
29 192 KF1	★ Phantom Black	389,80

Essence  
Monomando de lavabo mural 1/2"  
Tamaño M

Sólo parte exterior  
23 571 000 / 32 635 000

Rosetón metálico

Palanca metálica

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Distancia entre centros 110 mm

Longitud del caño: 183 mm

Edición Profesional

Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1



29 193 001	Cromo	313,67
29 193 DC1	Supersteel	439,13
29 193 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	470,51
29 193 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	501,88
29 193 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	470,51
29 193 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	501,88
29 193 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	470,51
29 193 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	501,88
29 193 KF1	Phantom Black	439,13

Idem, con longitud de caño 230 mm

23 571 000 ★  
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales 322,49



24 178 001	Cromo	216,75
24 178 DC1	Supersteel	303,45
24 178 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	325,12
24 178 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	346,80
24 178 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	325,12
24 178 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	346,80
24 178 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	325,12
24 178 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	346,80

Essence  
Monomando de bidé 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación


Rótula orientable

Vaciador automático

Con conexiones flexibles


Edición Profesional

Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1




# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)




32 934 001 Cromo 209,71  
24 395 KF1 Phantom Black 303,45

**Essence**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
Rótula orientable  
**Cadena deslizante**  
Con conexiones flexibles



25 252 001 ★ Cromo 239,65  
25 252 DC1 Supersteel 335,52  
25 252 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 359,49  
25 252 GN1 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 383,45  
25 252 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 359,49  
25 252 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 383,45  
25 252 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 359,49  
25 252 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 383,45  
25 252 KF1 Phantom Black 335,52

**Essence**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
1 salida a ducha G 1/2"  
Válvula anti-retorno  
Racores en S  
**Edición Profesional**  
Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1




34 765 000 Cromo 232,33

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Llave incorporada  
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
Montura cerámica 1/2", 180°  
Toma inferior para flexo G 1/2"  
Válvulas anti-retorno  
Filtros colectores de suciedad  
Racores en S  
Rosetón metálico  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar


GROHE  
ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



25 250 001	Cromo	294,29
25 250 DC1	Supersteel	412,00
25 250 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	441,43
25 250 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	470,85
25 250 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	441,43
25 250 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	470,85
25 250 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	441,43
25 250 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	470,85
25 250 KF1	Phantom Black	412,00

**Essence**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 1 salida a ducha G 1/2"  
 Válvula anti-retorno  
 Racores en S  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1



24 168 001	Cromo	222,47
24 168 DC1	Supersteel	311,45
24 168 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	333,71
24 168 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	355,95
24 168 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	333,71
24 168 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	355,95
24 168 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	333,71
24 168 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	355,95
24 168 KF1	Phantom Black	311,45

**Essence**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Sólo parte exterior**  
**GROHE Rapido SmartBox** (35 604)  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Caudal:  
 Salida B o C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1




35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)




24 167 001	★	Cromo	244,72
24 167 DC1	★	Supersteel	342,60
24 167 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	367,07
24 167 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	391,55
24 167 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	367,07
24 167 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	391,55
24 167 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	367,07
24 167 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	391,55
24 167 KF1	★	Phantom Black	342,60

**Essence**  
**Monomando con inversor de 2 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Inversor automático de 2 vías  
 Caudal a 3 bar:  
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1



35 604 000	★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
------------	---	--	-------




24 169 001		Cromo	276,80
24 169 DC1	★	Supersteel	387,52
24 169 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	415,20
24 169 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	442,88
24 169 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	415,20
24 169 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	442,88
24 169 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	415,20
24 169 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	442,88

**Essence**  
**Monomando con inversor de 3 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Inversor de 3 vías.  
 Caudal:  
 salida A = 27 l/min  
 salida B = 27 l/min  
 salida C = 27 l/min  
**Parte empotrable no incluida**  
**Edición Profesional**  
 Sustituye al monomando empotrado de 3 salidas Essence 24 092 xx1



35 604 000	★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
------------	---	--	-------

## novedad




25 287 000	★	Cromo	987,91
25 287 DC0		Supersteel	1.383,08
25 287 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.481,87
25 287 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.580,65
25 287 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.481,87
25 287 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.580,65
25 287 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.580,65

**Essence**  
**Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310**  
**Compuesto por:**  
 Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167)  
 Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
 Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros  
 Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)  
 Flexo Silverflex de 1,50 m  
 Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.



GROHE  
ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



34 863 000	Cromo	1.822,76
34 863 DC0	Supersteel	2.551,87
34 863 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.734,15
34 863 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.916,43
34 863 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.734,15
34 863 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.916,43
34 863 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43
34 863 KF0	Phantom Black	2.551,87

**Grotherm SmartControl**

Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310

Compuesto por:

Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)

Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con

brazo de ducha mural 430mm (26 483)

Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros

Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)

Flexo Silverflex de 1,50 m

Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

25 251 001	Cromo	1.004,45
25 251 DC1	Supersteel	1.406,24
25 251 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	1.506,68
25 251 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.607,12
25 251 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	1.506,68
25 251 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.607,12
25 251 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	1.506,68
25 251 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.607,12
25 251 KF1	Phantom Black	1.406,24

**Essence**

Combinación monomando

para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema monomando de encimera

Caño de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha Stick

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado

para cualquier combinación de color)


Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 000

Edición Profesional

Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1



29 037 000		1.068,68
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera

19 976 001	Cromo	703,12
------------	-------	--------

**Essence**

Combinación monomando

para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema monomando de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha (27 367)

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado


para cualquier combinación de color)

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 000


Para combinar con Talentofill



29 037 000		1.068,68
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera

Referencia Color Precio (€)




25 248 001	Cromo	1.585,97
25 248 DC1	Supersteel	2.220,37
25 248 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	2.378,97
25 248 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.537,56
25 248 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	2.378,97
25 248 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.537,56
25 248 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	2.378,97
25 248 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.537,56
25 248 KF1	Phantom Black	2.220,37

**Essence**  
**Monomando para baño ducha 1/2"**  
**Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
**Parte empotrable no incluida**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Altura 277 mm  
 Con soporte para la teleducha  
 Teleducha Stick metálica  
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

**Edición Profesional**  
 Sustituye al monomando de bañera de pie Essence 23 491 xx1


45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**



13 449 001	Cromo	164,52
13 449 DC1	Supersteel	230,32
13 449 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	246,77
13 449 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	263,23
13 449 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	246,77
13 449 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	263,23
13 449 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	246,77
13 449 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	263,23

**Essence**  
**Caño de bañera**  
 Montaje mural  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Conexión rosca macho 1/2"  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Longitud 221 mm



28 912 000	★ Cromo	120,27
28 912 DC0	★ Supersteel	168,37
28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	180,40
28 912 GN0	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	192,43
28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	180,40
28 912 DL0	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	192,43
28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	180,40
28 912 AL0	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	192,43
29 509 KF0	Phantom Black	168,37


**Sifón de lavabo 1 1/4"**  
**para lavabos**  
 Latón cromado  
 Escudo deslizante  
**GROHE Long-Life** acabado duradero

# GROHE CONCETTO




# GROHE CONCETTO

Referencia Color Precio (€)




32 204 10E Cromo 182,09

**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles



32 240 10E Cromo 174,51

**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles




23 380 10E Cromo 182,09

**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles



23 385 10E Cromo 174,51

Idem, cuerpo liso



23 450 001 Cromo 207,85

**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles


23 451 001 Cromo 200,16

Idem, con cuerpo liso

GROHE  
CONCETTO


Referencia Color Precio (€)

23 739 002 Cromo 308,56




**Concetto**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño giratorio con tope  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
 Limitador de temperatura opcional 46 375

32 629 002 Cromo 261,71




**Concetto**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
 Fijación de palanca oculta  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
 Limitador de temperatura opcional 46 375

23 920 001 Cromo 295,03













**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
**Palanca metálica**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles

20 216 001 Cromo 314,91





**Concetto**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Discos cerámicos de 1/2", 90°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño con mousseur integrado  
**Vaciador automático**  
 Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm

	Referencia	Color	Precio (€)
		<b>19 575 001</b> <b>Cromo</b>	<b>265,59</b>
	<b>Concetto</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Sólo parte exterior</b> 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico <b>Palanca metálica</b> GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: <b>147 mm</b>		
	<b>23 571 000 *</b> <b>Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales</b>		<b>322,49</b>
		<b>32 208 001</b> <b>Cromo</b>	<b>182,09</b>
	<b>Concetto</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles		
		<b>32 210 001</b> <b>Cromo</b>	<b>182,09</b>
	<b>Concetto</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Limitador de caudal ajustable</b> Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		<b>32 211 001</b> <b>Cromo</b>	<b>227,63</b>
	<b>Concetto</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Limitador de caudal ajustable</b> Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		<b>24 053 001</b> <b>Cromo</b>	<b>197,84</b>
	<b>Concetto</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604</b> o <b>Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990</b> o <b>Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Caudal: Salida B o C = 30 l/min <b>Parte empotrable no incluida</b>		
	<b>35 604 000 *</b> <b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		<b>93,59</b>



GROHE  
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 054 001	Cromo	217,63
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando con inversor de 2 vías.</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604</b> o <b>Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990</b> o <b>Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>Palanca metálica</b>            inversor automático de 2 vías            Caudal a 3 bar:            Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
	35 604 000 ★		93,59
	<p><b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b></p>		
	19 576 002	Cromo	948,48
	<p><b>Concetto</b>  <b>Combinación monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>Compuesto por:</b>            Sistema monomando de encimera            Caño de encimera            Inversor para baño/ducha            Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min            Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)            Con conexiones flexibles            Conexión para flexo de ducha            Válvula anti-retorno  <b>Necesaria parte empotrable 29 037 000</b></p>		
	29 037 000		1.068,68
	<p><b>Parte empotrada para combinaciones de bañera</b></p>		
	13 280 001	Cromo	136,59
	<p><b>Concetto</b>  <b>Caño de bañera</b>            Montaje mural  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Aireador tipo «Mousseur»            Conexión rosca macho 1/2"</p>		
			





# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)



33 552 20E

Cromo

174,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**

**Palanca metálica**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min

Limitador de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min


Mousseur **SpeedClean**

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Vaciador automático**

Con conexiones flexibles

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



33 557 20E

Cromo

166,27

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**

**Palanca metálica**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min

Limitador de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro


de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Cadena deslizante**

Con conexiones flexibles



23 374 20E

Cromo

174,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**

**Palanca metálica**

**GROHE SilkMove Energy Saving**

Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

con **apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía

**Limitador de caudal ajustable**

Limitador de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Vaciador automático**

Con conexiones flexibles




23 373 20E

Cromo

166,27

Idem, con cuerpo liso y apertura en agua fría



23 043 003

Cromo

243,48

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**

**Palanca metálica**

Fijación de palanca oculta

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Aireador tipo «Mousseur»











Caño tubular giratorio

con limitador ecológico de caudal

**Vaciador automático**

Con conexiones flexibles

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 571 002	Cromo	297,73
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Sólo parte exterior</b> 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: <b>171 mm</b>		
	23 571 000 ★		322,49
	<b>Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales</b>		
 	33 565 002	Cromo	174,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Rótula orientable <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 566 002	Cromo	166,27
	<b>Idem, con cadenilla</b>		
 	33 590 002	Cromo	174,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 591 002	Cromo	212,68
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 635 002	Cromo	222,33
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Empotrable</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Compuesto por:</b> <b>Parte empotrable incluida</b> <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador de temperatura opcional		

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)



33 637 002


Cromo

241,63

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando para baño**  
**y ducha 1/2"**

**Empotrable**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 46 mm

**Compuesto por:**  
**Parte empotrable incluida**  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador de temperatura opcional



13 276 002

Cromo

143,41

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Caño de bañera**

Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Aireador tipo «Mousseur»  
Conexión rosca macho 1/2"  
Longitud de caño: **170 mm**

# GROHE CUBEO




## GROHE COLORES

00  
Cromo

243  
Negro mate


novedad



101699 000 0 ★	Cromo	120,75
101699 243 0 ★	Negro mate	156,96

**GROHE Cubeo**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles


novedad



101732 000 0 ★	Cromo	127,09
101732 243 0 ★	Negro mate	165,23

**GROHE Cubeo**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles


novedad



101755 000 0	Cromo	138,85
101755 243 0	Negro mate	180,51

**GROHE Cubeo**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles









novedad














101757 000 0	Cromo	146,16
101757 243 0	Negro mate	190,01

**GROHE Cubeo**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles

GROHE  
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b> 	101729 000 0	Cromo	207,23
	101729 243 0	Negro mate	269,39
	<b>GROHE Cubeo</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño XL</b> para lavabos tipo Bol de sobremueble <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación <b>Cuerpo liso</b> Con conexiones flexibles		
	<b>novedad</b> 		
	<b>GROHE Cubeo</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles		
	<b>novedad</b> 		
	<b>GROHE Cubeo</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> Montaje mural <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Caño con mousseur integrado Racores en S Rosetón mural Válvula anti-retorno		
	<b>novedad</b> 		
	<b>GROHE Cubeo</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> Montaje mural <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón mural		












	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>			
	101777 000 0	Cromo	165,23
	101777 243 0	Negro mate	214,79
	<p><b>GROHE Cubeo</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm                      Florón metálico con GROHE FastFixation                      Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>Palanca metálica</b>                      Caudal:                      Salida B o C = 30 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
			
			
	35 604 000 *		93,59
<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>			
	101778 000 0	Cromo	190,64
	101778 243 0	Negro mate	247,84
	<p><b>GROHE Cubeo</b>  <b>Monomando con inversor de 2 vías.</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm                      Florón metálico con GROHE FastFixation                      Escudo de metal, con ajuste 6°                      inversor automático de 2 vías  <b>Palanca metálica</b>                      Caudal a 3 bar:                      Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
			
			
	35 604 000 *		93,59
<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>			
	105336 000 0	Cromo	478,81
	105336 243 0	Negro mate	637,91
	<p><b>GROHE Cubeo</b>  <b>Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>Compuesto por:</b>                      Monomando de ducha empotrado con 2 salidas (101 778)                      Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm                      Teleducha Tempesta Cube 110, 3 chorros, con soporte mural fijo  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
			



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 825 00E	Cromo	131,60
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>Mousseur SpeedClean</b> <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles</p>		
	32 827 00E ★	Cromo	124,28
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>Mousseur SpeedClean</b> <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación <b>Cadena deslizante</b> Con conexiones flexibles</p>		
 	23 378 00E	Cromo	124,28
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador de temperatura <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>Cadena deslizante</b> Con conexiones flexibles</p>		
	23 325 000	Cromo	150,89
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación <b>Vaciador automático</b>, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 326 000	Cromo	143,88
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación <b>Cadena deslizante</b>, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 397 00E	Cromo	143,88
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica, GROHE SilkMove Energy Saving</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador de temperatura <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>Cadena deslizante</b> Con conexiones flexibles</p>		
	32 830 001	Cromo	192,95
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b> <b>Tamaño L</b> <b>Palanca metálica</b> Fijación de palanca oculta <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 933 001	Cromo	195,28
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b> <b>Tamaño L</b> <b>Palanca metálica</b> Fijación de palanca oculta <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope <b>Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"</b> Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 921 000	Cromo	240,95
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño XL</b> <b>Palanca metálica</b> para lavabos tipo Bol de sobremueble <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable Sistema de rápida instalación <b>Cuerpo liso</b> Con conexiones flexibles</p>		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 381 000	Cromo	244,43
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Sólo parte exterior</b> 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm		
	23 571 000 *		322,49
	<b>Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales</b>		
 	32 839 000	Cromo	131,60
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Rótula orientable <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	32 840 000	Cromo	124,28
	<b>Idem, con cadenilla</b>		
 	32 837 000	Cromo	131,60
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	32 831 000	Cromo	157,91
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 044 000	Cromo	166,96
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>Palanca metálica</b>            Caudal:            Salida B o C = 30 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
	35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
	24 045 000	Cromo	183,67
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando con inversor de 2 vías.</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>Palanca metálica</b>            inversor automático de 2 vías            Caudal a 3 bar:            Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
	35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
	13 261 000	Cromo	116,09
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Caño de bañera</b>            Montaje mural  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Aireador tipo «Mousseur»            Conexión rosca macho 1/2"            Longitud de caño: 170 mm</p>		



# GROHE EUROSMART




## GROHE COLORES



00  
Cromo




243  
Negro mate




23 968 003	Cromo	112,80
23 968 2433	Negro mate	146,64

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Cuerpo inclinado Angled**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Con conexiones flexibles  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
**Edición Profesional**



23 967 003 *	Cromo	105,52
--------------	-------	--------

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Cuerpo inclinado Angled**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Con conexiones flexibles  
**Cuerpo liso**  
**Edición Profesional**




23 969 003	Cromo	112,80
------------	-------	--------

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Cuerpo inclinado Angled**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



Referencia Color Precio (€)



**33 265 2433 Negro mate 146,64**

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Con conexiones flexibles  
**Vaciador automático**  
**Edición Profesional**



**23 922 003 Cromo 112,80**

**23 922 2433 ★ Negro mate 146,64**


Idem, cuerpo liso con push-open



**32 467 003 Cromo 105,52**

**32 467 2433 Negro mate 137,17**

Idem, cuerpo liso sin vaciador push open



**32 926 2433 Negro mate 146,64**

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
varilla de elevación en posición lateral  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




**23 924 003 Cromo 112,80**

Idem, cuerpo liso con push open



**32 154 003 ★ Cromo 105,52**


Idem, cuerpo liso sin vaciador push open



**24 192 003 Cromo 129,72**

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Cradle to Cradle Certified Gold**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**






23 975 003  
23 975 2433

Cromo  
Negro mate

433,85  
564,01

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Sistema Híbrido** con opción manual o electrónico  
Palanca manual uso preferente  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
Infrarrojo electrónico  
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
Válvulas anti-retorno  
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada  
Indicador luminoso de cambio de pila  
Con 7 pre programas  
Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
Con conexiones flexibles  
Marca CE  
**Edición Profesional**



23 322 2433

Negro mate

167,85

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



23 923 003

Cromo

129,12

Idem, cuerpo liso con push open




23 324 003  
23 324 2433

Cromo  
Negro mate

121,83  
158,37

Idem, cuerpo liso sin vaciador push open



23 393 243E

Negro mate

167,85

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



23 395 30E

Cromo


121,83

Idem, con cuerpo liso




GROHE  
EUROSMART

Referencia Color Precio (€)




Referencia	Color	Precio (€)
23 976 003	Cromo	274,89

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Caño extraíble**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Sistema de rápida instalación  
**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




Referencia	Color	Precio (€)
23 970 003	Cromo	185,00

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño tubular giratorio  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




Referencia	Color	Precio (€)
23 743 003	Cromo	177,71

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño tubular giratorio  
**Cadena deslizante**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




Referencia	Color	Precio (€)
23 971 003	Cromo	249,91
23 971 2433	Negro mate	324,87

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



24 164 003 Cromo 249,91

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




29 337 003 Cromo 227,69

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño S**  
Montaje mural  
**Palanca metálica**  
**Empotrable**  
**Sólo parte exterior**  
23 571 000 / 32 635 000  
Rosetón metálico  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Distancia entre centros 110 mm  
Longitud de caño: **171 mm**  
**Edición Profesional**

23 571 000 ★ 322,49  
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

novedad



29 338 003 Cromo 248,16  
29 338 2433 Negro mate 322,61

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño M**  
Montaje mural  
**Palanca metálica**  
**Empotrable**  
**Sólo parte exterior**  
23 571 000 / 32 635 000  
Rosetón metálico  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Distancia entre centros 110 mm  
Longitud de caño **211 mm**  
**Edición Profesional**

23 571 000 ★ 322,49  
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales


Referencia      Color      Precio (€)



32 929 2433

Negro mate

152,96




**Eurosmart**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación con rótula incorporada  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



32 927 003 ★

Cromo

110,37




**Eurosmart**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación con rótula incorporada  
**Cadena deslizante**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



32 928 003

Cromo

117,67



**Eurosmart**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove Energy Saving** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación con rótula incorporada  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



33 555 003 ★


Cromo

123,56









33 555 2433

Negro mate







160,63



**Eurosmart**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Florones metálicos  
**Edición Profesional**

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 558 000 ★	Cromo	217,12
	<b>Grotherm 800</b> <b>Termostato de ducha 1/2"</b> <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C incluido <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con <b>GROHE EcoButton</b> , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar		
	102202 243 0	Negro mate	282,25
	★ Idem, edición Profesional		
 	33 300 003 ★ 33 300 2433	Cromo Negro mate	144,73 188,16
	<b>Eurosmart</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos <b>Edición Profesional</b>		
 	34 567 000 ★	Cromo	281,92
	<b>Grotherm 800</b> <b>Termostato para baño y ducha 1/2"</b> <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C incluido <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con <b>GROHE EcoButton</b> , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar		
	102203 243 0	Negro mate	366,51
	★ Idem, edición Profesional		
 	25 288 000 ★	Cromo	611,37
	<b>Eurosmart</b> <b>Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250</b> <b>Compuesto por:</b> Monomando empotrado con inversor (24 043) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		

GROHE  
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)	
		19 451 2433	Negro mate	181,39
	<b>Eurosmart</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> Necesaria parte empotrable 33 964 000 <b>Palanca metálica</b> Florón metálico con <b>GROHE FastFixation</b> Placa hermética Florón metálico <b>Edición Profesional</b>			
		33 964 000	Cromo	69,17
<b>Cuerpo empotrable para ducha</b>				
		19 450 2433	Negro mate	204,40
	<b>Eurosmart</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> Necesaria parte empotrable 33 963 000 <b>Palanca metálica</b> Florón metálico con <b>GROHE FastFixation</b> Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Florón metálico <b>Edición Profesional</b>			
		33 963 000	Cromo	87,97
<b>Cuerpo empotrable para baño-ducha</b>				
		33 556 003	Cromo	155,49
	<b>Eurosmart</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Empotrable</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Florón metálico con <b>GROHE FastFixation</b> <b>Compuesto por:</b> Parte exterior (19 451 003) <b>Parte empotrable incluida</b> <b>Limitador de caudal ajustable</b> Placa hermética Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000 <b>Edición Profesional</b>			
		33 305 003	Cromo	178,05
<b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>Empotrable</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Florón metálico con <b>GROHE FastFixation</b> <b>Compuesto por:</b> Parte exterior (19 450 003) <b>Parte empotrable incluida</b> <b>Limitador de caudal ajustable</b> Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000 <b>Edición Profesional</b>				

# GROHE EUROSMART


Referencia Color Precio (€)



13 448 003  
13 448 2433

Cromo  
Negro mate

115,23  
149,80




**Eurosmart**  
**Caño de bañera**  
Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Aireador tipo «Mousseur»  
Conexión rosca macho 1/2"  
Longitud de caño: **171 mm**  
**Edición Profesional**



# GROHE EUROECO






32 734 001

Cromo

82,85

**Euroeco**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




24 258 001

Cromo

87,21

**Euroeco**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE Long-Life ES**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




24 269 001

Cromo

102,92

**Euroeco**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE Long-Life ES**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




24 272 001

Cromo

132,12


**Euroeco**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE Long-Life ES**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
Caño tubular giratorio  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**

Referencia Color Precio (€)



24 273 001 Cromo 147,27


**Euroeco**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



24 274 001 Cromo 208,20


**Euroeco**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
23 571 000 / 32 635 000  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Distancia entre centros 110 mm  
Longitud de caño 177 mm  
**Edición Profesional**

23 571 000 ★ 322,49  
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales











32 882 001 Cromo 83,00

**Euroeco**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación con rótula incorporada  
**Cadena deslizante**  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**




32 740 001 Cromo 91,57

**Euroeco**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
Racores en S  
**Edición Profesional**

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>32 743 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>117,75</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>            GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Inversor automático: baño/ducha            Caño con mousseur integrado            Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada            Racores en S  <b>Edición Profesional</b></p>			
 	<b>13 471 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>88,08</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Caño de bañera</b>            Montaje mural  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Aireador tipo «Mousseur»            Longitud de caño: <b>171 mm</b>            Conexión rosca macho 1/2"  <b>Edición Profesional</b></p>			
 	<b>32 742 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>153,59</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monomando de ducha 1/2" para empotrar</b>            GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>Compuesto por:</b>            Parte exterior 29 388 001  <b>Parte empotrable incluida 33 964 000</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Placa hermética            Limitador de temperatura opcional 46 375  <b>Edición Profesional</b></p>			
 	<b>32 747 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>172,05</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar</b>            GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>Compuesto por:</b>            Parte exterior 29 392 001  <b>Incluida parte empotrable 33 963 000</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Inversor automático: baño/ducha            Placa hermética            Limitador de temperatura opcional 46 375  <b>Edición Profesional</b></p>			

# GROHE BAUEDGE





23 895 001

Cromo

97,97

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**




23 330 001 ★

Cromo

91,32

**Idem, cuerpo liso**



23 899 001 ★

Cromo

97,97

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**

**Palanca metálica**

**GROHE Long-Life ES**

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar


Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**



23 911 001

Cromo

135,36

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Caño tubular giratorio

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles


**Edición Profesional**



23 761 001

Cromo

159,65



**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**

para lavabos tipo Bol de sobremueble

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación


**Cuerpo liso**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**


Referencia Color Precio (€)

36 451 000 ★ Cromo 306,60




**BauCosmopolitan E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Con mezclador y limitador ajustable de temperatura**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2.  
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Cuerpo hecho de polímero compuesto  
 Con conexiones flexibles  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada  
 Batería externa  
 Sistema de rápida instalación  
 Indicador luminoso de cambio de pila  
 Con 7 pre programas  
 Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

23 331 001 Cromo 97,97




**BauEdge**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada  
 Sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**

23 332 001 ★ Cromo 97,99




**BauEdge**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Sistema de rápida instalación con rótula incorporada  
**Cadena deslizante**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**

23 635 001 ★ Cromo 97,97




**BauEdge**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Florón metálico  
**Edición Profesional**




29 078 001 Cromo 158,07

**BauEdge**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**para empotrar**  
**Compuesto por:**  
**Parte empotrable incluida**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Placa hermética  
 Limitador de temperatura opcional 46 375  
**Edición Profesional**




34 793 000 ★ Cromo 177,17

**Grohtherm 500**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
 GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera  
 Llave incorporada  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**  
 Montura cerámica 90°  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvula anti-retorno  
 Racores en S  
 Rosetón metálico  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Edición Profesional**



23 604 001 ★ Cromo 133,28

**BauEdge**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur integrado  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Florón metálico  
**Edición Profesional**




29 079 001 Cromo 176,67

**BauEdge**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**para empotrar**  
**Compuesto por:**  
**Parte empotrable incluida**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Placa hermética  
 Limitador de temperatura opcional 46 375  
**Edición Profesional**



Referencia      Color      Precio (€)


	<p><b>25 290 000</b> ★ Cromo <b>608,91</b></p> <p><b>BauEdge</b>  <b>Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250</b>  <b>Compuesto por:</b>          Monomando empotrado con inversor (24 162)          Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)          Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm          Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)          Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)          Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)          Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>
---	--

	<p><b>13 255 001</b> Cromo <b>50,47</b></p> <p><b>BauCosmopolitan</b>  <b>Caño de bañera</b>          Montaje mural  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero          Aireador tipo «Mousseur»          Longitud de caño: <b>171 mm</b>          Conexión rosca macho 1/2"</p>
---	--



# GROHE BAULOOP





23 878 001

Cromo

97,97

**BauLoop**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**




23 337 001

Cromo

91,32

**Idem, cuerpo liso**



23 883 001

Cromo

97,97

**BauLoop**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**

**Palanca metálica**

**GROHE Long-Life ES**

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles


**Edición Profesional**



23 886 001

Cromo

118,01



23 917 001

Cromo

112,80


**Idem, cuerpo liso**



23 891 001

Cromo

145,77



**BauLoop**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Caño tubular giratorio

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

GROHE  
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)
		23 764 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño XL</b> para lavabos tipo Bol de sobremueble <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación <b>Cuerpo liso</b> Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b>	Cromo 159,65
		23 338 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b>	Cromo 97,97
		23 633 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Limitador de caudal ajustable</b> Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico <b>Edición Profesional</b>	Cromo 97,97
		29 080 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> para empotrar <b>Compuesto por:</b> <b>Parte empotrable incluida</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Limitador de caudal ajustable</b> Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 <b>Edición Profesional</b>	Cromo 158,07





**34 793 000** ★ Cromo 177,17

**Grohtherm 500**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
 GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera  
 Llave incorporada  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**  
 Montura cerámica 90°  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvula anti-retorno  
 Racores en S  
 Rosetón metálico  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Edición Profesional**





**23 602 001** Cromo 133,28

**BauLoop**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur integrado  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Florón metálico  
**Edición Profesional**





**29 081 001** Cromo 176,67

**BauLoop**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**para empotrar**  
**Compuesto por:**  
**Parte empotrable incluida**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Placa hermética  
 Limitador de temperatura opcional 46 375  
**Edición Profesional**





**13 255 001** Cromo 50,47


**BauCosmopolitan**  
**Caño de bañera**  
 Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Longitud de caño: **171 mm**  
 Conexión rosca macho 1/2"

# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION




# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referencia Color Precio (€)




23 328 000 Cromo 82,87

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles




23 559 000 Cromo 84,53

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE Long-Life ES**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
Con limitador de temperatura integrado  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles




23 329 000 Cromo 77,24

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Cadena deslizante**  
Con conexiones flexibles



23 330 000 ★ Cromo 77,24

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
Con conexiones flexibles




23 758 000 Cromo 99,81

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles




# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referencia Color Precio (€)




23 759 000 Cromo 99,81

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE Long-Life ES**  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
Con limitador de temperatura integrado  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles




23 760 000 Cromo 114,49

**BauEdge**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Caño tubular giratorio**  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles



23 761 000 Cromo 135,04


**BauEdge**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
Con conexiones flexibles



23 331 000 Cromo 82,87

**BauEdge**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Palanca metálica**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Sistema de rápida instalación con rótula incorporada  
**Vaciador automático**  
Con conexiones flexibles

23 332 000 Cromo 77,24  
Idem, con cadenilla



23 333 000 Cromo 82,87


**BauEdge**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
Racores en S  
Florón metálico  
Válvula anti-retorno  
Limitador de temperatura opcional 46 375

# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referencia Color Precio (€)




34 793 000 ★ Cromo 177,17




**Grotherm 500**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
 GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera  
 Llave incorporada  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**  
 Montura cerámica 90°  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvula anti-retorno  
 Racores en S  
 Rosetón metálico  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Edición Profesional**

23 334 000 Cromo 103,93




**BauEdge**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur integrado  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Florón metálico  
 Válvula anti-retorno  
 Limitador de temperatura opcional 46 375

34 567 000 ★ Cromo 281,92



**Grotherm 800**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Racores en S  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar


29 078 000 Cromo 133,69



**BauEdge**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**para empotrar**  
 Compuesto por:  
**Parte empotrable incluida 33 964 000**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000

# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referencia                      Color                      Precio (€)













29 079 000                      Cromo                      149,44

**BauEdge**  
**Monomando para baño**  
**y ducha 1/2"**  
**para empotrar**  
**Parte empotrable incluida**  
**Incluida parte empotrable 33 963 000**  
**Palanca metálica**  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000









# GROHE COSTA L



		Referencia	Color	Precio (€)
		<b>20 393 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>91,05</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo de una agua 1/2"</b>                      Aislamiento de la temperatura                      Índice: <b>azul</b>                      Montura GROHE Long-Life                      Caño tubular giratorio con                      Aireador tipo «Mousseur»                      Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>				
		<b>21 337 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>102,41</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Monoblock de lavabo 1/2"</b>                      Volantes metálicos                      Aislamiento de la temperatura                      Enroscada                      Caño tubular giratorio con                      Aireador tipo «Mousseur»  <b>Cadena deslizante</b>                      Con conexiones flexibles  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero</p>				
		<b>30 098 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>52,95</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>                      Índice: <b>azul</b>  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Aireador tipo «Mousseur»                      Monturas GROHE Long-Life</p>				
		<b>30 484 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>73,17</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>                      Índice: <b>azul</b>  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Aireador tipo «Mousseur»                      Monturas GROHE Long-Life                      Caño tubular giratorio, Giratorio 360                      Longitud: 200 mm</p>				
		<b>26 010 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>45,29</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo de fregadero 1/2"</b>                      Montaje mural                      Aislamiento de la temperatura                      Índice: <b>azul</b>                      Montura GROHE Long-Life                      Toma para flexo G 3/4"</p>				

GROHE  
COSTA L

		Referencia	Color	Precio (€)
		<b>30 008 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>44,45</b>
		<b>Costa L</b> <b>Grifo para lavadora 1/2"</b> Índice: <b>azul</b> Montura GROHE Long-Life Válvula anti-retorno		
		<b>19 854 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>22,76</b>
		<b>Costa L</b> <b>Parte exterior llave de paso</b> <b>Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"</b> Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm <b>Volante metálico</b> Aislamiento de la temperatura Índice: <b>azul</b> Rosetón <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
		<b>19 808 001</b> ★	<b>Cromo</b>	<b>31,97</b>
		<b>Costa L</b> <b>Parte exterior llave de paso</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó</b> <b>Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"</b> Profundidad de empotramiento 20-80 mm Enroscada Índice: <b>azul</b>		
		<b>19 809 001</b> ★	<b>Cromo</b>	<b>31,97</b>
		<b>Idem, índice rojo</b>		
		<b>35 028 000</b>		<b>185,16</b>
		<b>GROHE Rapido C</b> cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida		















# GROHE TALENTO / TALENTOFILL



GROHE COLORES

-  **00** Cromo
-  **GL** Cool Sunrise
-  **DA** Warm Sunset
-  **A0** Hard Graphite
-  **243** Negro mate
-  **DC** SuperSteel
-  **GN** Brushed Cool Sunrise
-  **DL** Brushed Warm Sunset
-  **AL** Brushed Hard Graphite


# GROHE TALENTO / TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)		
 	19 952 000	Cromo	232,96		
	19 952 DC0	Supersteel	326,15		
	19 952 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	349,44		
	19 952 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	372,75		
	19 952 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	349,44		
	19 952 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	372,75		
	19 952 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	349,44		
	19 952 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	372,75		
	19 952 2430	Negro mate	302,85		
	<b>Talentofill</b> <b>Desagüe automático con caño integrado</b> <b>Compuesto por:</b> Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial				
	 	28 990 000	Cromo	254,53	
28 990 DC0		Supersteel	356,36		
28 990 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	381,81		
28 990 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	407,27		
28 990 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	381,81		
28 990 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	407,27		
28 990 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	381,81		
28 990 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	407,27		
<b>Talentofill</b> <b>Desagüe automático con caño integrado</b> <b>Para bañera normal</b> <b>Sólo parte empotrable</b> Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial					
 		28 991 000	Cromo	353,05	
	<b>Talentofill</b> <b>Desagüe automático con caño integrado</b> <b>Rebosadero extensible</b> <b>Sólo parte empotrable</b> Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial				
	 	19 025 000	Cromo	81,20	
		<b>Talento</b> <b>Desagüe automático</b> Rosetón <b>Desagüe automático</b> Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial			
		 	28 939 000	Cromo	144,17
	<b>Talento</b> <b>Desagüe automático</b> <b>Para bañera normal</b> <b>Sólo parte empotrable</b> Sifón orientable Con codo de salida de 45°				

GROHE  
TALENTO / TALENTOFILL

Referencia Color Precio (€)

28 943 000 189,68



**Talento**  
Desagüe automático  
Para bañera especial  
Sólo parte empotrable  
Sifón orientable  
Con codo de salida de 45°



# GROHE SELECTION



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise




**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE SELECTION

Referencia Color Precio (€)



41 027 000	Cromo	88,07
41 027 DC0	Supersteel	123,31
41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	132,11
41 027 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,92
41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	132,11
41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,92
41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	132,11
41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92


**Selection  
Soporte**

Material: metal  
para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029)  
Fijación oculta

**GROHE Long-Life** acabado duradero



41 217 KF0	Phantom Black	123,31
Idem, edición Profesional		



41 028 000	Cromo	88,07
41 028 DC0	Supersteel	123,31
41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	132,11
41 028 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,92
41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	132,11
41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,92
41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	132,11
41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92


**Selection**

**Dispensador de jabón**

Material: Metal / vidrio  
Capacidad 120 ml  
**GROHE Long-Life** acabado duradero




41 218 KF0	Phantom Black	123,31
Idem, edición Profesional		



41 029 000	Cromo	42,28
------------	-------	-------

**Selection  
Cristal blanco**

Material: vidrio  
Acoplable a los siguientes soportes: 41 027 xx0 / 41 217 KF0




41 035 000	Cromo	98,64
41 035 DC0	Supersteel	138,09
41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	147,96
41 035 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	157,83
41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	147,96
41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	157,83
41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	147,96
41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	157,83

**Selection**

**Argolla / Soporte bandeja**

Material: metal  
También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)  
Longitud 200 mm  
Fijación oculta

**GROHE Long-Life** acabado duradero



41 036 000	crystal	56,36
------------	---------	-------












**Selection**

**Jabonera sin soporte**

Material: vidrio  
para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 037 000		24,67
	<b>Selection</b> <b>Bandeja de ducha sin soporte</b> Plástico para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)		
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	116,25 162,76 174,39 186,01 174,39 186,01 174,39 186,01
	<b>Selection</b> <b>Bandeja jabonera esquina con soporte</b> Material: metal / plástico Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	31,71 44,39 47,56 50,73 47,56 50,73 47,56 50,73
	<b>Selection</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 216 KF0	Phantom Black	44,39
	Idem, edición Profesional		
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	52,84 73,99 79,27 84,55 79,27 84,55 79,27 84,55
	<b>Selection</b> <b>Colgador doble</b> Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 056 000 41 056 DC0 41 056 GL0 41 056 GN0 41 056 DA0 41 056 DL0 41 056 A00 41 056 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92 197,28 211,37 225,47 211,37 225,47 211,37 225,47
	<b>Selection</b> <b>Toallero</b> Material: metal Longitud 600 mm Fijación oculta para usarse con la repisa de cristal (41 057) GROHE Long-Life acabado duradero		

# GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 057 000	Cromo	165,57
	<b>Selection</b> <b>Repisa de cristal</b> Material: vidrio para uso con (41 056)		
 	41 058 000 41 058 DC0 41 058 GL0 41 058 GN0 41 058 DA0 41 058 DL0 41 058 A00 41 058 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	183,19 256,47 274,79 293,11 274,79 293,11 274,79 293,11
	<b>Selection</b> <b>Toallero</b> Material: metal Longitud 800 mm Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
 	41 059 000 41 059 DC0 41 059 GL0 41 059 GN0 41 059 DA0 41 059 DL0 41 059 A00 41 059 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	193,76 271,27 290,64 310,01 290,64 310,01 290,64 310,01
	<b>Selection</b> <b>Toallero, no pivotable</b> Material: metal Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm) dos brazos Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
 	41 063 000 41 063 DC0 41 063 GL0 41 063 GN0 41 063 DA0 41 063 DL0 41 063 A00 41 063 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	158,53 221,95 237,80 253,65 237,80 253,65 237,80 253,65
	<b>Selection</b> <b>Toallero, pivotable</b> Material: metal Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm) dos brazos Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	41 219 KF0	Phantom Black	221,95
	Idem, edición Profesional		
 	41 064 000 41 064 DC0 41 064 GL0 41 064 GN0 41 064 DA0 41 064 DL0 41 064 A00 41 064 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	109,21 152,89 163,81 174,73 163,81 174,73 163,81 174,73
	<b>Selection</b> <b>Asidero de bañera</b> Material: metal Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		




GROHE  
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	41 066 000	Cromo	387,52	
	41 066 DC0	Supersteel	542,52	
	41 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	581,28	
	41 066 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	620,03	
	41 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	581,28	
	41 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	620,03	
	41 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	581,28	
	41 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	620,03	
	<b>Selection</b> <b>Toallero múltiple</b> Material: metal Longitud 596 mm Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
	 	41 067 000	Cromo	88,07
41 067 DC0		Supersteel	123,31	
41 067 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	132,11	
41 067 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,92	
41 067 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	132,11	
41 067 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,92	
41 067 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	132,11	
41 067 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92	
<b>Selection</b> <b>Portarrollos vertical (2 rollos WC)</b> Material: metal Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero				
 		41 068 000	Cromo	70,45
	41 068 DC0	Supersteel	98,64	
	41 068 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	105,69	
	41 068 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	112,73	
	41 068 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	105,69	
	41 068 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	112,73	
	41 068 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	105,69	
	41 068 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	112,73	
	<b>Selection</b> <b>Portarrollos</b> sin tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
		41 220 KF0	Phantom Black	98,64
Idem, edición Profesional				
 	41 069 000	Cromo	140,92	
	41 069 DC0	Supersteel	197,28	
	41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	211,37	
	41 069 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	225,47	
	41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	211,37	
	41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	225,47	
	41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	211,37	
	41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	225,47	
	<b>Selection</b> <b>Portarrollos</b> con tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			

# GROHE SELECTION

Referencia Color Precio (€)




41 076 000	Cromo	176,15
41 076 DC0	Supersteel	246,60
41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	264,21
41 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	281,83
41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	264,21
41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	281,83
41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	264,21
41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	281,83

**Selection**  
**Escobillero de pared**  
 Material: Metal / vidrio  
 Montaje mural  
 Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



41 215 KF0	Phantom Black	246,60
Idem, edición Profesional		

40 791 001	blanco	10,35
40 791 KS1	Velvet black	10,35
Recambio cepillo de la escobilla		



41 077 000	Cromo	264,21
41 077 DC0	Supersteel	369,91
41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	396,32
41 077 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	422,75
41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	396,32
41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	422,75
41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	396,32
41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	422,75

**Selection**  
**Espejo de aumento**  
 Material: Metal / vidrio  
 sin luz  
 Aumento x 7  
 Fijación oculta  
**GROHE Long-Life** acabado duradero












102279 KF0 0	Phantom Black	369,91
Idem, edición Profesional		













# GROHE SELECTION CUBE



# GROHE SELECTION CUBE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 865 000	Cromo	74,52
<p><b>Selection Cube Soporte</b>  Material: metal  para vaso Selection Cube (40 783 000),  jabonera Selection Cube (40 806 000) o  dispensador Selection Cube (40 805 000)  Fijación oculta  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero</p>			
 	40 805 000	Cromo	93,16
<p><b>Selection Cube Dispensador de jabón</b>  Material: Metal / vidrio  Capacidad 300 ml  Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00)  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero</p>			
 	40 806 000	crystal mate	62,11
<p><b>Selection Cube Jabonera</b>  Material: vidrio  Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00)</p>			
 	40 783 000	Cromo	49,68
<p><b>Selection Cube Vaso de cristal satinado</b>  Material: vidrio  Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00)</p>			
 	40 766 000	Cromo	105,57
<p><b>Selection Cube Argolla</b>  Material: metal  Fijación oculta  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero</p>			
 	40 768 000	Cromo	298,11
<p><b>Selection Cube Toallero doble</b>  Material: metal  2 brazos giratorios  400 mm  Fijación oculta  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero</p>			

# GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 767 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>198,73</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Toallero</b> 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	<b>40 804 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>558,95</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Toallero múltiple</b> Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	<b>40 782 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>55,89</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	<b>40 807 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>310,52</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Toallero</b> Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	<b>40 781 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>161,47</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Portarrollos</b> Material: metal Fijación oculta con tapa <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	<b>40 784 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>74,52</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Portarrollos de pared</b> Material: metal Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			


# GROHE SELECTION CUBE

Referencia                      Color                      Precio (€)




**40 857 000                      Cromo                      217,37**

**Selection Cube**  
**Escobillero de pared**  
Material: Metal / vidrio  
Montaje mural  
Fijación oculta  
**GROHE Long-Life acabado duradero**



**40 809 000                      Cromo                      217,37**

**Selection Cube**  
**Bandeja jabonera**  
Material: metal  
para instalación en esquina  
**GROHE Long-Life acabado duradero**



**40 808 000                      Cromo                      273,27**

**Selection Cube**  
**Espejo de augmento**  
Material: Metal / vidrio  
Montaje mural  
Fijación oculta  
Ampliación x 3  
**GROHE Long-Life acabado duradero**





# GROHE ESSENTIALS



## GROHE COLORES

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <b>00</b><br>Cromo      |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |

# GROHE ESSENTIALS













	Referencia	Color	Precio (€)	
 	40 369 001	Cromo	42,23	
	40 369 DC1	Supersteel	59,12	
	40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	63,35	
	40 369 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	67,57	
	40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	63,35	
	40 369 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	67,57	
	40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	63,35	
	40 369 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,57	
	<b>Essentials</b> <b>Soporte</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg			
		102466 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	54,91
 	40 394 001	Cromo	34,55	
	40 394 DC1	Supersteel	48,37	
	40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	51,83	
	40 394 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	55,28	
	40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	51,83	
	40 394 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	55,28	
	40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	51,83	
	40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	55,28	
	<b>Essentials</b> <b>Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
		102470 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	44,92
 	40 368 001	crystal	11,52	
	<b>Essentials</b> <b>Jabonera</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001	Cromo	13,92	
	<b>Essentials</b> <b>Vaso de cristal</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)			
 	102257 243 0	Negro mate	101,77	
	<b>Essentials</b> <b>Dispensador de jabón con soporte mural</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml <b>Compuesto por:</b> Soporte Dispensador de jabón Fijación oculta Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			















GROHE  
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	102256 243 0	Negro mate	68,01
	<p><b>Essentials</b>  <b>Vaso de cristal con soporte</b>  Material: Metal / vidrio  <b>Compuesto por:</b>  Soporte  Vaso  Fijación oculta  Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)  o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)  Peso max. 5 kg  El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.</p>		
 	40 365 001	Cromo	42,23
	40 365 DC1 ★	Supersteel	59,12
	40 365 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	63,35
	40 365 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	67,57
	40 365 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	63,35
	40 365 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	67,57
	40 365 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	63,35
	40 365 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,57
	<p><b>Essentials</b>  <b>Argolla</b>  Material: metal  Fijación oculta  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)  o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>		
 	102461 243 0	Negro mate	54,91
	<p>Idem, edición Profesional</p>		
 	40 371 001	Cromo	74,87
	40 371 DC1	Supersteel	104,81
	40 371 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	112,29
	40 371 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,79
	40 371 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	112,29
	40 371 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,79
	40 371 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	112,29
	40 371 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,79
	<p><b>Essentials</b>  <b>Toallero</b>  Material: metal  2 brazos giratorios  439 mm  Fijación oculta  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)</p>		
 	102467 243 0	Negro mate	97,32
	<p>Idem, edición Profesional</p>		
 	40 688 001	Cromo	61,43
	40 688 DC1 ★	Supersteel	86,00
	40 688 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	92,15
	40 688 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	98,28
	40 688 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	92,15
	40 688 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	98,28
	40 688 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	92,15
	40 688 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	98,28
	<p><b>Essentials</b>  <b>Toallero</b>  Material: metal  504 mm (longitud funcional 450 mm)  Fijación oculta  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)  o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>		

# GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 366 001	Cromo	67,19
	40 366 DC1	Supersteel	94,07
	40 366 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	100,77
	40 366 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	107,49
	40 366 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	100,77
	40 366 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	107,49
	40 366 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	100,77
	40 366 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	107,49
<b>Essentials Toallero</b> Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	102251 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	87,35
 	40 386 001	Cromo	84,47
	40 386 DC1	Supersteel	118,25
	40 386 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	126,69
	40 386 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	135,15
	40 386 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	126,69
	40 386 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	135,15
	40 386 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	126,69
	40 386 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	135,15
<b>Essentials Toallero</b> Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 802 001	Cromo	115,17
	40 802 DC1	Supersteel	161,25
	40 802 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	172,76
	40 802 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	184,28
	40 802 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	172,76
	40 802 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	184,28
	40 802 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	172,76
	40 802 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	184,28
<b>Essentials Toallero doble</b> Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	102473 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	149,73
 	40 800 001	Cromo	225,87
	40 800 DC1	Supersteel	316,20
	40 800 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	338,79
	40 800 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	361,37
	40 800 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	338,79
	40 800 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	361,37
	40 800 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	338,79
	40 800 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	361,37
<b>Essentials Toallero múltiple</b> Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			



GROHE  
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 364 001	Cromo	23,11
	40 364 DC1 ★	Supersteel	32,36
	40 364 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	34,67
	40 364 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	36,97
	40 364 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	34,67
	40 364 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	36,97
	40 364 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	34,67
	40 364 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	36,97
	<b>Essentials</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	102460 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	30,04
 	40 421 001	Cromo	67,19
	40 421 DC1	Supersteel	94,07
	40 421 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	100,77
	40 421 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	107,49
	40 421 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	100,77
	40 421 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	107,49
	40 421 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	100,77
	40 421 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	107,49
	<b>Essentials</b> <b>Asidero de bañera</b> Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	102471 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	87,35
 	40 793 001	Cromo	95,99
	40 793 DC1	Supersteel	134,37
	<b>Essentials</b> <b>Asidero de bañera</b> Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 794 001	Cromo	115,17
	40 794 DC1	Supersteel	161,25
	<b>Essentials</b> <b>Asidero de bañera</b> Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 797 001	Cromo	299,45
<b>Essentials</b> <b>Asidero de bañera</b> Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			



# GROHE ESSENTIALS


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 799 001	Cromo	76,79
	<b>Essentials</b> <b>Repisa de cristal</b> Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 689 001 40 689 DC1 ★ 40 689 GL1 40 689 GN1 ★ 40 689 DA1 40 689 DL1 ★ 40 689 A01 40 689 AL1 ★	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	49,91 69,88 74,87 79,85 74,87 79,85 74,87 79,85
	<b>Essentials</b> <b>Portarrollos</b> Material: metal sin tapa Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	 <b>102472 243 0</b>	Negro mate Idem, edición Profesional	64,88
 	40 367 001 40 367 DC1 40 367 GL1 40 367 GN1 40 367 DA1 40 367 DL1 40 367 A01 40 367 AL1	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	55,67 77,93 83,51 89,07 83,51 89,07 83,51 89,07
	<b>Essentials</b> <b>Portarrollos</b> Material: metal con tapa Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	 <b>102465 243 0</b>	Negro mate Idem, edición Profesional	72,37
 	40 385 001 40 385 DC1 40 385 GL1 40 385 GN1 40 385 DA1 40 385 DL1 40 385 A01 40 385 AL1	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	42,23 59,12 63,35 67,57 63,35 67,57 63,35 67,57
	<b>Essentials</b> <b>Portarrollos de pared</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	 <b>102469 243 0</b>	Negro mate Idem, edición Profesional	54,91

GROHE  
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 374 001	Cromo	69,11
	40 374 DC1 ★	Supersteel	96,75
	40 374 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	103,65
	40 374 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	110,57
	40 374 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	103,65
	40 374 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	110,57
	40 374 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	103,65
	40 374 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	110,57
	<b>Essentials</b> <b>Escobillero de pared</b> Material: Metal / vidrio Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	102468 243 0	Negro mate	89,84
	Idem, edición Profesional		
	40 791 001	blanco	10,35
	40 791 KS1	Velvet black	10,35
	Recambio cepillo de la escobilla		
	<b>Essentials</b> <b>Escobillero de metal</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) Cabezal del escobillero en negro Recipiente de plástico interior extraíble para mayor limpieza e higiene		
	40 696 000	Cromo	136,20
			
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Bandeja jabonera</b> Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	40 663 001	Cromo	94,09
			
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Bandeja jabonera</b> Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	40 664 001	Cromo	75,28
			

Referencia                      Color                      Precio (€)

		<p><b>40 344 001</b>                      <b>Cromo</b>                      <b>214,17</b></p> <p><b>Essentials</b>  <b>Conjunto de accesorios 5 en 1</b>          Material: Metal / vidrio  <b>Compuesto por:</b>          Argolla (40 365 001)          Toallero, 600 mm (40 366 001)          Colgador (40 364 001)          Portarrollos con tapa (40 367 001)          Jabonera con soporte (40 444 001)          Fijación oculta  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero          Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)          o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>
---	---	---

		<p><b>40 915 000</b>                      <b>10,72</b></p> <p><b>Adhesivo para accesorios</b>          Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared          Tiempo de secado 24 horas          Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared          Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.          No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento          Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>
---	--	---

# GROHE ESSENTIALS CUBE



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**DC**  
SuperSteel















**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE ESSENTIALS CUBE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 508 001</b> <b>40 508 DC1</b> <b>40 508 AL1</b>	<b>Cromo</b> <b>Supersteel</b> <b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>55,71</b> <b>77,99</b> <b>89,13</b>
<b>Essentials Cube Soporte</b> Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	<b>40 394 001</b> <b>40 394 DC1</b> <b>40 394 AL1</b>	<b>Cromo</b> <b>Supersteel</b> <b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>34,55</b> <b>48,37</b> <b>55,28</b>
<b>Essentials Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	<b>40 368 001</b>	<b>crystal</b>	<b>11,52</b>
<b>Essentials Jabonera</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)			
 	<b>40 372 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>13,92</b>
<b>Essentials Vaso de cristal</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)			
 	<b>40 510 001</b> <b>40 510 DC1</b> <b>40 510 AL1</b>	<b>Cromo</b> <b>Supersteel</b> <b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>76,79</b> <b>107,49</b> <b>122,85</b>
<b>Essentials Cube Argolla</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	<b>40 624 001</b> <b>40 624 DC1</b> <b>40 624 AL1</b>	<b>Cromo</b> <b>Supersteel</b> <b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>107,80</b> <b>150,93</b> <b>172,49</b>
<b>Essentials Cube Toallero</b> Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			



# GROHE ESSENTIALS CUBE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 509 001	Cromo	85,31
		40 509 DC1	Supersteel	119,43
		40 509 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,49
		<b>Essentials Cube</b> <b>Toallero</b> Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
		40 512 001	Cromo	280,27
		40 512 DC1	Supersteel	392,37
		40 512 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	448,41
		<b>Essentials Cube</b> <b>Toallero múltiple</b> Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
		40 511 001	Cromo	32,36
		40 511 DC1	Supersteel	45,31
		40 511 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	51,79
		<b>Essentials Cube</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
		40 514 001	Cromo	115,17
		40 514 DC1	Supersteel	161,25
		40 514 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	184,28
		<b>Essentials Cube</b> <b>Asidero de bañera</b> Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
		40 507 001	Cromo	64,49
		40 507 DC1	Supersteel	90,29
		40 507 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	103,20
		<b>Essentials Cube</b> <b>Portarrollos</b> Material: metal sin tapa Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
		40 623 001	Cromo	53,91
		40 623 DC1	Supersteel	75,47
		40 623 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,24
		<b>Essentials Cube</b> <b>Portarrollos de pared</b> Material: metal Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		

# GROHE ESSENTIALS CUBE











Referencia	Color	Precio (€)
40 513 001	Cromo	111,49
40 513 DC1	Supersteel	156,09
40 513 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	178,39
<b>Essentials Cube</b>		
<b>Escobillero de pared</b>		
Material: Metal / vidrio		
Montaje mural		
Fijación oculta		
<b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
40 791 001	blanco	10,35
40 791 KS1	Velvet black	10,35
<b>Recambio cepillo de la escobilla</b>		











# GROHE BAUCOSMOPOLITAN



# GROHE BAUCOSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 585 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>33,12</b>
	<b>BauCosmopolitan Soporte</b> Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	<b>40 394 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>34,55</b>
	<b>Essentials Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
 	<b>40 368 001</b>	<b>crystal</b>	<b>11,52</b>
	<b>Essentials Jabonera</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
 	<b>40 372 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>13,92</b>
	<b>Essentials Vaso de cristal</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
 	<b>40 460 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>33,12</b>
	<b>BauCosmopolitan Argolla</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	<b>40 459 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>48,17</b>
	<b>BauCosmopolitan Toallero</b> Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 462 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>177,05</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Toallero múltiple</b> Material: metal 564 mm ( longitud funcional 510 mm) Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	<b>40 461 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>20,32</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	<b>40 457 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>41,77</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Portarrollos de pared</b> Material: metal sin tapa Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	<b>40 463 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>54,20</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Escobillero de pared</b> Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	<b>40 791 001</b>	<b>blanco</b>	<b>10,35</b>
	<b>40 791 KS1</b>	<b>Velvet black</b>	<b>10,35</b>
	<b>Recambio cepillo de la escobilla</b>		
 	<b>40 663 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>94,09</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Bandeja jabonera</b> Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Referencia                      Color    Precio (€)



**40 664 001                      Cromo    75,28**

**BauCosmopolitan**  
**Bandeja jabonera**  
 Material: metal  
 para instalación en esquina  
 pequeña  
 Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



**40 915 000    10,72**

**Adhesivo para accesorios**  
 Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared  
 Tiempo de secado 24 horas  
 Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared  
 Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.  
 No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento  
 Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHTHERM TERMOSTATOS







## CONTENIDO

Grotherm SmartControl	261
Grotherm con 2 mandos	273
Grotherm 2000	281
Grotherm Cube	285
Grotherm 1000	289
Grotherm 1000 Performance	291
Grotherm 800 Cosmopolitan	293
Grotherm 800	295
Grotherm 500	297

## NOTA DE SEGURIDAD

### Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grotherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.


En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grotherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

# TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
DUCHA	34 793 000	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA		34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 796 001	34 565 002	34 768 001	34 834 001 **

## LEYENDA

- \* Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
- \*\* Edición Profesional 
- \*\*\* Con bandeja jabonera

# CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)

	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
REDONDO	34 872 000 (250 mm)	34 867 000 (260 mm) 2v	34 709 000 (310 mm) 3v	
	34 869 000 (310 mm)	34 866 000 (310 mm) 2v		
		34 863 000 (310 mm) 3v		
CUADRADO	34 871 000 (250 mm)	34 865 000 (310 mm) 2v	34 873 000 (310 mm) 3v	34 868 000 (310 mm)
	34 870 000 (310 mm)	34 864 000 (310 mm) 2v		


GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 005 **		34 281 001	

## TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS



DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * <b>D</b> / 24 077 000 * <b>BD</b>	
	CUADRADO	24 079 000 * <b>D</b> / 24 080 000 * <b>BD</b>	24 154 000 * <b>D</b> / 24 155 000 * <b>BD</b>

### LEYENDA

\* Necesario cuerpo universal 35 604 000 

**D:** Icono Ducha

**BD:** Icono Bañera



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



## GROHE COLORES

 <b>00</b> Cromo	 <b>GL</b> Cool Sunrise	 <b>DA</b> Warm Sunset	 <b>A0</b> Hard Graphite
 <b>DC</b> SuperSteel	 <b>GN</b> Brushed Cool Sunrise	 <b>DL</b> Brushed Warm Sunset	 <b>AL</b> Brushed Hard Graphite

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 124 000 ★	Cromo	719,73
29 124 DC0 ★	Supersteel	1.007,63
29 124 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.079,60
29 124 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.151,57
29 124 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.079,60
29 124 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.151,57
29 124 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.079,60
29 124 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.151,57

## Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



102166 KF0 0 Phantom Black  
Idem, edición Profesional

1.007,63



35 604 000 ★  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 125 000 Cromo 863,68

## Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

**Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min




35 604 000 ★  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia                      Color                      Precio (€)

29 126 000 ★	Cromo	778,49
29 126 DC0	Supersteel	1.089,89
29 126 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.167,73
29 126 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.245,59
29 126 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.167,73
29 126 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.245,59
29 126 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.167,73
29 126 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.245,59



### Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Simbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



102167 KF0 0                      Phantom Black  
Idem, edición Profesional


1.089,89



35 604 000 ★  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 127 000	Cromo	475,03
29 127 DC0	Supersteel	665,04
29 127 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	760,04
29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04



### Grotherm SmartControl

Placa con triple llave de paso

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Simbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia



Color

Precio (€)

29 156 LS0

Cromo / Moon white

910,69



## Grotherm SmartControl

### Termostato empotrado con 2 llaves

#### Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

#### GROHE Long-Life acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

#### Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000 ★



93,59

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 157 LS0

Cromo / Moon white

969,44



## Grotherm SmartControl

### Termostato empotrado con 3 llaves

#### Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

#### GROHE Long-Life acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

#### Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 ★


93,59

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia                      Color                      Precio (€)



**29 158 LS0                      Cromo / Moon white                      601,05**

**Grotherm SmartControl**  
**Placa con triple llave de paso**  
**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min

Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen



**35 604 000 ★**

**93,59**

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

**29 119 000                      Cromo                      719,73**

**29 119 DC0 ★                      Supersteel                      1.007,63**

**29 119 GL0                      Cool sunrise (Oro brillo)                      1.079,60**

**29 119 GN0 ★                      Brushed cool sunrise (Oro cepillado)                      1.151,57**

**29 119 DA0                      Warm sunset (Cobre brillo)                      1.079,60**

**29 119 DL0 ★                      Brushed warm sunset (Cobre cepillado)                      1.151,57**

**29 119 A00                      Hard graphite (Grafito brillo)                      1.079,60**

**29 119 AL0 ★                      Brushed hard graphite (Grafito cepillado)                      1.151,57**

**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 2 llaves**  
**Sólo parte exterior**

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor**

**Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



**29 507 KF0                      Phantom Black                      1.007,63**

**Idem, edición Profesional**



**35 604 000 ★**


**93,59**

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 120 000 Cromo 863,68




**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**  
 Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
 Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"  
**Parte empotrable no incluida**  
 Caudal:  
 Salida B = 24 l/min  
 Teleduchar = 12 l/min  
 Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 ★ 93,59  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

29 121 000 Cromo 778,49  
 29 121 DC0 ★ Supersteel 1.089,89  
 29 121 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 1.167,73  
 29 121 GN0 ★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.245,59  
 29 121 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 1.167,73  
 29 121 DL0 ★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.245,59  
 29 121 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.167,73  
 29 121 AL0 ★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.245,59

**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 3 llaves**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**  
 Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
**Parte empotrable no incluida**  
 Caudal:  
 salida A = 23 l/min  
 salida B = 27 l/min  
 salida C = 23 l/min  
 salida A + B = 33 l/min  
 salida A + B + C = 36 l/min



29 508 KF0 Phantom Black 1.089,89  
**Idem, edición Profesional**




35 604 000 ★ 93,59  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia                      Color                      Precio (€)

29 122 000	Cromo	475,03
29 122 DC0	Supersteel	665,04
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	712,55
29 122 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	760,04
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	712,55
29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04




**Grohtherm SmartControl**  
**Placa con triple llave de paso**  
**Sólo parte exterior**  
**Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601**  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
 Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**  
 Símbolos intercambiables  
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
**Parte empotrable no incluida**



**35 604 000 ★**                      **93,59**  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

29 151 LS0                      Cromo / Moon white                      910,69

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 2 llaves**  
**Sólo parte exterior**  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**  
 Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco  
**Parte empotrable no incluida**  
 Caudal:  
 salida B = 24 l/min  
 salida C = 26 l/min  
 salida B+C = 29 l/min



**35 604 000 ★**                      **93,59**  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia



Color

Precio (€)

29 904 LS0

Cromo / Moon white

969,44



**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 3 llaves**  
**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SmartControl** con botones metálicos incastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 ★



Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 152 LS0

Cromo / Moon white

601,05



**Grotherm SmartControl**  
**Placa con triple llave de paso**  
**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SmartControl** con botones metálicos incastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

**Parte empotrable no incluida**

Caudal:

salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min

Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen











35 604 000 ★


Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


93,59


# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 865 000	Cromo	1.508,43
	34 865 KF0	Phantom Black	2.111,79
	<p><b>Grohtherm SmartControl</b>  <b>Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 125)                      Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)                      Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)  <b>Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)</b>                      Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)                      Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>		
	34 864 000 *	Cromo	1.822,76
		<p><b>Grohtherm SmartControl</b>  <b>Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)                      Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)                      Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479)                      Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483)                      Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros                      Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)                      Flexo Silverflex de 1,50 m                      Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>	
	34 867 000	Cromo	1.280,47
		<p><b>Grohtherm SmartControl</b>  <b>Conjunto de ducha empotrado con Euphoria 260</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 120)                      Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)                      Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm (28 361)                      Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)                      Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)                      Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>	
	34 866 000	Cromo	1.508,43
		<p><b>Grohtherm SmartControl</b>  <b>Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 120)                      Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)                      Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146)                      Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)                      Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)                      Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>	

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 863 000	Cromo	1.822,76
	34 863 DC0	Supersteel	2.551,87
	34 863 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.734,15
	34 863 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.916,43
	34 863 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.734,15
	34 863 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.916,43
	34 863 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43
	34 863 KF0	Phantom Black	2.551,87
<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha			




novedad			Referencia	Color	Precio (€)
			103997 000 0	Cromo	1.597,79
<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha <b>Parte empotrable no incluida.</b> Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo <b>GROHE Rapido Shower Frame Duo</b> (103 994 9990) para fácil instalación. <b>Edición Profesional</b>					

novedad			Referencia	Color	Precio (€)
			103998 000 0	Cromo	1.597,79
<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) <b>Parte empotrable no incluida.</b> Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo <b>GROHE Rapido Shower Frame Duo</b> (103 994 9990) para fácil instalación. <b>Edición Profesional</b>					

		14 077 XH0	granito	35,65
<b>SmartControl</b> <b>Tapas botonera Smartcontrol</b> <b>Compuesto por:</b> 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl				

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia                      Color                      Precio (€)




**34 719 000                      Cromo                      486,56**

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**  
**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**  
 Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno



**102169 KF0 0                      Phantom Black                      681,19**  
**Idem, edición Profesional**



**34 718 000                      Cromo                      534,67**

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**  
**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**  
 Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Caño de bañera con mousseur  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno



**102168 KF0 0                      Phantom Black                      748,53**  
**Idem, edición Profesional**



**14 079 XH0                      granito                      24,96**

**SmartControl**  
**Tapas botonera Smartcontrol visto**  
**Compuesto por:**  
 3 tapas con 3 diferentes símbolos  
 Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

























# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS



# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
  	24 078 000	Cromo	494,13
	<p><b>Grotherm</b>  <b>Termostato para 1 salida con llave de corte</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido            Filtros colectores de suciedad            Válvulas anti-retorno            Válvula de cierre cerámica, 120°            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
		102215 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional
	35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
  	24 079 000	Cromo	550,81
	<p><b>Grotherm</b>  <b>Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°            Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  <b>GROHE AquaDimmer</b>, llave de corte/ inversor integrado.            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
		102209 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional
	35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59

# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)		
	24 080 000	Cromo	550,81		
	<b>Grotherm</b> <b>Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min <b>Parte empotrable no incluida</b>				
			102211 243 0	Negro mate	716,07
		35 604 000 ★		Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
			34 870 000	Cromo	1.250,17
	<b>Grotherm</b> <b>Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.				
			34 871 000 ★	Cromo	964,84
	<b>Grotherm</b> <b>Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha				

# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia

Color

Precio (€)


novedad



103995 000 0

Cromo

875,91



## Grotherm

### Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube

#### Compuesto por:

Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079)

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm

Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746)











Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)

Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)

**Parte empotrable no incluida.** Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)

**Edición Profesional**


# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
  	24 075 000	Cromo	494,13
	<p><b>Grohtherm</b>  <b>Termostato para 1 salida con llave de corte</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Florón metálico con GROHE FastFixation                      Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido                      Filtros colectores de suciedad                      Válvulas anti-retorno                      Válvula de cierre cerámica, 120°                      Caudal:                      Salida B = 27 l/min                      Salida C = 30 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
		102212 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional
	35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
  	24 076 000	Cromo	550,81
	<p><b>Grohtherm</b>  <b>Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesario</b> Cuerpo empotrado <b>GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990</b> dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Florón metálico con GROHE FastFixation                      Escudo de metal, con ajuste 6°                      Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido                      GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.                      Caudal:                      Salida B = 27 l/min                      Salida C = 30 l/min  <b>Parte empotrable no incluida</b></p>		
		102208 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional
	35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59

# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia Color Precio (€)

24 077 000 Cromo 550,81



**Grotherm**  
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado  
Sólo parte exterior

**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°  
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

**Parte empotrable no incluida**



102210 243 0 Negro mate  
Idem, edición Profesional

716,07




35 604 000 ★  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



34 869 000 Cromo

1.250,17



**Grotherm**  
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310  
Compuesto por:

Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)

Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con

brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146)

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)


Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.



34 872 000 ★ Cromo

964,84



**Grotherm**  
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250  
Compuesto por:

Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)

Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm

Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)

Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)

Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)


Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

novedad



103996 000 0 Cromo

875,91



**Grotherm**  
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250  
Compuesto por:

Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)

Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm

Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161)

Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)

Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)

**Parte empotrable no incluida.** Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990)**


**Edición Profesional**

# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia

Color

Precio (€)



34 868 000

Cromo

1.441,24

## Grotherm Cube

Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube

Compuesto por:

- Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
- Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
- Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
- Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
- Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
- Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

TERMOSTATOS





# GROHE GROHTHERM 2000



# GROHE GROHTHERM 2000

Referencia


Color

Precio (€)

34 169 001

Cromo

352,73



## Grotherm 2000


### Termostato de ducha 1/2"

**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
 GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

34 464 001

Cromo

486,25



## Grotherm 2000


### Termostato para baño y ducha 1/2"

**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
 GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha  
 Inversor: baño/ducha  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
**GROHE caño cascada XL**  
 Reductor de caudal  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
**GROHE EasyReach** bandeja desmontable para una mejor limpieza  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

34 174 001

Cromo

440,67




## Grotherm 2000

### Termostato para baño y ducha 1/2"

**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
 GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Inversor: baño/ducha  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
**GROHE caño cascada XL**  
 Reductor de caudal  
 Válvula anti-retorno  
 Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

# GROHE GROHTHERM 2000

Referencia                      Color                      Precio (€)



**34 281 001                      Cromo                      576,47**

**Grohtherm 2000**  
**Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"**  
**Compuesto por:**  
 Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)  
 Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)



**18 608 001                      Cromo                      62,08**

**Grohtherm 2000**  
**GROHE EasyReach bandeja**  
**Metálica**  
 Desmontable para una mejor limpieza  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



# GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**DC**  
SuperSteel




**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE GROHTHERM CUBE


Referencia                      Color                      Precio (€)

34 488 000                      Cromo                      498,67




**Grohtherm Cube**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
Toma inferior para flexo G 1/2"  
Filtros colectores de suciedad  
Válvula anti-retorno  
Racores en S  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

34 497 000                      Cromo                      653,57



**Grohtherm Cube**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha  
Toma inferior para flexo G 1/2"  
**GROHE caño cascada XL**  
Reductor de caudal  
Filtros colectores de suciedad  
Válvula anti-retorno  
Racores en S  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

24 153 000                      Cromo                      642,37  
24 153 DC0                      Supersteel                      899,32  
24 153 AL0                      Brushed hard graphite (Grafito cepillado)                      1.027,80



**Grohtherm Cube**  
**Termostato para 1 salida con llave de corte**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Florón metálico con **GROHE FastFixation**  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
Filtros colectores de suciedad  
Válvulas anti-retorno  
Válvula de cierre cerámica, 120°  
Caudal:  
Salida B = 27 l/min  
Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**




35 604 000 ★  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59


# GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia	Color	Precio (€)
24 154 000	Cromo	716,07
24 154 DC0	Supersteel	1.002,49
24 154 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71



**Grotherm Cube**  
**Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**

24 155 000	Cromo	716,07
24 155 DC0	Supersteel	1.002,49
24 155 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71




**Grotherm Cube**  
**Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
**Parte empotrable no incluida**



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



34 868 000	Cromo	1.441,24
------------	-------	----------

**Grotherm Cube**  
**Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube**  
**Compuesto por:**  
 Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)  
 Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
 Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)  
 Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)  
 Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)  
 Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  
 Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.





# GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTATOS



# GROHE GROHTHERM 1000


Referencia Color Precio (€)



34 814 003

Cromo

268,97



## Grohtherm 1000

### Termostato de ducha 1/2"

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mando graduado con **GROHE**

**EcoButton**, limitador ecológico de caudal

Toma inferior para flexo G 1/2"

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar


**Edición Profesional**



34 816 003

Cromo

343,49



## Grohtherm 1000

### Termostato para baño y ducha 1/2"

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Llave incorporada

**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función:

Botón **GROHE EcoButton** integrado (botón de ahorro de agua)

Regulador de caudal

Inversor: baño/ducha

Toma inferior para flexo G 1/2"

Aireador tipo «Mousseur»

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar


**Edición Profesional**



34 820 005

Cromo

297,05



## Grohtherm 1000

### Termostato de ducha 1/2"

con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)

**Compuesto por:**

Termostato de ducha Grohtherm 1000 1/2" (34 814)

Tempesta Cube Conjunto de ducha con barra 600 mm (26 748)

**Edición Profesional**

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

TERMOSTATOS



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**KF**  
Phantom Black

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Referencia

Color

Precio (€)



34 827 000 ★ Cromo

245,25

34 827 KF0 ★ Phantom Black

343,35

**Grotherm 1000 Performance**

**Termostato de ducha 1/2"**

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Llave incorporada

Mando graduado con **GROHE**

**EcoButton**, limitador ecológico de caudal

Montura cerámica 1/2", 180°

Toma inferior para flexo G 1/2"

Válvulas anti-retorno



Filtros colectores de suciedad

Racores en S

Rosetón metálico

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**Edición Profesional**



34 830 000 ★ Cromo

319,51

**Grotherm 1000 Performance**

**Termostato para baño y ducha 1/2"**

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Llave incorporada

**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función:

Botón **GROHE EcoButton** integrado (botón de ahorro de agua)

Regulador de caudal

Inversor: baño/ducha

Toma inferior para flexo G 1/2"

Aireador tipo «Mousseur»

Válvulas anti-retorno



Filtros colectores de suciedad

Racores en S

Rosetón metálico

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**Edición Profesional**



34 834 001 Cromo

283,08

**Grotherm 1000 Performance**

**Termostato de ducha 1/2"**



con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)

**Compuesto por:**

Termostato de ducha 1/2" Grotherm 1000 Performance (34 827)

Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)

**Edición Profesional**



# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

TERMOSTATOS



# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referencia


Color

Precio (€)

34 765 000

Cromo

232,33



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostato de ducha 1/2"**

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Llave incorporada

Mando graduado con **GROHE**

**EcoButton**, limitador ecológico de caudal

Montura cerámica 1/2", 180°

Toma inferior para flexo G 1/2"

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S


Rosetón metálico

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

34 766 000

Cromo

302,69



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Llave incorporada

Inversor automático: baño/ducha

Mando graduado con **GROHE**

**EcoButton**, limitador ecológico de caudal

Montura cerámica 1/2", 180°

Toma inferior para flexo G 1/2"

Aireador tipo «Mousseur»

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S


Rosetón metálico

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

34 768 001

Cromo

269,91



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostato de ducha 1/2"**

con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)

**Compuesto por:**

Termostato de ducha Grotherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765)

Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)

**Edición Profesional**



# GROHE GROHTHERM 800


TERMOSTATOS



# GROHE GROHTHERM 800

Referencia Color Precio (€)

34 558 000 ★ Cromo 217,12




**Grohtherm 800**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Racores en S  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar



102202 243 0 ★ Negro mate 282,25  
 Idem, edición Profesional

34 567 000 ★ Cromo 281,92




**Grohtherm 800**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Racores en S  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar



102203 243 0 Negro mate 366,51  
 Idem, edición Profesional



34 565 002 Cromo 257,65



**Grohtherm 800**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
 con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)  
**Compuesto por:**  
 Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" (34 558)  
 Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)  
**Edición Profesional**



# GROHE GROHTHERM 500

TERMOSTATOS



## GROHE COLORES

00  
Cromo


243  
Negro mate

# GROHE GROHTHERM 500

Referencia Color Precio (€)




34 793 000 ★ Cromo 177,17  
34 793 2430 ★ Negro mate 230,33



**Grotherm 500**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera  
Llave incorporada  
Mando graduado con **GROHE EcoButton**  
Montura cerámica 90°  
Toma inferior para flexo G 1/2"  
Válvulas anti-retorno  
Filtros colectores de suciedad  
Válvula anti-retorno  
Racores en S  
Rosetón metálico  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Edición Profesional**



34 796 001 Cromo 217,28



**Grotherm 500**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain)  
**Compuesto por:**  
Grotherm 500 conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" (34 793)  
Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924)  
**Edición Profesional**



GROHE  
**SOLUCIONES EMPOTRADAS**





## CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	304
GROHE Rapido Shower Frame <b>novedad</b>	306
GROHE Rapido	307
GROHE Rapido C / Llaves de corte	308

# GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

## RÁPIDO FÁCIL SEGURO

novedad

El módulo GROHE Rapido Shower Frame **facilita, simplifica y asegura** una buena instalación de las duchas empotradas. Permite un fácil montaje, en tan sólo unos pocos pasos, ahorrando valioso tiempo de trabajo y permitiendo su instalación correcta con la máxima seguridad.



## RÁPIDO

- Instalación en sólo unos pasos ahorrando tiempo de instalación.
- Suministrado con todos componentes premontados: tuberías de agua, accesorios y piezas empotradas GROHE (anclajes a pared se venden por separado).
- Altura ajustable sin esfuerzo, sistema deslizante para adaptar la altura de la ducha mural.



## FÁCIL

- Disponible en versión Mono para ducha mural 1 jet o Duo para ducha mural de 2 jets, ambos combinables con set de teleducha.
- Método de instalación innovador que permite adaptarse a proyectos de nueva construcción o reformas.
- Módulo 100 % GROHE: Bastidor y cuerpos empotrados.



## SEGURO

- Todas las piezas y componentes del marco han sido premontados y testados en fábrica, incluyendo la impermeabilización de las tuberías de agua.
- Instalación simplificada y rápida sin riesgo de conexiones erróneas: instalar el marco inferior, agregar el módulo superior, ajustar la altura y luego conectar el suministro de agua caliente y fría.
- Garantía de 10 años



# DOS MÓDULOS: VARIAS CONFIGURACIONES

## LA INNOVACIÓN QUE TE FACILITARÁ EL TRABAJO

### ¡DESCUBRE GROHE RAPIDO SHOWER FRAME!

1

ELIGE TIPO DE MÓDULO: MONO (DUCHA MURAL 1 JET)  
O DUO (DUCHA MURAL 2 JETS)



2

ELIGE TU OPCIÓN DE INSTALACIÓN



3

ELIGE EL DISEÑO QUE DESEES




# GROHE RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

Referencia

Color

Precio (€)




35 604 000 ★

93,59

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Cuerpo empotrado Universal, 1/2"**

3 salidas de 1/2"  
2 entradas inferiores, 1/2"  
Profundidad de instalación 75-105 mm  
Unidad de conexión en latón DR  
Conexión de descarga premontada  
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección  
Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)  
sin set de instalación  
**Edición Profesional**




14 055 000

121,00

**Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)**

Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos  
Sustituye tubo interruptor sepado para uso residencial  
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grotherm de 2 asas, mezcladores.




14 053 00M

Cromo

47,76

**Llaves de cierre**

Se adapta a Grotherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grotherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.  
En caja de 2 unidades




14 048 000

Cromo

98,71

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.**

Combinable con los termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox




14 056 000

111,45

**Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.**

Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.



14 057 000

136,92

**Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.**

Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.



# GROHE RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

Referencia


Color

Precio (€)

14 058 000

Cromo

54,13



**Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.**  
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

SOLUCIONES  
EMPOTRADAS

# GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

Referencia

Color


Precio (€)

novedad



103993 999 0 ★

607,84



## Rapido Shower Frame

### Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet)

para instalaciones de ducha con un set con teleducha y una ducha mural de 1 jet  
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado

Tomas de pared premontadas para teleducha y ducha mural

Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.

Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Completamente premontado

Profundidad ajustable

2 entradas inferiores, 1/2"

Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final)

77-107 mm

Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco)

67 mm

Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.

Prueba de fugas realizada en fábrica

Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox

Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"

Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"

**Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.**

Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)


**Edición Profesional**

novedad



103994 999 0 ★

690,73



## Rapido Shower Frame

### Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)

para instalaciones de ducha con un set con teleducha y una ducha mural de 2 jets

Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado

Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484)

Toma de pared premontada para teleducha.

Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.

Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Completamente premontado

Profundidad ajustable

2 entradas inferiores, 1/2"

Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final)

77-107 mm

Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco)

67 mm

Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.

Prueba de fugas realizada en fábrica

Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox

Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"

Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm

**Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.**

Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)

**Edición Profesional**

novedad



103999 999 0

33,16



## Anclajes de fijación

para instalaciones contra la pared

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Ajuste 85 - 145 mm

Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco)

112 - 172 mm



4 piezas

**Edición Profesional**

Referencia

Color

Precio (€)



33 963 000

Cromo

87,97

**Sólo parte empotrable**

Para baño y ducha

**GROHE SilkMove** Cartucho de


discos cerámicos 46 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Salidas superior e inferior 1/2"

Conexión incluida

Inversor: automático



33 964 000

Cromo

69,17

**Sólo parte empotrable**

Para ducha

**Empotrable**

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

**Limitador de caudal ajustable**



Salida superior de 1/2"

# GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

Referencia

Color

Precio (€)




35 028 000

185,16

**Rapido C**

**Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida**

- Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
- Membrana de aislamiento para sellado a la pared
- Puntos de fijación delanteros y traseros
- Cuerpo de latón
- Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
- Conexión de 1/2"
- Caudal:  
55 l/min. a 3 bares
- Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm




35 031 000

534,84

**Rapido C**

**Cuerpo empotrable para triple llave de paso 26 880 000 para instalación en cabinas de ducha a medida**

- Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
- Membrana de aislamiento para sellado a la pared
- Puntos de fijación delanteros y traseros
- Cuerpo de latón
- Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
- 3 entradas y 3 salidas de agua
- Conexión de 1/2"
- Caudal a 3 bar  
- una llave abierta 55 l/min.  
- dos llaves abiertas 110 l/min.
- Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



29 800 000 ★

Cromo

29,44

**Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"**

- Montura de llave de paso G 1/2"
- Patrón de montaje
- Latón

29 802 000 ★

Cromo

54,48


Idem, G 3/4"

29 805 000

Cromo

85,13

Idem, G 1"



29 801 000

29,44

**Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"**

- Montura de llave de paso G 1/2"
- Patrón de montaje
- Para soldar Ø15 mm
- Latón

29 803 000


54,48

Idem, conexión soldada Ø 18 mm

29 804 000

54,48

Idem, Ø 22 mm



29 032 000

43,84

**Llave de paso de 1/2"**


- Sólo parte empotrable
- Montura de llave de paso G 1/2"
- Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm
- Latón

# GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

Referencia

Color

Precio (€)



29 033 000

359,65

**Inversor de 5 vías**

**Sólo parte empotrable**

Mecanismos de discos cerámicos

Entradas de agua G 1/2"

2 salidas a ducha G 1/2"

1 Salida a baño G 3/4"

Profundidad de empotramiento

66 - 113 mm

Latón

SOLUCIONES  
EMPOTRADAS

GROHE  
DUCHAS





## CONTENIDO

Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	319
	Rainshower SmartActive System 310	323
	Rainshower System 400	327
	Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	329
	Sistemas Euphoria 260	335
	Tempesta System 250	341
	GROHE Purefoam <b>novedad</b>	349
	Accesorios sistemas de ducha	353
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	357
	Accesorios de duchas de techo	369
	Duchas	Rainshower SmartActive
Euphoria		381
Tempesta		387
Tempesta Cube		393
Tempesta-F trigger sprays		397
Flexos de ducha		401
Accesorios de ducha		405

# TELEDUCHAS

## LEYENDA

MT	METAL
BL	BLANCO
CR	CROMO
CH	CHAMPAGNE
MJ	MASAJE



		TIPO DE CABEZAL				
TELEDUCHAS	REDONDO	sin restrictor caudal		27 852 003	27 597 003	28 261 003
		con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.			27 597 30E	
		con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
		con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.		27 923 003*	26 161 003*	28 419 003*
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal	27 853 003	27 598 003	27 794 003
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 30E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	
		con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.		27 924 003*	26 162 003*	27 644 003*
		CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
	con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.					
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.		26 163 003*	
		CUBE	sin restrictor caudal			
con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.						
CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO	REDONDO		27 803 30E	26 920 003 (8 l/min.) 26 639 003 (1,75 m) 27 849 003	
		CUBE				
	ARTICULADO	REDONDO		27 601 003 (8 l/min.) 27 601 30E (5,7 l/min.)		
		CUBE				
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO			26 406 003		
	CUBE					





	27 572 003	CUBE 27 698 000		27 220 000	27 222 000 <b>CR</b>		
27 571 30E			27 265 00E				
						26 545 000 26 552 000 CUBE	
26 746 003*	27 574 003*	EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 <b>BL</b>	26 574 000/LSO 26 582 000/LSO CUBE	26 590 000 <b>CR</b> 26 554 LSO <b>BL</b>

	27 786 003		27 266 001	27 230 001	27 231 001 <b>MJ</b> 27 232 001 <b>CH</b>	26 546 000	
						26 547 000	
						26 575 000 <b>CR</b> 26 577 LSO <b>BL</b>	26 592 000 <b>CR</b> 26 592 LSO <b>BL</b>
						26 585 000	
26 748 003*	27 579 003*					26 584 000/LSO	
					27 226 001		
						26 548 000	26 594 000 <b>CR</b> 26 594 LSO <b>BL</b>
		CUBE 27 700 000					
26 908 003*						26 587 000	

		EUPHORIA 27 369 000				26 581 000/LSO	
	27 588 003	27 702 000				26 589 000/LSO	
					27 355 000	26 580 000/LSO	
	27 584 003					26 588 000/LSO	

		26 404 000					
	26 910 003	CUBE 26 405 000					






# DUCHAS MURALES

## LEYENDA

**BL** CABEZAL BLANCO  
<sup>1</sup> Parte superior cabezal blanca  
<sup>2</sup> Necesaria 26 484 000  
<sup>3</sup> Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
<b>210</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>260</b>
			
	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	

		TIPO DE CABEZAL			
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 <b>CROMO</b> 26 666 000 <sup>1</sup>		26 455 000
	CUBE		26 681 000 <b>CROMO</b> 26 685 000 <sup>1</sup>	27 705 000	
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 <b>CROMO</b> 26 668 000 <sup>1</sup>		26 458 000
	CUBE		26 682 000 <b>CROMO</b> 26 687 000 <sup>1</sup>		
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO		26 664 000 <b>CROMO</b> 26 669 000 <sup>1</sup>		
	CUBE		26 683 000 <b>CROMO</b> 26 688 000 <sup>1</sup>		

RAINSHOWER				
	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
<b>210</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>360</b>	<b>400</b>
				
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy		

28 368 000 METAL 28 368 00E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy 28 368 LS0 BL	27 477 000 METAL 26 562 000			28 778 000 METAL
	26 568 000/LS0			









	26 066 000 METAL 26 558 000	27 475 000 <sup>2</sup>	26 254 000/LS0 DUO	
	26 564 000	26 479 000 <sup>2</sup>		

	26 067 000 METAL 26 560 000	26 477 000 <sup>2</sup>		
	26 566 000	26 481 000 <sup>2</sup>		















# SISTEMAS DE DUCHA

## LEYENDA

 con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
<b>210</b>	<b>250</b>	<b>210</b>	<b>230</b>
			
			

		TIPO DE CABEZAL			
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 001	26 670 001	27 964 000 <b>METAL</b>	
	CUBE		26 689 001	26 087 000 <b>METAL</b> (CUBE Total)	
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 001		
	CUBE		26 691 001		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO		26 673 001		
	CUBE		26 692 001		
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 001		
	CUBE		26 694 001 (920 mm) 26 977 001 (620 mm)		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
260	310	260	310	360	400	310
						
						

27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 <b>DUO</b>	26 250 000/LSO <b>DUO</b> 26 361 000/LSO <b>MONO</b>	27 174 001 <b>METAL</b>	26 647 000/LSO 27 966 001 <b>METAL</b> 26 836 000/ 26 836 GL0/ 26 836 DA0/ 26 836 AL0/ 26 836 DC0/ 26 836 DL0/ 26 836 GN0/ 26 836 A00
27 615 002 <b>ECO</b>						27 968 001 <b>METAL ECO</b> 26 837 GL0/ 26 837 DA0/ 26 837 AL0/ 26 837 DC0/ 26 837 DL0/ 26 837 GN0/ 26 837 A00
			26 508 000 <b>DUO</b>			26 649 000
						26 652 000 <b>ECO</b>

27 475 002		26 510 000				26 657 000

27 473 002						

27 421 002						




# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia Color Precio (€)



26 250 000 Cromo 2.034,79

## Rainshower System SmartControl Duo 360

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado

**GROHE PureRain** ó **GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\*** y **Trio Massage**

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**Caudal mínimo 10 l./ min.**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**


**Water Saving**

**GROHE EasyReach** bandeja

\* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 250 LS0 Moon white 2.034,79

Idem, con cabezal de ducha mural blanco



26 361 000 Cromo 1.842,83

## Rainshower System SmartControl Mono 360

Sistema de ducha con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado

**GROHE PureRain** ó **GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\***

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**Caudal mínimo 10 l./ min.**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

**GROHE EasyReach** bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

\* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 361 LS0 Moon white 1.842,83

Idem, con cabezal de ducha mural blanco



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia


Color

Precio (€)

26 443 000

Cromo

2.034,79



**Rainshower System SmartControl Duo 360**

**Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado**  
**Compuesto por:**

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado

**GROHE PureRain ó GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\* y Trio Massage**

Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

**Caudal mínimo 10 l/ min.**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

**GROHE EasyReach** bandeja

**Importante: Necesario para su instalación set para empotrar**

**26 264 y cuerpo empotrado 26 449.**

\* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 443 LS0


Moon white

2.034,79

**Idem, con cabezal de ducha mural blanco**

26 264 001

153,57



**Rainshower 360**

**Caja empotrada para duchas murales 26 254**

Entradas y salidas de 1/2"

Puntos de fijación a la pared


Carcasa a prueba de fugas

Tapa de protección removible para mantenimiento

con información para la instalación

26 449 000

188,20



**Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas**

2 salidas a ducha G 1/2"

Profundidad de instalación 75-105 mm

Tapón para pruebas estanqueidad


Sellado a la pared

**Set de instalación**

48 349 000

Cromo

138,21



**Rainshower SmartControl**

**Barra para sistemas de ducha de metal**

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha

Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl

**GROHE Long-Life** acabado duradero

DUCHAS

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia


Color

Precio (€)

48 350 000

Cromo

168,92



**Rainshower SmartControl**  
**Barra para sistemas de ducha**  
**de metal**

Tubo de ducha para recambio

**15 cm más larga** que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.**

Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**LS**  
Moon White



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset




**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia Color Precio (€)

26 648 000 Cromo 1.131,91




**Rainshower SmartActive 310**  
**Sistema de ducha con termostato incorporado**  
**Compuesto por:**  
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°  
 Termostato visto con función Aquadimmer  
 Dos opciones de ducha:  
 Ducha mural Rainshower Mono 310  
 Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min con rótula incorporada  
 Ángulo de rotación de ± 15°  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130  
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min  
 Elemento deslizante ajustable en altura  
 Incluye soporte deslizante  
 Flexo Silverflex 1750 mm  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE SmartTip** selección del tipo de chorro al tocar el aro circular  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**



22 119 KF0 Phantom Black 1.584,67  
 Idem, edición Profesional

26 647 000 Cromo 1.131,91  
 Idem, sin restrictor de caudal

26 647 LS0 Moon white 1.301,69



**Rainshower SmartActive 310**  
**Sistema de ducha con termostato incorporado**  
**Compuesto por:**  
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°  
 Termostato visto con función Aquadimmer  
 Dos opciones de ducha:  
 Ducha mural Rainshower Mono 310 con rótula incorporada, Ángulo de rotación de ± 15°  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros  
 Elemento deslizante ajustable en altura  
 Incluye soporte deslizante  
 Flexo Silverflex 1750 mm  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE SmartTip** selección del tipo de chorro al tocar el aro circular  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia

Color

Precio (€)



26 836 DC0	Supersteel	1.584,67
26 836 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.811,05
26 836 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.924,24
26 836 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.811,05
26 836 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.924,24
26 836 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.811,05
26 836 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.924,24

## Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex 1750 mm

**GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


**GROHE SmartTip** selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Latón



DUCHAS



26 652 000

Cromo

1.131,91

## Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube

Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex 1750 mm

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta


del agua por todo el cabezal

**GROHE SmartTip** selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**



26 649 000

Cromo

1.131,91


Idem, sin restrictor de caudal

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia

Color

Precio (€)



26 657 000

Cromo

1.301,69

## Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Rainshower SmartActive 130

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex 1750 mm

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE SmartTip** selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**GROHE Long-Life** acabado duradero


**GROHE FastFixation**

(soporte superior ajustable para adaptarlo

a los agujeros existentes)

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



27 968 001

Cromo

1.376,08

## Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310

Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

Material: metal

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha Rainshower SmartActive 130

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex 1750 mm

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE SmartTip** selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

27 966 001

Cromo

1.376,08

Idem, sin restrictor de caudal

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400

Referencia


Color

Precio (€)

27 174 001

Cromo

1.582,45



**Rainshower System 400**  
**Sistema de ducha**  
**con termostato incorporado**

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha **Rainshower Cosmopolitan Ø 400 mm**

Material: metal

Teleducha Stick metálica

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo metálico de 1,75 m

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260



DUCHAS

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**LS**  
Moon White



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset




**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia Color Precio (€)

26 507 000	★ Cromo	1.298,83
26 507 LS0	Moon white	1.500,43
26 507 DC0	Supersteel	1.948,25
26 507 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.208,01
26 507 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.337,89
26 507 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.208,01
26 507 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.337,89
26 507 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	2.208,01
26 507 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.337,89



## Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

- Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“




22 120 KFO Phantom Black  
Idem, edición Profesional

1.818,36

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia Color Precio (€)

26 508 000	Cromo	1.298,83
26 508 LS0	Moon white	1.500,43
26 508 DC0	Supersteel	1.948,25
26 508 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.078,13
26 508 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.337,89
26 508 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.078,13
26 508 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.337,89
26 508 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	2.208,01
26 508 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.337,89



## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE Long-Life** acabado duradero

- Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „TwistStop“

DUCHAS

26 509 000 ★ Cromo 1.126,97

## Euphoria SmartControl System 260 Mono

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

- Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**


**Water Saving**

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „TwistStop“



# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia


Color

Precio (€)

26 510 000

Cromo

1.312,05



**Euphoria SmartControl System 260 Mono**

**Sistema de ducha con termostato para baño ducha**

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato para baño ducha SmartControl visto

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

**para baño ducha**

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

- Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl** con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

**Water Saving**

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema anticalc **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorción „TwistStop“

14 079 XH0

granito

24,96



**SmartControl**

**Tapas botonera Smartcontrol visto**

**Compuesto por:**


3 tapas con 3 diferentes símbolos

Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

48 497 000

Cromo

310,17



**Barra para sistemas de ducha**

Material: metal

**15 cm más larga** que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508


**GROHE Long-Life** acabado duradero

No válida para otros sistemas de ducha

48 498 000

Cromo

144,39



**Barra para sistemas de ducha**

Material: metal

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha

Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509

**GROHE Long-Life** acabado duradero


No válida para otros sistemas de ducha

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia

Color

Precio (€)



48 499 000

Cromo

162,21

**Barra para sistemas de ducha**

Material: metal

Tubo de ducha para recambio

**15 cm más larga** que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509

**GROHE Long-Life** acabado duradero

No válido para otros sistemas de ducha







DUCHAS



# GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260



## GROHE COLORES


- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <b>00</b><br>Cromo      |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia

Color

Precio (€)



26 075 001 ★ Cromo

791,35

## Euphoria System 310

### Sistema de ducha con termostato

#### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

Chorro

GROHE PureRain

**Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

**Edición Profesional**



26 075 DC0 ★ Supersteel

1.311,39

26 075 GL0 Cool sunrise (Oro brillo)

1.498,73

26 075 GN0 ★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)

1.592,40

26 075 DA0 Warm sunset (Cobre brillo)

1.498,73

26 075 DL0 ★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

1.592,40

26 075 A00 Hard graphite (Grafito brillo)

1.498,73

26 075 AL0 ★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

1.592,40

## Euphoria System 310

### Sistema de ducha con termostato

#### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia, **Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)




# GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia

Color

Precio (€)



27 296 003 ★ Cromo

687,23

## Euphoria System 260

### Sistema de ducha con termostato

#### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „TwistStop“


Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

**Edición Profesional**



27 615 002 Cromo

687,23



## Euphoria System 260

### Sistema de ducha con termostato

#### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)


**Edición Profesional**

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia

Color

Precio (€)



27 475 002

Cromo

867,16

## Euphoria System 260

### Sistema de ducha con termostato para baño ducha

#### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

#### para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal


**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema anticál **SpeedClean**

Sistema antitorsión „**TwistStop**“

Edición **Profesional**



27 473 002 ★

Cromo

623,37

## Euphoria System 260

### Sistema de ducha con monomando

#### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

#### Monomando de ducha visto

##### con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema anticál **SpeedClean**


Sistema antitorsión „**TwistStop**“

Edición **Profesional**

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260


Referencia                      Color                      Precio (€)

26 362 LN1                      blanco                      45,12




**GROHE EasyReach bandeja**  
para Sistemas de ducha Euphoria  
y Tempesta con termostato  
Distancia entre centros 150 mm.

26 087 000                      Cromo                      1.551,43



**Euphoria Cube System 230**  
**Sistema de ducha con termostato**  
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm  
Termostato visto con función Aquadimmer  
Ducha mural Rainshower (27 479)  
Material: metal  
Chorro Lluvia  
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min  
con r tula incorporada  
 ngulo de rotaci n de  $\pm 15^\circ$   
Teleducha Euphoria Cube (27 699)  
Caudal m ximo a 3 bar: 9 l/min  
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto  
con termoelemento de cera  
**Tecnolog a GROHE Water Saving** ahorro  
de agua con el m ximo bienestar  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de  
temperatura opcional a 43°C incluido  
Sistema antitorsi n „TwistStop”

27 964 000                      Cromo                      877,57



**Euphoria System 210**  
**Sistema de ducha**  
**con termostato incorporado**  
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°  
Termostato visto con funci n Aquadimmer  
Ducha mural met lica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
Caudal m ximo a 3 bar: 16 l/min  
 ngulo de rotaci n de  $\pm 15^\circ$   
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)  
Con 3 tipos de chorro:  
Rain, SmartRain, Masaje  
Caudal m ximo a 3 bar: 15,5 l/min  
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de  
temperatura opcional a 43°C incluido  
Mandos ergon micos con tecnolog a **GROHE MetalGrip**  
Sistema antitorsi n „TwistStop”  
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)  
Caudal m ximo a 3 bar: 15,5 l/min


DUCHAS

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia

Color

Precio (€)



27 421 002

Cromo

598,48

## Euphoria System 260

### Sistema de ducha con inversor

#### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

#### Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Flexo Silverflex 800 mm

Flexo de conexión metálico de 800 mm

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „**TwistStop**“

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250



## GROHE COLORES



00  
Cromo




243  
Negro mate

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 670 001 ★

Cromo

538,37

**Tempesta System 250**  
**Sistema de ducha**  
**con termostato incorporado**  
**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación  $\pm 10^\circ$

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Caudal mínimo 7l./min.

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

**Edición Profesional**




26 670 2431 ★

Negro mate

699,88

Idem, edición Profesional



26 811 001 ★

Cromo

459,37

**Tempesta System 210**  
**Sistema de ducha**  
**con termostato incorporado**  
**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 410)

**Cabezal en blanco**

Chorro

Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha Tempesta 110 (27 923)

Chorro

Lluvia

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh

Caudal mínimo 7l./min.



Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 672 001

Cromo

697,65

## Tempesta System 250

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Caudal mínimo 7l./min.

**Edición Profesional**




26 672 2431

Negro mate

906,95

Idem, edición Profesional



26 673 001 \*

Cromo

490,59

## Tempesta System 250

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

**Monomando de ducha visto con inversor**

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Caudal mínimo 7l./min.

**Edición Profesional**


DUCHAS

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 675 001

Cromo

325,27

## Tempesta System 250

### Sistema de ducha con inversor

#### Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación  
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor  
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)  
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

#### Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada  
Ángulo de rotación  $\pm 10^\circ$   
Teleducha Tempesta 110 (28 419)

#### Con 3 tipos de chorro:

Lluvia, Concentrado y Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)

Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min

#### Tecnología GROHE Water Saving

ahorro de agua con el máximo bienestar

#### GROHE SmartSwitch

- fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

#### GROHE DreamSpray

distribución perfecta del agua por todo el cabezal

#### Aro protector de silicona

con tecnología ShockProof

#### GROHE Long-Life


acabado duradero

#### Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Caudal mínimo 7l./min.

Edición Profesional



26 980 2431

Negro mate

504,49

## Tempesta System 250

### Sistema de ducha con inversor

#### Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación  
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor  
Ducha mural Tempesta 250  
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

#### Cabezal con parte posterior en negro

con rótula incorporada  
Ángulo de rotación  $\pm 10^\circ$   
Teleducha Tempesta 110

#### Con 3 tipos de chorro:

Lluvia, Concentrado y Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm

Flexo Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexo Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"

Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm

Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min

#### Tecnología GROHE Water Saving

ahorro de agua con el máximo bienestar

#### GROHE SmartSwitch

- fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

#### GROHE DreamSpray

distribución perfecta del agua por todo el cabezal

#### Aro protector de silicona

con tecnología ShockProof

#### Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Caudal mínimo 7l./min.

Edición Profesional




# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 689 001 ★

Cromo

538,37

**Tempesta System 250 Cube**  
**Sistema de ducha**  
**con termostato incorporado**  
**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „**TwistStop**”

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

**Edición Profesional**



26 689 2431 ★

Negro mate

699,88

Idem, edición Profesional



DUCHAS

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 691 001

Cromo

697,65

## Tempesta System 250 Cube

### Sistema de ducha con termostato para baño ducha

#### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

#### Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

#### para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

#### Tecnología GROHE Water Saving

ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

#### GROHE TurboStat

Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Edición Profesional




26 691 2431

Negro mate

906,95

Idem, edición Profesional



26 692 001 ★

Cromo

490,59

## Tempesta System 250 Cube

### Sistema de ducha con monomando

#### Compuesto por:

Brazo de ducha mural 390 mm giratorio (14 047)

#### Monomando de ducha visto

#### con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

#### Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min

#### Tecnología GROHE Water Saving

ahorro de agua con el máximo bienestar

#### GROHE SilkMove

Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“



Edición Profesional

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 694 001

Cromo

325,27

**Tempesta System 250 Cube**  
**Sistema de ducha con inversor**  
Inversor: automático / manual

**Compuesto por:**

Brazo de ducha mural de 390 mm,  
ajustable antes de la instalación  
Selección de la teleducha, ducha mural o  
ducha mural Eco mediante inversor  
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)  
2 chorros de ducha (via inversor):

Rain, SmartRain

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación  $\pm 10^\circ$

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)

Con 3 tipos de chorro:

Lluvia, Concentrado y Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)

Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

**Edición Profesional**



26 977 001

Cromo

315,31

**Tempesta System 250 Cube**  
**Sistema de ducha con inversor**  
**Compuesto por:**

Brazo de ducha mural de 390 mm,

ajustable antes de la instalación

Selección de la teleducha, ducha mural o

ducha mural Eco mediante inversor

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

2 chorros de ducha (via inversor):

Rain, SmartRain

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación  $\pm 10^\circ$

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)

Con 3 tipos de chorro:

Lluvia, Concentrado y Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm

Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)

Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)

Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm

Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Compatible con calentadores instantáneos de 18 kWh

Caudal mínimo 7 l/min.

**Presión mínima 1,0 bares**

**Edición Profesional**



26 977 2431

Negro mate

504,49

Idem, edición Profesional

DUCHAS



# GROHE PUREFOAM



DUCHAS

## GROHE COLORES

00  
Cromo

KF  
Phantom Black

# GROHE PUREFOAM

Referencia Color Precio (€)

novedad

105812 000 0 Cromo 2.287,73  
105812 KF0 0 Phantom Black 3.202,81



## GROHE SmartControl Purefoam

### Sistema de ducha con termostato empotrado

#### Compuesto por:

Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal  
Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe Tipo C (103384) y Tipo G (103386) y kit de jabones (fragancias: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Nenúfar 2 x 250 ml)

#### GROHE Instant Foam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto

Termostato SmartControl empotrado, 3 vías (29 121)

Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)

Teleducha Rainshower Aqua Stick 1 chorro (26 889)

Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)

2 flexos de ducha Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

Caudal máximo (a 3 bar): 25 l/min (PureRain)

Caudal máximo (a 3 bar): 19 l/min (ActiveRain)

Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad

105813 000 0 Cromo 1.772,99



## Euphoria Purefoam

### Sistema de ducha con termostato incorporado

#### Compuesto por:

Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal  
Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe Tipo C (103384) y Tipo G (103386) y kit de jabones (fragancias: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Nenúfar 2 x 250 ml)

#### GROHE Instant Foam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto

Sistema Euphoria SmartControl 310 Duo

Teleducha GROHE Purefoam 110 2 jets (Rain, Jet) rociador blanco (107 298)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min (PureRain)

Caudal máximo (a 3 bar): 13 l/min (ActiveRain)

Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad

103369 999 0 41,68



## Kinuami

### Jabón corporal espumoso Menta / Refrescante

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.

Vegano, sin parabenos ni microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)

500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, linalool, alfa-isometil ionona, tetrametil acetiloctahidronaftalenos, acetil cedreno.

Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad

103380 999 0 41,68



## Kinuami

### Jabón corporal espumoso Marino / Hidratante

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.

Vegano, sin parabenos ni microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)

500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de geranilo, acetilcedreno.

Disponible a partir del segundo trimestre 2025

# GROHE PUREFOAM

Referencia Color Precio (€)

DUCHAS

novedad



103381 999 0

41,68

**Kinuami**

**Jabón corporal espumoso Citrus/ Vigorizante**

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.

Vegano, sin parabenos ni microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)  
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, limoneno, linalol, citral, acetato de linalilo, pineno.

**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**

novedad



103382 999 0

41,68

**Kinuami**

**Jabón corporal espumoso Blossom / Nutritivo**

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.

Vegano, sin parabenos ni microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)  
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de linalilo.

**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**

novedad



103383 999 0

41,68

**Kinuami**

**Jabón corporal espumoso Nenúfar / Calmante**

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.

Vegano, sin parabenos ni microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)  
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, tetrametil acetilooctahidronaftalenos, acetato de linalilo.

**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**

novedad



107298 000 0

Cromo

39,47

**GROHE Purefoam 110**

**Teleducha 2 chorros**

Tipos de chorro:

Rain, Jet

Cabezal de ducha blanco

Sólo para uso con GROHE Purefoam

**GROHE Instant Foam:** ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof


Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

Caudal máximo (a 3 bar) en uso con GROHE Purefoam: 7,6 l/min

**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**

# GROHE PUREFOAM











	Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b>	103384 999 0		66,69
	<b>GROHE Purefoam Cargador</b> Cargador y adaptador de red en blanco. Enchufe tipo C Transformador de enchufe 100-230 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A Tipo de protección IP 65 Disponibile a partir del segundo trimestre 2025		
<b>novedad</b>	103385 999 0		111,16
	<b>GROHE Purefoam Batería</b> Carcasa de batería con tapa superior blanca Iones de litio, 4 celdas (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh Disponibile a partir del segundo trimestre 2025		
<b>novedad</b>	105076 999 0		111,16
	<b>GROHE Purefoam Batería</b> Carcasa de batería con tapa superior negra Iones de litio, 4 celdas (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh Disponibile a partir del segundo trimestre 2025		












# GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



# GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 349 000	Cromo	138,21
<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Barra para sistemas de ducha de metal</b> Tubo de ducha para retrofitting - <b>15 cm más corto</b> que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	48 350 000	Cromo	168,92
<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Barra para sistemas de ducha de metal</b> Tubo de ducha para recambio <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.</b> Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017			
 	48 497 000	Cromo	310,17
<b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha			
 	48 498 000	Cromo	144,39
<b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - <b>15 cm más corto</b> que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha			
 	48 499 000	Cromo	162,21
<b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal Tubo de ducha para recambio <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha			

# GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>48 053 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>101,57</b>
<p><b>Barra para sistemas de ducha</b>                      Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico                      Tubo de ducha para recambio  <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha:                      30 cm más corto que el tubo original                      Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl                      No válida para los sistemas con duchas laterales                      No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	<b>48 054 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>91,59</b>
<p><b>Barra para sistemas de ducha</b>                      Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico                      Tubo de ducha para retrofitting - <b>15 cm más corto</b> que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original                      Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl                      No válida para los sistemas con duchas laterales                      No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	<b>14 014 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>71,37</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Brazo de ducha para sistemas de ducha</b>                      Material: metal                      Longitud 340 mm                      Distancia desde la pared 390 mm                      Conexión 1/2"                      Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl</p>			
	<b>14 079 XH0</b>	<b>granito</b>	<b>24,96</b>
<p><b>SmartControl</b>  <b>Tapas botonera Smartcontrol visto</b>  <b>Compuesto por:</b>                      3 tapas con 3 diferentes símbolos                      Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p>			
 	<b>26 362 LN1</b>	<b>blanco</b>	<b>45,12</b>
<p><b>GROHE EasyReach bandeja</b>                      para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato                      Distancia entre centros 150 mm.</p>			



# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**243**  
Negro mate



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset








**AL** Brushed  
Hard Graphite












**LS**  
Moon White

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 254 000	Cromo	844,63
	<p><b>Rainshower Duo 360</b>  <b>Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado            2 chorros:  <b>GROHE PureRain ó GROHE Rain O<sup>2</sup> spray* y Trio Massage</b>            Caudal máximo a 3 bar: 40 l/min            Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  <b>Necesaria parte empotrable 26 264</b>            * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
	26 254 LS0	Moon white	844,63
	<p><b>Idem, con cabezal ducha blanco</b></p>		
	26 264 001		153,57
	<p><b>Rainshower 360</b>  <b>Caja empotrada para duchas murales 26 254</b>            Entradas y salidas de 1/2"            Puntos de fijación a la pared            Carcasa a prueba de fugas            Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación</p>		
	26 475 000	Cromo	690,36
	26 475 DC0 ★	Supersteel	966,51
	26 475 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.104,57
	26 475 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.173,61
	26 475 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.104,57
	26 475 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.173,61
	26 475 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.104,57
	26 475 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.173,61
	<p><b>Rainshower SmartActive 310</b>  <b>Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower SmartActive 310            2 chorros:            GROHE PureRain, ActiveRain            Brazo de ducha mural 430 mm  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  <b>Necesaria parte empotrable 26 484</b></p>		
		22 123 KF0	Phantom Black
<p><b>Idem, edición Profesional</b></p>			
	26 475 LS0	Moon white	907,01
<p><b>Idem, con cabezal ducha blanco</b></p>			

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 477 000	Cromo	690,36
	26 477 DC0	Supersteel	966,51
	26 477 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.104,57
	26 477 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.173,61
	26 477 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.104,57
	26 477 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.173,61
	26 477 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.104,57
	26 477 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.173,61
	22 124 KFO	Phantom Black Idem, edición Profesional	966,51
	26 477 LS0	Moon white idem, cabezal blanco	907,01
	26 479 000	Cromo	727,08
	26 479 DC0	Supersteel	1.017,92
	26 479 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.163,33
	26 479 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.236,04
	26 479 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.163,33
	26 479 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.236,04
	26 479 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.163,33
	26 479 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.236,04
	26 479 LS0	Moon white Idem, con cabezal ducha blanco	943,73
	26 481 000	Cromo	727,08
	26 481 DC0	Supersteel	1.017,92
	26 481 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.163,33
	26 481 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.236,04
	26 481 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.163,33
	26 481 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.236,04
	26 481 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.163,33
	26 481 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.236,04
		26 481 LS0	Moon white Idem, con cabezal ducha blanco








# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)
26 564 000	Cromo	531,21
26 564 DC0 ★	Supersteel	903,05
26 564 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	849,93
26 564 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.062,43
26 564 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	849,93
26 564 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.062,43
26 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.009,31
26 564 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.062,43



**Rainshower Mono 310 Cube**  
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

**Compuesto por:**

Ducha mural Rainshower 310

1 chorro:

GROHE PureRain

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta


del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 566 000	Cromo	531,21
26 566 DC0	Supersteel	903,05
26 566 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	849,93
26 566 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.062,43
26 566 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	849,93
26 566 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.062,43
26 566 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.062,43



**Rainshower Mono 310 Cube**

Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro

**Compuesto por:**

Ducha mural Rainshower 310

1 chorro:

GROHE PureRain

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta


del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 066 000	Cromo	725,49
26 066 DC0 ★	Supersteel	1.015,69
26 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.160,79
26 066 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.233,35
26 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.160,79
26 066 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.233,35
26 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.160,79
26 066 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.233,35



**Rainshower Cosmopolitan 310**

Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro

**Compuesto por:**

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

Material: metal

1 chorro:, Lluvia

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar










**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal
















**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 067 000	Cromo	725,49
	26 067 DC0	Supersteel	1.015,69
	26 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.160,79
	26 067 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.233,35
	26 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.160,79
	26 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.233,35
	26 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.160,79
	26 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.233,35
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro: Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
	26 458 000	Cromo	293,07
		<b>Euphoria 260</b> <b>Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bars: 12,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	
	26 663 000	Cromo	274,44
		<b>Tempesta 250</b> <b>Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de ducha 380 mm (28 361) <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>	
	26 668 000	Cromo	257,08
	<b>Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca</b>		
	26 668 2430	Negro mate	334,20
		<b>Tempesta 250</b> <b>Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Tempesta 250 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha 380 mm <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>	

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES


	Referencia	Color	Precio (€)
 	 <b>26 664 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>221,56</b>
	<b>Tempesta 250</b> Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Chorro Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 669 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>204,21</b>
	 <b>26 669 2430</b>	<b>Negro mate</b>	<b>265,47</b>
	<b>Idem, edición Profesional</b>		
 	 <b>26 682 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>274,44</b>
	<b>Tempesta 250 Cube</b> Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) Chorro Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 687 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>257,08</b>
	 <b>26 687 2430</b>	<b>Negro mate</b>	<b>334,20</b>
	<b>Idem, edición Profesional</b>		
 	 <b>26 683 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>221,56</b>
	<b>Tempesta 250 Cube</b> Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 688 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>204,21</b>
	 <b>26 688 2430</b>	<b>Negro mate</b>	<b>265,47</b>
	<b>Idem, edición Profesional</b>		

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia

Color

Precio (€)



102218 243 0

Negro mate

276,57

## Tempesta 210

Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min

1 chorro:

Lluvia

Brazo de ducha Rainshower 286 mm

**GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad











26 411 000

Cromo

212,75

Idem, sin restrictor de caudal













# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>26 562 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>406,43</b>
	<b>Rainshower Mono 310</b> <b>Ducha mural</b> Chorro GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2"		
	<b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	<b>26 568 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>442,08</b>
	<b>Rainshower Mono 310 Cube</b> <b>Ducha mural</b> Chorro GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2"		
	<b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	<b>26 568 LS0</b>	<b>Moon white</b>	<b>574,71</b>
	<b>Rainshower Mono 310 Cube</b> <b>Ducha mural</b> Chorro GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal blanco Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2"		
	<b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	<b>28 778 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>894,53</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Ducha mural</b> Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min <b>Ø 400 mm</b> Material: metal Rótula con ángulo de rotación de $20^\circ$ Conexión 1/2"		
	<b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua Sistema antical <b>SpeedClean</b> <b>Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497</b>		
 	<b>27 477 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>685,95</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Ducha mural</b> Chorro Lluvia <b>Ø 310 mm</b> Material: metal Rótula con ángulo de rotación de $20^\circ$ Conexión 1/2"		
	<b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b>		

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>28 368 00E</b>	<b>Cromo</b>	<b>467,08</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Ducha mural</b> Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min <b>Ø 210 mm</b> Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"		
	<b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 497 o 28 576		
	<b>28 368 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>467,08</b>
	<b>Idem, sin restrictor de caudal</b>		
	<b>28 368 LS0</b>	<b>Cromo / Moon white</b>	<b>579,19</b>
	<b>Idem, sin restrictor de caudal</b>		
 	<b>28 368 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>467,08</b>
	<b>28 368 LS0</b>	<b>Cromo / Moon white</b>	<b>579,19</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Ducha mural</b> Chorro Lluvia Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"		
<b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua Sistema antical <b>SpeedClean</b>			
 	<b>27 062 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>280,27</b>
	<b>Relexa 100 Five</b> <b>Ducha mural 5 chorros</b> Tipos de chorro: normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado		
	<b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	<b>26 455 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>176,53</b>
	<b>Euphoria 260</b> <b>Ducha mural con 3 zonas de agua</b> Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min <b>Ø 260 mm</b> Orientable +/- 15° Conexión 1/2"		
	<b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES











	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>27 810 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>100,51</b>
	<b>Euphoria 110 Mono</b> <b>Ducha mural</b> Chorro Lluvia Caudal máximo (a 3 bar): 6.7 l/min Ducha orientable Conexión 1/2" <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	<b>27 705 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>199,11</b>
	<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Ducha mural</b> Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	 <b>26 662 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>166,60</b>
	<b>Tempesta 250</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia Cabezal Ø 250 mm <b>Superficie totalmente cromada</b> Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 666 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>149,24</b>
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	 <b>26 681 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>166,60</b>
	<b>Tempesta 250 Cube</b> <b>Ducha mural</b> Chorro Lluvia 250 mm x 250 mm <b>Superficie totalmente cromada</b> Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 685 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>149,24</b>
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 408 000	Cromo	120,16
	<b>Tempesta 210</b> <b>Ducha mural</b> Chorro Lluvia <b>Ø 210 mm</b> Orientable +/- 15° Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 094 000	Cromo	51,00
	<b>Relexa Plus 50</b> <b>Ducha mural</b> con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable		
 	28 002 000	Cromo	263,56
	<b>Relexa 70</b> <b>Ducha mural</b> Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 948 000	Cromo	310,01
	<b>Relexa Plus 60</b> <b>Ducha mural</b> Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical <b>SpeedClean</b>		



# GROHE ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 146 000	Cromo	117,48
	<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha 422 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	28 982 000	Cromo	185,05
	<b>Idem, longitud del brazo 372 mm</b>		
 	28 576 000	Cromo	106,39
	<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de 286 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
 	26 145 000	Cromo	117,48
	<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha 422 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
 	27 488 000	Cromo	106,39
	<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de 286 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm		
 	27 709 000	Cromo	146,77
	<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de 286 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		

DUCHAS

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 497 000	Cromo	93,91
	<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de techo 292 mm</b> Material: metal Conexión 1/2", con florón redondo Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	28 724 000	Cromo	70,49
	<b>Idem, longitud 142 mm</b>		
	28 724 LS0	Cromo / Moon white	103,85
	<b>Idem, longitud 142 mm, con florón en blanco</b>		
 	27 484 000	Cromo	92,48
	<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de techo 292 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	27 485 000	Cromo	78,63
	<b>Idem, longitud 151 mm</b>		
 	27 711 000	Cromo	125,20
	<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de techo 154 mm</b> Material: metal Conexión 1/2"		
 	27 406 000	Cromo	60,76
	<b>Relaxa</b> <b>Brazo de ducha de 218 mm</b> Rosetón		
 	28 429 000	Cromo	57,71
	<b>Relaxa</b> <b>Brazo de ducha 55 mm</b> Conexión 1/2" <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



## GROHE COLORES



**OO**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite



**LS**  
Moon White

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 574 000	Cromo	104,12
	26 574 DC0	Supersteel	156,19
	26 574 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	177,01
	26 574 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	187,43
	26 574 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	177,01
	26 574 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	187,43
	26 574 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	177,01
	26 574 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	187,43
	22 127 KFO	Phantom Black Idem, edición Profesional	145,77
	26 545 000	Cromo Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco	105,69
	26 574 LS0	Moon white	104,12
	26 575 000	Cromo	222,48
	26 547 000	Cromo Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco	225,81
	26 546 000	Cromo Idem, sin restrictor de caudal	221,79

Referencia	Color	Precio (€)
26 574 000	Cromo	104,12
26 574 DC0	Supersteel	156,19
26 574 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	177,01
26 574 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	187,43
26 574 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	177,01
26 574 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	187,43
26 574 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	177,01
26 574 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	187,43

**Rainshower SmartActive 130**  
**Teleducha 3 chorros**  
 cabezal cromado  
 Tipos de chorro:  
 GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage  
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares



22 127 KFO	Phantom Black Idem, edición Profesional	145,77
26 545 000	Cromo Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco	105,69

26 574 LS0	Moon white	104,12
------------	------------	--------

**Rainshower SmartActive 130**  
**Teleducha 3 chorros**  
 cabezal blanco  
 Tipos de chorro:  
 GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage  
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

26 575 000	Cromo	222,48
------------	-------	--------

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min  
**Barra de ducha 600 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorción „TwistStop“


26 547 000	Cromo Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco	225,81
26 546 000	Cromo Idem, sin restrictor de caudal	221,79

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia

Color

Precio (€)



26 577 LS0

Moon white

222,48

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

cabezal blanco

**Barra de ducha 600 mm**

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable


entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“



26 548 000

Cromo

229,00

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

**Barra de ducha de 900 mm**

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable


entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“



26 581 000

Cromo

145,77

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de ducha con soporte 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Soporte de ducha (27 056)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

26 581 LS0

Moon white


145,77

**Idem, con cabezal de ducha en blanco**

DUCHAS

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia      Color      Precio (€)



26 580 000      Cromo      171,80

**Rainshower SmartActive 130**  
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros  
Compuesto por:

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Soporte mural articulado (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

26 580 LS0      Moon white      171,80

Idem, con cabezal de ducha en blanco

26 582 000      Cromo      104,12

26 582 DC0      Supersteel      156,19

26 582 GL0      Cool sunrise (Oro brillo)      166,60


26 582 GN0      Brushed cool sunrise (Oro cepillado)      187,43

26 582 DA0      Warm sunset (Cobre brillo)      166,60

26 582 DL0      Brushed warm sunset (Cobre cepillado)      187,43

26 582 A00      Hard graphite (Grafito brillo)      177,01

26 582 AL0      Brushed hard graphite (Grafito cepillado)      187,43



**Rainshower SmartActive 130 Cube**

Teleducha 3 chorros

cabezal cromado

Tipos de chorro:

GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

26 552 000      Cromo      105,69

Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco

26 582 LS0      Moon white      104,12

**Rainshower SmartActive 130 Cube**

Teleducha 3 chorros

cabezal blanco

Tipos de chorro:

GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular


**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia Color Precio (€)



26 584 000 Cromo 222,48

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

**Barra de ducha 600 mm**

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable

**entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes**

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

26 585 000 Cromo 225,81

**Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco**



26 584 LS0 Moon white 222,48

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

cabezal blanco

**Barra de ducha 600 mm**

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable


**entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes**

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“



26 587 000 Cromo 229,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

**Barra de ducha de 900 mm**

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable

**entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes**

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable









Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

DUCHAS

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 589 000	Cromo	145,77
<p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)            Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min            Soporte de ducha (27 056)            Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 589 LS0	Moon white	145,77
<p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)            Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min            cabezal blanco            Soporte de ducha (27 056)            Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 588 000	Cromo	171,80
<p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)            Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min            Soporte mural articulado (27 055)            Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 588 LS0	Moon white	171,80
<p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)            Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min            cabezal blanco            Soporte mural articulado (27 055)            Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 590 000	Cromo	131,03
	<p><b>Rainshower SmartActive 150</b>  <b>Teleducha 3 chorros</b>                      cabezal cromado                      Tipos de chorro:                      GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar                      Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal                      GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Sistema antical <b>SpeedClean</b>                      Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad                      Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares                      Conexión de rosca macho 1/2"</p>		
 	26 554 LS0	Moon white	131,03
	<p><b>Rainshower SmartActive 150</b>  <b>Teleducha 3 chorros</b>                      cabezal blanco                      Tipos de chorro:                      GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar                      Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal                      GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Sistema antical <b>SpeedClean</b>                      Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad                      Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>		
 	26 592 000	Cromo	264,20
	<p><b>Rainshower SmartActive 150</b>  <b>Conjunto de ducha con barra 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)                      Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min  <b>Barra de ducha 600 mm</b>                      con soportes de pared metálicos                      Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)                      Jabonera <b>GROHE EasyReach</b>  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>GROHE FastFixation Plus</b> distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes                      GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable                      Sistema antical <b>SpeedClean</b>                      Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad                      Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia


Color

Precio (€)

26 592 LS0

Moon white

264,20



**Rainshower SmartActive 150**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)  
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min  
 cabezal blanco

**Barra de ducha 600 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro  
 de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
 del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE FastFixation Plus distancia ajustable**  
**entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes**

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

26 594 000

Cromo

271,63



**Rainshower SmartActive 150**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)  
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

**Barra de ducha de 900 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro  
 de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
 del agua por todo el cabezal

**GROHE FastFixation Plus distancia ajustable**  
**entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes**

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

26 594 LS0

Moon white

271,63



**Rainshower SmartActive 150**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)  
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min  
 cabezal blanco

**Barra de ducha de 900 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro  
 de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
 del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE FastFixation Plus distancia ajustable**  
**entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes**

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema antitorsión „TwistStop“

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia

Color

Precio (€)



26 602 000

Cromo

134,67

**Rainshower SmartActive**

**Barra de ducha de 60 cm**

con soportes de pared metálicos

Con soporte deslizante articulado


**GROHE FastFixation** (distancia ajustable

para los soportes de fijación)

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Jabonera **GROHE EasyReach**

**GROHE Long-Life** acabado duradero



26 603 000

Cromo

141,61

26 603 DC0

Supersteel

254,89

26 603 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

283,23

26 603 GN0

Brushed cool sunrise (Oro cepillado)

311,55

26 603 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

283,23

26 603 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

311,55

26 603 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

283,23

26 603 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

311,55

22 125 KF0

Phantom Black

198,25

**Rainshower SmartActive**

**Barra de ducha de 90 cm**

con soportes de pared metálicos

Con soporte deslizante articulado

**GROHE FastFixation** (distancia ajustable

para los soportes de fijación)

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Jabonera **GROHE EasyReach**

**GROHE Long-Life** acabado duradero



# GROHE EUPHORIA



DUCHAS











## GROHE COLORES




**00**  
Cromo




**KF**  
Phantom Black

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 222 000	Cromo	84,43
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Teleducha 3 chorros</b>            Tipos de chorro:            Lluvia, Champagne y SmartRain            Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal, <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 239 001	Cromo	88,49
<p><b>Euphoria 110 Massage</b>  <b>Teleducha 3 chorros</b>            Cabezal Ø 110 mm            Tipos de chorro:            Rain, SmartRain, Masaje            Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>Cabezal en blanco</b>  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	27 220 000	Cromo	58,32
<p><b>Euphoria 110 Duo</b>  <b>Teleducha 2 chorros</b>            Tipos de chorro:            Rain, SmartRain  <b>Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min</b>  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal, <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 265 00E	Cromo	42,23
<p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Teleducha 1 chorro</b>            Chorro            Lluvia            Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min  <b>GROHE Water Saving Plus</b> - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 232 001	Cromo	150,80
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Conjunto de ducha con barra 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>Teleducha Champagne</b> (27 222)            Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min            Barra de ducha de 60 cm (27 499)            Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)            Jabonera <b>GROHE EasyReach</b> (27 596)  <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>GROHE FastFixation</b>            (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorción „TwistStop“</p>			




**27 231 001      Cromo      139,28**

**Euphoria 110 Massage**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
**Teleducha Masaje (27 221)**  
**Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min**  
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach (27 596)**  
**GROHE SprayDimmer**, con reductor de caudal  
**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“




**27 230 001      Cromo      132,68**

**Euphoria 110 Duo**  
**Conjunto de ducha con barra 2 chorros**  
**Teleducha Duo (27 220 000)**  
**Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min**  
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach (27 596)**  
**GROHE SprayDimmer**, con reductor de caudal  
**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“









**27 266 001      Cromo      116,64**

**Euphoria 110 Mono**  
**Conjunto de ducha con barra 1 chorro**  
**Compuesto por:**  
**Teleducha Mono (27 265)**  
**Caudal máximo (a 3 bar): 21.7 l/min**  
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach (27 596)**  
**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“






**27 226 001      Cromo      149,31**

**Euphoria 110 Massage**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
**Teleducha Masaje (27 221)**  
**Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min**  
 Barra de ducha de 90 cm (27 500)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach (27 596)**  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SprayDimmer**, con reductor de caudal  
**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 355 000	Cromo	140,75
	<b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> <b>Teleducha Champagne (27 222)</b> Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) <b>GROHE SprayDimmer</b> , con reductor de caudal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	27 499 000	Cromo	67,61
	<b>Euphoria</b> <b>Barra de ducha de 60 cm</b> Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
	27 500 000	Cromo	71,33
	<b>Idem, 90 cm</b>		
 	26 458 000	Cromo	293,07
	<b>Euphoria 260</b> <b>Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		



	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 400 000	Cromo	66,15
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Chorro Chorro Normal Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		22 126 KFO	Phantom Black
	Idem, edición Profesional		92,61
 	26 404 000	Cromo	101,73
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	27 369 000	Cromo	91,51
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	27 698 000	Cromo	66,37
	<b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Chorro Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 700 000	Cromo	293,51
	<b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Conjunto de ducha con barra 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 698 000) Chorro Chorro Normal Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		


Referencia                      Color                      Precio (€)

26 405 000                      Cromo                      131,31



**Euphoria Cube Stick**  
**Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha (27 699 000)  
 Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min  
 Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)  
 Rosca exterior  
 Válvula anti-retorno  
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“

27 702 000                      Cromo                      112,23



**Euphoria Cube Stick**  
**Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha (27 698 000)  
 Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min  
 Soporte de ducha fijo (27 693 000)  
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“

# GROHE TEMPESTA



## GROHE COLORES


















00  
Cromo



243  
Negro mate

# GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
		 <b>28 419 003</b> Cromo	41,76
		<b>Tempesta 110</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> Lluvia, Concentrado y Masaje <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE SmartSwitch</b> - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras <b>Aro protector de silicona</b> con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares <b>Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min</b> <b>Edición Profesional</b>	
		 <b>28 261 003</b> Cromo	41,76
		Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.	
		 <b>27 597 30E</b> Cromo	31,53
		<b>Tempesta 110</b> <b>Teleducha 2 chorros</b> Tipos de chorro: Rain, Jet <b>GROHE Water Saving Plus</b> - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto <b>GROHE SmartSwitch</b> - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras <b>Aro protector de silicona</b> con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares <b>Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min</b> <b>Edición Profesional</b>	
		 <b>26 161 003</b> ★ Cromo	31,53
		 <b>26 161 2433</b> ★ Negro mate	40,99
		Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.	
		 <b>27 597 003</b> Cromo	31,53
		Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.	
		 <b>27 923 003</b> Cromo	24,95
		<b>Tempesta 110</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Lluvia <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras <b>Aro protector de silicona</b> con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares <b>Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min</b> <b>Edición Profesional</b>	
		 <b>27 852 003</b> Cromo	24,95
		Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.	



27 644 003

Cromo

85,55

**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)**

**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta 110 (28 419)

Barra de ducha de 60 cm (27 523)

Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

Sistema anticálculo **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**

**Edición Profesional**




27 794 003

Cromo

85,55

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.



27 598 30E ★

Cromo

74,32

**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)**

**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

Barra de ducha de 60 cm (27 523)

Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)

**GROHE Water Saving Plus** - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

Sistema anticálculo **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min**

**Edición Profesional**



26 162 003 ★

Cromo

74,32

26 162 2433 ★

Negro mate

161,05

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.




27 598 003

Cromo

74,32

Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.



27 924 003

Cromo

65,44

**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain)**

**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta 110 (27 923)

Barra de ducha de 60 cm (27 523)

Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

Sistema anticálculo **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min**

**Edición Profesional**



27 853 003



Cromo

65,43

Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 16,6 l/min

# GROHE TEMPESTA


Referencia Color Precio (€)



26 163 003 Cromo 83,04  
26 163 2433 Negro mate 179,93

**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)**

**Compuesto por:**  
Teleducha Tempesta 110 (26 161)  
Barra de ducha de 900 mm (27 524)  
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)  
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)  
Sistema antical **SpeedClean**  
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras  
**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof  
**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**  
**Edición Profesional**




27 601 30E Cromo 53,16

**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)**

**Compuesto por:**  
Teleducha Tempesta 110 (27 597)  
Soporte articulado (27 595)  
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)  
**GROHE Water Saving Plus** - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto  
**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Sistema antical **SpeedClean**  
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras  
**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof  
**Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min**  
**Edición Profesional**

27 601 003 Cromo 55,71  
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min




26 920 003 Cromo 53,25

**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)**

**Compuesto por:**  
Teleducha Tempesta 110 (28 419)  
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)  
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Sistema antical **SpeedClean**  
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras  
**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof  
**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**  
Indicado para calentador instantáneo  
**Edición Profesional**

# GROHE TEMPESTA

Referencia Color Precio (€)



26 639 003

Cromo

56,71

**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)**

**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta 110 (28 419)

Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)

Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**

**Edición Profesional**




27 849 003

Cromo

61,35

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min



27 803 30E

Cromo

48,69

**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)**

**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)

Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)

**GROHE Water Saving Plus** - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min**


**Edición Profesional**



26 164 2433

Negro mate

72,09



**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)**

**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta 110 (26 161)

Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)

Flexo 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**

**Edición Profesional**

# GROHE TEMPESTA


Referencia                      Color                      Precio (€)



26 406 003  
26 406 2433

Cromo  
Negro mate

67,27  
104,27



**Tempesta 110**  
**Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)**

**Compuesto por:**

- Teleducha Tempesta 110 (26 161)
- Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
- Rosca exterior
- Válvula anti-retorno
- Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**

**Edición Profesional**



# GROHE TEMPESTA CUBE



DUCHAS

## GROHE COLORES






00  
Cromo




243  
Negro mate

# GROHE TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	<b>27 574 003</b>	Cromo	41,76
	<b>Tempesta Cube 110</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> Lluvia, Concentrado y Masaje <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE SmartSwitch</b> - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras <b>Aro protector de silicona</b> con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares <b>Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min</b> <b>Edición Profesional</b>		
	<b>27 572 003</b>	Cromo	41,76
	Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min		
	<b>27 571 30E</b>	Cromo	31,53
	<b>Tempesta Cube 110</b> <b>Teleducha 2 chorros</b> Tipos de chorro: Rain, Jet <b>GROHE Water Saving Plus</b> - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto <b>GROHE SmartSwitch</b> - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Aro protector de silicona</b> con tecnología ShockProof Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares <b>Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min</b> <b>Edición Profesional</b>		
	<b>26 746 003</b> <b>26 746 2433</b>	Cromo Negro mate	31,52 40,97
	Idem, caudal máximo (a 3 bars): 7,4 l/min		
	<b>27 579 003</b>	Cromo	85,55
	<b>Tempesta Cube 110</b> <b>Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxflex» de 1,75 m (28 154) <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE SmartSwitch</b> - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>GROHE FastFixation</b> (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras <b>Aro protector de silicona</b> con tecnología ShockProof <b>Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min</b> <b>Edición Profesional</b>		
	<b>27 786 003</b>	Cromo	85,55
	Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min		

# GROHE TEMPESTA CUBE



Referencia Color Precio (€)



26 748 003 ★ Cromo 74,32  
26 748 2433 ★ Negro mate 161,05

## Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)


**Compuesto por:**  
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)  
Barra de ducha de 60 cm (27 523)  
Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)  
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)  
Sistema anticál **SpeedClean**  
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras  
**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof  
**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**  
Edición Profesional



26 908 003 Cromo 83,05  
26 908 2433 Negro mate 179,93

## Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)

**Compuesto por:**  
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)  
Barra de ducha de 900 mm (27 524)  
Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)  
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)  
Sistema anticál **SpeedClean**  
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras  
**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof  
**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**  
Edición Profesional



27 584 003 Cromo 63,40

## Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)


**Compuesto por:**  
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)  
Soporte articulado (27 595)  
Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Sistema anticál **SpeedClean**  
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras  
**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof  
**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**  
Edición Profesional

# GROHE TEMPESTA CUBE

Referencia

Color

Precio (€)



27 588 003

Cromo

58,92

**Tempesta Cube 110**  
**Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)**

**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)

Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)

Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**

**Edición Profesional**



26 910 003

Cromo

67,27

**Tempesta Cube 110**  
**Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)**  
con codo integrado de 1/2"

**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)

Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)

Rosca exterior

Válvula anti-retorno

Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

**Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof

**Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min**

**Edición Profesional**



27 523 001 ★

Cromo

59,77

27 523 2431 ★

Negro mate

129,51

**Tempesta**

**Barra de ducha de 60 cm**


con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable

para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)



27 524 001

Cromo

62,77

27 524 2431

Negro mate

136,03

**Tempesta**

**Barra de ducha de 90 cm**

con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE FastFixation** (soporte superior ajustable

para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**243**  
Negro mate



**IL**  
Cromo/Blanco









**LO**  
Blanco

# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 512 001	Cromo	26,88
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	28 020 L01	blanco	19,20
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	27 513 001	Cromo	47,99
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	102530 243 1	Negro mate	88,39
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha con palanca Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex Long-Life de 1250 mm <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 5 l./min. <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	27 812 IL1	cromo/blanco	39,35
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha con palanca (28 020 L01) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			

# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 356 ILO	Cromo/blanco	44,15
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Teleducha con palanca                      Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min                      Soporte mural fijo (28 605)                      Flexo Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>                      Sistema antical <b>SpeedClean</b></p>			
 	27 514 001	Cromo	97,89
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Conjunto de ducha 1 jet con soporte</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Teleducha con palanca (27 512 001)                      Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min                      Soporte mural fijo (28 605)                      Llave de corte 1/2" (22 958)                      Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>                      Sistema antical <b>SpeedClean</b>                      Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad                      Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 358 000	Cromo	153,57
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Conjunto de ducha 1 jet con soporte</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Teleducha con palanca (27 512 001)                      Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min                      Codo con soporte de ducha integrado ( 26 333 )                      Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334)  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Sistema antical <b>SpeedClean</b>                      Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad                      Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			





# GROHE FLEXOS DE DUCHA



DUCHAS

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**DC**  
SuperSteel



**DA**  
Warm Sunset










**LS**  
Moon White









































**KS**  
Velvet Black

# GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>28 025 001</b> <b>Rotaflex Metal Long-Life</b> <b>Flexo extraíble de 1,75 m</b> Material: metal Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) <b>GROHE Long-Life</b> ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante <b>GROHE ProGrip</b> Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye flexo 28 025 000	Cromo	48,92
	<b>28 417 001</b> <b>Idem, 1,5 m</b> <b>Sustituye flexo 28 417 000</b>	Cromo	45,11
 	<b>28 145 001</b> <b>Relexaflex Metal Long-Life</b> <b>Flexo extraíble de 2,0 m</b> Material: metal <b>GROHE Long-Life</b> ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 750 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante <b>GROHE ProGrip</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye flexo 28 145 000	Cromo	49,40
	<b>28 143 001</b> <b>28 143 LS1</b> <b>28 143 KS1</b> <b>Idem, 1,5 m</b> <b>Sustituye flexo 28 143 000</b>	Cromo Moon white Velvet black	41,77 54,35 58,49
	<b>28 142 002</b> <b>Idem, 1,25 m</b>	Cromo	37,97
	<b>28 140 001</b> ★ <b>Relexaflex Metal</b> <b>Flexo extraíble de 2,0 m</b> Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante <b>GROHE ProGrip</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye flexo 28 140 000	Cromo	41,95
 	<b>28 139 001</b> ★ <b>Idem, 1,75 m</b> <b>Sustituye flexo 28 139 000</b>	Cromo	38,12
	<b>28 105 001</b> <b>Idem, 1,5 m</b> <b>Sustituye flexo 28 105 000</b>	Cromo	34,31

# GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)	
	  <b>26 346 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>38,39</b>	
	<b>Silverflex Long-Life</b> <b>Flexo de ducha de 1,50 m</b> Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) <b>GROHE Long-Life</b> ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 12 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante <b>GROHE ProGrip</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye flexo 26 346 000			
		  <b>26 335 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>34,59</b>
	<b>Idem, 1,25 m</b> Sustituye flexo 26 335 000			
	  <b>26 334 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>30,75</b>	
	<b>Idem, 1,0 m</b> Sustituye flexo 26 334 000			
	  <b>27 137 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>38,13</b>	
	<b>Silverflex</b> <b>Flexo de ducha de 2,0 m</b> Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante <b>GROHE ProGrip</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye flexo 27 137 000			
		  <b>28 388 001</b> ★	<b>Cromo</b>	<b>34,33</b>
		  <b>28 388 DC1</b> ★	<b>Supersteel</b>	<b>48,05</b>
		  <b>28 388 GL1</b> ★	<b>Cool sunrise (Oro brillo)</b>	<b>54,92</b>
		  <b>28 388 DA1</b> ★	<b>Warm sunset (Cobre brillo)</b>	<b>54,92</b>
		  <b>28 388 A01</b> ★	<b>Hard graphite (Grafito brillo)</b>	<b>54,92</b>
	  <b>28 388 KF1</b> ★	<b>Phantom Black</b>	<b>48,05</b>	
	<b>Idem, 1,75 m</b> Sustituye flexo 28 388 000			
	  <b>28 364 001</b> ★	<b>Cromo</b>	<b>30,52</b>	
	<b>Idem, 1,5 m</b> Sustituye flexo 28 364 000			
	  <b>28 362 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>26,72</b>	
	  <b>28 362 DC1</b>	<b>Supersteel</b>	<b>37,41</b>	
	  <b>28 362 GL1</b>	<b>Cool sunrise (Oro brillo)</b>	<b>42,76</b>	
	  <b>28 362 DA1</b>	<b>Warm sunset (Cobre brillo)</b>	<b>42,76</b>	
	  <b>28 362 A01</b>	<b>Hard graphite (Grafito brillo)</b>	<b>42,76</b>	
	  <b>28 362 KF1</b>	<b>Phantom Black</b>	<b>37,41</b>	
	<b>Idem, 1,25 m</b> Sustituye flexo 28 362 000			

DUCHAS

# GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)	
	 <b>28 413 002</b>	Cromo	29,68	
	<b>Rotaflex</b> <b>Flexo de ducha de 2,0 m</b> Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante <b>GROHE ProGrip</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye flexo 28 413 001			
		 <b>28 410 002</b>	Cromo	26,37
	Idem, de 1,75 m Sustituye flexo 28 410 001			
	 <b>28 409 002</b>	Cromo	23,07	
	Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 409 001			
	 <b>28 155 002</b>	Cromo	26,37	
	<b>Relexaflex</b> <b>Flexo de ducha de 2,0 m</b> Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante <b>GROHE ProGrip</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Sustituye flexo 28 155 001			
		 <b>28 154 002</b> ★	Cromo	23,07
		Idem, de 1.75 m Sustituye flexo 28 154 001		
		 <b>28 151 002</b> ★	Cromo	19,77
	 <b>28 151 L02</b>	blanco	25,71	
	Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 151 001			
	 <b>28 150 002</b>	Cromo	16,47	
	Idem, de 1.25 m Sustituye flexo 28 150 001			
	 <b>28 158 001</b>	Cromo	58,76	
	<b>Flexo extraíble de 2,0 m</b> Para teleducha de encimera ref. 25 620 Sustituye flexo 28 158 000			

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**243**  
Negro mate



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset













**AL** Brushed  
Hard Graphite








**LS**  
Moon White

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA









	Referencia	Color	Precio (€)
	26 603 000	Cromo	141,61
	26 603 DC0	Supersteel	254,89
	26 603 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	283,23
	26 603 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	311,55
	26 603 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	283,23
	26 603 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	311,55
	26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	283,23
	26 603 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	311,55
	<b>Rainshower SmartActive</b> <b>Barra de ducha de 90 cm</b> con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado <b>GROHE FastFixation</b> (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera <b>GROHE EasyReach</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	22 125 KF0	Phantom Black Idem, edición Profesional	198,25
	26 602 000	Cromo	134,67
	Idem, barra de 60 cm		
	28 621 000	Cromo	138,80
	<b>Relaxa</b> <b>Barra de ducha de 1 m</b> Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	27 892 000	Cromo	258,96
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Barra de ducha de 60 cm</b> Con un soporte a pared fijo y uno ajustable <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	27 841 000	Cromo	271,93
	Idem, 90 cm		
	27 499 000	Cromo	67,61
	<b>Euphoria</b> <b>Barra de ducha de 60 cm</b> Con un soporte a pared fijo y uno ajustable <b>GROHE FastFixation</b> (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
	27 500 000	Cromo	71,33
	Idem, 90 cm		
	27 523 001 ★	Cromo	59,77
	27 523 2431 ★	Negro mate	129,51
	<b>Tempesta</b> <b>Barra de ducha de 60 cm</b> con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>GROHE FastFixation</b> (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)		

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	27 524 001	Cromo	62,77
	27 524 2431	Negro mate	136,03
<p><b>Tempesta</b>  <b>Barra de ducha de 90 cm</b>                      con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>GROHE FastFixation</b> (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)                      Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)</p>			
	27 055 000	Cromo	60,16
	<p><b>Rainshower</b>  <b>Soporte mural regulable</b></p>		
			
	27 595 001 ★	Cromo	26,23
	27 595 2431 ★	Negro mate	40,64
<p><b>Tempesta</b>  <b>Soporte mural</b>                      Ajustable  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>Edición Profesional</b></p>			
			
	27 056 000	Cromo	39,35
	<p><b>Rainshower</b>  <b>Soporte mural fijo</b>                      Sin rosetón  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero</p>		
			
	27 074 000	Cromo	44,96
	27 074 DC0 ★	Supersteel	62,95
	27 074 LS0	Moon white	58,28
	27 074 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
	27 074 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
	27 074 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
	27 074 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
	27 074 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
	27 074 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43
<p><b>Rainshower</b>  <b>Soporte mural fijo, con florón redondo</b></p>			
			
<p>22 117 KF0 Phantom Black                      Idem, edición Profesional</p>			62,95









DUCHAS

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	27 075 000	Cromo	44,96	
	27 075 DC0	Supersteel	62,95	
	27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93	
	27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43	
	27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93	
	27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43	
	27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93	
	27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43	
	<b>Rainshower</b> <b>Soporte mural</b> <b>fijo, con florón cuadrado</b>			
	 	27 693 000	Cromo	34,55
<b>Euphoria Cube</b> <b>Soporte mural</b> <b>fijo</b>				
 	28 605 001 ★	Cromo	20,43	
	<b>Tempesta</b> <b>Soporte mural</b> <b>fijo</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Edición Profesional</b>			
 	27 151 000	Cromo	133,56	
	<b>Soporte para ducha de bañera</b> <b>para instalación sobre encimera</b> Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			













# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA







	Referencia	Color	Precio (€)	
 	27 057 000	Cromo	70,25	
	27 057 DC0 ★	Supersteel	98,36	
	27 057 LS0	Cromo / Moon white	87,88	
	27 057 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41	
	27 057 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44	
	27 057 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41	
	27 057 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44	
	27 057 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41	
	27 057 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44	
	<b>Rainshower</b> Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo			
	22 118 KF0	Phantom Black	98,36	
<b>Idem, edición Profesional</b>				
 	27 076 000	Cromo	70,25	
	27 076 DC0	Supersteel	98,36	
	27 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41	
	27 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44	
	27 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41	
	27 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44	
	27 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41	
	27 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44	
	<b>Rainshower</b> Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón cuadrado			
	 	27 704 000	Cromo	39,81
<b>Euphoria Cube</b> Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero				
 	28 671 001 ★	Cromo	41,12	
	<b>Tempesta</b> Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Rosca exterior <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Edición Profesional</b>			
 	26 658 000	Cromo	78,51	
	26 658 DC0	Supersteel	109,89	
	26 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60	
	26 658 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45	
	26 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60	
	26 658 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45	
	26 658 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60	
	26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45	
	<b>Rainshower</b> Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			

DUCHAS

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 659 000	Cromo	78,51
	26 659 DC0	Supersteel	109,89
	26 659 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60
	26 659 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45
	26 659 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60
	26 659 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45
	26 659 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60
	26 659 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45
<b>Rainshower</b> Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	26 370 000	Cromo	53,75
	26 370 DC0 ★	Supersteel	75,25
	26 370 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	86,00
	26 370 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	91,37
	26 370 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	86,00
	26 370 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	91,37
	26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	86,00
	26 370 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	91,37
<b>Euphoria Cube</b> Codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero			
 	28 628 001 ★	Cromo	41,00
	28 628 2431 ★	Negro mate	63,55
<b>Tempesta</b> Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Rosca exterior <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Edición Profesional</b>			
 	27 596 000		8,72
	<b>GROHE EasyReach bandeja</b> Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		
 	26 770 001		8,72
	<b>Tempesta</b> <b>GROHE EasyReach bandeja</b> Acrílica para barras de ducha Tempesta de Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)		

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>26 362 LN1</b>	<b>blanco</b>	<b>45,12</b>
	<b>GROHE EasyReach bandeja</b> para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.		
 	<b>28 874 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>23,87</b>
	<b>Conector en T</b> Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
 	<b>28 988 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>54,35</b>
	<b>Válvula depresora</b> Rosca interior 1/2"		

DUCHAS

# GROHE GRIFERÍAS PARA COCINA





## CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	417
	GROHE Blue Pure	425
	Accesorios para GROHE Blue	429
	GROHE Red	433
Premium	K7	437
	Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra Essence	439
	Minta SmartControl / Minta Touch / Minta Eurocube	447
Performance	Concetto	455
	Eurosmart Cosmopolitan	459
	Eurosmart	461
	Costa	465
	Bau lines	469
	Accesorios de cocina	473
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	475

# GROHE SISTEMAS DE FILTRACIÓN

## GROHE BLUE HOME

### TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.

Para lograr la máxima comodidad, controla tu GROHE Blue Home con la aplicación móvil.



### SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TÚ ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.
















## GROHE BLUE PURE

### IMPULSEMOS UNA NUEVA MANERA DE BEBER AGUA

Agrega un gran sabor a tu cocina, sin esfuerzo, con los sistemas de agua filtrada GROHE Blue Pure. La tecnología del filtro GROHE Blue convierte el agua del grifo en agua filtrada de gran sabor, reduciendo el cloro y otras impurezas que pueden alterar el sabor. Los circuitos de agua internos y separados mantienen aislada el agua filtrada de la sin filtrar. El filtro GROHE cabe fácilmente debajo del fregadero y el grifo sigue ofreciendo todas las funciones habituales de un grifo de cocina estándar. Pon agua pura, refrescante y filtrada en el corazón de tu cocina con un grifo GROHE Blue Pure.



# ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTROS					BOTELLAS CO <sub>2</sub>	LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
	 40 404 001 Tamaño S	 40 430 001 Tamaño M	 40 412 001 Tamaño L	 40 547 001 CARBÓN ACTIVO	 40 691 002 MAGNESIO + ZINC	 40 422 000 CO <sub>2</sub> STARTER KIT 425 G  40 687 000* RECAMBIO CO <sub>2</sub> 425 G	 40 962 000* ADAPTADOR CO <sub>2</sub> PARA 425 G	 40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	 40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•		•	•
 GROHE RED	•	•	•		•				
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•				





# GROHE BLUE HOME



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**KS**  
Velvet Black



**DC**  
SuperSteel



**AL** Brushed  
Hard Graphite

31 455 001	Cromo	2.691,21
31 455 DC1	Supersteel	3.094,89
31 455 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.364,01
31 455 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.364,01

**GROHE Blue Home  
Starter kit caño en C**

**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina  
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para  
regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de  
carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 14.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems\*\*\* no están  
incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda  
Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

\* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales  
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas  
por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y  
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es  
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los  
estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda  
Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar  
los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME

Referencia Color Precio (€)

31 541 000 Cromo 3.121,31  
31 541 DC0 Supersteel 3.589,51

## GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en C

Compuesto por:

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple\*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 14.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems\*\*\* no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

\* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001	Cromo	2.691,21
31 454 DC1	Supersteel	3.094,89
31 454 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.364,01
31 454 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.364,01

**GROHE Blue Home  
Starter kit caño en L**

**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para

regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de

carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 14.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems\*\*\* no están  
incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda  
Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

\* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales  
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas  
por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y  
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es  
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los  
estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda  
Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar

los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



**31 454 KS1** Velvet black  
Idem, edición Profesional

**3.094,89**

Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000	Cromo	3.121,31
31 539 DC0	Supersteel	3.589,51

## GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en L

Compuesto por:

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**

Giratorio 360°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple\*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 14.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems\*\*\* no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

\* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME

Referencia Color Precio (€)

31 456 001 Cromo 2.691,21  
31 456 DC1 Supersteel 3.094,89

**GROHE Blue Home**  
**Starter kit caño en U**  
**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada  
Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora  
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz  
nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 14.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems\*\*\* no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

\* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



Referencia	Color	Precio (€)
31 543 000	Cromo	3.121,31
31 543 DC0	Supersteel	3.589,51

## GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en U

Compuesto por:

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**

Giratorio 360°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple\*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 14.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems\*\*\* no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

\* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001	Cromo	2.597,12
31 498 DC1	Supersteel	2.986,68
31 498 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.246,39
31 498 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.246,39

## GROHE Blue Home

**Starter Kit con grifo Mono** caño en C

**Compuesto por:**

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 14.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems\*\*\* no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

\* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)





# GROHE BLUE PURE



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**KF**  
Phantom Black




**DC**  
SuperSteel

# GROHE BLUE PURE

Referencia

Color

Precio (€)




30 580 000

Cromo

278,51

**GROHE Blue Pure BauCurve**  
**Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
 Caño en C  
 Mando separado para el agua filtrada  
**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
 Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada  
 Con conexiones flexibles  
 El grifo debe instalarse con un filtro de su elección




30 581 000 ★

Cromo

572,48

**GROHE Blue Pure BauCurve**  
**Starter Kit Filtro S**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
 Caño en C  
 Mando separado para el agua filtrada  
**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
 Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada  
 Con conexiones flexibles  
 Cabezal para filtro GROHE Blue  
 Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua  
 Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura  
 Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA



30 583 000

Cromo


309,45

30 583 DC0

Supersteel

355,87

**GROHE Blue Pure Eurosmart**  
**Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
 Caño en U  
 Mando separado para el agua filtrada  
**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
 Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada  
 Con conexiones flexibles  
 El grifo debe instalarse con un filtro de su elección



30 584 000

Cromo

603,43


**GROHE Blue Pure Eurosmart**  
**Starter Kit Filtro S**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
 Caño en U  
 Mando separado para el agua filtrada  
**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
 Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada  
 Con conexiones flexibles  
 Cabezal para filtro GROHE Blue  
 Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua  
 Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura  
 Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA

# GROHE BLUE PURE

Referencia

Color

Precio (€)



30 588 000

Cromo

448,71

**GROHE Blue Pure Minta**  
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua

Compuesto por:  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
con función filtro de agua

Caño en L

Mando separado para el agua filtrada

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm


Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

El grifo debe instalarse con un filtro de su elección



30 589 000

Cromo

742,68

**GROHE Blue Pure Minta**  
Starter Kit Filtration S

Compuesto por:  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
con función filtro de agua

Caño en L

Mando separado para el agua filtrada

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada


Con conexiones flexibles

Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA



30 590 000

Cromo

510,59

30 590 DC0

Supersteel

587,17

30 590 KF0

Phantom Black

587,17

**GROHE Blue Pure Minta**

Monomando de fregadero para sistemas de agua filtrada con caño extraíble

Compuesto por:

**Monomando de fregadero 1/2"**  
con función filtro de agua

Caño en L

**Teleducha extraíble**

Mando separado para el agua filtrada

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

El grifo debe instalarse con un filtro de su elección

GRIFERÍAS PARA COCINA

# GROHE BLUE PURE

Referencia


Color

Precio (€)



30 591 000 ★ Cromo

804,56



**GROHE Blue Pure Minta  
Starter Kit con grifo extraíble**

**Compuesto por:  
Monomando de fregadero 1/2"**

**con función filtro de agua**

Caño en L

**Teleducha extraíble**

Mando separado para el agua filtrada

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua







Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA

# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 848 SD0</b>	Acero inox	<b>38,89</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Botella Thermo</b> Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml</p>			
 	<b>40 405 001</b>		<b>79,16</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Jarra de cristal con tapa</b> Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo Libre de BPA (Bisfenol A) Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro</p>			
 	<b>40 437 000</b>		<b>86,28</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Vasos de agua (6 piezas)</b> Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml</p>			

# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 136 000		263,03
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Starter Kit Filtró de Carbón Activo</b>  <b>Compuesto por:</b>            Cabezal para filtró GROHE Blue            Filtró de carbón activo GROHE Blue para zonas de agua blanda por debajo de 9° dKH            Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro            Capacidad 1500 l a 9° dKH            Contador de tiempo para la medición de la vida útil del filtró, incluidas 2 pilas AAA            Compatible con griferías GROHE Blue Pure</p>			
 	40 438 001		309,45
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Starter Kit Filtró Talla S</b>  <b>Compuesto por:</b>            Cabezal para filtró GROHE Blue            Filtró GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua            Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura            Caudalímetro para medir la vida útil del filtró, incluidas 2 pilas AA            Compatible con griferías GROHE Blue Pure y Grohe RED</p>			
 	40 875 000		371,33
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Starter Kit Filtró de Magnesio + Zinc</b>  <b>Compuesto por:</b>            Cabezal para filtró GROHE Blue            GROHE Blue Filtró Magnesio + Zinc            Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc            Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro            Reduce la cal y los metales pesados            Capacidad 400 L a 17° dGH            Caudalímetro para medir la vida útil del filtró, incluidas 2 pilas AA            Compatible con griferías GROHE Blue Pure</p>			
 	40 547 001 ★		119,99
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Filtró de carbón activo</b>            Filtró de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue            Para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH  <b>Capacidad 3000 L</b>            Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro            Compatible con GROHE Blue Home,            GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure</p>			
 	40 404 001 ★		128,17
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Filtró Talla S</b>            Filtró recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red            Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura            Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro            Reduce la cal y los metales pesados            Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red</p>			
	40 430 001		239,87
<p><b>Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura</b></p>			
	40 412 001		315,09
<p><b>Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura</b></p>			

# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 691 002</b>		<b>167,01</b>
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Filtro de Magnesio + Zinc</b>                      Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red                      Capacidad 400 L a 17° dGH                      Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc                      Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro                      Reduce la cal y los metales pesados                      Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red</p>			
 	<b>40 434 001</b>		<b>74,40</b>
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Cartucho de limpieza</b>                      Para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro                      Para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado                      Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			
	<b>40 694 000</b>		<b>38,56</b>
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Adaptador para cartucho de limpieza</b>                      Para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001                      Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado</p>			
 	<b>40 422 000</b>		<b>175,65</b>
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Starter kit botellas CO<sub>2</sub> de 425 g (4 piezas)</b>                      Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290)                      Pureza: CO<sub>2</sub> 99,9% v / v min.                      Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas                      Para recarga, compra 40 687 000                      Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			
 	<b>40 920 000</b>		<b>39,24</b>
<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Botella 425 g CO<sub>2</sub></b>                      Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290)                      Pureza: CO<sub>2</sub> 99,9% v / v min.                      Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas                      Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>  <b>Unidad de venta mínimo 18 piezas</b>                      Precio por unidad</p>			



# GROHE RED



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**AL** Brushed  
Hard Graphite





**DC**  
SuperSteel





**KS**  
Velvet Black





		<p><b>30 080 001 Cromo 2.217,47</b></p> <p><b>GROHE Red Mono</b>  <b>Grifo de fregadero y calentador Tamaño L</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>GROHE Red Mono grifo</b>          Caño en C  <b>GROHE ChildLock</b> presionar botón para obtener agua hirviendo          Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero          Caño tubular con aislamiento  <b>Caño giratorio 150°</b>          conexión para el GROHE Red boiler  <b>GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua</b>          5,5 litros de agua hirviendo 100° C          7 litros de capacidad total          Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo          Marca CE          Tensión de conexión 230 V 50 Hz          Consumo de energía 2100 W          Consumo de energía de reserva 15 W          Eficiencia energética clase A          GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador          Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>	<p>2.217,47</p>
---	---	---	-----------------

		<p><b>30 085 001 Cromo 2.040,07</b>  <b>30 085 DC1 Supersteel 2.346,08</b>  <b>30 085 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 2.550,09</b></p> <p><b>GROHE Red Mono</b>  <b>Grifo de fregadero y calentador Tamaño M</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>GROHE Red Mono grifo</b>          Caño en C  <b>GROHE ChildLock</b> presionar botón para obtener agua hirviendo          Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero          Caño tubular con aislamiento  <b>Caño giratorio 150°</b>          conexión para el GROHE Red boiler  <b>GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua</b>          3 litros de agua hirviendo a 100° C          4 litros capacidad total          Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo          Marca CE          Tensión de conexión 230 V 50 Hz          Consumo de energía 2100 W          Consumo de energía de reserva 15 W          Eficiencia energética clase A          GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador          Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>	<p>2.040,07          2.346,08          2.550,09</p>
--	--	---	---

# GROHE K7



GRIFERÍAS PARA  
COCINA


## GROHE COLORES

00  
Cromo

DC  
SuperSteel


# GROHE K7

Referencia Color Precio (€)



32 950 000 Cromo 981,01  
32 950 DC0 Supersteel 1.275,31

**K7**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Fregadero Profesional  
Inversor: mousseur / teleducha  
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**  
Teleducha metálica  
**Limitador de caudal ajustable**  
**Caño giratorio**  
**Caño giratorio 140°**  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Caudal máximo a 3 bar: 14 l/min



31 379 000 Cromo 944,17  
31 379 DC0 Supersteel 1.227,43

**K7**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Fregadero Profesional  
Inversor: mousseur / teleducha  
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**  
Teleducha metálica  
**Limitador de caudal ajustable**  
**Caño giratorio 140°**  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Sistema de rápida instalación  
Caudal máximo a 3 bar: 14.5 l/min

# GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA





GRIFERÍAS PARA  
COCINA



## GROHE COLORES



00  
Cromo

DC  
SuperSteel

# GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 219 002	Cromo	983,49
	30 219 DC2	Supersteel	1.278,55
	<p><b>Zedra Touch</b>  <b>Monomando de fregadero electrónico de 1/2"</b>  <b>Touch: el agua se activa por contacto con la piel</b>  <b>Alimentación por pila de litio de 6 V.</b>                      Marca CE                      Electroválvula  <b>Agua mezclada en función Touch</b>                      Paro de seguridad automático después de 60 seg.                      Tipo de protección IP 44  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm                      Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>GROHE Acoplamiento magnético</b> que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial                      Teleducha extraíble con 3 chorros                      Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%                      Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua                      Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Caño tubular giratorio                      Giratorio 360                      Válvula anti-retorno                      Con conexiones flexibles                      Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 886 000	Cromo	927,31
	31 886 DC0	Supersteel	1.205,51
	<p><b>Zedra SmartControl</b>  <b>Monomando de fregadero con SmartControl integrado</b>  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>Caño extraíble con doble chorro</b>                      Teleducha metálica  <b>GROHE Acoplamiento magnético</b> que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  <b>GROHE SmartControl</b> pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo                      Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo                      Caño tubular giratorio  <b>Caño giratorio 140°</b>                      Válvula anti-retorno                      Con conexiones flexibles                      Set de fijación metálico                      Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.                      Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		


	Referencia	Color	Precio (€)
	31 593 002	Cromo	772,75
	31 593 DC2	Supersteel	1.004,57
	<p><b>Zedra SmartControl</b>  <b>Monomando de fregadero con SmartControl integrado</b>  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Teleducha extraíble con chorro laminar                      Teleducha metálica  <b>GROHE Acoplamiento magnético</b> que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  <b>GROHE SmartControl</b> pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo                      Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo                      Caño tubular giratorio  <b>Caño giratorio 140°</b>                      Válvula anti-retorno                      Con conexiones flexibles                      Set de fijación metálico                      Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.                      Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		



# GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA


Referencia Color Precio (€)

32 294 002 Cromo 562,00  
32 294 DC2 Supersteel 730,60



**Zedra**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
Teleducha extraíble con 3 chorros  
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%  
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua  
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

32 553 002 Cromo 526,87  
32 553 DC2 Supersteel 684,93



**Zedra**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
**Caño extraíble con doble chorro**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

GRIFERÍAS PARA  
COCINA



# GROHE ESSENCE



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**DC**  
SuperSteel



**GN**  
Brushed  
Cool Sunrise




**DL**  
Brushed  
Warm Sunset



**AL**  
Brushed  
Hard Graphite


# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



Referencia	Color	Precio (€)
31 892 000	Cromo	779,76
31 892 DC0	Supersteel	1.013,68
31 892 KF0	Phantom Black	1.091,67

**Essence SmartControl**  
**Monomando de fregadero con SmartControl integrado**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**Caño extraíble con doble chorro**  
 Teleducha metálica  
**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
**GROHE SmartControl** pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo  
 Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles  
 Set de fijación metálico  
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



Referencia	Color	Precio (€)
31 615 000	Cromo	649,81
31 615 DC0	Supersteel	844,75
31 615 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	909,73
31 615 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	974,72
31 615 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	909,73
31 615 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	974,72
31 615 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	909,73
31 615 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	974,72


**Essence SmartControl**  
**Monomando de fregadero con SmartControl integrado**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Teleducha extraíble con chorro laminar  
 Teleducha metálica  
**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
**GROHE SmartControl** pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo  
 Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles  
 Set de fijación metálico  
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

Referencia	Color	Precio (€)
31 928 KF0	Phantom Black	909,73

Idem, edición Profesional

# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



30 503 000	Cromo	677,51
30 503 DC0	Supersteel	880,76
30 503 KF0	Phantom Black	948,51

## Essence

### Monomando de fregadero 1/2"

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Restrictor de caudal

Con limitador de temperatura integrado

Fregadero Profesional

con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Teleducha metálica

**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

Caño giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Set de fijación metálico

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

### Edición Profesional

Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0

30 294 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	948,51
30 294 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.016,27
30 294 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.016,27
30 294 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	948,51
30 294 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.016,27

Idem, con packaging azul standard



30 321 GE0	verde	94,09
30 321 XC0	gris oscuro	94,09
30 321 MW0	mármol puro	94,09
30 321 HG0	marrón oscuro	94,09
30 321 DG0	rojo	94,09
30 321 DP0	rosa	94,09
30 321 DU0	lila	94,09
30 321 TY0	azul	94,09
30 321 YF0	amarillo	94,09
30 321 YR0	naranja	94,09

### Flexo GROHFlexx para caño de cocina

Flexo para caño Monomando de fregadero

Semiprofesional Essence


para 30 294 000 / 30 294 DC0/30 503 xxx

Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina**

Incluye partes de fijación



30 504 000 ★	Cromo	479,91
30 504 DC0	Supersteel	623,87
30 504 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	671,87
30 504 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	719,85
30 504 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	671,87
30 504 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	719,85
30 504 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	671,87
30 504 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	719,85
30 504 KF0	Phantom Black	671,87



## Essence

### Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Restrictor de caudal

**Teleducha extraíble con 2 chorros:**

**chorro ducha y normal**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Teleducha metálica

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Con conexiones flexibles


Set de fijación metálico

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

### Edición Profesional

Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0

# GROHE ESSENCE



Referencia	Color	Precio (€)
30 505 000	Cromo	364,72
30 505 DC0	Supersteel	474,15
30 505 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	510,61
30 505 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	547,09
30 505 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	510,61
30 505 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	547,09
30 505 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	510,61
30 505 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	547,09
30 505 KF0	Phantom Black	510,61

**Essence**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
 Con conexiones flexibles  
 Sistema de rápida instalación  
 Limitador de temperatura integrado  
 Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min  
**Edición Profesional**

# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset




**AL** Brushed  
Hard Graphite



**DC**  
SuperSteel



**DA**  
Warm Sunset




**A0**  
Hard Graphite

# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio (€)



31 360 001  
31 360 DC1

Cromo  
Supersteel

855,29  
1.111,89

## Minta Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en L

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Teleducha extraíble**

Limitador de caudal ajustable


Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



31 358 002  
31 358 DC2

Cromo  
Supersteel

850,21  
1.105,28

## Minta Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en C

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Marca CE

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Caño extraíble con doble chorro**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Caño tubular giratorio


Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación

Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min



31 889 000  
31 889 DC0

Cromo  
Supersteel

645,57  
839,24

## Minta SmartControl

Monomando de fregadero con SmartControl integrado

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Caño extraíble con doble chorro**

Teleducha metálica

**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

**GROHE SmartControl** pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo

Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 140°**

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Set de fijación metálico

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.


Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min






# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia Color Precio (€)




31 613 000	Cromo	537,97
31 613 DC0	Supersteel	699,37
31 613 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	753,17

**Minta SmartControl**  
**Monomando de fregadero con SmartControl integrado**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Teleducha extraíble con chorro laminar  
 Teleducha metálica  
**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
**GROHE SmartControl** pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo  
 Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles  
 Set de fijación metálico  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



30 274 000	Cromo	349,01
30 274 DC0	Supersteel	453,72
30 274 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	523,53
30 274 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	488,63
30 274 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	523,53
30 274 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	488,63
30 274 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	523,53

**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño en L  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
 Restrictor de caudal  
**Teleducha extraíble con 2 chorros:**  
**chorro ducha y normal**  
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
 Teleducha metálica  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles  
 Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min










32 321 002 ★	Cromo	292,29
32 321 DC2	Supersteel	379,99
32 321 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	438,45
32 321 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	438,45
32 321 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	438,45

**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño en C  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**Caño extraíble con doble chorro**  
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles  
 Sistema de rápida instalación  
 Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

GRIFERÍAS PARA COCINA

# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA


	Referencia	Color	Precio (€)
	32 322 002	Cromo	292,29
	32 322 DC2	Supersteel	379,99
	32 322 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	438,45
	32 322 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	438,45
	<p><b>Minta</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>                      Caño en U  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>GROHE EasyDock</b> garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  <b>Caño extraíble con doble chorro</b>                      Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean                      Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Caño tubular giratorio                      Giratorio 360                      Válvula anti-retorno                      Con conexiones flexibles                      Sistema de rápida instalación                      Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p>		
	32 168 000 ★	Cromo	282,25
	32 168 DC0	Supersteel	366,92
	<p><b>Minta</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>                      Caño en L  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>Teleducha extraíble</b>  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Caño tubular giratorio                      Giratorio 360                      Incorpora válvula anti-retorno                      Con conexiones flexibles                      Sistema de rápida instalación                      Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		
	31 375 000 ★	Cromo	251,91
	31 375 DC0	Supersteel	327,47
31 375 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	377,85	
31 375 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	377,85	
31 375 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	377,85	
<p><b>Minta</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>                      Caño en L  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Caño tubular giratorio                      Ángulo de giro 0°/150°/360°                      Con conexiones flexibles                      Válvula anti-retorno                      Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min</p>			
	32 917 000 ★	Cromo	234,17
	32 917 DC0	Supersteel	304,43
	32 917 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	351,27
	32 917 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	351,27
	32 917 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	351,27
	32 917 KS0	Velvet black	304,83
	<p><b>Minta</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>                      Caño en C  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Caño tubular giratorio                      Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°                      Con conexiones flexibles                      Limitador de temperatura opcional 46 375 000                      Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min</p>		

# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio (€)



32 488 000	Cromo	234,17
32 488 DC0	Supersteel	304,43
32 488 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	351,27
32 488 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	351,27

## Minta

### Monomando de fregadero 1/2"

Caño en U, GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

### Limitador de caudal ajustable

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min



# GROHE EUROCUBE




GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES

00  
Cromo


DC  
SuperSteel

Referencia Color Precio (€)



31 395 000 Cromo 844,63  
31 395 DC0 Supersteel 1.098,01

**Eurocube**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Inversor: mousseur / teleducha  
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
Teleducha metálica  
**Caño giratorio 140°**  
Brazo de ducha extraíble orientable 360°  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min



31 255 000 Cromo 351,32  
31 255 DC0 Supersteel 456,72

**Eurocube**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Aireador tipo «Mousseur»  
Caño giratorio de fundición 90°  
Con conexiones flexibles  
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

# GROHE CONCETTO



GRIFERÍAS PARA  
COCINA


## GROHE COLORES

00  
Cromo

DC  
SuperSteel


# GROHE CONCETTO

Referencia Color Precio (€)




31 491 000 Cromo 554,17  
31 491 DC0 Supersteel 720,43

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Restrictor de caudal  
Con limitador de temperatura integrado  
Fregadero Profesional  
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
**GROHE Acoplamiento magnético** que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
Caño giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min




31 483 002 Cromo 317,07  
31 483 DC2 Supersteel 412,17

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Caño extraíble con doble chorro**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min



32 663 003 Cromo 302,97  
32 663 DC3 Supersteel 393,87

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Mousseur extraíble**  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min













32 661 003 Cromo 268,36  
32 661 DC3 Supersteel 348,87

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



# GROHE CONCETTO


	Referencia	Color	Precio (€)
	30 273 001	Cromo	383,08
	30 273 DC1	Supersteel	498,01
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>            Caño a media altura  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Restrictor de caudal  <b>Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal</b>            Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean            Teleducha metálica            Caño giratorio de fundición            Caño giratorio 100°            Con conexiones flexibles            Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min</p>		
	31 129 001	Cromo	336,51
	31 129 DC1	Supersteel	437,45
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>            Caño a media altura  <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Teleducha extraíble</b>  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Caño giratorio de fundición            Caño giratorio 100°            Válvula anti-retorno            Con conexiones flexibles            Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min</p>		
	31 128 001	Cromo	276,41
	31 128 DC1	Supersteel	359,33
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>            Caño a media altura  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Aireador tipo «Mousseur»  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>Caño giratorio 140°</b>            Con conexiones flexibles            Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min</p>		
	31 210 001	Cromo	456,68
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>  <b>Abatible (colocación frente ventana)</b>            Caño a media altura  <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Aireador tipo «Mousseur»  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>Caño giratorio 140°</b>            Con conexiones flexibles            Caudal max. a 3 bar: 13 l/min</p>		
	32 659 001	Cromo	244,77
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>  <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Aireador tipo «Mousseur»  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>Caño giratorio 140°</b>            Con conexiones flexibles            Caudal max. a 3 bar: 13 l/min</p>		

# GROHE CONCETTO

Referencia

Color

Precio (€)



32 667 001

Cromo

244,35

**Concetto**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Montaje mural

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Longitud de caño 280 mm

Racores en S

**Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo




**DC**  
SuperSteel

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)



31 481 001 ★ Cromo

292,40

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**


Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Caño extraíble con doble chorro**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
**GROHE Water Saving** mousseur, caudal inferior a 9 l/min

**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio  
Giratorio 360°  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico



32 843 002 ★ Cromo

215,32

32 843 DC2 Supersteel


279,92

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Aireador tipo «Mousseur»

**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



30 193 000 Cromo

161,04

30 193 DC0 Supersteel


209,36

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño a media altura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Aireador tipo «Mousseur»

**Limitador de caudal ajustable**

**Caño giratorio 140°**  
Con conexiones flexibles  
Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min



32 842 000 Cromo

164,95

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Aireador tipo «Mousseur»

**Limitador de caudal ajustable**

**Caño giratorio 140°**  
Con conexiones flexibles  
Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min

# GROHE EUROSMART



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**243**  
Negro mate




**DC**  
SuperSteel

# GROHE EUROSMART

Referencia Color Precio (€)


novedad



30 619 000	★ Cromo	307,13
30 619 DC0	Supersteel	399,27
30 619 2430	Negro mate	399,27


**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2''**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Restrictor de caudal  
Con limitador de temperatura integrado  
**Teleducha extraíble con 2 chorros:**  
**chorro ducha y normal**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño giratorio de fundición  
Giratorio 360  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Con conexiones flexibles 3/8"  
Set de fijación metálico  
Válvula anti-retorno  
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min  
**Edición Profesional**

novedad




30 618 000	Cromo	327,61
------------	-------	--------

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2''**  
**Abatible (colocación frente ventana)**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Aireador tipo «Mousseur»  
Caño tubular giratorio  
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Con conexiones flexibles 3/8"  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min  
**Edición Profesional**



30 567 000	★ Cromo	204,77
30 567 2430	Negro mate	266,21


**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2''**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Aireador tipo «Mousseur»  
Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Con conexiones flexibles 3/8"  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min  
**Edición Profesional**



33 202 003	Cromo	152,72
33 202 2433	Negro mate	198,53


**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2''**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Con conexiones flexibles 3/8"  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min  
**Edición Profesional**

novedad




30 617 000 Cromo 244,35

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**Abatible (colocación frente ventana)**  
 Caño a media altura  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño giratorio de fundición  
 Giratorio 360  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
 Set de fijación metálico  
 Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min  
**Edición Profesional**




30 463 000 Cromo 152,72  
 30 463 2430 Negro mate 198,53

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño a media altura  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño giratorio de fundición  
**Caño giratorio 140°**  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
 Set de fijación metálico  
 Caudal max. a 3 bar: 13 l/min  
**Edición Profesional**



30 305 001 ★ Cromo 215,19  
 30 305 DC1 Supersteel 279,75  
 30 305 2431 Negro mate 279,75


**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Restrictor de caudal  
 Con limitador de temperatura integrado  
**Teleducha extraíble con 2 chorros:**  
**chorro ducha y normal**  
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
 Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño giratorio de fundición  
 90°  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
 Set de fijación metálico  
 Válvula anti-retorno  
 Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min  
**Edición Profesional**



30 506 000 Cromo 167,64


**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**Cradle to Cradle Certified Gold**  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Water Saving 5 l/min**  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador de temperatura integrado  
 Caño giratorio de fundición  
**Caño giratorio 140°**  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
**Edición Profesional**

Referencia Color Precio (€)




33 281 003	Cromo	145,77
33 281 DC3	Supersteel	189,51
33 281 2433	Negro mate	189,51

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño giratorio de fundición  
**Caño giratorio 140°**  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
 Set de fijación metálico  
 Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min  
**Edición Profesional**




30 260 003	Cromo	145,77
------------	-------	--------

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove Energy Saving**  
 Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
**90°**  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
 Set de fijación metálico  
 Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min  
**Edición Profesional**



32 224 003	Cromo	180,48
------------	-------	--------

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Longitud de caño 276 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
**Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min**  
**Edición Profesional**



32 482 003	Cromo	180,48
------------	-------	--------


**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Longitud de caño 244 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
**Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min**  
**Edición Profesional**



# GROHE COSTA




GRIFERÍAS PARA  
COCINA




**31 819 001**      Cromo      151,11

**Costa S**  
**Monoblock de fregadero 1/2"**  
Volantes metálicos  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
Montura carbodur  
Aireador tipo «Mousseur»  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Con conexiones flexibles  
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min




**31 812 001**      Cromo      141,67

**Costa L**  
**Monoblock de fregadero 1/2"**  
Volantes metálicos  
Aislamiento de la temperatura  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
Monturas GROHE Long-Life  
Aireador tipo «Mousseur»  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Portacadena  
Con conexiones flexibles  
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min




**31 191 001**      Cromo      136,95

**Costa L**  
**Batería de fregadero 1/2"**  
Volantes metálicos  
Aislamiento de la temperatura  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
Monturas GROHE Long-Life  
Aireador tipo «Mousseur»  
**Caño tubular**  
Giratorio 360  
Racores en S, Caudal max. a 3 bar: 13 l/min







**31 187 001**      Cromo      136,95

**Costa L**  
**Batería de fregadero 1/2"**  
Volantes metálicos  
Aislamiento de la temperatura  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
Monturas GROHE Long-Life  
Aireador tipo «Mousseur»  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Longitud: 200 mm  
Racores en S  
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min



**30 484 001**      Cromo      73,17


**Costa L**  
**Grifo mural 1/2"**  
Índice: azul  
**GROHE Long-Life acabado duradero**  
Aireador tipo «Mousseur»  
Monturas GROHE Long-Life  
Caño tubular giratorio, Giratorio 360  
Longitud: 200 mm

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 098 001	Cromo	52,95
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>            Índice: azul  <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>            Aireador tipo «Mousseur»            Monturas GROHE Long-Life</p>				
		30 064 001	Cromo	51,24
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>  <b>Volante metálico</b>            Montaje mural            Enroscada            Índice: azul  <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>            Montura GROHE Long-Life            Aireador            Longitud del caño 150 mm            Caudal máximo a 1 bar: 31 l/min</p>				




# GROHE BAU LINES






**30 543 000**      Cromo      190,89

**BauLoop**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Mousseur extraíble**  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles 3/8"  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min




**31 368 001**      Cromo      131,89

**BauLoop**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Caño con mousseur integrado  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min




**31 706 000**      Cromo      124,95

**BauLoop**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño a media altura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min




**30 536 000** ★ Cromo      190,89

**BauEdge**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Mousseur extraíble**  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles 3/8"  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min




**31 367 001** ★ Cromo      131,89

**BauEdge**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm  
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Caño con mousseur integrado  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Con conexiones flexibles  
Set de fijación metálico  
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min



**31 693 000**      **Cromo**      **124,95**

**BauEdge**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño a media altura  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
 Con conexiones flexibles  
 Set de fijación metálico  
 Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min



**31 680 000**      **Cromo**      **112,73**

**BauEco**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
 Con conexiones flexibles  
 Set de fijación metálico  
 Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min





# GROHE ACCESORIOS DE COCINA



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**243**  
Negro mate



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise















**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,31 120,83 129,45 138,09 129,45 138,09 129,45 138,09
<b>Dosificador de jabón Cosmopolitan</b> para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>			
 	40 536 000 40 536 DC0 102165 243 0	Cromo Supersteel Negro mate	77,71 108,79 101,01
<b>Dispensador de jabón estilo Contemporáneo</b> para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>			
 	36 194 000	Cromo	196,08
<b>Dispensador de jabón</b> Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>			
 	40 402 000	Cromo	162,05
<b>GROHE Switch</b> <b>Llave de corte para cierre de lavavajillas</b> <b>Compuesto por:</b> Control remoto inalámbrico alimentado por batería Válvula electrónica Caja de control con pilas Tipo de protección IP 45 Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm Vida útil de la batería: 2-4 años Pilas y material de fijación incluidos			
 	41 073 000	Cromo	42,05
<b>Llave múltiple de 1/2"</b> Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>			
 	41 010 000	Cromo	38,89
<b>Grifo para lavadora de 1/2"</b> Montura de 1/2" <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>			

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

## GROHE COLORES

- |   |  |
|---|--|
|  <b>SD</b><br>Acero inox           |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset   |
|  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 583 SD1

Acero inox

933,65



**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 518 x 510 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm (R3)

Corte (montaje empotrado): 503 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -519 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)

Válvula automática


Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

31 584 SD1

Acero inox

1.037,79



**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 900 mm

Dimensiones: 846 x 510 mm

1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm (R3)

Corte (montaje empotrado): 831 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -847 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10

31 585 SD1

Acero inox

1.384,87



**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medidas mín. mueble: 1200 mm

Dimensiones: 1024 x 510 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm

2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3)

Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)

Válvula automática


Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia                      Color                      Precio (€)



**31 586 SD1                      Acero inox                      1.211,32**

**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medidas min mueble: 1200 mm

Dimensiones: 1024 x 510 mm

1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3)

Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)


Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12

**novedad**



**31 574 SD1                      Acero inox                      384,92**

**31 574 GN1                      Brushed cool sunrise (Oro cepillado)                      577,36**

**31 574 DL1                      Brushed warm sunset (Cobre cepillado)                      577,36**

**31 574 AL1                      Brushed hard graphite (Grafito cepillado)                      577,36**

**K700U**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño min. mueble: 600 mm

dimensiones: 550 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16)

Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm

Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8

Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 8

**31 575 SD1                      Acero inox                      475,16**

**K700U**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño min. mueble: 800 mm

Dimensiones: 760 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm

1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm

Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la izquierda

Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)

Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3)


Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10

Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 576 SD1

Acero inox

440,45

**K700U**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Medida: 595 x 450 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm

1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm

Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la derecha

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)


Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3)

Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 577 SD1

Acero inox

440,45

**K700U**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Medida: 595 x 450 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm

1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm

Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la izquierda

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)


Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3)

Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 578 SD1

Acero inox

346,73

**K700**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 450 mm

Dimensiones: 464 x 464 mm

1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11)

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3)

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 726 SD0

Acero inox

384,92

K700

**Fregadero acero inoxidable**

modelo: K700 60-S 55/45 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 550 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)


Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm

Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 580 SD1

Acero inox

450,87

K700

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 900 mm

Dimensiones: 864 x 464 mm

1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)


Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3)

Medida recorte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm)

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 571 SD1

Acero inox

294,68

K500

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Reversible


Medida corte encimera: 842 x 482 mm

Agujeros de perforación: 2 x 35 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 563 SD1

Acero inox

346,73

K500

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 550 mm

Dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm

radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 572 SD1

Acero inox

374,51

K500

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm

0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm

Válvula automática

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 588 SD1

Acero inox

391,85

K500

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm

2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)





# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 564 SD1

Acero inox

277,32

**K200**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 965 x 500 mm

1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm

1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm

Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 941 x 476 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 562 SD1

Acero inox

277,32

**Bau**

**Conjunto de fregadero y grifo de cocina**

**Compuesto por:**

K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)

Tipo de montaje: sobre encimera

Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)

Caño alto

**GROHE Long-Life acabado duradero**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm

Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio

Giratorio 360


Con conexiones flexibles

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 552 SD1

Acero inox

155,84

**K200**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0,6 mm

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 842 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 720 SD0

Acero inox

170,07



**K200**

**Fregadero acero inoxidable**

modelo: K200 50-S Ø 44 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. del mueble: 500 mm

dimensiones: Ø 440 mm

1 cubeta: Ø 390 mm

radio interior de la cubeta: Ø 390

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

medida corte encimera: Ø 422 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe


Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5

31 719 SD0

Acero inox

204,77



**K200**

**Fregadero acero inoxidable**

modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 533 x 457 mm

1 cubeta: 436 x 360 mm

inner bowl radius: R70

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

medida corte encimera: 517 x 442 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8



GROHE  
**GRIFERÍAS ESPECIALES**





## CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	487
	Essence E	491
	Europlus E	495
	Eurosmart Cosmopolitan E	497
	Euroeco Cosmopolitan E	503
	Bau Cosmopolitan E	507
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	511
	Grohtherm Special	513
	Grohtherm XL Termostatos	
	Colectividades	517
Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	519
	Euroeco	525
Temporizados	Euroeco Special	527
	Eurosmart Cosmopolitan T	529
	Euroeco Cosmopolitan T	531

### REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior  
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App\*\*\* no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.



# GROHE EUROCUBE E



GRIFERÍAS  
ESPECIALES

## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**AL** Brushed  
Hard Graphite




**DC**  
SuperSteel

# GROHE EUROCUBE E

Referencia                      Color                      Precio (€)

**36 440 000**                      **Cromo**                      **1.010,68**



## Eurocube E

### Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Chorro laminar regulado

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

**36 441 000**                      **Cromo**                      **975,83**

**36 441 DC0**                      **Supersteel**                      **1.268,57**

**36 441 AL0**                      **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**                      **1.463,73**

## Eurocube E

### Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Chorro laminar regulado

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K





# GROHE EUROCUBE E

Referencia                      Color                      Precio (€)

**36 442 000**                      Cromo                      1.097,80

**Eurocube E**

**Grifo de lavabo infrarrojo electrónico**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Chorro laminar regulado

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


**Necesario parte empotrable 36 264 001**

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

**36 264 001**                      243,96

**Subconjunto necesario para empotrar**





# GROHE ESSENCE E



GRIFERÍAS  
ESPECIALES


## GROHE COLORES

 <b>00</b> Cromo	 <b>GL</b> Cool Sunrise	 <b>DA</b> Warm Sunset	 <b>A0</b> Hard Graphite
 <b>DC</b> SuperSteel	 <b>GN</b> Brushed Cool Sunrise	 <b>DL</b> Brushed Warm Sunset	 <b>AL</b> Brushed Hard Graphite

# GROHE ESSENCE E

Referencia Color Precio (€)

36 444 000 Cromo 819,00



## Essece E

### Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Long-Life** acabado duradero  
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 445 000 Cromo 784,15

36 445 DC0 Supersteel 1.019,39

36 445 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 1.097,80

36 445 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.176,21

36 445 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 1.097,80

36 445 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.176,21

36 445 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.097,80

36 445 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.176,21

## Essece E

### Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


Tipo de protección IP 59K



# GROHE ESSENCE E

Referencia Color Precio (€)

36 446 000 Cromo 731,87



## Essence E

### Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
Agua fría o agua premezclada  
Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

### GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
Chorro laminar regulado

Filtros colectores de suciedad  
con válvula solenoide integrada  
Batería externa

Sistema de rápida instalación  
Indicador luminoso de cambio de pila  
Con 7 pre programas

Descarga automática  
Desinfección térmica  
Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos  
con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 447 000 Cromo 1.038,56

## Essence E

### Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión  
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

### Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

### Necesario parte empotrable 36 264 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



36 264 001 243,96

### Subconjunto necesario para empotrar


GRIFERÍAS  
ESPECIALES



# GROHE EUROPLUS E




**36 207 001**      Cromo      **742,59**



**Europlus E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Con conexiones flexibles  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila  
 Con 7 pre programas, Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109  
 Tipo de protección IP 59K


**36 208 001**      Cromo      **670,32**  
**Idem, sin mezclador**

**36 015 001**      Cromo      **842,93**



**Europlus E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Con conexiones flexibles  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad, Electroválvula  
 Sistema de rápida instalación  
 Con 7 pre programas, Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109  
 Tipo de protección IP 59K

**36 407 001**      Cromo      **236,04**



**Control remoto**  
 para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home  
**Funcionamiento**  
 consumo y uso de datos  
 Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)  
 Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)  
 Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)  
 Filtro y capacidad CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
**Configuración**  
 Activación modo limpieza  
 Desinfección térmica (griferías electrónicas)  
 Rango de detección (griferías electrónicas)  
 Retraso de apagado (griferías electrónicas)  
 Auto descarga (griferías electrónicas)  
 Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)  
**Servicio**  
 Perfil enviado y guardado  
 Restablecer la configuración de fábrica o de usuario  
 Detalles del servicio  
 Modo demo  
 Códigos de error (GROHE Blue Home)  
 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)



36 327 002 ★

Cromo

489,49

## Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59


Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 327 001



36 422 001

Cromo

618,11



## Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L

con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59


Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 422 000



36 325 002

Cromo

520,83



## Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59


Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 325 001

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)



36 421 001

Cromo

614,28

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2"**  
**Tamaño L**

**con mezclador y limitador ajustable de temperatura**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Long-Life acabado duradero**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000



36 439 001

Cromo

459,01

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Grifo de lavabo 1/2"**

**Infrarrojo electrónico**

**Tamaño M**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional

para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 386 001

Cromo

1.131,72



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

Mezclador infrarrojo electrónico de lavabo con mezclador y limitador de temperatura ajustable

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

**incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía**

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min

Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Sistema de rápida instalación

Powerbox

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

36 454 000

Cromo

1.296,43



## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Termostato de lavabo 1/2"

#### Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano)

Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo)

**GROHE Long-Life** acabado duradero

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

**GROHE CoolTouch**

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

**GROHE SafetyPlus** tope de temperatura fijado

Temperatura máxima entre 35°C y 43°C

Mando de temperatura con tope de seguridad

Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella

Caño giratorio de fundición 219 mm

**Longitud 287 mm**

Rango de giro del caño a 130°, ajustable

con rúcores en S y tapetas

Florón autosellante

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 455 000

Cromo








1.261,20

Idem, con longitud de caño 255 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>36 334 SD0</b>	<b>Acero inox</b>	<b>598,45</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Grifo de lavabo infrarrojo electrónico</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Rosetón de acero inoxidable Caño SuperSteel <b>Longitud: 232 mm</b> Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Parte exterior para 36 241 36 336 001/36 337 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	<b>36 337 001</b>	<b>Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador</b>	<b>170,27</b>
	<b>36 336 001</b>	<b>Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos</b>	<b>451,71</b>
 	<b>36 315 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>641,20</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Mezclador de lavabo electrónico con mezclador y limitador ajustable de temperatura</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador caño, Longitud de caño: <b>170 mm</b> Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 <b>Necesaria parte empotrable 36 339 0001</b> Marca CE		
	<b>36 339 001</b>	<b>Caja empotrada con mezclador para infrarrojos</b>	<b>311,20</b>
 	<b>36 457 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>1.197,89</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan E Special</b> <b>Termostato de ducha infrarrojo electrónico</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Mando ergonómico metálico <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>GROHE CoolTouch</b> Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad <b>GROHE SafetyPlus</b> tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada con rúcores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 456 000	Cromo	320,87
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan E Special</b>  <b>Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha</b>                      Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000                      Mando ergonómico metálico  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero  <b>GROHE SafetyPlus</b> tope de temperatura fijado                      Temperatura máxima entre 35°C y 43°C                      Mando de temperatura con tope de seguridad                      Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella                      Con 7 pre programas                      Descarga automática                      Desinfección térmica                      Modo limpieza                      Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001                      Marca CE                      Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 458 000		962,60
	<p><b>Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería</b></p>		
	36 459 000		1.033,91
	<p><b>Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación con transformador</b></p>		
	36 463 000	Cromo	285,21
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan E</b>  <b>Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha</b>                      Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000 con mezclador termostático oculto  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero                      Con 7 pre programas                      Descarga automática                      Desinfección térmica                      Modo limpieza                      Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001                      Marca CE                      Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 464 000		855,47
	<p><b>Caja empotrable con termostato integrado para ducha</b></p>		
	36 416 001		883,45
	<p><b>Caja empotrable con termostato integrado para grifos de ducha por infrarrojo</b></p>		
	36 407 001	Cromo	236,04
	<p><b>Control remoto</b>                      para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home  <b>Funcionamiento</b>                      consumo y uso de datos                      Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)                      Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)                      Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)                      Filtro y capacidad CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  <b>Configuración</b>                      Activación modo limpieza                      Desinfección térmica (griferías electrónicas)                      Rango de detección (griferías electrónicas)                      Retraso de apagado (griferías electrónicas)                      Auto descarga (griferías electrónicas)                      Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)  <b>Servicio</b>                      Perfil enviado y guardado                      Restablecer la configuración de fábrica o de usuario                      Detalles del servicio                      Modo demo                      Códigos de error (GROHE Blue Home)                      3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)</p>		

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Referencia

Color

Precio (€)

36 271 000 ★ Cromo

384,72



## Euroeco Cosmopolitan E

### Grifo de lavabo

#### Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

#### Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 269 000 Cromo

414,64



## Euroeco Cosmopolitan E

### Grifo de lavabo 1/2"

#### Infrarrojo electrónico

#### Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

#### Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 384 000 Cromo

850,96



## Euroeco Cosmopolitan E

### Powerbox

#### Grifo de lavabo 1/2"

#### Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

#### Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Filtros colectores de suciedad

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 274 000

Cromo

448,84



## Euroeco Cosmopolitan E

### Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

### Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Cuerpo de metal

Indicador luminoso de cambio de pila

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

36 273 000

Cromo

534,33



## Euroeco Cosmopolitan E

### Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Longitud de caño: 172 mm

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

36 336 001/36 337 001

Marca CE

36 337 001

Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador

170,27

36 336 001

Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos

451,71

GRIFERÍAS  
ESPECIALES



# GROHE BAU COSMOPOLITAN E



# GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Referencia

Color

Precio (€)

36 451 000 ★ Cromo

306,60



## Bau Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2"

Tamaño M

Con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 452 000 Cromo

285,21



## Bau Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)

36 453 000

Cromo

324,43

**Bau Cosmopolitan E**

**Mezclador de lavabo electrónico 1/2"**

**Tamaño M**

**Con mezclador y limitador ajustable de temperatura**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59






# GROHE GROHTHERM MICRO




# GROHE GROHTHERM MICRO

Referencia                      Color                      Precio (€)



**34 487 000                      Cromo                      191,96**

**Grotherm Micro**  
**Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina**  
**Protector de temperatura contra posibles quemaduras**  
 Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)  
**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**  
 Conexiones de entrada y salida 3/8"  
 GROHE TurboStat termoelemento  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad




**47 533 000                      Cromo                      35,23**

**Grotherm Micro**  
**Conjunto de conexión**  
**Compuesto por:**  
 T-de conexión con rosca de 3/8" y  
 2 roscas de conexión de 3/8"  
 Flexo con conexiones flexibles  
 de 350 mm (45 704)



# GROHE GROHTHERM SPECIAL




GRIFERÍAS  
ESPECIALES

# GROHE GROHTHERM SPECIAL


Referencia Color Precio (€)

34 667 000 Cromo 487,57




**Grohtherm Special**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
Mandos ergonómicos  
Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C  
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000  
Llave incorporada  
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
Filtros colectores de suciedad  
**GROHE FastFixation** para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones  
**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SafetyPlus** tope de temperatura fijado

34 665 000 Cromo 610,44



**Grohtherm Special**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
Mandos ergonómicos  
Mando Aquadimer con múltiple función:  
Control de caudal  
Inversor para baño/ducha  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C  
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000  
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
Filtros colectores de suciedad  
**GROHE FastFixation** para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones  
**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
**GROHE SafetyPlus** tope de temperatura fijado

34 020 001 Cromo 976,85







**Grohtherm Special**  
**Termostato «Medical» 1/2"**  
Apertura / cierre con palanca ergonómica  
Montaje mural  
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.  
Caño giratorio 100°  
Tope metálico  
Monturas cerámicas 1/2"  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE SafetyPlus** mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C  
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000  
Caño fundido con cojinete reforzado 90°  
Bloqueable  
Reductor de caudal laminar a 9l./min.  
Filtros colectores de suciedad  
Válvulas anti-retorno  
Longitud: 255 mm  
Racores en S  
Bloqueable  
**GROHE Long-Life** acabado duradero

47 994 000 9,60

**Grohtherm Special**  
**Mando para desbloquear la temperatura**  
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.



# GROHE GROHTHERM SPECIAL





	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>28 874 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>23,87</b>
	<b>Conector en T</b> Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la toleducha y la válvula de desagüe		
 	<b>28 988 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>54,35</b>
	<b>Válvula depresora</b> Rosca interior 1/2"		



# GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES



# GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 085 000	Cromo	2.203,28
	<p><b>Grotherm XL Termostatos Colectividades</b>  <b>Termostato de 1"</b>                      Caudal: 9 l./min a 140 l./min                      Termoelemento de cera                      Mando graduado                      Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C                      Filtros colectores de suciedad                      Válvulas anti-retorno                      Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2"                      Salidas superior o inferior cambiables</p>		
	35 087 000	Cromo	2.696,84
	<p><b>Grotherm XL Termostatos Colectividades</b>  <b>Termostato de 1 1/4"</b>                      Montaje mural                      Caudal: 9 l./min a 140 l./min                      Termoelemento de cera                      Mando graduado                      Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C                      Instalación para desinfección térmica                      Filtros colectores de suciedad                      Válvulas anti-retorno                      Entradas de agua G 1 1/2"                      Salida de agua mezclada G 2"                      Salidas superior o inferior cambiables                      Sin rácores para conexión  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero</p>		

# GROHE EUROSMART CARE



GRIFERÍAS  
ESPECIALES

## GROHE COLORES

00  
Cromo


243  
Negro mate

# GROHE EUROSMART CARE

Referencia

Color

Precio (€)



23 989 003

Cromo

181,17

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica no disponible**

**Palanca metálica**

Longitud de la palanca 89 mm

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**


Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

23 986 003

Cromo

214,84



**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**

Herramienta para desinfección térmica incluida

**Palanca metálica con hendidura**

Longitud de la palanca 130 mm

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

Aireador

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Cuerpo liso**


Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

23 987 003

Cromo

231,16



**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**

Herramienta para desinfección térmica incluida

**Palanca metálica con hendidura**

Longitud de la palanca 130 mm

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

Aireador

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Cuerpo liso**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**




# GROHE EUROSMART CARE

Referencia


Color

Precio (€)




23 980 003	Cromo	131,89
------------	-------	--------

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica con hendidura**  
 Longitud de la palanca 130 mm  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min  
 Aireador  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



23 981 003	Cromo	148,20
------------	-------	--------

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica con hendidura**  
 Longitud de la palanca 130 mm  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min  
 Aireador  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**



23 975 003	Cromo	433,85
23 975 2433	Negro mate	564,01

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Sistema Híbrido** con opción manual o electrónico  
 Palanca manual uso preferente  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
 Infrarrojo electrónico  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada  
 Indicador luminoso de cambio de pila  
 Con 7 pre programas  
 Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min  
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Sistema de rápida instalación  
**Cuerpo liso**  
 Con conexiones flexibles  
 Marca CE  
**Edición Profesional**

GRIFERÍAS  
ESPECIALES

# GROHE EUROSMART CARE

Referencia

Color


Precio (€)



25 241 003

Cromo

163,83




**Eurosmart**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca metálica con hendidura**  
 Longitud de la palanca 123 mm  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
 Racores en S  
 Florones metálicos  
**Edición Profesional**



25 242 003

Cromo

142,65




**Eurosmart**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Palanca metálica con hendidura**  
 Longitud de la palanca 115 mm  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Florones metálicos  
 Válvula anti-retorno  
**Edición Profesional**

# GROHE EUROSMART CARE

Referencia

Color

Precio (€)



23 984 003

Cromo

214,84

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**

Herramienta para desinfección térmica incluida

palanca larga metálica ergonómica

Longitud de la palanca 147 mm

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min


Aireador

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Cuerpo liso**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**



23 985 003

Cromo

231,16

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**

Herramienta para desinfección térmica incluida

palanca larga metálica ergonómica

Longitud de la palanca 147 mm

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min


Aireador

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Cuerpo liso**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**



23 982 003

Cromo

131,89

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

palanca larga metálica ergonómica

Longitud de la palanca 156 mm

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Aireador

**Limitador de caudal ajustable**


Limitador ecológico de temperatura

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**



23 983 003

Cromo

148,20

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

palanca larga metálica ergonómica

Longitud de la palanca 156 mm

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Aireador

**Limitador de caudal ajustable**

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**


Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

GRIFERÍAS  
ESPECIALES

# GROHE EUROSMART CARE

Referencia Color Precio (€)




25 243 003

Cromo

163,83

**Eurosmart**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
palanca larga metálica ergonómica  
Longitud de la palanca 124 mm  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador ecológico de temperatura  
Inversor automático: baño/ducha  
Aireador tipo «Mousseur»  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
Racores en S  
Florones metálicos  
**Edición Profesional**



25 244 003









Cromo

142,65

**Eurosmart**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
palanca larga metálica ergonómica  
Longitud de la palanca 120 mm  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador ecológico de temperatura  
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
Racores en S  
Florones metálicos  
Válvula anti-retorno  
**Edición Profesional**

# GROHE EUROECO









	Referencia	Color	Precio (€)
	32 762 000	Cromo	148,81
	<b>Euroeco</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Cuerpo liso</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador de temperatura ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min <b>Aireador</b> <b>Palanca metálica</b> Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Con conexiones flexibles		
	32 765 000	Cromo	322,35
	<b>Euroeco</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Cuerpo liso</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador de temperatura ajustable <b>Aireador</b> <b>Palanca metálica</b> Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles		
	32 778 000	Cromo	351,01
	<b>Euroeco</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Montaje mural</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador de temperatura ajustable <b>Aireador</b> <b>Caño fijo de fundición</b> Longitud del caño 205 mm <b>Palanca metálica</b> Longitud de la palanca 170 mm Racores en S		
	32 773 000	Cromo	396,63
	<b>Euroeco</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Montaje mural</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador de temperatura ajustable <b>Aireador</b> <b>Caño giratorio, 90°</b> Longitud 257 mm <b>Palanca metálica</b> Longitud de la palanca 170 mm Racores en S		

# GROHE EUROECO SPECIAL



# GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 789 000	Cromo	296,31
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura</b>  <b>Cuerpo liso</b>            Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min            Cartucho de discos cerámicos 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)            Aireador  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 120 mm            Con conexiones flexibles</p>			
 	32 795 000	Cromo	510,57
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura</b>  <b>Montaje mural</b>            Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min            Cartucho de discos cerámicos 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)            Caño con limitador de caudal            Longitud de caño 205 mm  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 170 mm            Racores en S</p>			
 	32 792 000	Cromo	542,48
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura</b>  <b>Montaje mural</b>            Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min            Cartucho de discos cerámicos 35 mm            Limitador de temperatura ajustable            Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)            Caño giratorio con limitador de caudal            Longitud de caño 197 mm  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 120 mm            Racores en S</p>			
<p>32 793 000 Cromo            Idem , con longitud de caño 257 mm</p>			



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Referencia

Color

Precio (€)



36 317 000 ★ Cromo

365,13

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Mezclador de lavabo temporizado**  
**con mezclador y limitador de temperatura**


**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad



36 320 000 Cromo

576,49

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Mezclador temporizado de ducha 1/2"**  
**con mezclador y limitador de temperatura ajustable**

Montaje mural

con válvulas anti-retorno


Flexo de conexión G 1/2"

**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)

Racores en S

Filtros colectores de suciedad



36 321 000 Cromo

416,15

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Mezclador temporizado de ducha 1/2"**  
**con mezclador y limitador de temperatura ajustable**

**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)

Filtros colectores de suciedad

**Necesaria parte empotrable 36 322 001**

36 322 001

182,33

Subconjunto para empotrar con mezclador

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Referencia

Color

Precio (€)



36 265 000 ★ Cromo

153,89

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Grifo de lavabo 1/2"**

**Temporizado**

Índices azul y rojo


**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 266 000 Cromo

141,07

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Grifo mural de lavabo 1/2"**

**Temporizado**

Montaje mural


Índices azul y rojo

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Limitador ecológico de caudal

**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 316 000 Cromo


55,57

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Prolongación 42 mm.**

**para grifo temporizado (36 266 000)**

**GROHE Long-Life** acabado duradero



36 268 000 Cromo

141,07

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Grifo mural de ducha 1/2"**


**Temporizado**

**Empotrable**

Índices azul y rojo

**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 267 000 Cromo

132,52

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Grifo mural de ducha 1/2"**

**Temporizado**

Índices azul y rojo

**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



# GROHE SENSIA SHOWER TOILETS





## CONTENIDO

GROHE Sensia Pro

537

GROHE Sensia Arena

541

Asiento bidé manual

545





# GROHE SENSIA PRO



# GROHE SENSIA PRO

Referencia

Color

Precio (€)



36 508 SH0

Blanco alpino

2.646,89

**GROHE Sensia Pro**

**Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas**

**GROHE Hygiene Clean:** con superficie anti-bacteriana

**HyperClean** (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente

**GROHE Power Flush:** descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

**GROHE Skin Clean:**

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

**Funciones adicionales:**

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Asiento y tapa de PP WC con función automática de apertura y cierre

Sensor que detecta la presencia del usuario

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

Cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC


Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE



39 599 000

439,79

**Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13m con toma de corriente integrada para Shower toilet**

39 596 000 ★

334,23

**Rapid SLX**

**Módulo WC, altura 1.13 m**

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

**con cisterna empotrada GDX, 6 l**

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

**Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm**

**Montaje en tabique con montantes**

**y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

**Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:**

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

**Incluye Flow Manager**

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

**Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)**



46 944 001

288,00

**Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga**

**Compuesto por:**

servo motor para GD 2


Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE





# GROHE SENSIA ARENA



# GROHE SENSIA ARENA

Referencia Color Precio (€)

39 354 SH1 Blanco alpino 3.562,87

## GROHE Sensia Arena

**Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas**

**GROHE Hygiene Clean:** con superficie anti-bacteriana

**HyperClean** (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente

**GROHE Power Flush:** descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

**GROHE Skin Clean:**

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

### Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Función PlasmaCluster - tecnología de iones

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS y Android

### Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

Cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC

Frecuencia principal 50-60 Hz


Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE

Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de instalación de 1,13 m)



# GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color

Precio (€)

39 596 000 ★

334,23

## Rapid SLX

### Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

### con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

**Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm**

**Montaje en tabique con montantes**

**y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

### Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

### Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless


El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

**Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio**



**66 791 000 (en venta por separado)**





39 599 000

439,79



### Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

### Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

**Incluye Flow Manager**


La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

46 944 001

288,00



### Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga

Compuesto por:

servo motor para GD 2

Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE




# GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL



# GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL

Referencia                      Color                      Precio (€)




**39 648 SH0**                      **Blanco alpino**                      **345,28**

**Sanitarios Bau**

**Asiento bidé manual**

Tapa y asiento para inodoro  
 2 brazos con cánula extraíble:  
 (1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)  
 Función de autolavado de las cánulas  
 No necesita electricidad  
 Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada  
 Conexiones de agua de 3/8"  
 Incluye:  
 Placa de fijación  
 Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)  
 Cumple con  
 EN 1717



**34 487 000**                      **Cromo**                      **191,96**

**Grohtherm Micro**

**Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina**

**Protector de temperatura contra posibles quemaduras**  
 Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)  
**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**  
 Conexiones de entrada y salida 3/8"  
 GROHE TurboStat termoelemento  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad



GROHE  
**SANITARIO**





## CONTENIDO

Essence		551
Sanitarios Euro 2.0	<b>novedad</b>	553
Sanitarios Euro		559
Sanitarios BauEdge	<b>novedad</b>	565
Sanitarios Bau	<b>novedad</b>	567



# GROHE ESSENCE












# GROHE SANITARIOS EURO 2.0



# GROHE SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)
<p><b>novedad</b></p>  	<b>102415 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>180,64</b>
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavabo mural 60 cm</b>                      Mural / suspendido                      Un orificio para la grifería                      Con rebosadero                      con acabado anti-bacteriano HyperClean                      600 x 470 mm                      Fijaciones a pared no incluidas                      Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>		
<p><b>novedad</b></p>  	<b>102416 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>180,64</b>
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavabo mural 60 cm</b>                      Mural / suspendido                      sin agujero para grifería                      Sin rebosadero                      con acabado anti-bacteriano HyperClean                      600 x 470 mm                      Fijaciones a pared no incluidas                      Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>		
<p><b>novedad</b></p>  	<b>102417 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>180,64</b>
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavabo mural 60 cm</b>                      Mural / suspendido                      sin agujero para grifería                      Con rebosadero                      con acabado anti-bacteriano HyperClean                      600 x 470 mm                      Fijaciones a pared no incluidas                      Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>		
<p><b>novedad</b></p>  	<b>102418 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>180,64</b>
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavabo mural 60 cm</b>                      Mural / suspendido                      Un orificio para la grifería                      Sin rebosadero                      con acabado anti-bacteriano HyperClean                      600 x 470 mm                      Fijaciones a pared no incluidas                      Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>		
<p><b>novedad</b></p>  	<b>102430 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>175,08</b>
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavabo mural 55 cm</b>                      Mural / suspendido                      Un orificio para la grifería                      Con rebosadero                      con acabado anti-bacteriano HyperClean                      550 x 440 mm                      Fijaciones a pared no incluidas                      Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>		
<p><b>novedad</b></p>  	<b>102431 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>175,08</b>
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavabo mural 55 cm</b>                      Mural / suspendido                      sin agujero para grifería                      Sin rebosadero                      con acabado anti-bacteriano HyperClean                      550 x 440 mm                      Fijaciones a pared no incluidas                      Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>		

# GROHE SANITARIOS EURO 2.0

Referencia Color Precio (€)


<p><b>novedad</b></p>			<p><b>102432 SH0 0</b>      <b>Blanco alpino</b>      <b>175,08</b></p> <p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavabo mural 55 cm</b>  Mural / suspendido  sin agujero para grifería  Con rebosadero  con acabado anti-bacteriano HyperClean  550 x 440 mm  Fijaciones a pared no incluidas  Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>
<p><b>novedad</b></p>			<p><b>102433 SH0 0</b>      <b>Blanco alpino</b>      <b>175,08</b></p> <p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Lavabo mural 55 cm</b>  Mural / suspendido  Un orificio para la grifería  Sin rebosadero  con acabado anti-bacteriano HyperClean  550 x 440 mm  Fijaciones a pared no incluidas  Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>
<p><b>novedad</b></p>			<p><b>102434 SH0 0</b>      <b>Blanco alpino</b>      <b>180,64</b></p> <p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavabo tipo Bol 60 cm</b>  con rebosadero en el lado opuesto de la grifería  600 x 400 mm  con acabado anti-bacteriano HyperClean  Incluye set de fijación  Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>
<p><b>novedad</b></p>			<p><b>102435 SH0 0</b>      <b>Blanco alpino</b>      <b>152,85</b></p> <p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lavamanos 45 cm</b>  Mural / suspendido  Un orificio para la grifería  Con rebosadero  450 x 385 mm  con acabado anti-bacteriano HyperClean  Fijaciones a pared no incluidas  Porcelana sanitaria  Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>
<p><b>novedad</b></p>			<p><b>102485 SH0 0</b>      <b>Blanco alpino</b>      <b>377,95</b></p> <p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Inodoro suspendido</b>  Para cisterna empotrada  Salida horizontal  Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex  <b>Rimless</b>  Descarga 4,5 / 3 L  Incluye set de fijación  con acabado anti-bacteriano HyperClean  Porcelana sanitaria  Adosado a pared con fijaciones ocultas  Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>

SANITARIO

# GROHE SANITARIOS EURO 2.0

Referencia                      Color                      Precio (€)


**novedad**



**102486 SH0 0                      Blanco alpino                      361,28**

**Euro Ceramic**  
**Inodoro suspendido compacto**  
Para cisterna empotrada  
Salida horizontal  
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex  
**Rimless**  
Descarga 4,5 / 3 L  
Profundidad 49 cm  
Incluye set de fijación  
con acabado anti-bacteriano HyperClean  
Porcelana sanitaria  
Adosado a pared con fijaciones ocultas  
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00  
**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**


**novedad**



**102509 SH0 0                      Blanco alpino                      478,00**

**Euro Ceramic**  
**Pack inodoro suspendido compacto**  
**Compuesto por:**  
Euro Ceramic WC suspendido compacto con Triple Vortex (102 486 SH00)  
Salida horizontal  
**Rimless**  
Descarga 4,5 / 3 L  
Profundidad 49 cm  
con acabado anti-bacteriano HyperClean  
Porcelana sanitaria  
Adosado a pared con fijaciones ocultas  
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)  
Cierre amortiguado  
Sistema de fácil extracción  
Desmontable  
Material: Duroplast  
Incluye set de fijación  
**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**


**novedad**



**102510 SH0 0 ★                      Blanco alpino                      494,68**

**Euro Ceramic**  
**Conjunto inodoro suspendido**  
**Compuesto por:**  
Euro Ceramic WC suspendido con Triple Vortex (102 485 SH00)  
Para cisterna empotrada  
Salida horizontal  
**Rimless**  
Descarga 4,5 / 3 L  
con acabado anti-bacteriano HyperClean  
Porcelana sanitaria  
Adosado a pared con fijaciones ocultas  
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)  
Cierre amortiguado  
Sistema de fácil extracción  
Desmontable  
Material: Duroplast  
Incluye set de fijación  
**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**

**novedad**




**102487 SH0 0                      Blanco alpino                      347,39**

**Euro Ceramic**  
**Bidé suspendido**  
Un orificio para la grifería  
Con rebosadero  
Incluye set de fijación  
con acabado anti-bacteriano HyperClean  
Porcelana sanitaria  
Adosado a pared con fijaciones ocultas  
**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**

# GROHE SANITARIOS EURO 2.0

Referencia                      Color                      Precio (€)


**novedad**



**102488 SH00                      Blanco alpino                      305,69**

**Euro Ceramic**  
**Inodoro a suelo para tanque bajo**  
Salida Dual  
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex  
**Rimless**  
Descarga 4,5 / 3 L  
Incluye set de fijación  
La cisterna se debe pedir por separado con acabado anti-bacteriano HyperClean  
Porcelana sanitaria  
Adosado a pared con fijaciones ocultas  
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00  
**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**


**novedad**



**102489 SH00                      Blanco alpino                      305,69**

**Euro Ceramic**  
**Inodoro a suelo para tanque bajo**  
Salida Dual  
Adosado a pared  
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex  
**Rimless**  
Descarga 4,5 / 3 L  
Incluye set de fijación  
La cisterna se debe pedir por separado con acabado anti-bacteriano HyperClean  
Porcelana sanitaria  
Adosado a pared con fijaciones ocultas  
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00  
**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**


**novedad**



**102513 SH00 ★                      Blanco alpino                      644,75**

**Euro Ceramic**  
**Conjunto sanitario a suelo**  
**Compuesto por:**  
WC Euro Ceramic (102 489 SH00)  
**Rimless**  
Salida Dual  
Descarga 4,5 / 3 L  
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex con acabado anti-bacteriano HyperClean  
Incluye set de fijación  
Porcelana sanitaria  
Cisterna Euro Ceramic (102 503 SH00)  
Alimentación inferior  
Incluye set de descarga y pulsador  
Porcelana sanitaria  
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)  
Cierre amortiguado  
Sistema de fácil extracción  
Desmontable  
Incluye set de fijación  
Material: Duroplast  
**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**

**novedad**









**102500 SH00                      Blanco alpino                      116,72**

**Euro Ceramic**  
**Tapa y asiento caída amortiguada**  
Sistema de fácil extracción  
Desmontable  
Material: Duroplast  
Incluye set de fijación  
Bisagras de acero inoxidable  
Fácil fijación por arriba  
Capacidad de carga de 150 kg  
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00  
**Disponible a partir del segundo trimestre 2025**

SANITARIO

# GROHE SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b>	<b>102501 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>116,72</b>
		<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Tapa y asiento caída amortiguada</b>            Sistema de fácil extracción            Desmontable            Material: Duroplast            Incluye set de fijación            Bisagras de acero inoxidable            Fácil fijación por arriba            Capacidad de carga de 150 kg            Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>	
<b>novedad</b>	<b>102502 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>222,32</b>
		<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Cisterna para tanque bajo</b>            Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera            Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado)            Incluye pulsador de dobe descarga            Incluye set de fijación            Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00            Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>	
<b>novedad</b>	<b>102503 SH0 0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>222,32</b>
		<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Cisterna para tanque bajo</b>            Alimentación inferior            Entrada y salida ocultas            Incluye pulsador de dobe descarga            Incluye set de fijación            Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00            Porcelana sanitaria  <b>Disponible a partir del segundo trimestre 2025</b></p>	

# GROHE SANITARIOS EURO















# GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)	
		39 323 000	Blanco alpino	130,61
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Lavabo mural 65 cm</b> Mural / suspendido Un orificio para la grifería 650 x 514 mm Porcelana sanitaria				
		39 335 000	Blanco alpino	117,73
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Lavabo mural 60 cm</b> Mural / suspendido Un orificio para la grifería 595 x 482 mm Porcelana sanitaria				
		39 337 000	Blanco alpino	144,36
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Lavabo sobreencimera 60 cm</b> Un orificio para la grifería 596 x 483 mm Porcelana sanitaria				
		39 336 000	Blanco alpino	131,24
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Lavabo mural 55 cm</b> Mural / suspendido Un orificio para la grifería 550 x 450 mm Porcelana sanitaria				
		39 423 000	Blanco alpino	140,35
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Lavabo bajoencimera 55 cm</b> Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria				
		39 324 000	Blanco alpino	111,16
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Lavamanos 45 cm</b> Mural / suspendido Un orificio para la grifería 450 x 396 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm				













# GROHE SANITARIOS EURO







	Referencia	Color	Precio (€)
		<b>39 327 000</b> <b>Blanco alpino</b>	<b>106,69</b>
		<b>39 201 000</b> <b>Blanco alpino</b>	<b>91,97</b>
		<b>39 202 000</b> <b>Blanco alpino</b>	<b>103,01</b>
		<b>39 328 000 *</b> <b>Blanco alpino</b>	<b>364,23</b>
		<b>39 206 000 *</b> <b>Blanco alpino</b>	<b>331,11</b>
		<b>39 538 000</b> <b>Blanco alpino</b>	<b>291,52</b>

SANITARIO

# GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>39 338 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>283,28</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b>                      Salida Dual                      Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex  <b>Rimless</b>                      Incluye set de fijación                      La cisterna se debe pedir por separado                      Porcelana sanitaria                      Adosado a pared con fijaciones ocultas                      Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)</p>			
 	<b>39 332 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>264,89</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Cisterna para tanque bajo</b>                      Alimentación inferior                      Entrada y salida ocultas                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria</p>			
 	<b>39 333 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>264,89</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Cisterna para tanque bajo</b>                      Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera                      Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado)                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria</p>			
 	<b>39 339 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>282,05</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared</b>                      Salida horizontal                      Adosado a pared                      Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex  <b>Rimless</b>                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria                      Adosado a pared con fijaciones ocultas                      Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)</p>			
 	<b>39 330 002</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>125,60</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Tapa y asiento caída amortiguada</b>                      Sistema de fácil extracción                      Desmontable                      Material: Duroplast                      Incluye set de fijación                      Bisagras de acero inoxidable                      Fácil fijación por arriba                      Capacidad de carga de 150 kg                      compatible con todos los inodoros Euro</p>			

# GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>39 331 002</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>91,87</b>
	<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Tapa y asiento</b>                      Sistema de fácil extracción                      Desmontable                      Material: Duroplast                      Incluye set de fijación                      Bisagras de acero inoxidable                      Fácil fijación por arriba                      Capacidad de carga de 150 kg                      Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic</p>		
 	<b>39 208 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>328,53</b>
	<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Bidé suspendido</b>                      Un orificio para la grifería                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria                      Adosado a pared con fijaciones ocultas</p>		
 	<b>39 340 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>289,27</b>
	<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Bidé a suelo</b>                      Un orificio para la grifería                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria                      Adosado a pared con fijaciones ocultas</p>		



# GROHE SANITARIOS BAUEDGE



# GROHE SANITARIOS BAUEDGE

Referencia

Color

Precio (€)


novedad



106740 SH 0

Blanco alpino

380,73



## Sanitarios BauEdge

### Conjunto inodoro suspendido

#### Compuesto por:

BauEdge Ceramic WC suspendido

Para cisterna empotrada

Salida horizontal

Limpieza total

#### Rimless

Descarga 4,5 / 3 L

Porcelana sanitaria

Tapa y asiento para inodoro

Cierre amortiguado

Sistema de fácil extracción

Desmontable

Material: Duroplast

Incluye set de fijación

Disponible a partir del primer trimestre 2025

# GROHE SANITARIOS BAU















# GROHE SANITARIOS BAU













	Referencia	Color	Precio (€)
		<b>39 420 000</b> <b>Sanitarios Bau</b> <b>Lavabo mural 65 cm</b> Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria	<b>Blanco alpino</b> <b>89,67</b>
		<b>39 421 000</b> <b>Sanitarios Bau</b> <b>Lavabo mural 60 cm</b> Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 609 x 442 mm Porcelana sanitaria	<b>Blanco alpino</b> <b>77,72</b>
		<b>39 440 000</b> <b>Sanitarios Bau</b> <b>Lavabo mural 55 cm</b> Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria	<b>Blanco alpino</b> <b>75,71</b>
		<b>39 422 000</b> <b>Sanitarios Bau</b> <b>Bau Lavabo empotrado 55 cm</b> Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria	<b>Blanco alpino</b> <b>140,35</b>
		<b>39 423 000</b> <b>Sanitarios Bau</b> <b>Lavabo bajoencimera 55 cm</b> Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria	<b>Blanco alpino</b> <b>140,35</b>
		<b>39 424 000</b> <b>Sanitarios Bau</b> <b>Lavamanos 45 cm</b> Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm	<b>Blanco alpino</b> <b>75,87</b>















# GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 426 000	Blanco alpino	85,68
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Semipedestal para lavabo</b> Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000			
 	39 425 000	Blanco alpino	75,79
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Pedestal para lavabo</b> Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000			
 	39 910 000 ★	Blanco alpino	210,61
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b> <b>Rimless</b> Salida Dual Descarga 3/6 l Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con el asiento y la tapa 39 913 (caída amortiguada) Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000 <b>Edición Profesional</b>			
 	39 911 000	Blanco alpino	138,03
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Cisterna para tanque bajo</b> Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 <b>Edición Profesional</b>			
 	39 912 000 ★	Blanco alpino	138,03
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Cisterna para tanque bajo</b> Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 <b>Edición Profesional</b>			
 	39 913 000 ★	Blanco alpino	123,12
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Tapa y asiento caída amortiguada</b> Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 <b>Edición Profesional</b>			











# GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 427 000	Blanco alpino	143,45
<p><b>Sanitarios Bau</b>  <b>Inodoro suspendido</b>            Para cisterna empotrada  <b>Rimless</b>            Porcelana sanitaria            Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)</p>			
 	39 491 000	Blanco alpino	113,68
<p><b>Sanitarios Bau</b>  <b>Inodoro suspendido</b>            Para cisterna empotrada            Con brida abierta            Porcelana sanitaria</p>			
 	39 428 000	Blanco alpino	158,80
<p><b>Sanitarios Bau</b>  <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b>            Con brida            Salida horizontal            Incluye set de fijación            La cisterna se debe pedir por separado            Porcelana sanitaria</p>			
 	39 349 000	Blanco alpino	176,55
<p><b>Sanitarios Bau</b>  <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b>  <b>Rimless</b>            Salida horizontal            Incluye set de fijación            La cisterna se debe pedir por separado            Porcelana sanitaria            Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)</p>			
 	39 429 000	Blanco alpino	176,55
<p><b>Sanitarios Bau</b>  <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b>  <b>Rimless</b>            Salida vertical            Incluye set de fijación            La cisterna se debe pedir por separado            Porcelana sanitaria            Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)</p>			
 	39 436 000	Blanco alpino	138,08
<p><b>Sanitarios Bau</b>  <b>Cisterna para tanque bajo</b>            Alimentación inferior            Entrada y salida ocultas            Incluye set de descarga            Porcelana sanitaria</p>			

# GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>39 437 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>138,08</b>
	<b>Sanitarios Bau</b> <b>Cisterna para tanque bajo</b> Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria		
 	<b>39 430 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>118,61</b>
	<b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro a suelo para tanque alto</b> <b>Rimless</b> Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)		
 	<b>39 431 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>118,61</b>
	<b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro a suelo para tanque alto</b> <b>Rimless</b> Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)		
 	<b>39 898 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>118,89</b>
	<b>Sanitarios Bau</b> <b>Tapa y asiento caída amortiguada</b> Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con Bau Ceramic bowls 39 427 000, 39 430 000 y 39 431 000		
 	<b>39 923 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>118,89</b>
	<b>Sanitarios Bau</b> <b>Tapa y asiento caída amortiguada</b> Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con los inodoros de cerámica Bau 39 349 000 y 39 429 000		
 	<b>39 492 000</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>61,35</b>
	<b>Sanitarios Bau</b> <b>Tapa y asiento</b> Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000		

# GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 493 000	Blanco alpino	109,96
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Tapa y asiento caída amortiguada</b> Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000			
 	39 433 000	Blanco alpino	228,13
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Bidé suspendido</b> Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria			
 	39 432 000	Blanco alpino	238,95
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Bidé a suelo</b> Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria			
 	39 438 000	Blanco alpino	273,09
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Urinario</b> Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.			
 	39 439 000	Blanco alpino	273,09
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Urinario</b> Entrada superior Volumen de descarga 1 l. Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.			


novedad



103860 SH0 0 ★

Blanco alpino

364,71



**Sanitarios Bau**

**Conjunto inodoro suspendido**

**Compuesto por:**

Bau Ceramic WC suspendido

Para cisterna empotrada

Salida horizontal

Limpieza total

**Rimless**

Descarga 3/5 l

Porcelana sanitaria

Bau Ceramic WC asiento con tapa

Cierre amortiguado

Sistema de fácil extracción

Desmontable

Material: Duroplast

Incluye set de fijación

Disponible a partir del primer trimestre 2025


novedad



103849 SH0 0 ★

Blanco alpino

635,48



**Rapid SL**

**Conjunto inodoro suspendido, 5 en 1, altura de instalación 1,13 m**

con cisterna GD 2, prefijado de fábrica 3 & 6 l

**Compuesto por:**

Rapid SL para WC (38 528 001)

Bau Ceramic WC suspendido. Asiento con tapa amortiguada (103 860 SH0)

Accionamiento neumático Arena Cosmopolitan, cromo,

instalación vertical (38 844 000)

Anclaje de fijación (38 558 00M)


Amortiguador de ruido (37 131 000)

Disponible a partir del primer trimestre 2025

39 648 SH0

Blanco alpino

345,28



**Sanitarios Bau**

**Asiento bidé manual**

Tapa y asiento para inodoro

2 brazos con cánula extraíble:

(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)

Función de autolavado de las cánulas

No necesita electricidad

Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada

Conexiones de agua de 3/8"

Incluye:

Placa de fijación

Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)

Cumple con

EN 1717

# GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN





## CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	577
Rapid SL	Rapid SL para WC	581
	Rapid SL para urinario	585
	Rapid SL para bidé	587
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	589
	Rapid SL autoportante	593
	Rapid SL para Lavabo	595
	Rapid SL accesorios	597
Uniset	Uniset	601





# GROHE RAPID SLX



39 596 000 ★

334,23

## Rapid SLX

### Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

### con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

**Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm**

**Montaje en tabique con montantes**

**y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

### Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

### Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras



Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



**Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)**





39 599 000

439,79



## Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

## Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

## Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula




# GROHE RAPID SL PARA WC



# GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia Color Precio (€)

38 528 001 ★ Cromo 262,32



## Rapid SL

**Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 002 000

468,27

## Rapid SL

**Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**con tubo de descarga para la extracción de olores**

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación


Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños


necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



# GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia Color Precio (€)

novedad



39 940 000 Negro brillo 325,01

## Rapid SL

**Pack 3 en 1 para WC suspendido, bastidor 1,13 m**  
Cisterna empotrada 6 - 9l.

### Compuesto por:

Rapid SL para WC (38 528 001)  
Pulsador Skate Cosmopolitan, negro brillo (38 732 KV0)  
Anclaje de fijación (38 558 00M)

39 687 000 ★ 298,99

## Rapid SL Slim

**Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m, ancho 0,50 m**

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión  
Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas

2 pernos con tuercas para colgar la taza  
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm  
Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm  
Set de conexión desagüe

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"


Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

**Para colocación de pulsador sólo verticalmente**

**Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)**

Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)



38 525 001 424,35

## Rapid SL

**Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m**  
Cisterna empotrada de 6 - 9l

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)



# GROHE RAPID SL PARA WC


Referencia

Color

Precio (€)

38 526 000

388,16



**Rapid SL**

**Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.**  
Cisterna empotrada de 6 - 9l  
**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado  
2 pernos con tuercas para colgar la taza  
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.  
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm  
Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:  
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Silencioso, grupo acústico I  
Aislada contra condensaciones



Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 519 001

Cromo

529,84



**Rapid SL**

**Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.**  
**Fluxor 6 - 9 l**

**para pulsador mecánico/ electrónico**  
**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado  
2 pernos con tuercas para colgar la taza  
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.  
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm  
Reductor PP Ø 90/110 mm

Accionamiento manual / electrónico  
Ajustable


**Llave de corte**

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

38 558 00M ★

Cromo

18,96



**Rapid SL**

**Anclaje de fijación**

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

39 699 000 ★

47,69




**Soportes de pared para cisterna Slim**

para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)

42 333 000

Cromo

22,28



**Kit reductor a 4,5 l.**

**para cisternas GD2**

Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)



# GROHE RAPID SL PARA URINARIO




# GROHE RAPID SL PARA URINARIO

Referencia

Color

Precio (€)



38 786 001

350,52

## Rapid SL

Módulo para urinario electrónico  
Altura 1,13 y 1,30 m.

Para accionamiento Manual o  
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,


con pernos para colgar el urinario

Conexiones de entrada y salida ajustables

Fluxor

Caja de conexión para  
transformador con tensión 230 V

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M  
(se venden por separado)



39 376 000

415,32

## Rapid SL

Módulo para urinario con sensor de temperatura  
con set de empotramiento para Sensor T

Altura 1,13 y 1,30 m.

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,

con pernos para colgar el urinario

Conexiones de entrada y salida ajustables

Caja de empotramiento

Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga

Para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación

39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M  
(se venden por separado)

38 558 00M ★

Cromo

18,96

## Rapid SL

### Anclaje de fijación

Para fijación de los  
elementos a la pared.


Para fijar los elementos en paredes resistentes  
o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)



# GROHE RAPID SL PARA BIDÉ




# GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

Referencia

Color

Precio (€)



38 597 001

353,79

## Rapid SL

**Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé



Junta de Ø 32 mm

Codo de desagüe HT DN 50

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 545 000

419,20

## Rapid SL

**Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé



Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 543 000

405,28

## Rapid SL

**Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé


Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 558 00M ★

Cromo

18,96

## Rapid SL

### Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

# GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



# GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio (€)

39 140 000

874,69

## Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m  
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte  
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida  
montaje para tazas de 70 cm

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión  
Para montaje en seco, completamente premontado  
con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

4 soportes de pared

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared



A	1080	1130
B	230	280
C	910	950
D	950	1000
E	1010	1060

38 759 SD0

Acero inox

1.215,68

## Radio electrónica para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el  
radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,  
Deubad, Erlau, FRELU, FSB

para cisternas GD2

Cisterna 6 l

para empotrar

Escudo de 156 x 197 mm

Servo motor

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volumen de descarga regulable


Tiempo de descarga ajustable

Puede activarse una descarga cada 72h

Con cable alargador de 3 m para la conexión del

módulo electrónico con el transformador

Marca CE



38 934 SD0

Acero inox

739,55

## Control de WC para control manual remoto

para cisternas empotradas 6 - 9 l

Conecta uno o más pulsadores

Válido para colocar en railes para discapacitados

con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,

Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB


Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm

Transformador para conexión externa

alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V

Cable de conexión de 3 m

No incluye pulsador ni anclajes de apoyo



# GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



Referencia

Color

Precio (€)

39 141 000

841,93



## Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC  
Módulo receptor 868,4 MHz  
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el  
radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,  
Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
Servo motor  
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)  
Volumen de descarga regulable  
Puede activarse una descarga cada 72h  
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)  
No incluido pulsador ni baterías  
Marca CE





# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referencia

Color

Precio (€)

38 584 001

353,44



## Rapid SL

**Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 587 000

491,15



## Rapid SL

**Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.**

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

**Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante**

Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90°

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Montaje del pulsador **frontal o superior**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 581 001

558,01



## Rapid SL

**Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m**

**Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

38 558 00M ★

Cromo

18,96

## Rapid SL

**Anclaje de fijación**

Para fijación de los

elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes


o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)



# GROHE RAPID SL PARA LAVABO




# GROHE RAPID SL PARA LAVABO

Referencia

Color

Precio (€)



38 731 000

148,89

## Rapid SL

Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio  
Altura 1,13 m

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

Distancia entre pernos variable

Codo de desagüe HT DN 50

2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M  
(se venden por separado)

38 558 00M ★

Cromo

18,96

## Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los  
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes


o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)



# GROHE RAPID SL ACCESORIOS




# GROHE RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 558 00M ★	Cromo	18,96
	<b>Rapid SL</b> <b>Anclaje de fijación</b> Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		
	39 699 000 ★		47,69
	<b>Soportes de pared para cisterna Slim</b> para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)		
	42 333 000	Cromo	22,28
	<b>Kit reductor a 4,5 l.</b> <b>para cisternas GD2</b> Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)		
	37 131 000 ★	Cromo	6,99
	<b>Amortiguador de ruido para WC</b> Aislamiento acústico 2 manguitos de goma		
	40 911 000		19,49
	<b>Patrón de montaje para pulsadores pequeños</b> Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
	40 950 000		25,00
	<b>Patrón de montaje para pulsadores pequeños</b> Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal		

# GROHE RAPID SL ACCESORIOS

Referencia                      Color                      Precio (€)



**40 949 000**                      **Cromo**  
**Patrón de montaje para pulsadores pequeños**  
Para cisterna de 80 mm

**32,13**






# GROHE UNISET



38 643 001

232,69



**Uniset**

**Módulo para WC con carcasa EPS**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado, 830 x 480 x 130 mm

Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,

por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 642 001

243,93



**Uniset**

**Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Para tabicar:** módulo cerrado e

insonorizado

830 x 470 x 130 mm.

Con rail y accesorios para

instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,

por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 683 000

155,93



**Uniset Slim**

**Módulo para WC con cisterna 88.9 mm**

módulo para la instalación

793 x 426 x 130 mm

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


**Para colocación de pulsador sólo verticalmente**

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 415 001

370,93



**Uniset**

**Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.**

Cisterna empotrada de 6 - 9l

Montaje del pulsador frontal o superior

**Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza  
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Conexión por la derecha, izquierda o por arriba

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 785 000

288,07



**Uniset**

**Módulo para urinario electrónico**  
con GROHE Rapido U

**Para accionamiento Manual o**  
**para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V**

**Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.



Codo de desagüe HT DN 50

Pernos para fijación del urinario Fluxor

Caja de conexión para transformador con tensión 230 V

37 578 001

209,56



**Uniset**

**Módulo para bidé con carcasa EPS**

**Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Para instalación individual o en serie  
Rail con accesorios de fijación para instalación individual

Pernos para colgar el bidé

Conexiones de entrada y salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores de conexión ajustables

Material de sujeción para el bidé


para la instalación en la pared

solicite pies de soporte 37 304 000

(se venden por separado)

38 703 000

195,15



**Uniset**

**Modulo para bidé**

estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación

2 tornillos de fijación para bidé

Conexiones de entrada y

salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 racores de conexión 1/2" ajustables

Material de sujeción para el bidé

Referencia

Color


Precio (€)



40 911 000

19,49


**Patrón de montaje para pulsadores pequeños**  
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset



40 950 000

25,00

**Patrón de montaje para pulsadores pequeños**  
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal



40 949 000

Cromo

32,13

**Patrón de montaje para pulsadores pequeños**  
Para cisterna de 80 mm



GROHE  
**SISTEMAS DE DESCARGA**





## CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	609
	Mecanismos	611
	Fluxores para WC	615
	Accionamientos especiales	619
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	623
	Fluxores urinario manuales	627






# GROHE CISTERNAS PARA WC



# GROHE CISTERNAS PARA WC


Referencia Color Precio (€)

37 791 SH0 Blanco alpino 117,37




**Cisterna para WC**  
**6 - 9 l ajustable**  
 Instalación vista  
**Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga.  
 Conexión tubo de descarga oculto  
 Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga  
 Tanque bajo  
 Silencioso, grupo acústico I  
 Aislada contra condensaciones  
 Llave de escuadra DN 15  
 Latiguillo de conexión de cobre  
 Plantilla de montaje  
 Tubo de descarga y goma de enchufe.  
**con codo de conexión**

38 661 000 Cromo 153,57



**Cisterna GD2 para WC**  
**6 - 9 l ajustable**  
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.  
 Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.  
 Silencioso, grupo acústico I  
 Aislada contra condensaciones  
 Conexión de suministro 1/2"  
 Llave de escuadra integrada  
 Tubo de descarga  
 Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación  
 Montaje vertical u horizontal del pulsador  
**- sin escudo/accionamiento -**  
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar  
 Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 694 000 135,36












**Solo Slim**  
**Cisterna para WC, grosor 88.9 mm**  
 cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:  
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.  
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.  
 Entrada de conexión: superior  
 Conexión de suministro 1/2"  
 Llave de escuadra integrada  
 Tubo de descarga  
 Silencioso, grupo acústico I  
 Aislada contra condensaciones  
**Para colocación de pulsador sólo verticalmente**  
 Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

# GROHE MECANISMOS









# GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 095 000 ★	Cromo	48,09
	<b>Válvula de llenado</b>		
	37 093 000	Cromo	68,36
	<b>Idem, con alimentación por abajo</b>		
	37 092 000		57,93
	<b>Idem, con racor</b>		
	42 297 PI0	cromo mate / cromo	87,07
	<b>Eco válvula de descarga para combinaciones de tanque bajo</b>		
	<b>Válvula de descarga AV1 Dual Flush</b>		
	<b>Agujeros de tapa de Ø 40 mm</b>		
	<b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar		
	Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
	37 078 PI0	cromo mate / cromo	85,45
	<b>Servo set</b>		
	Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm.		
	<b>Alimentación lateral con racor</b> ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081.		
	<b>Start &amp; Stop:</b> sistema de interrupción voluntaria de la descarga.		
	Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
	<b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 088 PI0 ★	cromo mate / cromo	77,15
	<b>Servo válvula de descarga mecánica</b>		
	<b>Start &amp; Stop:</b> sistema de interrupción voluntaria de la descarga.		
	Rosetón		
	<b>Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm</b>		
	Elementos de fijación		
	<b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	37 085 PI0 ★	cromo mate / cromo	60,07
	<b>Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm</b>		
	42 320 000 ★	Cromo	57,31
	<b>Valvula de descarga Dual Flush AV1</b>		
	Válvula AV1 completa con extensión de tubería		
	<b>6 - 9 l ajustable</b>		
	sin asiento		
	sin accionamiento		
	42 314 000		89,79
	<b>AV1 válvula de descarga completa</b>		
	Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop		
	Incluye asiento		

# GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	42 690 000		31,81
<p><b>Servo válvula de descarga mecánica</b> sin asiento sin alargadera <b>Start &amp; Stop</b></p>			
 	42 774 000	Cromo	94,91
<p><b>Válvula de descarga, Dual Flush</b> para accionamiento neumático</p>			
 	42 253 000 ★	Cromo	106,29
<p><b>Válvula de descarga Dual Flush AV1</b> Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento</p>			
 	37 311 K00	negro	56,23
<p><b>Accesorios de descarga y desagüe</b> para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			
 	37 489 000	Cromo	7,60
<p><b>Alargadera</b> para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm</p>			
 	37 104 K00	negro	20,49
<p><b>Accesorios de descarga y desagüe</b> para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe <b>Manguito de desagüe Ø 110 mm.</b> de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			













# GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>37 105 K00</b>	<b>negro</b>	<b>31,00</b>
<p><b>Alargadera</b> para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm</p>			
 	<b>42 333 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>22,28</b>
<p><b>Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2</b> Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)</p>			
 	<b>37 131 000</b> ★	<b>Cromo</b>	<b>6,99</b>
<p><b>Amortiguador de ruido para WC</b> Aislamiento acústico 2 manguitos de goma</p>			

# GROHE FLUXORES PARA WC









# GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 347 000	Cromo	274,79
<p><b>Rondo A.S.</b> <b>Fluxor para WC</b> Latón cromado <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Pulsador de accionamiento de plástico cromado <b>6 - 9 l ajustable</b> con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 349 000	Cromo	317,07
<p><b>Rondo A.S.</b> <b>Fluxor para WC</b> Latón cromado <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>con llave de paso</b> Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal <b>6 - 9 l ajustable</b> con rosetón Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 141 000	Cromo	140,92
<p><b>DAL- Fluxor totalmente automático 3/4"</b> Latón cromado <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas <b>1,2 - 5,0 bar</b> Grupo de grifería II</p>			
 	37 139 000 ★	Cromo	125,07
<p><b>DAL- Fluxor Automático 3/4\"</b> 3/4" Latón cromado <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero con regulación de caudal</p>			
 	37 132 000	Cromo	41,59
<p><b>Abrazadera</b> <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b> para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm</p>			
 	37 107 000	Cromo	84,09
<p><b>Tubo de descarga</b> para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe</p>			




# GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>37 112 000</b>		<b>147,45</b>
<p><b>Tubo de descarga</b> para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
 	<b>37 114 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>48,36</b>
<p><b>Alargadera</b> para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
 	<b>37 135 000</b>		<b>10,08</b>
<p><b>Conector</b> Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.</p>			


# GROHE FLUXORES PARA WC

Referencia                      Color                      Precio (€)




**37 153 000 ★ Cromo 299,44**

**Fluxor para WC para empotrar, 3/4"**  
**Llave de corte, 6 - 9 l ajustable**  
 Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar**  
 Caja empotrable 200 x 95 x 210  
 Tubo de descarga de altura ajustable.  
 - **sin escudo/accionamiento** -  
 Silencioso, grupo acústico I




**37 157 000 334,68**

**Fluxor para WC para empotrar, 3/4"**  
**Llave de corte**  
 Descarga ajustable de **6 a 14 l**.  
**Para presión baja**  
 Presiones hidrodinámicas **0,6 - 3,0 bar** (presión estática mínima 1,5 bar)  
 Caja empotrable 200 x 95 x 210  
 Tubo de descarga de altura ajustable.  
 - **sin escudo/accionamiento** -  
**Caudal necesario: 1.6 l/seg**




**37 048 000 310,01**

**Fluxor para WC para empotrar, 3/4"**  
 con conexión a la electroválvula  
**Llave de corte, 6 - 9 l ajustable**  
 Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar**  
 con regulación de caudal  
 2 m cable de conexión.  
 Caja empotrable 200 x 95 x 210  
 Tubo de descarga empotrado  
 - **sin subconjunto de acabado** -  
 ref. 38 393 SD



**37 102 SH0 Blanco alpino 25,81**

**Tubo de empalme**  
 desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal.  
 Goma de enchufe  
 Rosetón









**37 131 000 ★ Cromo 6,99**

**Amortiguador de ruido para WC**  
 Aislamiento acústico  
 2 manguitos de goma









# GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES









# GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>38 698 SD1</b>	<b>Acero inox</b>	<b>810,80</b>
	<p><b>Tectron Skate</b> <b>Infrarrojo electrónico para Cisternas</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC <b>para cisternas GD2</b> Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b></p>		
 	<b>38 699 001</b>	<b>Cromo</b>	<b>810,80</b>
	<p><b>Tectron Surf</b> <b>Infrarrojo electrónico para Cisternas</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC <b>para cisternas GD2</b> Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b></p>		
 	<b>37 419 000</b> <b>37 419 SD0</b>	<b>Cromo</b> <b>Acero inox</b>	<b>1.090,25</b> <b>1.090,25</b>
	<p><b>Tectron Skate</b> <b>Infrarrojo electrónico para Cisternas</b> con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC <b>Descarga única para cisternas GD2</b> Servo motor <b>para empotrar</b> <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b> Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b></p>		

# GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>38 393 SD1</b>	<b>Acero inox</b>	<b>810,80</b>
	<b>Tectron Skate</b> <b>Infrarrojo electrónico para fluxor de WC</b> Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC <b>para empotrar</b> Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001		
			
	<b>39 881 000</b> <b>39 881 SH0</b> <b>39 881 KF0</b>	<b>Cromo</b> <b>Blanco alpino</b> <b>Phantom Black</b>	<b>473,52</b> <b>454,23</b> <b>558,91</b>
 	<b>Tectron Bau E</b> <b>Infrarrojo electrónico para Cisternas</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		
			
	<b>39 882 000</b> <b>39 882 SH0</b> <b>39 882 KF0</b>	<b>Cromo</b> <b>Blanco alpino</b> <b>Phantom Black</b>	<b>372,67</b> <b>353,40</b> <b>458,04</b>
 	<b>Tectron Bau E</b> <b>Infrarrojo electrónico para Cisternas</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Batería de litio 6V. tipo CR-P2 para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		

# GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>38 759 SD0</b>	<b>Acero inox</b>	<b>1.215,68</b>
	<p><b>Radio electrónica para WC</b> Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB</p> <p><b>para cisternas GD2</b> Cisterna 6 l</p> <p><b>para empotrar</b> Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h Con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>		
 	<b>39 141 000</b>		<b>841,93</b>
	<p><b>Radio electrónica</b> para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB</p> <p>Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>		
 	<b>38 934 SD0</b>	<b>Acero inox</b>	<b>739,55</b>
	<p><b>Control de WC para control manual remoto</b> para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m <b>No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</b></p>		
 	<b>37 059 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>274,67</b>
	<p><b>Surf</b> <b>Accionamiento neumático</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Manual remoto</b> Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>		
 	<b>37 060 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>111,04</b>
	<p><b>Accionamiento neumático</b> <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>		

# GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



# GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio (€)

37 421 000

Cromo

630,17



## Tectron Rondo

### Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Instalación vista

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con **llave de paso integrada**

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente


o por control remoto

Marca CE

37 427 000

Cromo

481,67



## Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Instalación vista

Aplicable sobre refs. 37 437, 37 021 y 37 024

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente


o por control remoto

Marca CE

37 428 000

Cromo

461,59



## Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

**Aplicable sobre ref. 37 339 000**

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE



# GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio (€)

37 321 001


Cromo

722,51

37 321 SD1

Acero inox

722,51



## Tectron Skate

### Infrarrojo electrónico

### Fluxor para Urinario

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Válvula solenoide con filtro

Escudo de 116 x 144 mm

Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente

o por control remoto

### Necesaria parte empotrable Rapido U

Marca CE

37 324 001 ★


Cromo

722,51

37 324 SD1

Acero inox

722,51



## Tectron Skate

### Infrarrojo electrónico

### Fluxor para Urinario

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Válvula solenoide con filtro

Escudo de 116 x 144 mm

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente

o por control remoto


### Necesaria parte empotrable Rapido U

Marca CE

37 338 000

Cromo

179,25



## GROHE Rapido U

### Subconjunto de Urinario

para empotrar

### Para accionamiento Manual o

### para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Conexión del agua

con llave de paso

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares


Tubo de suministro DN 15

Caja de conexión para

transformador

39 368 000

939,31



## Sensor de temperatura para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Marca CE

# GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio (€)

39 369 000

1.249,75

## Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional

para establecer el funcionamiento, configuración y servicio

con Bluetooth 4.0 \* para la comunicación inalámbrica de datos

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Para Apple \*\* y dispositivos Android

### Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

### Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

### Servicio

Envía y guarda 3 perfiles

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software


Marca CE

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App\*\*\* no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.













\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.





# GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES



# GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 339 000	Cromo	176,15
<p><b>Rondo</b>  <b>Fluxor para urinario</b>                      Latón cromado                      Llave de paso integrada  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga                      Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l                      Tubo de descarga 200 mm                      Presión mínima 0,5 bares                      Presión máxima 5 bares</p>			
 	37 342 000	Cromo	210,85
<p><b>Rondo</b>  <b>Fluxor para urinario</b>                      Latón cromado                      Protección antivandálica con accionamiento metálico                      Llave de paso integrada  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga                      Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l                      Tubo de descarga 200 mm                      Presión máxima 5 bares</p>			
 	37 396 000	Cromo	150,56
<p><b>Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera,</b>                      Latón cromado  <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero</p>			
 	37 044 000	Cromo	34,57
<p><b>Accesorios de conexión</b>                      para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm                      DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.</p>			
 	37 035 000	Cromo	21,51
<p><b>Tubo de descarga</b>                      Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado                      Recto</p>			
 	37 040 000	Cromo	59,56
<p><b>Tubo de descarga</b>                      Ø 18 mm, 200 mm                      Latón cromado                      Descentramiento 50 mm</p>			

# GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 043 000	Cromo	61,61
	<b>Tubo de descarga</b> Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto		

SISTEMAS DE  
DESCARGA

GROHE  
**PULSADORES**
































































































## CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	637
	GROHE Fresh	645
	Accionamientos para fluxor WC	647
Urinario	Accionamientos para urinario	649

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

## Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
								
								
	37 535	37 601	37 624	37 965	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0
<b>Rapid SL</b>								
38 528 001								
39 002 000								
38 584 001								
38 525 001								
38 526 000								
38 587 001								
39 687 000 SLIM								
<b>Rapid SLX</b>								
39 596 000								
39 599 000								
<b>Uniset</b>								
38 643 001								
39 683 000 SLIM								
38 415 001								
<b>Cisternas</b>								
38 661 000								
39 694 000 SLIM								



vertical y horizontal



vertical



horizontal











# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

## Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	●	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>		
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>		
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>				
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>		
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	

# GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

## Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor	37 419	38 698 SD1	38 699 001
<b>Rapid SL</b>								
38 528 001	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
39 002 000	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
38 584 001	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
38 525 001		<b>h</b>						
38 526 000		<b>h</b>						
38 587 000		<b>h</b>						
39 687 000 SLIM	<b>v</b>							
<b>Rapid SLX</b>								
39 596 000	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
39 599 000	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>Uniset</b>								
38 643 001	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
39 683 000 SLIM	<b>v</b>							
38 415 001		<b>h</b>						
<b>Cisternas</b>								
38 661 000	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
39 694 000 SLIM	<b>v</b>							








 vertical y horizontal

 vertical

 horizontal

# GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

## Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
					
					
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1 Fluxor	37 059 000	37 060 000	38 796 000
<b>v</b>	<b>v</b>		<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>
<b>v</b>	<b>v</b>		<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>
<b>v</b>	<b>v</b>		<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>
			<b>h</b>	<b>●</b>	<b>h</b>
			<b>h</b>	<b>●</b>	<b>h</b>
			<b>h</b>	<b>●</b>	<b>h</b>
<b>v</b>	<b>v</b>		<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>
<b>v</b>	<b>v</b>		<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>
<b>v</b>	<b>v</b>		<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>
			<b>h</b>	<b>●</b>	<b>h</b>
<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>	<b>●</b>	<b>v</b>



# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



## GROHE COLORES



**00**  
Cromo



**SH**  
Blanco alpino



**BR**  
Titanio



**GL**  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**KF**  
Phantom Black



**PO**  
Cromo mate



**LS**  
Moon White



**SD**  
Acero inox



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**A0**  
Hard Graphite



**KS**  
Velvet Black



**MF** Cromo /  
daVinci satinado



**OA**  
Cristal espejo



**DC**  
SuperSteel



**DA**  
Warm Sunset




**AL** Brushed  
Hard Graphite



**KV**  
Negro brillo

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



Referencia	Color	Precio (€)
37 535 000	Cromo	101,31
37 535 P00	chromo mate	101,31
37 535 SH0	Blanco alpino	83,21
37 535 DC0 ★	Supersteel	221,29
37 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,29
37 535 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,29
37 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,29
37 535 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,29
37 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,29
37 535 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,29
37 535 KF0	Phantom Black	207,67

## Skate Cosmopolitan S

### Escudo

### Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

### Instalación vertical

130 x 172 mm, de ABS

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos


Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de

montaje 40 911 000 (se vende por separado)

para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de

montaje 40 950 000 (se vende por separado)



37 601 000	Cromo	123,01
37 601 P00	chromo mate	123,01
37 601 SH0	Blanco alpino	101,31
37 601 DC0 ★	Supersteel	221,41
37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,41
37 601 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,41
37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,41
37 601 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,41
37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,41
37 601 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41
37 601 KF0	Phantom Black	252,16

## Nova Cosmopolitan S

### Escudo

### Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

### Instalación vertical

130 x 172 mm, de ABS

**GROHE Long-Life** acabado duradero

**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX









Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de

montaje 40 911 000 (se vende por separado)











para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de

montaje 40 950 000 (se vende por separado)

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC











	Referencia	Color	Precio (€)	
 	37 624 000	Cromo	123,01	
	37 624 P00	cromo mate	123,01	
	37 624 SH0	Blanco alpino	101,31	
	37 624 DC0	Supersteel	221,43	
	37 624 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,41	
	37 624 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,41	
	37 624 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,41	
	37 624 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,41	
	37 624 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,41	
	37 624 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41	
	37 624 KF0	Phantom Black	252,16	
	<b>Arena Cosmopolitan S</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)			
	 	37 965 000	Cromo	83,21
<b>Skate Air S</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)				
 	40 911 000		19,49	
	<b>Patrón de montaje para pulsadores pequeños</b> Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			
	40 950 000		25,00	
	Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)			
 	38 765 000	Cromo	98,83	
	38 765 SH0	Blanco alpino	79,67	
	38 765 P00	cromo mate	98,83	
	38 765 KF0	Phantom Black	202,59	
<b>Nova Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)				
	38 765 KV0	Negro brillo	85,37	
Idem, edición Profesional				

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC





	Referencia	Color	Precio (€)
	38 845 LS0	Moon white	344,15
	38 845 KS0	Velvet black	344,15
	38 845 MF0	chromo /daVinci satinado	344,15
	<b>Skate Cosmopolitan Escudo</b> con superficie cristal, <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b>		
	<hr/>		
	38 916 0A0	crystal espejo	418,93
		<b>Skate Cosmopolitan Escudo</b> con superficie espejo <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b>	
<hr/>			
	38 732 SD0	Acero inox	210,00
		<b>Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox</b> <b>Dual Flush</b> , Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b> No aplicable a GROHE Fresh <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b> <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b>	
<hr/>			
	38 776 SD0	Acero inox	214,19
	Idem, instalación horizontal acero inox		
<hr/>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	38 732 000 ★	Cromo	79,16
	38 732 DC0 ★	Supersteel	189,00
	38 732 SH0	Blanco alpino	64,77
	38 732 P00	chromo mate	79,16
	38 732 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	189,00
	38 732 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	189,00
	38 732 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	189,00
	38 732 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	189,00
	38 732 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	189,00
	38 732 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	189,00
	<b>Skate Cosmopolitan Escudo</b> <b>Dual Flush</b> , Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b>		
	<hr/>		
	38 732 KF0 ★	Phantom Black	162,29
	38 732 KV0	Negro brillo	68,36
Idem, edición Profesional			
<hr/>			
38 732 BR0 titanio Idem, acabado Titanium			162,13











# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)	
<b>novedad</b>	<b>38 732 SHH</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>77,72</b>	
		<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Acabado anti-bacteriano para mayor higiene</b> <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b> Disponible a partir del segundo trimestre		
<b>novedad</b>	<b>38 844 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>98,75</b>	
	<b>38 844 SH0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>80,01</b>	
	<b>38 844 P00</b>	<b>chromo mate</b>	<b>98,75</b>	
	<b>38 844 KF0</b>	<b>Phantom Black</b>	<b>202,43</b>	
		<b>Arena Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b>		
		<b>38 844 KV0</b>	<b>Negro brillo</b> <b>Idem, edición Profesional</b>	<b>85,37</b>
	<b>38 858 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>98,75</b>	
	<b>38 858 P00</b>	<b>chromo mate</b>	<b>98,75</b>	
	<b>38 858 SH0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>80,01</b>	
		<b>Idem, escudo horizontal.</b>		
<b>novedad</b>	<b>38 505 000 *</b>	<b>Cromo</b>	<b>64,77</b>	
	<b>38 505 SH0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>51,68</b>	
	<b>38 505 P00</b>	<b>chromo mate</b>	<b>64,77</b>	
		<b>Skate Air</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b>		
		<b>38 505 KF0</b>	<b>Phantom Black</b>	<b>132,77</b>
	<b>38 505 KV0</b>	<b>Negro brillo</b>	<b>Idem, edición Profesional</b>	<b>55,93</b>
	<b>38 506 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>64,77</b>	
	<b>38 506 SH0</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>51,68</b>	
	<b>38 506 P00</b>	<b>chromo mate</b>	<b>86,76</b>	
		<b>Idem, escudo horizontal.</b>		
<b>novedad</b>	<b>38 505 SHH</b>	<b>Blanco alpino</b>	<b>62,01</b>	
		<b>Skate Air</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Acabado anti-bacteriano para mayor higiene</b> <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b> Disponible a partir del segundo trimestre		

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC


	Referencia	Color	Precio (€)
	38 862 000	Cromo	95,52
	38 862 SH0	Blanco alpino	76,32
	38 862 P00	Cromo mate	95,52
	<b>Skate</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b>		
	38 862 SD0	Acero inox	226,35
		<b>Skate</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm, Material: <b>Acero inoxidable</b> <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b> <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b>	

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 564 000	Cromo	62,65
	38 564 SH0	Blanco alpino	49,99
	<b>Skate Air</b> <b>Escudo</b> <b>Descarga única</b> Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 565 000	Cromo	62,65
	38 565 SH0	Blanco alpino	40,15
<b>Idem, escudo horizontal.</b>			
 	37 059 000	Cromo	274,67
		<b>Surf</b> <b>Accionamiento neumático</b> GROHE Long-Life acabado duradero <b>Manual remoto</b> Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	
	37 060 000	Cromo	111,04
		<b>Accionamiento neumático</b> GROHE Long-Life acabado duradero Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	



# GROHE FRESH




## GROHE COLORES

00  
Cromo

SH  
Blanco alpino

P0  
Cromo mate



**38 805 000      Cromo      187,69**

**Skate Cosmopolitan Set Fresh  
Escudo**

**Dual Flush**

con **GROHE Fresh**

Marco de fijación con

función de apertura

Con compartimiento para

colocar la pastilla aromática

Solamente para pastillas libres de cloro

Accionamiento neumático



Instalación vertical y horizontal

156 x 197 mm

de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero

**Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset**

**Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**



**38 796 000      Cromo      96,21**

**GROHE Fresh**

**Set recambio equipamiento Retro-fit**

para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular

Combinable con todos los accionamientos excepto

Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal

Marco de fijación con

función de apertura

Con compartimiento para

colocar la pastilla aromática

Solamente para pastillas libres de cloro

Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



## GROHE COLORES



**OO**  
Cromo



**SH**  
Blanco alpino









**PO**  
Cromo mate



**SD**  
Acero inox

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC


	Referencia	Color	Precio (€)
	37 547 000	Cromo	97,51
	37 547 P00	Cromo mate	97,51
	37 547 SH0	Blanco alpino	76,45
	<b>Skate</b> <b>Escudo</b> <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	38 445 SD0	Acero inox	158,03
		<b>Skate</b> <b>Escudo antivandálico em acero inox</b> <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b>	
	37 069 000	Cromo	199,84
		<b>Surf</b> <b>Escudo</b> <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm <b>para fluxor empotrado 6 - 9 l</b> Latón cromado con botón pulsador, <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero	



# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



## GROHE COLORES



# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 846 LS0	Moon white	437,97
	38 846 KS0	Velvet black	437,97
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> con superficie cristal Cristal de seguridad para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable Rapido U</b> 116 x 144 mm con botón pulsador		
	38 784 000	Cromo	166,63
	38 784 SH0	Blanco alpino	153,29
	38 784 P00	chromo mate	166,69
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable Rapido U</b> 116 x 144 mm con botón pulsador <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	38 784 SD0	Acero inox	245,83
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo antivandálico em acero inox</b> para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable Rapido U</b> 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b>		
			
	38 804 000	Cromo	166,63
	38 804 SH0	Blanco alpino	153,29
	38 804 P00	chromo mate	166,69
	<b>Nova Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable Rapido U</b> 116 x 144 mm con botón pulsador <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	38 857 000	Cromo	166,69
	38 857 SH0	Blanco alpino	153,29
	38 857 P00	chromo mate	166,69
	<b>Arena Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable Rapido U</b> 116 x 144 mm con botón pulsador <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		
	38 808 000	Cromo	145,08
	38 808 SH0	Blanco alpino	131,19
	<b>Surf</b> <b>Escudo</b> para <b>Urinario</b> <b>Necesaria parte empotrable Rapido U</b> 116 x 144 mm con botón pulsador <b>GROHE Long-Life</b> acabado duradero		



GROHE  
**ACCESORIOS**





## CONTENIDO

Llaves de corte

654

Llaves WAS

656







Sistema de protección

657

# GROHE LLAVES DE CORTE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 039 000	Cromo	10,71
	<b>Llave de corte de 1/2"</b> rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>		
	22 037 000	Cromo	9,33
	22 037 DC0	Supersteel	59,71
	22 037 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	60,64
	22 037 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	61,57
	22 037 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	60,64
	22 037 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	61,57
	22 037 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	60,64
	22 037 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	61,57
 	<b>Llave de corte de 1/2"</b> Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>		
	22 074 KF0	Phantom Black	65,31
	Idem, edición Profesional		
 	102342 243 0	Negro mate	55,32
	<b>Llave de corte de 1/2"</b> Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" Salida de 1/2" Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>		
 	22 018 000	Cromo	6,91
	<b>Llave de corte de 1/2"</b> Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>		
 	22 017 00M	Cromo	73,09
	<b>Llave de corte 1/2"</b> con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón <b>de metal</b> <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b> En múltiplos de 10 unidades		

# GROHE LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>22 016 00M</b>	<b>Cromo</b>	<b>74,05</b>
	<b>Llave de corte 1/2"</b> con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b> En múltiplos de 10 unidades		
 	<b>22 940 000</b>	<b>Cromo</b>	<b>14,45</b>
	<b>Llave de corte de 1/2"</b> Volante metálico Índice neutro Rosetón <b>GROHE Long-Life acabado duradero</b>		
 	<b>22 012 000</b> <b>22 012 DC0</b> <b>22 012 AL0</b>	<b>Cromo</b> <b>Supersteel</b> <b>Brushed hard graphite (Grafito cepillado)</b>	<b>65,39</b> <b>91,53</b> <b>104,61</b>
	<b>Eurocube</b> <b>Llave de corte de 1/2"</b> salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		


# GROHE LLAVES WAS

Referencia      Color      Precio (€)




**41 073 000      Cromo      42,05**

**Llave múltiple de 1/2"**  
Montaje mural  
Toma manguera independiente 3/4"  
Para conexión a latiguillo 3/8"  
Válvula anti-retorno  
**GROHE Long-Life acabado duradero**



**41 010 000      Cromo      38,89**

**Grifo para lavadora de 1/2"**  
Montura de 1/2"  
**GROHE Long-Life acabado duradero**




**41 154 000      Cromo      52,93**

**Grifo para jardín 1/2"**  
Montaje mural  
Unidad de seguridad con válvula anti-retorno  
Montura de 1/2"  
**GROHE Long-Life acabado duradero**



# GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN

Referencia                      Color                      Precio (€)



**41 275 000**                      **Cromo**                      **60,76**

**Filtro inclinado de 3/4"**  
Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C  
Cabezal transparente  
Malla de 315 µm  
con filtro colector de suciedad  
de acero inoxidable.  
**GROHE Long-Life** acabado duradero

GROHE  
**REPUESTOS**





## **CONTENIDO**

Vaciadores, desagües y sifones



660

# GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 565 000	Cromo	106,97
	40 565 DC0	Supersteel	149,76
	40 565 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	171,15
	<b>Válvula de desagüe 1 1/4"</b> para lavabos con vaciador automático GROHE Long-Life acabado duradero		
			
	65 807 000	Cromo	62,43
	65 807 DC0 *	Supersteel	87,40
	65 807 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	93,64
	65 807 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	99,88
	65 807 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	93,64
	65 807 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	99,88
	65 807 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	93,64
	65 807 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	99,88
	<b>Válvula de desagüe con push-open con push-open</b> para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life acabado duradero		
			
	29 510 KF0	Phantom Black	87,40
Idem, edición Profesional			
	65 808 000	Cromo	66,69
	<b>Válvula de desagüe 1 1/4"</b> para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE Long-Life acabado duradero		
			
	40 824 000 *	Cromo	25,72
	<b>Válvula de desagüe con push-open</b> para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse		
	102464 243 0 *	Negro mate	33,44
Idem, edición Profesional			
			
	28 920 000 *	Cromo	55,67
	<b>Sifón de lavabo 1 1/4"</b> Rosetón GROHE Long-Life acabado duradero		
			


# GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

Referencia      Color      Precio (€)



40 564 000	Cromo	132,29
40 564 DC0	Supersteel	185,21
40 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	198,44
40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	211,67

**Sifón de lavabo**  
**GROHE Long-Life** acabado duradero  
 Cuerpo de latón



28 912 000	★ Cromo	120,27
28 912 DC0	★ Supersteel	168,37
28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	180,40
28 912 GN0	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	192,43
28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	180,40
28 912 DL0	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	192,43
28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	180,40
28 912 AL0	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	192,43

**Sifón de lavabo 1 1/4"**  
**para lavabos**  
 Latón cromado  
 Escudo deslizante  
**GROHE Long-Life** acabado duradero



29 509 KF0	Phantom Black	168,37
Idem, edición Profesional		

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
<b>10</b>			101757 000 0	182	146,16	103381 999 0	351	41,68
100961 000 0	96	2.327,52	101757 243 0	182	190,01	103382 999 0	351	41,68
100961 AL0 0	97	3.956,80	101777 000 0	184	165,23	103383 999 0	351	41,68
100961 DA0 0	97	3.724,05	101777 243 0	184	214,79	103384 999 0	352	66,69
100961 GLO 0	97	3.724,05	101778 000 0	184	190,64	103385 999 0	352	111,16
100961 KF0 0	97	3.258,52	101778 243 0	184	247,84	103849 SH0 0	573	635,48
100961 KIO 0	97	2.327,52	101810 000 0	183	133,45	103860 SH0 0	573	364,71
100962 000 0	96	2.327,52	101810 243 0	183	173,48	103993 999 0	306	607,84
100962 AL0 0	97	3.956,80	101813 000 0	183	152,52	103994 999 0	306	690,73
100962 DA0 0	97	3.724,01	101813 243 0	183	198,27	103995 000 0	276	875,91
100962 DC0 0	97	3.258,52	101824 000 0	183	127,09	103996 000 0	278	875,91
100962 DLO 0	97	3.956,77	101824 243 0	183	165,23	103997 000 0	270	1.597,79
100962 GLO 0	97	3.724,01	102165 243 0	474	101,01	103998 000 0	270	1.597,79
100962 GN0 0	97	3.956,80	102166 KF0 0	262	1.007,63	103999 999 0	306	33,16
100962 KF0 0	97	3.258,52	102167 KF0 0	263	1.089,89	105076 999 0	352	111,16
100962 KIO 0	97	2.327,52	102168 KF0 0	271	748,53	105336 000 0	184	478,81
100964 000 0	94	2.327,52	102169 KF0 0	271	681,19	105336 243 0	184	637,91
100964 AL0 0	95	3.956,80	102202 243 0	198, 296	282,25	105812 000 0	350	2.287,73
100964 DA0 0	95	3.724,05	102203 243 0	198, 296	366,51	105812 KF0 0	350	3.202,81
100964 GLO 0	95	3.724,05	102208 243 0	277	716,07	105813 000 0	350	1.772,99
100964 KF0 0	95	3.258,52	102209 243 0	274	716,07	106740 SH0 0	566	380,73
100964 KIO 0	95	2.327,52	102210 243 0	278	716,07	107298 000 0	351	39,47
101672 999 0	97	69,07	102211 243 0	275	716,07	<b>13</b>		
101673 000 0	98	169,15	102212 243 0	277	642,37	13 255 001	209, 214	50,47
101673 AL0 0	98	287,53	102215 243 0	274	642,37	13 261 000	189	116,09
101673 DA0 0	98	270,63	102218 243 0	364	276,57	13 264 001	53	417,93
101673 DC0 0	98	236,79	102251 243 0	242	87,35	13 264 DL1	53	668,69
101673 DLO 0	98	287,53	102256 243 0	241	68,01	13 264 GN1	53	668,69
101673 GLO 0	98	270,63	102257 243 0	240	101,77	13 276 002	180	143,41
101673 GN0 0	98	287,53	102279 KF0 0	234	369,91	13 280 001	175	136,59
101673 KF0 0	98	236,79	102342 243 0	654	55,32	13 303 000	149	170,96
101676 000 0	98	110,65	102415 SH0 0	554	180,64	13 303 AL0	149	273,53
101676 AL0 0	98	188,13	102416 SH0 0	554	180,64	13 303 DC0	149	239,35
101676 DA0 0	98	177,05	102417 SH0 0	554	180,64	13 383 001	141	308,20
101676 DC0 0	98	154,92	102418 SH0 0	554	180,64	13 383 AL1	141	493,11
101676 DLO 0	98	188,13	102430 SH0 0	554	175,08	13 383 DC1	141	431,47
101676 GLO 0	98	177,05	102431 SH0 0	554	175,08	13 404 003	159	190,04
101676 GN0 0	98	188,13	102432 SH0 0	555	175,08	13 404 AL3	159	304,07
101676 KF0 0	98	154,92	102433 SH0 0	555	175,08	13 404 DC3	159	266,05
101676 KIO 0	98	110,65	102434 SH0 0	555	180,64	13 448 003	200	115,23
101677 000 0	98	165,77	102435 SH0 0	555	152,85	13 448 2433	200	149,80
101677 AL0 0	99	281,81	102460 243 0	243	30,04	13 449 001	170	164,52
101677 DA0 0	99	265,24	102461 243 0	241	54,91	13 449 A01	170	246,77
101677 DC0 0	99	248,67	102465 243 0	244	72,37	13 449 AL1	170	263,23
101677 DLO 0	99	281,81	102466 243 0	240	54,91	13 449 DA1	170	246,77
101677 GLO 0	99	265,24	102467 243 0	241	97,32	13 449 DC1	170	230,32
101677 GN0 0	99	281,81	102468 243 0	245	89,84	13 449 DL1	170	263,23
101677 KF0 0	99	232,08	102469 243 0	244	54,91	13 449 GL1	170	246,77
101677 KIO 0	99	165,77	102470 243 0	240	44,92	13 449 GN1	170	263,23
101680 000 0	94	2.327,52	102471 243 0	243	87,35	13 471 001	204	88,08
101680 AL0 0	95	3.956,80	102472 243 0	244	64,88	13 485 000	62	438,00
101680 DA0 0	95	3.724,01	102473 243 0	242	149,73	13 485 AL0	62	700,80
101680 DC0 0	95	3.258,52	102485 SH0 0	555	377,95	13 485 DC0	62	613,20
101680 DLO 0	95	3.956,77	102486 SH0 0	556	361,28	13 486 000	62	1.013,36
101680 GLO 0	95	3.724,01	102487 SH0 0	556	347,39	13 486 AL0	62	1.621,37
101680 GN0 0	95	3.956,80	102488 SH0 0	557	305,69	13 486 DC0	62	1.418,71
101680 KF0 0	95	3.258,52	102489 SH0 0	557	305,69	13 487 000	34	330,49
101680 KIO 0	95	2.327,52	102500 SH0 0	557	116,72	13 487 AL0	34	528,79
101699 000 0	182	120,75	102501 SH0 0	558	116,72	13 487 DA0	34	495,73
101699 243 0	182	156,96	102502 SH0 0	558	222,32	13 487 DC0	34	462,69
101729 000 0	183	207,23	102503 SH0 0	558	222,32	13 487 GLO	34	495,73
101729 243 0	183	269,39	102509 SH0 0	556	478,00	<b>14</b>		
101732 000 0	182	127,09	102510 SH0 0	556	494,68	14 014 000	355	71,37
101732 243 0	182	165,23	102513 SH0 0	557	644,75	14 048 000	304	98,71
101755 000 0	182	138,85	102530 243 1	398	88,39	14 053 00M	304	47,76
101755 243 0	182	180,51	103369 999 0	350	41,68			
			103380 999 0	350	41,68			

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
14 055 000	304	121,00	19 952 DLO	226	372,75	20 658 DC0	29	514,09
14 056 000	304	111,45	19 952 GLO	226	349,44	20 658 GLO	29	550,81
14 057 000	304	136,92	19 952 GN0	226	372,75	20 661 000	31	624,27
14 058 000	305	54,13	19 965 001	140	913,71	20 661 AL0	31	998,81
14 077 XH0	122, 133	35,65	19 976 001	169	703,12	20 661 DA0	31	936,39
14 079 XH0	271, 332	24,96				20 661 DC0	31	873,97
<b>18</b>			<b>20</b>			20 661 GLO	31	936,39
18 608 001	283	62,08	20 188 001	48	1.136,77	20 662 000	31	624,27
<b>19</b>			20 188 DL1	48	1.818,84	20 662 AL0	31	998,81
19 025 000	226	81,20	20 188 GN1	48	1.818,84	20 662 DA0	31	936,39
19 309 002	49	1.237,08	20 189 002	49	1.103,35	20 662 DC0	31	873,97
19 309 DL2	49	1.979,33	20 189 DL2	49	1.765,35	20 662 GLO	31	936,39
19 309 GN2	49	1.979,33	20 189 GN2	49	1.765,35	20 664 SD0	20	32.086,57
19 315 001	50	551,67	20 193 002	49	1.136,77	20 665 SD0	21	32.086,57
19 315 DL1	50	882,68	20 193 DL2	49	1.818,84	20 667 000	68	1.692,36
19 315 GN1	50	882,68	20 193 GN2	49	1.818,84	20 667 AL0	68	2.707,77
19 316 001	52	1.848,81	20 216 001	173	314,91	20 667 DC0	68	2.538,53
19 316 DL1	52	2.958,09	20 301 003	155	420,81	20 668 000	68	3.431,56
19 316 GN1	52	2.958,09	20 304 001	137	426,03	20 668 AL0	68	5.719,27
19 317 001	50	484,80	20 393 001	222	91,05	20 668 DC0	68	5.433,31
19 317 DL1	50	775,68	20 587 000	42	624,27	20 669 000	68	3.431,56
19 317 GN1	50	775,68	20 587 AL0	42	998,81	20 669 AL0	68	5.719,27
19 334 001	53	167,17	20 587 DA0	42	936,39	20 669 DC0	68	5.433,31
19 334 DL1	53	267,48	20 587 DC0	42	873,97	20 670 000	69	1.692,36
19 334 GN1	53	267,48	20 587 GLO	42	936,39	20 670 AL0	69	2.707,77
19 380 002	51	635,25	20 589 000	39	832,45	20 670 DC0	69	2.538,53
19 380 DL2	51	1.016,41	20 589 AL0	39	1.331,89	20 671 000	69	3.384,71
19 380 GN2	51	1.016,41	20 589 DA0	39	1.248,68	20 671 AL0	69	5.415,53
19 381 000	188	244,43	20 589 DC0	39	1.165,41	20 671 DC0	69	5.077,07
19 386 002	49	1.270,52	20 589 GLO	39	1.248,68	20 672 000	69	3.384,71
19 386 DL2	49	2.032,83	20 593 000	43	734,43	20 672 AL0	69	5.415,53
19 386 GN2	49	2.032,83	20 593 AL0	43	1.175,08	20 672 DC0	69	5.077,07
19 409 001	138	331,04	20 593 DA0	43	1.101,64	<b>21</b>		
19 409 AL1	138	529,65	20 593 DC0	43	1.101,64	21 134 000	42	587,55
19 409 DC1	138	463,45	20 595 000	39	979,35	21 134 AL0	42	940,07
19 446 002	52	668,69	20 595 AL0	39	1.566,96	21 134 DA0	42	881,31
19 446 DL2	52	1.069,91	20 595 DA0	39	1.469,03	21 134 DC0	42	822,56
19 446 GN2	52	1.069,91	20 595 DC0	39	1.371,09	21 134 GLO	42	881,31
19 450 2433	199	204,40	20 595 GLO	39	1.469,03	21 138 000	38	861,83
19 451 2433	199	181,39	20 626 000	59	952,56	21 138 AL0	38	1.378,93
19 571 002	179	297,73	20 626 AL0	59	1.524,09	21 138 DA0	38	1.292,75
19 575 001	174	265,59	20 626 DC0	59	1.333,59	21 138 DC0	38	1.206,55
19 576 002	175	948,48	20 627 000	58	1.137,11	21 138 GLO	38	1.292,75
19 577 001	140	1.130,89	20 627 AL0	58	1.819,37	21 140 000	42	807,87
19 577 AL1	140	1.809,43	20 627 DC0	58	1.591,96	21 140 AL0	42	1.292,59
19 577 DC1	140	1.583,24	20 628 000	59	989,71	21 140 DA0	42	1.211,80
19 590 001	53	284,20	20 628 AL0	59	1.583,53	21 140 DC0	42	1.131,01
19 590 DL1	53	454,71	20 628 DC0	59	1.385,59	21 140 GLO	42	1.211,80
19 590 GN1	53	454,71	20 629 000	59	1.052,88	21 142 000	38	1.185,01
19 808 001	223	31,97	20 629 AL0	59	1.684,61	21 142 AL0	38	1.896,00
19 809 001	223	31,97	20 629 DC0	59	1.474,04	21 142 DA0	38	1.777,52
19 854 001	223	22,76	20 634 SD0	20	31.612,39	21 142 DC0	38	1.659,00
19 895 000	145	354,04	20 635 SD0	20	31.612,39	21 142 GLO	38	1.777,52
19 895 AL0	145	566,47	20 643 000	31	734,43	21 144 000	30	587,55
19 895 DC0	145	495,65	20 643 AL0	31	1.175,08	21 144 AL0	30	940,07
19 897 001	149	1.394,52	20 643 DA0	31	1.101,64	21 144 DA0	30	881,31
19 897 AL1	149	2.231,24	20 643 DC0	31	1.028,20	21 144 DC0	30	822,56
19 897 DC1	149	1.952,33	20 643 GLO	31	1.101,64	21 144 GLO	30	881,31
19 910 000	150	72,68	20 649 000	30	734,43	21 145 000	29	587,55
19 952 000	226	232,96	20 649 AL0	30	1.175,08	21 145 AL0	29	940,07
19 952 2430	226	302,85	20 649 DA0	30	1.101,64	21 145 DA0	29	881,31
19 952 A00	226	349,44	20 649 DC0	30	1.028,20	21 145 DC0	29	822,56
19 952 AL0	226	372,75	20 649 GLO	30	1.101,64	21 145 GLO	29	881,31
19 952 DA0	226	349,44	20 658 000	29	367,21	21 149 000	30	807,87
19 952 DC0	226	326,15	20 658 AL0	29	587,55	21 149 AL0	30	1.292,59
			20 658 DA0	29	550,81	21 149 DA0	30	1.211,80

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
21 149 DC0	30	1.131,01	23 331 001	207	97,97	23 851 AL3	154	608,13
21 149 GL0	30	1.211,80	23 332 000	217	77,24	23 851 DC3	154	532,12
21 337 001	222	102,41	23 332 001	207	97,99	23 870 003	153	271,49
<b>22</b>			23 333 000	217	82,87	23 871 003	153	339,36
22 012 000	150, 655	65,39	23 334 000	218	103,93	23 871 AL3	153	542,97
22 012 AL0	150, 655	104,61	23 337 001	212	91,32	23 871 DC3	153	475,11
22 012 DC0	150, 655	91,53	23 338 001	213	97,97	23 872 003	153	339,36
22 016 00M	655	74,05	23 373 20E	178	166,27	23 873 003	154	380,08
22 017 00M	654	73,09	23 374 20E	178	174,00	23 878 001	212	97,97
22 018 000	654	6,91	23 378 00E	186	124,28	23 883 001	212	97,97
22 037 000	654	9,33	23 380 10E	172	182,09	23 886 001	212	118,01
22 037 A00	654	60,64	23 385 10E	172	174,51	23 891 001	212	145,77
22 037 AL0	654	61,57	23 393 243E	194	167,85	23 895 001	206	97,97
22 037 DA0	654	60,64	23 395 30E	194	121,83	23 899 001	206	97,97
22 037 DC0	654	59,71	23 397 00E	187	143,88	23 911 001	206	135,36
22 037 DL0	654	61,57	23 403 001	48	769,00	23 917 001	212	112,80
22 037 GL0	654	60,64	23 403 DL1	48	1.230,40	23 920 001	173	295,03
22 037 GN0	654	61,57	23 403 GN1	48	1.230,40	23 921 000	187	240,95
22 039 000	654	10,71	23 405 001	137	406,09	23 922 003	193	112,80
22 074 KF0	654	65,31	23 405 AL1	137	649,75	23 922 2433	193	146,64
22 117 KF0	407	62,95	23 405 DC1	137	568,52	23 923 003	194	129,12
22 118 KF0	409	98,36	23 406 000	144	397,39	23 924 003	193	112,80
22 119 KF0	324	1.584,67	23 406 AL0	144	635,81	23 933 001	187	195,28
22 120 KF0	330	1.818,36	23 406 DC0	144	556,35	23 958 003	152	959,00
22 121 KF0	360	693,79	23 429 000	25, 49	333,97	23 959 003	152	1.001,12
22 122 KF0	360	693,79	23 444 001	138	358,23	23 967 003	192	105,52
22 123 KF0	358	966,51	23 444 AL1	138	573,17	23 968 003	192	112,80
22 124 KF0	359	966,51	23 444 DC1	138	501,52	23 968 2433	192	146,64
22 125 KF0	379, 406	198,25	23 445 000	144	300,83	23 969 003	192	112,80
22 126 KF0	385	92,61	23 445 AL0	144	481,31	23 970 003	195	185,00
22 127 KF0	372	145,77	23 445 DC0	144	421,15	23 971 003	195	249,91
22 940 000	655	14,45	23 446 000	144	293,40	23 971 2433	195	324,87
<b>23</b>			23 447 000	145	371,40	23 975 003	194, 521	433,85
23 043 003	178	243,48	23 447 AL0	145	594,24	23 975 2433	194, 521	564,01
23 106 001	137	272,61	23 447 DC0	145	519,96	23 976 003	195	274,89
23 106 AL1	137	436,19	23 450 001	172	207,85	23 980 003	521	131,89
23 106 DC1	137	381,67	23 451 001	172	200,16	23 981 003	521	148,20
23 127 00E	144	285,51	23 559 000	216	84,53	23 982 003	523	131,89
23 127 AL0	144	456,80	23 571 000	138, 165	322,49	23 983 003	523	148,20
23 127 DC0	144	399,71	23 602 001	214	133,28	23 984 003	523	214,84
23 132 00E	144	277,89	23 604 001	208	133,28	23 985 003	523	231,16
23 135 00E	144	342,61	23 633 001	213	97,97	23 986 003	520	214,84
23 135 AL0	144	548,19	23 635 001	207	97,97	23 987 003	520	231,16
23 135 DC0	144	479,67	23 672 001	149	2.142,55	23 989 003	520	181,17
23 138 000	145	285,51	23 672 AL1	149	3.428,07	<b>24</b>		
23 140 000	146	376,85	23 672 DC1	149	2.999,56	24 044 000	189	166,96
23 140 AL0	146	678,32	23 739 002	173	308,56	24 045 000	189	183,67
23 140 DC0	146	602,96	23 743 003	195	177,71	24 053 001	174	197,84
23 145 000	145	323,59	23 758 000	216	99,81	24 054 001	175	217,63
23 145 AL0	145	517,75	23 759 000	217	99,81	24 059 003	157	257,92
23 145 DC0	145	453,03	23 760 000	217	114,49	24 059 AL3	157	412,67
23 200 002	59, 69	322,65	23 761 000	217	135,04	24 059 DC3	157	361,08
23 296 001	137	380,71	23 761 001	206	159,65	24 060 003	157	271,49
23 296 AL1	137	609,13	23 764 001	213	159,65	24 060 AL3	157	434,39
23 296 DC1	137	532,99	23 790 001	136	255,57	24 060 DC3	157	380,08
23 322 2433	194	167,85	23 791 001	136	255,57	24 061 000	146	241,31
23 324 003	194	121,83	23 791 AL1	136	408,92	24 061 AL0	146	386,09
23 324 2433	194	158,37	23 791 DC1	136	357,81	24 061 DC0	146	337,83
23 325 000	186	150,89	23 792 001	141	2.102,97	24 062 000	147	265,44
23 326 000	186	143,88	23 792 AL1	141	3.364,75	24 062 AL0	147	424,71
23 328 000	216	82,87	23 792 DC1	141	2.944,16	24 062 DC0	147	371,61
23 329 000	216	77,24	23 843 AL3	154	705,87	24 063 001	139	245,21
23 330 000	216	77,24	23 843 DC3	154	617,64	24 063 AL1	139	392,33
23 330 001	206	91,32	23 844 003	155	441,17	24 063 DC1	139	343,29
23 331 000	217	82,87	23 846 003	159	2.063,32	24 064 001	139	269,73
			23 846 AL3	159	3.301,31	24 064 AL1	139	431,57
			23 846 DC3	159	2.888,64			



# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
24 064 DC1	139	377,63	24 171 DA1	162	325,12	24 344 000	58	968,65
24 075 000	277	494,13	24 171 DC1	162	303,45	24 344 AL0	58	1.549,84
24 076 000	277	550,81	24 171 DL1	162	346,80	24 344 DC0	58	1.356,11
24 077 000	278	550,81	24 171 GL1	162	325,12	24 345 000	58	968,65
24 078 000	274	494,13	24 171 GN1	162	346,80	24 345 AL0	58	1.549,84
24 079 000	274	550,81	24 172 001	162	209,71	24 345 DC0	58	1.356,11
24 080 000	275	550,81	24 172 A01	162	314,55	24 346 000	58	1.200,28
24 093 003	157	305,43	24 172 AL1	162	335,52	24 346 AL0	58	1.920,45
24 093 AL3	157	488,68	24 172 DA1	162	314,55	24 346 DC0	58	1.680,40
24 093 DC3	157	427,60	24 172 DC1	162	293,59	24 347 000	60	884,43
24 094 000	147	297,05	24 172 DL1	162	335,52	24 347 AL0	60	1.415,07
24 094 AL0	147	475,28	24 172 GL1	162	314,55	24 347 DC0	60	1.238,19
24 094 DC0	147	415,87	24 172 GN1	162	335,52	24 348 001	62	3.495,56
24 095 001	140	300,64	24 172 KF1	162	293,59	24 348 AL0	62	5.592,91
24 095 AL1	140	481,03	24 173 001	163	253,76	24 348 DC0	62	4.893,79
24 095 DC1	140	420,89	24 173 A01	163	380,64	24 353 000	32	624,27
24 153 000	147, 286	642,37	24 173 AL1	163	406,01	24 353 AL0	32	998,81
24 153 AL0	147, 286	1.027,80	24 173 DA1	163	380,64	24 353 DA0	32	936,39
24 153 DC0	147, 286	899,32	24 173 DC1	163	355,25	24 353 DC0	32	873,97
24 154 000	61, 148	716,07	24 173 DL1	163	406,01	24 353 GL0	32	936,39
24 154 AL0	61, 148	1.145,71	24 173 GL1	163	380,64	24 354 000	26	421,40
24 154 DC0	61, 148	1.002,49	24 173 GN1	163	406,01	24 354 AL0	26	674,24
24 155 000	148, 287	716,07	24 174 001	164	278,43	24 354 DA0	26	632,11
24 155 AL0	148, 287	1.145,71	24 174 A01	164	417,64	24 354 DC0	26	589,96
24 155 DC0	148, 287	1.002,49	24 174 AL1	164	445,48	24 354 GL0	26	632,11
24 160 001	49	601,84	24 174 DA1	164	417,64	24 355 000	26	463,55
24 160 DL1	49	962,93	24 174 DC1	164	389,80	24 355 AL0	26	741,67
24 160 GN1	49	962,93	24 174 DL1	164	445,48	24 355 DA0	26	695,32
24 164 003	196	249,91	24 174 GL1	164	417,64	24 355 DC0	26	648,96
24 167 001	168	244,72	24 174 GN1	164	445,48	24 355 GL0	26	695,32
24 167 A01	168	367,07	24 175 001	163	216,75	24 356 000	27	495,63
24 167 AL1	168	391,55	24 176 001	163	246,71	24 356 AL0	27	793,01
24 167 DA1	168	367,07	24 176 KF1	163	345,39	24 356 DA0	27	743,44
24 167 DC1	168	342,60	24 177 001	164	271,37	24 356 DC0	27	693,88
24 167 DL1	168	391,55	24 177 KF1	164	379,93	24 356 GL0	27	743,44
24 167 GL1	168	367,07	24 178 001	165	216,75	24 357 000	27	813,93
24 167 GN1	168	391,55	24 178 A01	165	325,12	24 357 AL0	27	1.302,29
24 167 KF1	168	342,60	24 178 AL1	165	346,80	24 357 DA0	27	1.220,89
24 168 001	167	222,47	24 178 DA1	165	325,12	24 357 DC0	27	1.139,51
24 168 A01	167	333,71	24 178 DC1	165	303,45	24 357 GL0	27	1.220,89
24 168 AL1	167	355,95	24 178 DL1	165	346,80	24 358 000	28	870,61
24 168 DA1	167	333,71	24 178 GL1	165	325,12	24 358 AL0	28	1.392,99
24 168 DC1	167	311,45	24 178 GN1	165	346,80	24 358 DA0	28	1.305,92
24 168 DL1	167	355,95	24 179 001	162	216,75	24 358 DC0	28	1.218,87
24 168 GL1	167	333,71	24 180 001	162	216,75	24 358 GL0	28	1.305,92
24 168 GN1	167	355,95	24 183 001	163	216,75	24 359 000	28	870,61
24 168 KF1	167	311,45	24 192 003	193	129,72	24 359 AL0	28	1.392,99
24 169 001	168	276,80	24 258 001	202	87,21	24 359 DA0	28	1.305,92
24 169 A01	168	415,20	24 269 001	202	102,92	24 359 DC0	28	1.218,87
24 169 AL1	168	442,88	24 272 001	202	132,12	24 359 GL0	28	1.305,92
24 169 DA1	168	415,20	24 273 001	203	147,27	24 362 000	24	550,81
24 169 DC1	168	387,52	24 274 001	203	208,20	24 362 AL0	24	881,31
24 169 DL1	168	442,88	24 277 000	60	485,77	24 362 DA0	24	826,23
24 169 GL1	168	415,20	24 277 AL0	60	777,24	24 362 DC0	24	771,15
24 169 GN1	168	442,88	24 277 DC0	60	680,09	24 362 GL0	24	826,23
24 170 001	164	377,11	24 279 000	60	534,36	24 363 000	24	477,37
24 170 A01	164	565,67	24 279 AL0	60	854,97	24 363 AL0	24	763,80
24 170 AL1	164	603,37	24 279 DC0	60	748,09	24 363 DA0	24	716,07
24 170 DA1	164	565,67	24 340 000	61	565,97	24 363 DC0	24	668,33
24 170 DC1	164	527,96	24 340 AL0	61	905,55	24 363 GL0	24	716,07
24 170 DL1	164	603,37	24 340 DC0	61	792,36	24 364 000	25	624,27
24 170 GL1	164	565,67	24 341 000	58	779,13	24 364 AL0	25	998,81
24 170 GN1	164	603,37	24 341 AL0	58	1.246,61	24 364 DA0	25	936,39
24 170 KF1	164	527,96	24 341 DC0	58	1.090,79	24 364 DC0	25	873,97
24 171 001	162	216,75	24 342 000	58	779,13	24 364 GL0	25	936,39
24 171 A01	162	325,12	24 342 AL0	58	1.246,61	24 365 000	24	771,15
24 171 AL1	162	346,80	24 342 DC0	58	1.090,79	24 365 AL0	24	1.233,84

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
24 365 DA0	24	1.156,72	24 427 AL0	71	1.187,56	25 251 GL1	169	1.506,68
24 365 DC0	24	1.079,60	24 427 DC0	71	1.113,33	25 251 GN1	169	1.607,12
24 365 GLO	24	1.156,72	24 428 000	71	1.136,76	25 251 KF1	169	1.406,24
24 366 000	25	660,99	24 428 AL0	71	1.818,83	25 252 001	166	239,65
24 366 AL0	25	1.057,57	24 428 DC0	71	1.705,15	25 252 A01	166	359,49
24 366 DA0	25	991,48	24 429 000	72	1.136,76	25 252 AL1	166	383,45
24 366 DC0	25	925,37	24 429 AL0	72	1.818,83	25 252 DA1	166	359,49
24 366 GLO	25	991,48	24 429 DC0	72	1.705,15	25 252 DC1	166	335,52
24 367 000	26	771,15	24 430 000	72	1.136,76	25 252 DL1	166	383,45
24 367 AL0	26	1.233,84	24 430 AL0	72	1.818,83	25 252 GL1	166	359,49
24 367 DA0	26	1.156,72	24 430 DC0	72	1.705,15	25 252 GN1	166	383,45
24 367 DC0	26	1.079,60				25 252 KF1	166	335,52
24 367 GLO	26	1.156,72	<b>25</b>			25 268 000	32	881,31
24 368 000	29	2.129,84	25 221 001	52	1.848,81	25 268 AL0	32	1.410,09
24 368 AL0	29	3.407,73	25 221 DL1	52	2.958,09	25 268 DA0	32	1.321,96
24 368 DA0	29	3.194,75	25 221 GN1	52	2.958,09	25 268 DC0	32	1.233,84
24 368 DC0	29	2.981,77	25 222 001	53	2.942,25	25 268 GLO	32	1.321,96
24 368 GLO	29	3.194,75	25 222 DL1	53	4.707,60	25 272 000	33	2.754,09
24 395 KF1	166	303,45	25 222 GN1	53	4.707,60	25 272 AL0	33	4.406,56
24 396 000	41	1.160,97	25 224 000	45	1.652,45	25 272 DA0	33	4.131,15
24 396 AL0	41	1.857,53	25 224 AL0	45	2.643,93	25 272 DC0	33	3.855,73
24 396 DA0	41	1.741,45	25 224 DA0	45	2.478,69	25 272 GLO	33	4.131,15
24 396 DC0	41	1.625,33	25 224 DC0	45	2.313,44	25 287 000	168	987,91
24 396 GLO	41	1.741,45	25 224 GLO	45	2.478,69	25 287 AL0	168	1.580,65
24 397 000	66	1.159,60	25 226 000	40	2.203,55	25 287 DA0	168	1.481,87
24 397 AL0	66	1.855,35	25 226 AL0	40	3.525,67	25 287 DC0	168	1.383,08
24 397 DC0	66	1.739,39	25 226 DA0	40	3.305,32	25 287 DL0	168	1.580,65
24 398 000	66	1.159,60	25 226 DC0	40	3.084,96	25 287 GLO	168	1.481,87
24 398 AL0	66	1.855,35	25 226 GLO	40	3.305,32	25 287 GN0	168	1.580,65
24 398 DC0	66	1.739,39	25 227 000	43	2.754,09	25 288 000	198	611,37
24 399 000	66	1.159,60	25 227 AL0	43	4.406,56	25 289 000	149	721,76
24 399 AL0	66	1.855,35	25 227 DA0	43	4.131,15	25 290 000	209	608,91
24 399 DC0	66	1.739,39	25 227 DC0	43	3.855,73	<b>26</b>		
24 400 000	66	1.441,63	25 227 GLO	43	4.131,15	26 010 001	222	45,29
24 400 AL0	66	2.306,60	25 229 000	39	3.672,57	26 066 000	361	725,49
24 400 DC0	66	2.162,44	25 229 AL0	39	5.876,07	26 066 A00	361	1.160,79
24 408 000	67	1.858,76	25 229 DA0	39	5.508,81	26 066 AL0	361	1.233,35
24 408 AL0	67	2.974,03	25 229 DC0	39	5.141,60	26 066 DA0	361	1.160,79
24 408 DC0	67	2.602,27	25 229 GLO	39	5.508,81	26 066 DC0	361	1.015,69
24 414 000	67	1.858,76	25 241 003	522	163,83	26 066 DL0	361	1.233,35
24 414 AL0	67	2.974,03	25 242 003	522	142,65	26 066 GLO	361	1.160,79
24 414 DC0	67	2.602,27	25 243 003	524	163,83	26 066 GN0	361	1.233,35
24 417 000	67	1.786,39	25 244 003	524	142,65	26 067 000	362	725,49
24 417 AL0	67	2.858,21	25 248 001	170	1.585,97	26 067 A00	362	1.160,79
24 417 DC0	67	2.679,57	25 248 A01	170	2.378,97	26 067 AL0	362	1.233,35
24 418 000	67	1.786,39	25 248 AL1	170	2.537,56	26 067 DA0	362	1.160,79
24 418 AL0	67	2.858,21	25 248 DA1	170	2.378,97	26 067 DC0	362	1.015,69
24 418 DC0	67	2.679,57	25 248 DC1	170	2.220,37	26 067 DL0	362	1.233,35
24 419 000	68	1.786,39	25 248 DL1	170	2.537,56	26 067 GLO	362	1.160,79
24 419 AL0	68	2.858,21	25 248 GL1	170	2.378,97	26 067 GN0	362	1.233,35
24 419 DC0	68	2.679,57	25 248 GN1	170	2.537,56	26 075 001	336	791,35
24 422 000	73	5.202,48	25 248 KF1	170	2.220,37	26 075 A00	336	1.498,73
24 422 AL0	73	8.323,96	25 250 001	167	294,29	26 075 AL0	336	1.592,40
24 422 DC0	73	7.803,72	25 250 A01	167	441,43	26 075 DA0	336	1.498,73
24 423 000	74	5.202,48	25 250 AL1	167	470,85	26 075 DC0	336	1.311,39
24 423 AL0	74	8.323,96	25 250 DA1	167	441,43	26 075 DL0	336	1.592,40
24 423 DC0	74	7.803,72	25 250 DC1	167	412,00	26 075 GLO	336	1.498,73
24 424 000	74	5.202,48	25 250 DL1	167	470,85	26 075 GN0	336	1.592,40
24 424 AL0	74	8.323,96	25 250 GL1	167	441,43	26 087 000	339	1.551,43
24 424 DC0	74	7.803,72	25 250 GN1	167	470,85	26 145 000	369	117,48
24 425 000	70	742,23	25 250 KF1	167	412,00	26 146 000	369	117,48
24 425 AL0	70	1.187,56	25 251 001	169	1.004,45	26 161 003	388	31,53
24 425 DC0	70	1.113,33	25 251 A01	169	1.506,68	26 161 2433	388	40,99
24 426 000	71	742,23	25 251 AL1	169	1.607,12	26 162 003	389	74,32
24 426 AL0	71	1.187,56	25 251 DA1	169	1.506,68	26 162 2433	389	161,05
24 426 DC0	71	1.113,33	25 251 DC1	169	1.406,24	26 163 003	390	83,04
24 427 000	71	742,23	25 251 DL1	169	1.607,12			

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
26 163 2433	390	179,93	26 481 GLO	359	1.163,33	26 574 ALO	372	187,43
26 164 2433	391	72,09	26 481 GNO	359	1.236,04	26 574 DAO	372	177,01
26 250 000	320	2.034,79	26 481 LSO	359	943,73	26 574 DCO	372	156,19
26 250 LSO	320	2.034,79	26 483 000	360	143,21	26 574 DLO	372	187,43
26 254 000	358	844,63	26 484 000	360	143,21	26 574 GLO	372	177,01
26 254 LSO	358	844,63	26 507 000	330	1.298,83	26 574 GNO	372	187,43
26 264 001	321, 358	153,57	26 507 A00	330	2.208,01	26 574 LSO	372	104,12
26 334 001	403	30,75	26 507 ALO	330	2.337,89	26 575 000	372	222,48
26 335 001	403	34,59	26 507 DAO	330	2.208,01	26 577 LSO	373	222,48
26 346 001	403	38,39	26 507 DCO	330	1.948,25	26 580 000	374	171,80
26 356 ILO	399	44,15	26 507 DLO	330	2.337,89	26 580 LSO	374	171,80
26 358 000	399	153,57	26 507 GLO	330	2.208,01	26 581 000	373	145,77
26 361 000	320	1.842,83	26 507 GNO	330	2.337,89	26 581 LSO	373	145,77
26 361 LSO	320	1.842,83	26 507 LSO	330	1.500,43	26 582 000	374	104,12
26 362 LN1	339, 355	45,12	26 508 000	331	1.298,83	26 582 A00	374	177,01
26 370 000	115, 410	53,75	26 508 A00	331	2.208,01	26 582 ALO	374	187,43
26 370 A00	115, 410	86,00	26 508 ALO	331	2.337,89	26 582 DAO	374	166,60
26 370 ALO	115, 410	91,37	26 508 DAO	331	2.078,13	26 582 DCO	374	156,19
26 370 DAO	115, 410	86,00	26 508 DCO	331	1.948,25	26 582 DLO	374	187,43
26 370 DCO	115, 410	75,25	26 508 DLO	331	2.337,89	26 582 GLO	374	166,60
26 370 DLO	115, 410	91,37	26 508 GLO	331	2.078,13	26 582 GNO	374	187,43
26 370 GLO	115, 410	86,00	26 508 GNO	331	2.337,89	26 582 LSO	374	104,12
26 370 GNO	115, 410	91,37	26 508 LSO	331	1.500,43	26 584 000	375	222,48
26 404 000	385	101,73	26 509 000	331	1.126,97	26 584 LSO	375	222,48
26 405 000	386	131,31	26 510 000	332	1.312,05	26 585 000	375	225,81
26 406 003	392	67,27	26 545 000	372	105,69	26 587 000	375	229,00
26 406 2433	392	104,27	26 546 000	372	221,79	26 588 000	376	171,80
26 408 000	368	120,16	26 547 000	372	225,81	26 588 LSO	376	171,80
26 411 000	364	212,75	26 548 000	373	229,00	26 589 000	376	145,77
26 443 000	321	2.034,79	26 552 000	374	105,69	26 589 LSO	376	145,77
26 443 LSO	321	2.034,79	26 554 LSO	377	131,03	26 590 000	377	131,03
26 449 000	321	188,20	26 558 000	360	495,56	26 592 000	377	264,20
26 455 000	366	176,53	26 558 A00	360	792,89	26 592 LSO	378	264,20
26 458 000	362, 384	293,07	26 558 ALO	360	842,45	26 594 000	378	271,63
26 475 000	358	690,36	26 558 DAO	360	792,89	26 594 LSO	378	271,63
26 475 A00	358	1.104,57	26 558 DCO	360	693,79	26 602 000	379, 406	134,67
26 475 ALO	358	1.173,61	26 558 DLO	360	842,45	26 603 000	379, 406	141,61
26 475 DAO	358	1.104,57	26 558 GLO	360	792,89	26 603 A00	379, 406	283,23
26 475 DCO	358	966,51	26 558 GNO	360	842,45	26 603 ALO	379, 406	311,55
26 475 DLO	358	1.173,61	26 560 000	360	495,56	26 603 DAO	379, 406	283,23
26 475 GLO	358	1.104,57	26 560 A00	360	792,89	26 603 DCO	379, 406	254,89
26 475 GNO	358	1.173,61	26 560 ALO	360	842,45	26 603 DLO	379, 406	311,55
26 475 LSO	358	907,01	26 560 DAO	360	792,89	26 603 GLO	379, 406	283,23
26 477 000	359	690,36	26 560 DCO	360	693,79	26 603 GNO	379, 406	311,55
26 477 A00	359	1.104,57	26 560 DLO	360	842,45	26 639 003	391	56,71
26 477 ALO	359	1.173,61	26 560 GLO	360	792,89	26 647 000	324	1.131,91
26 477 DAO	359	1.104,57	26 560 GNO	360	842,45	26 647 LSO	324	1.301,69
26 477 DCO	359	966,51	26 562 000	365	406,43	26 648 000	324	1.131,91
26 477 DLO	359	1.173,61	26 564 000	361	531,21	26 649 000	325	1.131,91
26 477 GLO	359	1.104,57	26 564 A00	361	1.009,31	26 652 000	325	1.131,91
26 477 GNO	359	1.173,61	26 564 ALO	361	1.062,43	26 657 000	326	1.301,69
26 477 LSO	359	907,01	26 564 DAO	361	849,93	26 658 000	115, 409	78,51
26 479 000	359	727,08	26 564 DCO	361	903,05	26 658 A00	115, 409	125,60
26 479 A00	359	1.163,33	26 564 DLO	361	1.062,43	26 658 ALO	115, 409	133,45
26 479 ALO	359	1.236,04	26 564 GLO	361	849,93	26 658 DAO	115, 409	125,60
26 479 DAO	359	1.163,33	26 564 GNO	361	1.062,43	26 658 DCO	115, 409	109,89
26 479 DCO	359	1.017,92	26 566 000	361	531,21	26 658 DLO	115, 409	133,45
26 479 DLO	359	1.236,04	26 566 ALO	361	1.062,43	26 658 GLO	115, 409	125,60
26 479 GLO	359	1.163,33	26 566 DAO	361	849,93	26 658 GNO	115, 409	133,45
26 479 GNO	359	1.236,04	26 566 DCO	361	903,05	26 659 000	115, 410	78,51
26 479 LSO	359	943,73	26 566 DLO	361	1.062,43	26 659 A00	115, 410	125,60
26 481 000	359	727,08	26 566 GLO	361	849,93	26 659 ALO	115, 410	133,45
26 481 A00	359	1.163,33	26 566 GNO	361	1.062,43	26 659 DAO	115, 410	125,60
26 481 ALO	359	1.236,04	26 568 000	365	442,08	26 659 DCO	115, 410	109,89
26 481 DAO	359	1.163,33	26 568 LSO	365	574,71	26 659 DLO	115, 410	133,45
26 481 DCO	359	1.017,92	26 574 000	372	104,12	26 659 GLO	115, 410	125,60
26 481 DLO	359	1.236,04	26 574 A00	372	177,01	26 659 GNO	115, 410	133,45

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
26 662 000	367	166,60	26 841 000	114	242,79	27 062 000	366	280,27
26 663 000	362	274,44	26 842 000	114	117,48	27 074 000	115, 407	44,96
26 664 000	363	221,56	26 847 000	63, 111	43,15	27 074 A00	115, 407	71,93
26 666 000	367	149,24	26 847 AL0	63, 111	73,36	27 074 AL0	115, 407	76,43
26 668 000	362	257,08	26 847 DC0	63, 111	60,41	27 074 DA0	115, 407	71,93
26 668 2430	362	334,20	26 850 000	63, 111	69,07	27 074 DC0	115, 407	62,95
26 669 000	363	204,21	26 850 AL0	63, 111	117,41	27 074 DL0	115, 407	76,43
26 669 2430	363	265,47	26 850 DC0	63, 111	96,69	27 074 GL0	115, 407	71,93
26 670 001	342	538,37	26 855 000	106	290,83	27 074 GN0	115, 407	76,43
26 670 2431	342	699,88	26 863 000	86	30.713,69	27 074 LS0	115, 407	58,28
26 672 001	343	697,65	26 864 000	88	1.497,29	27 075 000	116, 408	44,96
26 672 2431	343	906,95	26 865 000	86	2.917,80	27 075 A00	116, 408	71,93
26 673 001	343	490,59	26 866 000	110	197,23	27 075 AL0	116, 408	76,43
26 675 001	344	325,27	26 866 A00	110	315,57	27 075 DA0	116, 408	71,93
26 681 000	367	166,60	26 866 AL0	110	335,29	27 075 DC0	116, 408	62,95
26 682 000	363	274,44	26 866 DA0	110	315,57	27 075 DL0	116, 408	76,43
26 683 000	363	221,56	26 866 DC0	110	276,12	27 075 GL0	116, 408	71,93
26 685 000	367	149,24	26 866 DL0	110	335,29	27 075 GN0	116, 408	76,43
26 687 000	363	257,08	26 866 GL0	110	315,57	27 076 000	116, 409	70,25
26 687 2430	363	334,20	26 866 GN0	110	335,29	27 076 A00	116, 409	112,41
26 688 000	363	204,21	26 871 000	106	624,45	27 076 AL0	116, 409	119,44
26 688 2430	363	265,47	26 873 000	103	2.597,53	27 076 DA0	116, 409	112,41
26 689 001	345	538,37	26 874 000	104	855,72	27 076 DC0	116, 409	98,36
26 689 2431	345	699,88	26 878 000	118	431,60	27 076 DL0	116, 409	119,44
26 691 001	346	697,65	26 879 000	118	329,13	27 076 GL0	116, 409	112,41
26 691 2431	346	906,95	26 880 000	118	822,85	27 076 GN0	116, 409	119,44
26 692 001	346	490,59	26 885 000	111	129,49	27 137 001	403	38,13
26 694 001	347	325,27	26 885 A00	111	207,20	27 151 000	408	133,56
26 731 000	102	1.041,25	26 885 AL0	111	220,15	27 174 001	328	1.582,45
26 733 000	102	1.041,25	26 885 DA0	111	207,20	27 220 000	382	58,32
26 734 000	102	381,79	26 885 DC0	111	181,29	27 222 000	382	84,43
26 735 000	102	132,08	26 885 DL0	111	220,15	27 226 001	383	149,31
26 737 000	103	132,08	26 885 GL0	111	207,20	27 230 001	383	132,68
26 739 000	102, 103	659,45	26 885 GN0	111	220,15	27 231 001	383	139,28
26 746 003	394	31,52	26 886 000	111	181,29	27 232 001	382	150,80
26 746 2433	394	40,97	26 887 000	106	4.230,08	27 239 001	382	88,49
26 748 003	395	74,32	26 888 000	104	4.230,08	27 265 00E	382	42,23
26 748 2433	395	161,05	26 889 000	110	197,23	27 266 001	383	116,64
26 770 001	410	8,72	26 890 000	106	193,76	27 296 003	337	687,23
26 784 000	103	242,96	26 892 000	110	345,75	27 355 000	384	140,75
26 785 000	103	242,96	26 893 000	110	49,52	27 369 000	385	91,51
26 786 000	103	242,96	26 894 000	110	146,83	27 400 000	385	66,15
26 801 000	108	170,08	26 895 000	32	660,99	27 406 000	370	60,76
26 801 A00	108	272,13	26 895 AL0	32	1.057,57	27 421 002	340	598,48
26 801 AL0	108	289,15	26 895 DA0	32	991,48	27 473 002	338	623,37
26 801 DA0	108	272,13	26 895 DC0	32	925,37	27 475 002	338	867,16
26 801 DC0	108	238,12	26 895 GL0	32	991,48	27 477 000	365	685,95
26 801 DL0	108	289,15	26 908 003	395	83,05	27 484 000	370	92,48
26 801 GL0	108	272,13	26 908 2433	395	179,93	27 485 000	370	78,63
26 801 GN0	108	289,15	26 910 003	396	67,27	27 488 000	369	106,39
26 802 000	63, 108	170,08	26 920 003	390	53,25	27 499 000	384, 406	67,61
26 802 A00	108	272,13	26 977 001	347	315,31	27 500 000	384, 406	71,33
26 802 AL0	63, 108	289,15	26 977 2431	347	504,49	27 512 001	398	26,88
26 802 DC0	63, 108	238,12	26 980 2431	344	504,49	27 513 001	398	47,99
26 802 DL0	108	289,15				27 514 001	399	97,89
26 802 GN0	108	289,15				27 523 001	396, 406	59,77
26 811 001	342	459,37	27 055 000	407	60,16	27 523 2431	396, 406	129,51
26 828 000	90	5.430,45	27 056 000	407	39,35	27 524 001	396, 407	62,77
26 836 A00	325	1.811,05	27 057 000	115, 409	70,25	27 524 2431	396, 407	136,03
26 836 AL0	325	1.924,24	27 057 A00	115, 409	112,41	27 571 30E	394	31,53
26 836 DA0	325	1.811,05	27 057 AL0	115, 409	119,44	27 572 003	394	41,76
26 836 DC0	325	1.584,67	27 057 DA0	115, 409	112,41	27 574 003	394	41,76
26 836 DL0	325	1.924,24	27 057 DC0	115, 409	98,36	27 579 003	394	85,55
26 836 GL0	325	1.811,05	27 057 DL0	115, 409	119,44	27 584 003	395	63,40
26 836 GN0	325	1.924,24	27 057 GL0	115, 409	112,41	27 588 003	396	58,92
26 839 000	114	97,89	27 057 GN0	115, 409	119,44	27 595 001	407	26,23
26 840 000	114	238,88	27 057 LS0	115, 409	87,88	27 595 2431	407	40,64

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
27 596 000	410	8,72	28 388 DA1	403	54,92	29 121 A00	122, 266	1.167,73
27 597 003	388	31,53	28 388 DC1	403	48,05	29 121 AL0	122, 266	1.245,59
27 597 30E	388	31,53	28 388 GL1	403	54,92	29 121 DA0	122, 266	1.167,73
27 598 003	389	74,32	28 388 KF1	403	48,05	29 121 DC0	122, 266	1.089,89
27 598 30E	389	74,32	28 409 002	404	23,07	29 121 DL0	122, 266	1.245,59
27 601 003	390	55,71	28 410 002	404	26,37	29 121 GLO	122, 266	1.167,73
27 601 30E	390	53,16	28 413 002	404	29,68	29 121 GN0	122, 266	1.245,59
27 615 002	337	687,23	28 417 001	402	45,11	29 122 000	122, 267	475,03
27 618 000	118	966,87	28 419 003	388	41,76	29 122 A00	122, 267	712,55
27 619 000	118	843,44	28 429 000	370	57,71	29 122 AL0	122, 267	760,04
27 644 003	389	85,55	28 497 000	370	93,91	29 122 DA0	122, 267	712,55
27 693 000	408	34,55	28 576 000	369	106,39	29 122 DC0	122, 267	665,04
27 698 000	385	66,37	28 605 001	408	20,43	29 122 DL0	122, 267	760,04
27 700 000	385	293,51	28 621 000	406	138,80	29 122 GLO	122, 267	712,55
27 702 000	386	112,23	28 628 001	410	41,00	29 122 GN0	267	760,04
27 704 000	409	39,81	28 628 2431	410	63,55	29 124 000	119, 262	719,73
27 705 000	367	199,11	28 671 001	409	41,12	29 124 A00	119, 262	1.079,60
27 709 000	106, 369	146,77	28 724 000	370	70,49	29 124 AL0	119, 262	1.151,57
27 711 000	106, 370	125,20	28 724 LS0	370	103,85	29 124 DA0	119, 262	1.079,60
27 786 003	394	85,55	28 778 000	365	894,53	29 124 DC0	119, 262	1.007,63
27 794 003	389	85,55	28 874 000	411, 515	23,87	29 124 DL0	119, 262	1.151,57
27 803 30E	391	48,69	28 912 000	170, 661	120,27	29 124 GLO	119, 262	1.079,60
27 810 001	367	100,51	28 912 A00	170, 661	180,40	29 124 GN0	119, 262	1.151,57
27 812 IL1	398	39,35	28 912 AL0	170, 661	192,43	29 125 000	119, 262	863,68
27 841 000	406	271,93	28 912 DA0	170, 661	180,40	29 126 000	120, 263	778,49
27 849 003	391	61,35	28 912 DC0	170, 661	168,37	29 126 A00	120, 263	1.167,73
27 852 003	388	24,95	28 912 DL0	170, 661	192,43	29 126 AL0	120, 263	1.245,59
27 853 003	389	65,43	28 912 GLO	170, 661	180,40	29 126 DA0	120, 263	1.167,73
27 892 000	406	258,96	28 912 GN0	170, 661	192,43	29 126 DC0	120, 263	1.089,89
27 923 003	388	24,95	28 920 000	660	55,67	29 126 DL0	120, 263	1.245,59
27 924 003	389	65,44	28 939 000	226	144,17	29 126 GLO	120, 263	1.167,73
27 964 000	339	877,57	28 943 000	227	189,68	29 126 GN0	120, 263	1.245,59
27 966 001	326	1.376,08	28 948 000	368	310,01	29 127 000	120, 263	475,03
27 968 001	326	1.376,08	28 982 000	369	185,05	29 127 A00	120, 263	712,55
<b>28</b>			28 988 000	411, 515	54,35	29 127 AL0	120, 263	760,04
28 002 000	368	263,56	28 990 000	226	254,53	29 127 DC0	120, 263	665,04
28 020 L01	398	19,20	28 990 A00	226	381,81	29 127 DL0	120, 263	760,04
28 025 001	402	48,92	28 990 AL0	226	407,27	29 127 GN0	120, 263	760,04
28 094 000	368	51,00	28 990 DA0	226	381,81	29 145 000	132	627,93
28 105 001	402	34,31	28 990 DC0	226	356,36	29 146 000	133	686,69
28 139 001	402	38,12	28 990 DL0	226	407,27	29 148 000	132	627,93
28 140 001	402	41,95	28 990 GLO	226	381,81	29 149 000	132	686,69
28 142 002	402	37,97	28 990 GN0	226	407,27	29 151 LS0	267	910,69
28 143 001	402	41,77	28 991 000	226	353,05	29 152 LS0	268	601,05
28 143 KS1	402	58,49	<b>29</b>			29 156 LS0	264	910,69
28 143 LS1	402	54,35	29 025 002	31	336,91	29 157 LS0	264	969,44
28 145 001	402	49,40	29 032 000	53, 63	43,84	29 158 LS0	265	601,05
28 150 002	404	16,47	29 033 000	53, 62	359,65	29 176 001	51	601,83
28 151 002	404	19,77	29 037 000	61, 72	1.068,68	29 176 DL1	51	962,92
28 151 L02	404	25,71	29 037 002	34	1.064,92	29 176 GN1	51	962,92
28 154 002	404	23,07	29 078 000	218	133,69	29 181 002	51	668,69
28 155 002	404	26,37	29 078 001	208	158,07	29 181 DL2	51	1.069,91
28 158 001	404	58,76	29 079 000	219	149,44	29 181 GN2	51	1.069,91
28 261 003	388	41,76	29 079 001	208	176,67	29 192 001	165	278,43
28 362 001	403	26,72	29 080 001	213	158,07	29 192 A01	165	417,64
28 362 A01	403	42,76	29 081 001	214	176,67	29 192 AL1	165	445,48
28 362 DA1	403	42,76	29 119 000	121, 265	719,73	29 192 DA1	165	417,64
28 362 DC1	403	37,41	29 119 A00	121, 265	1.079,60	29 192 DC1	165	389,80
28 362 GL1	403	42,76	29 119 AL0	121, 265	1.151,57	29 192 DL1	165	445,48
28 362 KF1	403	37,41	29 119 DA0	121, 265	1.079,60	29 192 GL1	165	417,64
28 364 001	403	30,52	29 119 DC0	121, 265	1.007,63	29 192 GN1	165	445,48
28 368 000	366	467,08	29 119 DL0	121, 265	1.151,57	29 192 KF1	165	389,80
28 368 00E	366	467,08	29 119 GLO	121, 265	1.079,60	29 193 001	165	313,67
28 368 LS0	366	579,19	29 119 GN0	121, 265	1.151,57	29 193 A01	165	470,51
28 388 001	403	34,33	29 120 000	121, 266	863,68	29 193 AL1	165	501,88
28 388 A01	403	54,92	29 121 000	122, 266	778,49	29 193 DA1	165	470,51
						29 193 DC1	165	439,13

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
29 193 DL1	165	501,88	29 517 DC0	69	2.256,45	30 321 XC0	445	94,09
29 193 GL1	165	470,51	29 519 000	70	2.001,75	30 321 YF0	445	94,09
29 193 GN1	165	501,88	29 519 AL0	70	2.859,64	30 321 YR0	445	94,09
29 193 KF1	165	439,13	29 519 DC0	70	2.573,67	30 325 001	434	2.394,87
29 303 003	156	331,21	29 521 000	70	2.001,75	30 325 DC1	434	2.754,09
29 303 AL3	156	529,95	29 521 AL0	70	2.859,64	30 327 001	435	2.217,47
29 303 DC3	156	463,71	29 521 DC0	70	2.573,67	30 327 AL1	435	2.771,84
29 306 003	156	352,93	29 523 000	72	3.102,68	30 327 DC1	435	2.550,09
29 307 003	158	1.119,89	29 523 AL0	72	4.964,29	30 327 KS1	435	2.550,09
29 307 AL3	158	1.791,83	29 523 DC0	72	4.654,03	30 463 000	463	152,72
29 307 DC3	158	1.567,85	29 525 000	73	3.102,68	30 463 2430	463	198,53
29 337 003	196	227,69	29 525 AL0	73	4.964,29	30 484 001	222, 466	73,17
29 338 003	196	248,16	29 525 DC0	73	4.654,03	30 503 000	445	677,51
29 338 2433	196	322,61	29 527 000	73	3.102,68	30 503 DC0	445	880,76
29 396 000	33	128,52	29 527 AL0	73	4.964,29	30 503 KF0	445	948,51
29 396 AL0	33	205,64	29 527 DC0	73	4.654,03	30 504 000	445	479,91
29 396 DA0	33	192,79	29 800 000	150, 308	29,44	30 504 A00	445	671,87
29 396 DC0	33	179,93	29 801 000	150, 308	29,44	30 504 AL0	445	719,85
29 396 GL0	33	192,79	29 802 000	150, 308	54,48	30 504 DA0	445	671,87
29 397 000	33	128,52	29 803 000	150, 308	54,48	30 504 DC0	445	623,87
29 397 AL0	33	205,64	29 804 000	150, 308	54,48	30 504 DL0	445	719,85
29 397 DA0	33	192,79	29 805 000	150, 308	85,13	30 504 GL0	445	671,87
29 397 DC0	33	179,93	29 904 LSO	268	969,44	30 504 GN0	445	719,85
29 397 GL0	33	192,79				30 504 KF0	445	671,87
29 398 000	63	256,91				30 505 000	446	364,72
29 398 AL0	63	411,04	30 008 001	223	44,45	30 505 A00	446	510,61
29 398 DC0	63	359,67	30 064 001	467	51,24	30 505 AL0	446	547,09
29 399 000	62	357,97	30 079 001	434	2.394,87	30 505 DA0	446	510,61
29 399 AL0	62	572,77	30 079 DC1	434	2.754,09	30 505 DC0	446	474,15
29 399 DC0	62	501,17	30 080 001	436	2.217,47	30 505 DL0	446	547,09
29 402 000	59	947,59	30 083 001	435	2.217,47	30 505 GL0	446	510,61
29 402 AL0	59	1.516,15	30 083 AL1	435	2.771,84	30 505 GN0	446	547,09
29 402 DC0	59	1.326,63	30 083 DC1	435	2.550,09	30 505 KF0	446	510,61
29 403 000	59	1.010,76	30 083 KS1	435	2.550,09	30 506 000	463	167,64
29 403 AL0	59	1.617,23	30 085 001	436	2.040,07	30 536 000	470	190,89
29 403 DC0	59	1.415,07	30 085 AL1	436	2.550,09	30 543 000	470	190,89
29 405 000	61	2.084,71	30 085 DC1	436	2.346,08	30 567 000	462	204,77
29 405 AL0	61	3.335,53	30 098 001	222, 467	52,95	30 567 2430	462	266,21
29 405 DC0	61	2.918,59	30 193 000	460	161,04	30 580 000	426	278,51
29 406 000	25	624,27	30 193 DC0	460	209,36	30 581 000	426	572,48
29 406 AL0	25	998,81	30 219 002	440	983,49	30 583 000	426	309,45
29 406 DA0	25	936,39	30 219 DC2	440	1.278,55	30 583 DC0	426	355,87
29 406 DC0	25	873,97	30 260 003	464	145,77	30 584 000	426	603,43
29 406 GL0	25	936,39	30 273 001	457	383,08	30 588 000	427	448,71
29 407 000	34	1.652,45	30 273 DC1	457	498,01	30 589 000	427	742,68
29 407 AL0	34	2.643,93	30 274 000	449	349,01	30 590 000	427	510,59
29 407 DA0	34	2.478,69	30 274 A00	449	488,63	30 590 DC0	427	587,17
29 407 GL0	34	2.478,69	30 274 AL0	449	523,53	30 590 KF0	427	587,17
29 408 000	34	1.652,45	30 274 DA0	449	488,63	30 591 000	428	804,56
29 408 AL0	34	2.643,93	30 274 DC0	449	453,72	30 609 000	36	734,11
29 408 DA0	34	2.478,69	30 274 DL0	449	523,53	30 609 AL0	36	1.101,16
29 408 DC0	34	2.313,44	30 274 GN0	449	523,53	30 609 DC0	36	954,35
29 408 GL0	34	2.478,69	30 294 A00	445	948,51	30 617 000	463	244,35
29 410 000	25	550,81	30 294 AL0	445	1.016,27	30 618 000	462	327,61
29 410 AL0	25	881,31	30 294 DL0	445	1.016,27	30 619 000	462	307,13
29 410 DA0	25	826,23	30 294 GL0	445	948,51	30 619 2430	462	399,27
29 410 DC0	25	771,15	30 294 GN0	445	1.016,27	30 619 DC0	462	399,27
29 410 GL0	25	826,23	30 305 001	463	215,19			
29 412 000	90	332,36	30 305 2431	463	279,75			
29 413 000	89	332,36	30 305 DC1	463	279,75			
29 414 000	90	540,07	30 321 DG0	445	94,09			
29 507 KF0	265	1.007,63	30 321 DP0	445	94,09			
29 508 KF0	266	1.089,89	30 321 DU0	445	94,09			
29 509 KF0	170, 661	168,37	30 321 GE0	445	94,09			
29 510 KF0	660	87,40	30 321 HG0	445	94,09			
29 517 000	69	1.504,31	30 321 MW0	445	94,09			
29 517 AL0	69	2.406,89	30 321 TY0	445	94,09			

## 30

## 31

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
31 255 DC0	454	456,72	31 615 000	444	649,81	32 618 003	155	420,81
31 358 002	448	850,21	31 615 A00	444	909,73	32 618 AL3	155	673,29
31 358 DC2	448	1.105,28	31 615 AL0	444	974,72	32 618 DC3	155	589,13
31 360 001	448	855,29	31 615 DA0	444	909,73	32 629 002	173	261,71
31 360 DC1	448	1.111,89	31 615 DC0	444	844,75	32 659 001	457	244,77
31 367 001	470	131,89	31 615 DL0	444	974,72	32 661 003	456	268,36
31 368 001	470	131,89	31 615 GL0	444	909,73	32 661 DC3	456	348,87
31 375 000	450	251,91	31 615 GN0	444	974,72	32 663 003	456	302,97
31 375 AL0	450	377,85	31 680 000	471	112,73	32 663 DC3	456	393,87
31 375 DC0	450	327,47	31 693 000	471	124,95	32 667 001	458	244,35
31 375 DL0	450	377,85	31 706 000	470	124,95	32 734 001	202	82,85
31 375 GN0	450	377,85	31 719 SD0	482	204,77	32 740 001	203	91,57
31 379 000	438	944,17	31 720 SD0	482	170,07	32 742 001	204	153,59
31 379 DC0	438	1.227,43	31 726 SD0	479	384,92	32 743 001	204	117,75
31 395 000	454	844,63	31 812 001	466	141,67	32 747 001	204	172,05
31 395 DC0	454	1.098,01	31 819 001	466	151,11	32 757 001	48	601,83
31 454 001	420	2.691,21	31 886 000	440	927,31	32 757 DL1	48	962,92
31 454 AL1	420	3.364,01	31 886 DC0	440	1.205,51	32 757 GN1	48	962,92
31 454 DC1	420	3.094,89	31 889 000	448	645,57	32 762 000	526	148,81
31 454 DL1	420	3.364,01	31 889 DC0	448	839,24	32 765 000	526	322,35
31 454 KS1	420	3.094,89	31 892 000	444	779,76	32 773 000	526	396,63
31 455 001	418	2.691,21	31 892 DC0	444	1.013,68	32 778 000	526	351,01
31 455 AL1	418	3.364,01	31 892 KF0	444	1.091,67	32 789 000	528	296,31
31 455 DC1	418	3.094,89	31 928 KF0	444	909,73	32 792 000	528	542,48
31 455 DL1	418	3.364,01				32 793 000	528	565,28
31 456 001	422	2.691,21				32 795 000	528	510,57
31 456 DC1	422	3.094,89	32 109 001	136	255,57	32 825 00E	186	131,60
31 481 001	460	292,40	32 109 AL1	136	408,92	32 826 001	50	802,43
31 483 002	456	317,07	32 109 DC1	136	357,81	32 826 DL1	50	1.283,89
31 483 DC2	456	412,17	32 114 001	136	272,61	32 826 GN1	50	1.283,89
31 491 000	456	554,17	32 114 AL1	136	436,19	32 827 00E	186	124,28
31 491 DC0	456	720,43	32 114 DC1	136	381,67	32 830 001	187	192,95
31 498 001	424	2.597,12	32 146 001	48	668,69	32 831 000	188	157,91
31 498 AL1	424	3.246,39	32 146 DL1	48	1.069,91	32 837 000	188	131,60
31 498 DC1	424	2.986,68	32 146 GN1	48	1.069,91	32 839 000	188	131,60
31 498 DL1	424	3.246,39	32 154 003	193	105,52	32 840 000	188	124,28
31 539 000	421	3.121,31	32 168 000	450	282,25	32 842 000	460	164,95
31 539 DC0	421	3.589,51	32 168 DC0	450	366,92	32 843 002	460	215,32
31 541 000	419	3.121,31	32 204 10E	172	182,09	32 843 DC2	460	279,92
31 541 DC0	419	3.589,51	32 208 001	174	182,09	32 846 001	49	735,56
31 543 000	423	3.121,31	32 210 001	174	182,09	32 846 DL1	49	1.176,89
31 543 DC0	423	3.589,51	32 211 001	174	227,63	32 846 GN1	49	1.176,89
31 552 SD1	481	155,84	32 224 003	464	180,48	32 882 001	203	83,00
31 562 SD1	481	277,32	32 240 10E	172	174,51	32 917 000	450	234,17
31 563 SD1	480	346,73	32 294 002	441	562,00	32 917 AL0	450	351,27
31 564 SD1	481	277,32	32 294 DC2	441	730,60	32 917 DC0	450	304,43
31 571 SD1	479	294,68	32 321 002	449	292,29	32 917 DL0	450	351,27
31 572 SD1	480	374,51	32 321 AL2	449	438,45	32 917 GN0	450	351,27
31 574 AL1	477	577,36	32 321 DC2	449	379,99	32 917 KS0	450	304,83
31 574 DL1	477	577,36	32 321 DL2	449	438,45	32 926 2433	193	146,64
31 574 GN1	477	577,36	32 321 GN2	449	438,45	32 927 003	197	110,37
31 574 SD1	477	384,92	32 322 002	450	292,29	32 928 003	197	117,67
31 575 SD1	477	475,16	32 322 AL2	450	438,45	32 929 2433	197	152,96
31 576 SD1	478	440,45	32 322 DC2	450	379,99	32 934 001	166	209,71
31 577 SD1	478	440,45	32 322 DL2	450	438,45	32 950 000	438	981,01
31 578 SD1	478	346,73	32 467 003	193	105,52	32 950 DC0	438	1.275,31
31 580 SD1	479	450,87	32 467 2433	193	137,17			
31 583 SD1	476	933,65	32 482 003	464	180,48	<b>33</b>		
31 584 SD1	476	1.037,79	32 488 000	451	234,17	33 163 003	153	271,49
31 585 SD1	476	1.384,87	32 488 AL0	451	351,27	33 202 003	462	152,72
31 586 SD1	477	1.211,32	32 488 DC0	451	304,43	33 202 2433	462	198,53
31 588 SD1	480	391,85	32 488 DL0	451	351,27	33 241 003	156	271,49
31 593 002	440	772,75	32 553 002	441	526,87	33 265 2433	193	146,64
31 593 DC2	440	1.004,57	32 553 DC2	441	684,93	33 281 003	464	145,77
31 613 000	449	537,97	32 612 003	152	271,49	33 281 2433	464	189,51
31 613 A00	449	753,17	32 612 AL3	152	434,39	33 281 DC3	464	189,51
31 613 DC0	449	699,37	32 612 DC3	152	380,08	33 300 003	198	144,73

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
33 300 2433	198	188,16	34 863 GLO	169, 270	2.734,15	36 445 DCO	492	1.019,39
33 305 003	199	178,05	34 863 GNO	169, 270	2.916,43	36 445 DLO	492	1.176,21
33 552 20E	178	174,00	34 863 KFO	169, 270	2.551,87	36 445 GLO	492	1.097,80
33 553 003	156	407,24	34 864 000	158, 269	1.822,76	36 445 GNO	492	1.176,21
33 553 AL3	156	651,57	34 865 000	269	1.508,43	36 446 000	493	731,87
33 553 DC3	156	570,13	34 865 KFO	269	2.111,79	36 447 000	493	1.038,56
33 555 003	197	123,56	34 866 000	269	1.508,43	36 451 000	207, 508	306,60
33 555 2433	197	160,63	34 867 000	269	1.280,47	36 452 000	508	285,21
33 556 003	199	155,49	34 868 000	148, 279	1.441,24	36 453 000	509	324,43
33 557 20E	178	166,27	34 869 000	278	1.250,17	36 454 000	500	1.296,43
33 565 002	179	174,00	34 870 000	275	1.250,17	36 455 000	500	1.261,20
33 566 002	179	166,27	34 871 000	275	964,84	36 456 000	502	320,87
33 577 003	156	325,79	34 872 000	278	964,84	36 457 000	501	1.197,89
33 577 AL3	156	521,25	34 873 000	133	1.735,07	36 458 000	502	962,60
33 577 DC3	156	456,11				36 459 000	502	1.033,91
33 590 002	179	174,00				36 463 000	502	285,21
33 591 002	179	212,68				36 464 000	502	855,47
33 635 002	179	222,33	35 028 000	33	185,16	36 472 000	89	1.744,84
33 637 002	180	241,63	35 031 000	118, 308	534,84	36 473 000	89	1.495,56
33 848 001	138	317,25	35 085 000	518	2.203,28	36 474 000	89	394,67
33 848 AL1	138	507,61	35 087 000	518	2.696,84	36 475 000	88	844,63
33 848 DC1	138	444,16	35 107 000	118	290,83	36 476 000	88	1.497,29
33 849 001	139	416,97	35 500 000	118	307,13	36 508 SHO	538	2.646,89
33 849 AL1	139	667,15	35 604 000	26	93,59			
33 849 DC1	139	583,76						
33 865 001	138	326,32						
33 865 AL1	138	522,12	36 015 001	496	842,93	37 035 000	628	21,51
33 865 DC1	138	456,85	36 194 000	474	196,08	37 040 000	628	59,56
33 963 000	199, 307	87,97	36 207 001	496	742,59	37 043 000	629	61,61
33 964 000	199, 307	69,17	36 208 001	496	670,32	37 044 000	628	34,57
			36 264 001	489, 493	243,96	37 048 000	618	310,01
			36 265 000	532	153,89	37 059 000	622, 643	274,67
			36 266 000	532	141,07	37 060 000	622, 643	111,04
			36 267 000	532	132,52	37 069 000	648	199,84
			36 268 000	532	141,07	37 078 PIO	612	85,45
			36 269 000	504	414,64	37 085 PIO	612	60,07
			36 271 000	504	384,72	37 088 PIO	612	77,15
			36 273 000	505	534,33	37 092 000	612	57,93
			36 274 000	505	448,84	37 093 000	612	68,36
			36 315 000	501	641,20	37 095 000	612	48,09
			36 316 000	532	55,57	37 102 SHO	618	25,81
			36 317 000	530	365,13	37 104 K00	613	20,49
			36 320 000	530	576,49	37 105 K00	614	31,00
			36 321 000	530	416,15	37 107 000	616	84,09
			36 322 001	530	182,33	37 112 000	617	147,45
			36 325 002	498	520,83	37 114 000	617	48,36
			36 327 002	498	489,49	37 131 000	598, 614	6,99
			36 334 SD0	501	598,45	37 132 000	616	41,59
			36 336 001	501	451,71	37 135 000	617	10,08
			36 337 001	501	170,27	37 139 000	616	125,07
			36 339 001	501	311,20	37 141 000	616	140,92
			36 384 000	504	850,96	37 153 000	618	299,44
			36 386 001	500	1.131,72	37 157 000	618	334,68
			36 407 001	496, 502	236,04	37 311 K00	613	56,23
			36 416 001	502	883,45	37 321 001	625	722,51
			36 421 001	499	614,28	37 321 SD1	625	722,51
			36 422 001	498	618,11	37 324 001	625	722,51
			36 439 001	499	459,01	37 324 SD1	625	722,51
			36 440 000	488	1.010,68	37 338 000	625	179,25
			36 441 000	488	975,83	37 339 000	628	176,15
			36 441 AL0	488	1.463,73	37 342 000	628	210,85
			36 441 DCO	488	1.268,57	37 347 000	616	274,79
			36 442 000	489	1.097,80	37 349 000	616	317,07
			36 444 000	492	819,00	37 396 000	628	150,56
			36 445 000	492	784,15	37 419 000	620	1.090,25
			36 445 A00	492	1.097,80	37 419 SD0	620	1.090,25
			36 445 AL0	492	1.176,21	37 421 000	624	630,17
			36 445 DA0	492	1.097,80	37 427 000	624	481,67



# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
37 428 000	624	461,59	38 584 001	594	353,44	<b>39</b>		
37 489 000	613	7,60	38 587 000	594	491,15			
37 535 000	638	101,31	38 597 001	588	353,79	39 002 000	582	468,27
37 535 A00	638	221,29	38 642 001	602	243,93	39 140 000	590	874,69
37 535 AL0	638	221,29	38 643 001	602	232,69	39 141 000	591, 622	841,93
37 535 DA0	638	221,29	38 661 000	610	153,57	39 201 000	561	91,97
37 535 DC0	638	221,29	38 698 SD1	620	810,80	39 202 000	561	103,01
37 535 DL0	638	221,29	38 699 001	620	810,80	39 206 000	561	331,11
37 535 GL0	638	221,29	38 703 000	603	195,15	39 208 000	563	328,53
37 535 GN0	638	221,29	38 731 000	596	148,89	39 323 000	560	130,61
37 535 KF0	638	207,67	38 732 000	640	79,16	39 324 000	560	111,16
37 535 P00	638	101,31	38 732 A00	640	189,00	39 327 000	561	106,69
37 535 SH0	638	83,21	38 732 AL0	640	189,00	39 328 000	561	364,23
37 547 000	648	97,51	38 732 BR0	640	162,13	39 330 002	562	125,60
37 547 P00	648	97,51	38 732 DA0	640	189,00	39 331 002	563	91,87
37 547 SH0	648	76,45	38 732 DC0	640	189,00	39 332 000	562	264,89
37 578 001	603	209,56	38 732 DL0	640	189,00	39 333 000	562	264,89
37 601 000	638	123,01	38 732 GL0	640	189,00	39 335 000	560	117,73
37 601 A00	638	221,41	38 732 GN0	640	189,00	39 336 000	560	131,24
37 601 AL0	638	221,41	38 732 KF0	640	162,29	39 337 000	560	144,36
37 601 DA0	638	221,41	38 732 KV0	640	68,36	39 338 000	562	283,28
37 601 DC0	638	221,41	38 732 P00	640	79,16	39 339 000	562	282,05
37 601 DL0	638	221,41	38 732 SD0	640	210,00	39 340 000	563	289,27
37 601 GL0	638	221,41	38 732 SH0	640	64,77	39 349 000	570	176,55
37 601 GN0	638	221,41	38 732 SHH	641	77,72	39 354 SH1	542	3.562,87
37 601 KF0	638	252,16	38 759 SD0	590, 622	1.215,68	39 368 000	625	939,31
37 601 P00	638	123,01	38 765 000	639	98,83	39 369 000	626	1.249,75
37 601 SH0	638	101,31	38 765 KF0	639	202,59	39 376 000	586	415,32
37 624 000	639	123,01	38 765 KV0	639	85,37	39 420 000	568	89,67
37 624 A00	639	221,41	38 765 P00	639	98,83	39 421 000	568	77,72
37 624 AL0	639	221,41	38 765 SH0	639	79,67	39 422 000	568	140,35
37 624 DA0	639	221,41	38 776 SD0	640	214,19	39 423 000	560, 568	140,35
37 624 DC0	639	221,43	38 784 000	650	166,63	39 424 000	568	75,87
37 624 DL0	639	221,41	38 784 P00	650	166,69	39 425 000	569	75,79
37 624 GL0	639	221,41	38 784 SD0	650	245,83	39 426 000	569	85,68
37 624 GN0	639	221,41	38 784 SH0	650	153,29	39 427 000	570	143,45
37 624 KF0	639	252,16	38 785 000	603	288,07	39 428 000	570	158,80
37 624 P00	639	123,01	38 786 001	586	350,52	39 429 000	570	176,55
37 624 SH0	639	101,31	38 796 000	646	96,21	39 430 000	571	118,61
37 791 SH0	610	117,37	38 804 000	650	166,63	39 431 000	571	118,61
37 965 000	639	83,21	38 804 P00	650	166,69	39 432 000	572	238,95
<b>38</b>			38 804 SH0	650	153,29	39 433 000	572	228,13
38 393 SD1	621	810,80	38 805 000	646	187,69	39 436 000	570	138,08
38 415 001	603	370,93	38 808 000	650	145,08	39 437 000	571	138,08
38 445 SD0	648	158,03	38 808 SH0	650	131,19	39 438 000	572	273,09
38 505 000	641	64,77	38 844 000	641	98,75	39 439 000	572	273,09
38 505 KF0	641	132,77	38 844 KF0	641	202,43	39 440 000	568	75,71
38 505 KV0	641	55,93	38 844 KV0	641	85,37	39 491 000	570	113,68
38 505 P00	641	64,77	38 844 P00	641	98,75	39 492 000	571	61,35
38 505 SH0	641	51,68	38 844 SH0	641	80,01	39 493 000	572	109,96
38 505 SHH	641	62,01	38 845 KSO	640	344,15	39 538 000	561	291,52
38 506 000	641	64,77	38 845 LS0	640	344,15	39 571 00H	552	441,77
38 506 P00	641	86,76	38 845 MF0	640	344,15	39 574 00H	552	441,77
38 506 SH0	641	51,68	38 846 KSO	650	437,97	39 577 001	552	129,17
38 519 001	584	529,84	38 846 LS0	650	437,97	39 596 000	539, 543	334,23
38 525 001	583	424,35	38 857 000	650	166,69	39 599 000	538, 544	439,79
38 526 000	584	388,16	38 857 P00	650	166,69	39 608 00H	552	467,11
38 528 001	582	262,32	38 857 SH0	650	153,29	39 609 00H	552	378,13
38 543 000	588	405,28	38 858 000	641	98,75	39 648 SH0	546, 573	345,28
38 545 000	588	419,20	38 858 P00	641	98,75	39 683 000	602	155,93
38 558 00M	584, 586	18,96	38 858 SH0	641	80,01	39 687 000	583	298,99
38 564 000	643	62,65	38 862 000	642	95,52	39 694 000	610	135,36
38 564 SH0	643	49,99	38 862 P00	642	95,52	39 699 000	584, 598	47,69
38 565 000	643	62,65	38 862 SD0	642	226,35	39 881 000	621	473,52
38 565 SH0	643	40,15	38 862 SH0	642	76,32	39 881 KF0	621	558,91
38 581 001	594	558,01	38 916 OA0	640	418,93	39 881 SH0	621	454,23
			38 934 SD0	590, 622	739,55	39 882 000	621	372,67

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
39 882 KF0	621	458,04	40 367 GL1	244	83,51	40 437 000	430	86,28
39 882 SH0	621	353,40	40 367 GN1	244	89,07	40 438 001	431	309,45
39 898 000	571	118,89	40 368 001	240, 248	11,52	40 457 001	253	41,77
39 910 000	569	210,61	40 369 001	240	42,23	40 459 001	252	48,17
39 911 000	569	138,03	40 369 A01	240	63,35	40 460 001	252	33,12
39 912 000	569	138,03	40 369 AL1	240	67,57	40 461 001	253	20,32
39 913 000	569	123,12	40 369 DA1	240	63,35	40 462 001	253	177,05
39 923 000	571	118,89	40 369 DC1	240	59,12	40 463 001	253	54,20
39 940 000	583	325,01	40 369 DL1	240	67,57	40 507 001	249	64,49
39 958 00H	76	621,89	40 369 GL1	240	63,35	40 507 AL1	249	103,20
39 966 00H	76	767,15	40 369 GN1	240	67,57	40 507 DC1	249	90,29
39 980 KSO	78	1.204,45	40 371 001	241	74,87	40 508 001	248	55,71
39 980 LSO	78	1.204,45	40 371 A01	241	112,29	40 508 AL1	248	89,13
			40 371 AL1	241	119,79	40 508 DC1	248	77,99
			40 371 DA1	241	112,29	40 509 001	249	85,31
			40 371 DC1	241	104,81	40 509 AL1	249	136,49
			40 371 DL1	241	119,79	40 509 DC1	249	119,43
			40 371 GL1	241	112,29	40 510 001	248	76,79
			40 371 GN1	241	119,79	40 510 AL1	248	122,85
			40 372 001	240, 248	13,92	40 510 DC1	248	107,49
			40 374 001	245	69,11	40 511 001	249	32,36
			40 374 A01	245	103,65	40 511 AL1	249	51,79
			40 374 AL1	245	110,57	40 511 DC1	249	45,31
			40 374 DA1	245	103,65	40 512 001	249	280,27
			40 374 DC1	245	96,75	40 512 AL1	249	448,41
			40 374 DL1	245	110,57	40 512 DC1	249	392,37
			40 374 GL1	245	103,65	40 513 001	250	111,49
			40 374 GN1	245	110,57	40 513 AL1	250	178,39
			40 385 001	244	42,23	40 513 DC1	250	156,09
			40 385 A01	244	63,35	40 514 001	249	115,17
			40 385 AL1	244	67,57	40 514 AL1	249	184,28
			40 385 DA1	244	63,35	40 514 DC1	249	161,25
			40 385 DC1	244	59,12	40 535 000	474	86,31
			40 385 DL1	244	67,57	40 535 A00	474	129,45
			40 385 GL1	244	63,35	40 535 AL0	474	138,09
			40 385 GN1	244	67,57	40 535 DA0	474	129,45
			40 386 001	242	84,47	40 535 DC0	474	120,83
			40 386 A01	242	126,69	40 535 DL0	474	138,09
			40 386 AL1	242	135,15	40 535 GL0	474	129,45
			40 386 DA1	242	126,69	40 535 GN0	474	138,09
			40 386 DC1	242	118,25	40 536 000	474	77,71
			40 386 DL1	242	135,15	40 536 DC0	474	108,79
			40 386 GL1	242	126,69	40 547 001	431	119,99
			40 386 GN1	242	135,15	40 564 000	63, 150	132,29
			40 394 001	240, 248	34,55	40 564 A00	661	198,44
			40 394 A01	240	51,83	40 564 AL0	63, 150	211,67
			40 394 AL1	240, 248	55,28	40 564 DC0	63, 150	185,21
			40 394 DA1	240	51,83	40 565 000	64, 660	106,97
			40 394 DC1	240, 248	48,37	40 565 AL0	64, 660	171,15
			40 394 DL1	240	55,28	40 565 DC0	64, 660	149,76
			40 394 GL1	240	51,83	40 585 001	252	33,12
			40 394 GN1	240	55,28	40 623 001	249	53,91
			40 402 000	474	162,05	40 623 AL1	249	86,24
			40 404 001	431	128,17	40 623 DC1	249	75,47
			40 405 001	430	79,16	40 624 001	248	107,80
			40 412 001	431	315,09	40 624 AL1	248	172,49
			40 421 001	243	67,19	40 624 DC1	248	150,93
			40 421 A01	243	100,77	40 663 001	245, 253	94,09
			40 421 AL1	243	107,49	40 664 001	245, 254	75,28
			40 421 DA1	243	100,77	40 688 001	241	61,43
			40 421 DC1	243	94,07	40 688 A01	241	92,15
			40 421 DL1	243	107,49	40 688 AL1	241	98,28
			40 421 GL1	243	100,77	40 688 DA1	241	92,15
			40 421 GN1	243	107,49	40 688 DC1	241	86,00
			40 422 000	432	175,65	40 688 DL1	241	98,28
			40 430 001	431	239,87	40 688 GL1	241	92,15
			40 434 001	432	74,40	40 688 GN1	241	98,28

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
40 689 001	244	49,91	40 887 DA0	35	214,81	41 035 A00	230	147,96
40 689 A01	244	74,87	40 887 DC0	35	200,49	41 035 AL0	230	157,83
40 689 AL1	244	79,85	40 887 GL0	35	214,81	41 035 DA0	230	147,96
40 689 DA1	244	74,87	40 888 000	35	238,69	41 035 DC0	230	138,09
40 689 DC1	244	69,88	40 888 AL0	35	381,91	41 035 DL0	230	157,83
40 689 DL1	244	79,85	40 888 DA0	35	358,03	41 035 GL0	230	147,96
40 689 GL1	244	74,87	40 888 DC0	35	334,16	41 035 GN0	230	157,83
40 689 GN1	244	79,85	40 888 GL0	35	358,03	41 036 000	230	56,36
40 691 002	432	167,01	40 889 000	35	227,67	41 037 000	231	24,67
40 694 000	432	38,56	40 889 AL0	35	364,28	41 038 000	231	116,25
40 696 000	245	136,20	40 889 DA0	35	341,51	41 038 A00	231	174,39
40 766 000	236	105,57	40 889 DC0	35	318,75	41 038 AL0	231	186,01
40 767 000	237	198,73	40 889 GL0	35	341,51	41 038 DA0	231	174,39
40 768 000	236	298,11	40 890 000	36	73,44	41 038 DC0	231	162,76
40 781 000	237	161,47	40 890 AL0	36	117,51	41 038 DL0	231	186,01
40 782 000	237	55,89	40 890 DA0	36	110,16	41 038 GL0	231	174,39
40 783 000	236	49,68	40 890 DC0	36	102,81	41 038 GN0	231	186,01
40 784 000	237	74,52	40 890 GL0	36	110,16	41 039 000	231	31,71
40 791 001	234, 245	10,35	40 891 000	36	161,57	41 039 A00	231	47,56
40 791 KS1	234, 245	10,35	40 891 AL0	36	258,52	41 039 AL0	231	50,73
40 793 001	243	95,99	40 891 DA0	36	242,36	41 039 DA0	231	47,56
40 793 DC1	243	134,37	40 891 DC0	36	226,20	41 039 DC0	231	44,39
40 794 001	243	115,17	40 891 GL0	36	242,36	41 039 DL0	231	50,73
40 794 DC1	243	161,25	40 892 000	36	321,31	41 039 GL0	231	47,56
40 797 001	243	299,45	40 892 AL0	36	514,09	41 039 GN0	231	50,73
40 799 001	244	76,79	40 892 DA0	36	481,97	41 049 000	231	52,84
40 800 001	242	225,87	40 892 DC0	36	449,84	41 049 A00	231	79,27
40 800 A01	242	338,79	40 892 GL0	36	481,97	41 049 AL0	231	84,55
40 800 AL1	242	361,37	40 911 000	598, 604	19,49	41 049 DA0	231	79,27
40 800 DA1	242	338,79	40 915 000	246, 254	10,72	41 049 DC0	231	73,99
40 800 DC1	242	316,20	40 920 000	432	39,24	41 049 DL0	231	84,55
40 800 DL1	242	361,37	40 949 000	599, 604	32,13	41 049 GL0	231	79,27
40 800 GL1	242	338,79	40 950 000	598, 604	25,00	41 049 GN0	231	84,55
40 800 GN1	242	361,37	40 955 001	55	284,20	41 056 000	231	140,92
40 802 001	242	115,17	40 955 DL1	55	454,71	41 056 A00	231	211,37
40 802 A01	242	172,76	40 955 GN1	55	454,71	41 056 AL0	231	225,47
40 802 AL1	242	184,28	40 956 001	56	183,89	41 056 DA0	231	211,37
40 802 DA1	242	172,76	40 956 DL1	56	294,23	41 056 DC0	231	197,28
40 802 DC1	242	161,25	40 956 GN1	56	294,23	41 056 DL0	231	225,47
40 802 DL1	242	184,28	40 963 001	54	153,80	41 056 GL0	231	211,37
40 802 GL1	242	172,76	40 963 DL1	54	246,08	41 056 GN0	231	225,47
40 802 GN1	242	184,28	40 963 GN1	54	246,08	41 057 000	232	165,57
40 804 000	237	558,95	40 964 001	54	50,15	41 058 000	232	183,19
40 805 000	236	93,16	40 967 001	56	234,04	41 058 A00	232	274,79
40 806 000	236	62,11	40 967 DL1	56	374,47	41 058 AL0	232	293,11
40 807 000	237	310,52	40 967 GN1	56	374,47	41 058 DA0	232	274,79
40 808 000	238	273,27				41 058 DC0	232	256,47
40 809 000	238	217,37				41 058 DL0	232	293,11
40 824 000	660	25,72	41 010 000	474, 656	38,89	41 058 GL0	232	274,79
40 848 SD0	430	38,89	41 027 000	230	88,07	41 058 GN0	232	293,11
40 857 000	238	217,37	41 027 A00	230	132,11	41 059 000	232	193,76
40 865 000	236	74,52	41 027 AL0	230	140,92	41 059 A00	232	290,64
40 875 000	431	371,33	41 027 DA0	230	132,11	41 059 AL0	232	310,01
40 882 000	35, 54	69,77	41 027 DC0	230	123,31	41 059 DA0	232	290,64
40 883 000	54	80,79	41 027 DL0	230	140,92	41 059 DC0	232	271,27
40 884 000	35	106,49	41 027 GL0	230	132,11	41 059 DL0	232	310,01
40 884 AL0	35	170,39	41 027 GN0	230	140,92	41 059 GL0	232	290,64
40 884 DA0	35	159,73	41 028 000	230	88,07	41 059 GN0	232	310,01
40 884 DC0	35	149,09	41 028 A00	230	132,11	41 063 000	232	158,53
40 884 GL0	35	159,73	41 028 AL0	230	140,92	41 063 A00	232	237,80
40 886 000	35, 54	106,49	41 028 DA0	230	132,11	41 063 AL0	232	253,65
40 886 AL0	35, 54	170,39	41 028 DC0	230	123,31	41 063 DA0	232	237,80
40 886 DA0	35, 54	159,73	41 028 DL0	230	140,92	41 063 DC0	232	221,95
40 886 DC0	35, 54	149,09	41 028 GL0	230	132,11	41 063 DL0	232	253,65
40 886 GL0	35, 54	159,73	41 028 GN0	230	140,92	41 063 GL0	232	237,80
40 887 000	35	143,21	41 029 000	230	42,28	41 063 GN0	232	253,65
40 887 AL0	35	229,15	41 035 000	230	98,64	41 064 000	232	109,21

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
41 064 A00	232	163,81	<b>42</b>			48 651 AL0	45	571,93
41 064 AL0	232	174,73	42 253 000	613	106,29	48 651 DA0	45	571,93
41 064 DA0	232	163,81	42 297 PI0	612	87,07	48 651 DC0	45	571,93
41 064 DC0	232	152,89	42 314 000	612	89,79	48 651 GL0	45	571,93
41 064 DL0	232	174,73	42 320 000	612	57,31	<b>65</b>		
41 064 GLO	232	163,81	42 333 000	584, 598	22,28	65 807 000	660	62,43
41 064 GN0	232	174,73	42 633 000	89	149,57	65 807 A00	660	93,64
41 066 000	233	387,52	42 634 000	90	103,85	65 807 AL0	660	99,88
41 066 A00	233	581,28	42 635 000	91	103,85	65 807 DA0	660	93,64
41 066 AL0	233	620,03	42 636 000	91	103,85	65 807 DC0	660	87,40
41 066 DA0	233	581,28	42 637 000	91	103,85	65 807 DL0	660	99,88
41 066 DC0	233	542,52	42 690 000	613	31,81	65 807 GLO	660	93,64
41 066 DL0	233	620,03	42 774 000	613	94,91	65 807 GN0	660	99,88
41 066 GLO	233	581,28	<b>45</b>			65 808 000	660	66,69
41 066 GN0	233	620,03	45 984 001	29, 33	638,31			
41 067 000	233	88,07	<b>46</b>					
41 067 A00	233	132,11	46 944 001	539, 544	288,00			
41 067 AL0	233	140,92	<b>47</b>					
41 067 DA0	233	132,11	47 533 000	512	35,23			
41 067 DC0	233	123,31	47 994 000	514	9,60			
41 067 DL0	233	140,92	<b>48</b>					
41 067 GLO	233	132,11	48 053 000	355	101,57			
41 067 GN0	233	140,92	48 054 000	355	91,59			
41 068 000	233	70,45	48 349 000	321, 354	138,21			
41 068 A00	233	105,69	48 350 000	322, 354	168,92			
41 068 AL0	233	112,73	48 456 000	38	428,95			
41 068 DA0	233	105,69	48 457 000	38	428,95			
41 068 DC0	233	98,64	48 458 000	43	571,93			
41 068 DL0	233	112,73	48 458 AL0	43	571,93			
41 068 GLO	233	105,69	48 458 DA0	43	571,93			
41 068 GN0	233	112,73	48 458 DC0	43	571,93			
41 069 000	233	140,92	48 458 GLO	43	571,93			
41 069 A00	233	211,37	48 459 000	44	571,93			
41 069 AL0	233	225,47	48 459 AL0	44	571,93			
41 069 DA0	233	211,37	48 459 DA0	44	571,93			
41 069 DC0	233	197,28	48 459 DC0	44	571,93			
41 069 DL0	233	225,47	48 459 GLO	44	571,93			
41 069 GLO	233	211,37	48 460 000	40	428,95			
41 069 GN0	233	225,47	48 461 000	40	428,95			
41 073 000	474, 656	42,05	48 462 000	40	428,95			
41 076 000	234	176,15	48 463 000	40	428,95			
41 076 A00	234	264,21	48 464 000	45	571,93			
41 076 AL0	234	281,83	48 464 AL0	45	571,93			
41 076 DA0	234	264,21	48 464 DA0	45	571,93			
41 076 DC0	234	246,60	48 464 DC0	45	571,93			
41 076 DL0	234	281,83	48 464 GLO	45	571,93			
41 076 GLO	234	264,21	48 465 000	45	571,93			
41 076 GN0	234	281,83	48 465 AL0	45	571,93			
41 077 000	234	264,21	48 465 DA0	45	571,93			
41 077 A00	234	396,32	48 465 DC0	45	571,93			
41 077 AL0	234	422,75	48 465 GLO	45	571,93			
41 077 DA0	234	396,32	48 466 000	41	428,95			
41 077 DC0	234	369,91	48 467 000	41	428,95			
41 077 DL0	234	422,75	48 497 000	332, 354	310,17			
41 077 GLO	234	396,32	48 498 000	332, 354	144,39			
41 077 GN0	234	422,75	48 499 000	333, 354	162,21			
41 136 000	431	263,03	48 646 000	44	571,93			
41 154 000	656	52,93	48 646 AL0	44	571,93			
41 215 KF0	234	246,60	48 646 DA0	44	571,93			
41 216 KF0	231	44,39	48 646 DC0	44	571,93			
41 217 KF0	230	123,31	48 646 GLO	44	571,93			
41 218 KF0	230	123,31	48 651 000	45	571,93			
41 219 KF0	232	221,95						
41 220 KF0	233	98,64						
41 275 000	657	60,76						

# GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE\*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
<b>10</b>		101 777 0000	6	103 385 9990	12	13 471 001	26	19 809 001	60	20 643 000	9
100 961 0000	4	101 777 2430	6	103 391 9990	12	13 485 000	20	19 854 001	70	20 643 ALO	9
100 961 AL00	2	101 778 0000	6	103 849 SH00	4	13 485 ALO	10	19 895 000	10	20 643 DA0	9
100 961 DA00	2	101 778 2430	6	103 860 SH00	8	13 485 DC0	10	19 895 ALO	10	20 643 DC0	9
100 961 GL00	2	101 810 0000	11	103 993 9990	10	13 486 000	7	19 895 DC0	10	20 643 GL0	9
100 961 KF00	4	101 810 2430	11	103 994 9990	10	13 486 ALO	7	19 897 001	4	20 649 000	9
100 961 KI00	4	101 813 0000	6	103 995 0000	3	13 486 DC0	7	19 897 AL1	4	20 649 ALO	9
100 961 KIO0	4	101 813 2430	6	103 996 0000	3	13 487 000	25	19 897 DC1	4	20 649 DA0	9
100 962 0000	4	101 824 0000	12	103 997 0000	2	13 487 ALO	10	19 910 000	30	20 649 DC0	9
100 962 AL00	2	101 824 2430	12	103 998 0000	2	13 487 DA0	10	19 952 000	20	20 649 GL0	8
100 962 DA00	2	102 165 2430	18	103 999 9990	8	13 487 DC0	10	19 952 2430	20	20 658 000	10
100 962 DC00	4	102 166 KF00	12	104 644 0000	15	13 487 GL0	10	19 952 A00	20	20 658 ALO	10
100 962 DL00	2	102 167 KF00	12	104 644 AL00	15	<b>14</b>		19 952 AL0	20	20 658 DA0	10
100 962 GL00	2	102 168 KF00	7	104 644 AU00	15	14 014 000	20	19 952 DA0	20	20 658 DC0	10
100 962 GN00	2	102 169 KF00	7	104 644 DA00	15	14 048 000	10	19 952 DC0	20	20 658 GL0	10
100 962 KIO0	4	102 202 2430	8	104 644 GL00	15	14 053 00M	20	19 952 DL0	20	20 661 000	10
100 964 0000	4	102 203 2430	5	104 644 KF00	15	14 055 000	20	19 952 GL0	20	20 661 ALO	10
100 964 AL00	2	102 208 2430	6	104 644 LS00	15	14 055 000	20	19 952 GN0	20	20 661 DA0	10
100 964 DA00	2	102 209 2430	6	104 644 MV00	15	14 057 000	20	19 965 001	4	20 661 DC0	10
100 964 GL00	2	102 210 2430	6	104 644 SD00	15	14 058 000	20	19 976 001	4	20 661 GL0	10
100 964 KF00	4	102 211 2430	6	104 645 0000	15	14 077 XH0	4	<b>20</b>		20 662 000	10
100 964 KIO0	4	102 212 2430	6	104 645 AL00	15	14 079 XH0	4	20 188 001	8	20 662 ALO	10
101 672 9990	10	102 215 2430	6	104 645 AU00	15	<b>18</b>		20 188 DL1	8	20 662 DA0	10
101 673 0000	6	102 218 2430	10	104 645 DA00	15	18 608 001	6	20 188 DL2	8	20 662 DC0	10
101 673 AL00	6	102 251 2430	12	104 645 GL00	15	<b>19</b>		20 188 GN1	8	20 662 GL0	10
101 673 DA00	6	102 256 2430	20	104 645 KF00	15	19 025 000	40	20 189 002	8	20 664 SD0	2
101 673 AL00	6	102 257 2430	18	104 645 LS00	15	19 309 002	8	20 189 DL2	8	20 665 SD0	2
101 673 DA00	6	102 279 KF00	6	104 645 MV00	15	19 309 DL2	8	20 189 GN2	8	20 667 000	5
101 673 DL00	6	102 342 2430	32	104 645 SD00	15	19 309 GN2	8	20 193 002	8	20 667 ALO	5
101 673 GL00	6	102 415 SH00	10	105 076 9990	12	19 315 001	6	20 193 DL2	8	20 667 DC0	5
101 673 GN00	6	102 416 SH00	10	105 336 0000	6	19 315 DL1	6	20 193 GN2	8	20 668 000	5
101 673 KF00	6	102 417 SH00	10	105 336 2430	6	19 315 GN1	6	20 216 001	9	20 668 ALO	5
101 676 0000	6	102 418 SH00	10	105 812 0000	2	19 316 001	4	20 301 003	7	20 668 DC0	5
101 676 AL00	6	102 430 SH00	10	105 812 KFO	2	19 316 DL1	4	20 304 001	7	20 669 000	5
101 676 DA00	6	102 431 SH00	10	105 813 0000	2	19 316 GN1	4	20 393 001	16	20 669 ALO	5
101 676 DC00	6	102 432 SH00	10	106 740 SH00	8	19 316 DL1	4	20 587 000	10	20 669 DC0	5
101 676 DL00	6	102 433 SH00	10	107 298 0000	12	19 317 001	6	20 587 ALO	10	20 670 000	5
101 676 GL00	6	102 434 SH00	10	<b>12</b>		19 317 DL1	6	20 587 DA0	10	20 670 ALO	4
101 676 GN00	6	102 435 SH00	10	12 140 000	20	19 317 GN1	6	20 587 DC0	10	20 670 DC0	5
101 676 KF00	6	102 460 2430	20	12 140 KFO	10	19 334 001	10	20 587 GL0	10	20 671 000	5
101 676 KIO0	6	102 461 2430	18	<b>13</b>		19 334 DL1	10	20 589 000	10	20 671 ALO	5
101 677 0000	6	102 464 2430	20	13 255 001	26	19 334 GN1	10	20 589 ALO	10	20 671 DC0	5
101 677 AL00	6	102 465 2430	12	13 261 000	26	19 380 002	6	20 589 DA0	10	20 672 000	5
101 677 DA00	6	102 466 2430	20	13 264 001	8	19 380 DL2	6	20 593 000	9	20 672 DC0	5
101 677 DC00	6	102 467 2430	20	13 264 DL1	8	19 380 GN2	6	20 593 ALO	9	<b>21</b>	
101 677 DL00	6	102 468 2430	12	13 264 GN1	8	19 381 000	10	20 593 DA0	9	21 134 000	8
101 677 GL00	6	102 469 2430	12	13 276 002	26	19 386 002	8	20 593 DC0	9	21 134 ALO	8
101 677 GN00	6	102 470 2430	21	13 280 001	26	19 386 DL2	8	20 593 GL0	9	21 134 DA0	8
101 677 KF00	6	102 471 2430	20	13 303 000	26	19 386 GN2	8	20 595 000	9	21 134 DC0	8
101 677 KIO0	6	102 472 2430	12	13 303 ALO	26	19 409 001	8	20 595 ALO	9	21 134 GL0	8
101 680 0000	4	102 473 2430	15	13 303 DC0	26	19 409 AL1	8	20 595 DA0	9	21 138 000	8
101 680 AL00	2	102 485 SH00	8	13 383 001	20	19 446 002	6	20 595 DC0	9	21 138 ALO	8
101 680 DA00	2	102 486 SH00	8	13 383 AL1	20	19 446 DL2	6	20 595 GL0	9	21 138 DA0	8
101 680 DC00	4	102 487 SH00	12	13 404 003	20	19 446 GN2	6	20 626 000	5	21 138 DC0	8
101 680 DL00	2	102 488 SH00	4	13 404 AL3	20	19 450 2433	12	20 626 ALO	5	21 138 GL0	8
101 680 GL00	2	102 489 SH00	4	13 404 DC3	20	19 451 2433	12	20 626 DC0	5	21 140 000	8
101 680 GN00	2	102 500 SH00	4	13 448 003	12	19 571 002	10	20 627 000	5	21 140 ALO	8
101 680 KF00	4	102 501 SH00	4	13 448 2433	12	19 575 001	10	20 627 ALO	4	21 140 DA0	8
101 680 KIO0	4	102 502 SH00	4	13 449 001	12	19 576 002	4	20 627 DC0	5	21 140 DC0	8
101 699 0000	11	102 503 SH00	4	13 449 A01	12	19 577 001	4	20 628 000	8	21 140 GL0	8
101 699 2430	11	102 509 SH00	4	13 449 AL1	12	19 577 AL1	4	20 628 ALO	8	21 142 000	8
101 729 0000	4	102 510 SH00	4	13 449 DA1	12	19 577 DC1	4	20 628 DC0	8	21 142 ALO	8
101 729 2430	4	102 513 SH00	4	13 449 DC1	12	19 590 001	10	20 629 000	8	21 142 DA0	8
101 732 0000	11	103 369 9990	12	13 449 DC1	12	19 590 DL1	10	20 629 ALO	8	21 142 DC0	8
101 732 2430	11	103 380 9990	12	13 449 DL1	12	19 590 GN1	10	20 629 DC0	8	21 142 GL0	8
101 755 0000	11	103 382 9990	12	13 449 GL1	12	19 808 001	60	20 634 SD0	8	21 144 000	8
101 755 2430	11	103 383 9990	12	13 449 GN1	12			20 635 SD0	8	21 144 ALO	8
101 757 0000	11	103 383 9990	12								
101 757 2430	11	103 384 9990	12								

# GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE\*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
21 144 DA0	8	23 322 2433	11	23 792 AL1	2	24 062 DC0	6	24 170 KF1	8	24 342 AL0	10
21 144 DC0	8	23 324 003	11	23 792 DC1	2	24 063 001	6	24 171 001	12	24 342 DC0	10
21 144 GL0	8	23 324 2433	11	23 843 AL3	6	24 063 AL1	6	24 171 A01	12	24 344 000	10
21 145 000	8	23 325 000	12	23 843 DC3	6	24 063 DC1	6	24 171 AL1	12	24 344 AL0	10
21 145 AL0	8	23 326 000	12	23 844 003	6	24 064 001	6	24 171 DA1	12	24 344 DC0	10
21 145 DA0	8	23 328 000	16	23 846 003	2	24 064 AL1	6	24 171 DC1	12	24 345 000	10
21 145 DC0	8	23 329 000	16	23 846 AL3	2	24 064 DC1	6	24 171 DL1	12	24 345 AL0	10
21 145 GL0	8	23 330 000	16	23 846 DC3	2	24 075 000	6	24 171 GL1	12	24 345 DC0	10
21 149 000	8	23 330 001	16	23 851 AL3	7	24 076 000	6	24 171 GN1	12	24 346 000	10
21 149 AL0	8	23 331 000	16	23 851 DC3	7	24 077 000	6	24 172 001	12	24 346 AL0	10
21 149 DA0	8	23 331 001	16	23 870 003	9	24 078 000	6	24 172 A01	12	24 346 DC0	10
21 149 DC0	8	23 332 000	16	23 871 003	7	24 079 000	6	24 172 AL1	12	24 347 000	9
21 149 GL0	8	23 332 001	16	23 871 AL3	7	24 080 000	6	24 172 DA1	12	24 347 AL0	9
21 337 001	14	23 333 000	12	23 871 DC3	7	24 093 003	12	24 172 DC1	12	24 347 DC0	9
<b>22</b>		23 334 000	6	23 872 003	7	24 093 AL3	9	24 172 DL1	12	24 348 001	2
22 012 000	20	23 337 001	16	23 873 003	7	24 093 DC3	9	24 172 GL1	12	24 348 AL0	2
22 012 AL0	20	23 338 001	16	23 878 001	16	24 094 000	6	24 172 GN1	12	24 348 DC0	2
22 012 DC0	20	23 373 20E	16	23 883 001	16	24 094 AL0	6	24 172 KF1	12	24 353 000	10
22 016 00M	32	23 374 20E	16	23 886 001	16	24 094 DC0	6	24 173 001	12	24 353 AL0	10
22 017 00M	32	23 378 00E	16	23 891 001	16	24 095 001	6	24 173 A01	12	24 353 DA0	10
22 018 000	32	23 380 10E	16	23 895 001	16	24 095 AL1	6	24 173 AL1	12	24 353 DC0	10
22 037 000	32	23 385 10E	16	23 899 001	16	24 095 DC1	6	24 173 DA1	12	24 353 GL0	10
22 037 A00	32	23 393 243E	11	23 911 001	16	24 153 000	6	24 173 DC1	12	24 354 000	10
22 037 AL0	32	23 395 30E	11	23 917 001	16	24 153 AL0	6	24 173 DL1	12	24 354 AL0	10
22 037 DA0	32	23 397 00E	12	23 920 001	4	24 153 DC0	6	24 173 GL1	12	24 354 DA0	10
22 037 DC0	32	23 403 001	3	23 921 000	4	24 154 000	6	24 173 GN1	12	24 354 DC0	10
22 037 DL0	32	23 403 DL1	3	23 922 003	11	24 154 AL0	6	24 174 001	12	24 354 GL0	10
22 037 GL0	32	23 403 GN1	3	23 922 2433	11	24 154 DC0	6	24 174 A01	12	24 355 000	10
22 037 GN0	32	23 405 001	7	23 923 003	11	24 155 000	6	24 174 AL1	12	24 355 AL0	10
22 039 000	32	23 405 AL1	7	23 924 003	11	24 155 AL0	6	24 174 DA1	12	24 355 DA0	10
22 074 KF0	32	23 405 DC1	7	23 933 001	6	24 155 DC0	6	24 174 DC1	12	24 355 DC0	10
22 117 KF0	20	23 406 000	7	23 958 003	6	24 160 001	6	24 174 DL1	12	24 355 GL0	10
22 118 KF0	20	23 406 AL0	7	23 959 003	6	24 160 DL1	6	24 174 GL1	12	24 356 000	10
22 119 KF0	10	23 406 DC0	7	23 967 003	11	24 160 GN1	6	24 174 GN1	12	24 356 AL0	10
22 120 KF0	10	23 429 000	6	23 968 003	11	24 164 003	4	24 175 001	14	24 356 DA0	10
22 121 KF0	4	23 444 001	8	23 968 2433	11	24 167 001	6	24 176 001	12	24 356 DC0	10
22 122 KF0	10	23 444 AL1	8	23 969 003	11	24 167 A01	6	24 176 KF1	12	24 356 GL0	10
22 123 KF0	5	23 444 DC1	8	23 970 003	12	24 167 AL1	6	24 177 001	12	24 357 000	10
22 124 KF0	12	23 445 000	9	23 971 003	4	24 167 DA1	6	24 177 KF1	12	24 357 AL0	10
22 125 KF0	4	23 445 AL0	9	23 971 2433	4	24 167 DC1	6	24 178 001	16	24 357 DA0	10
22 126 KF0	10	23 445 DC0	5	23 975 003	6	24 167 DL1	6	24 178 A01	16	24 357 DC0	10
22 127 KF0	10	23 446 000	9	23 975 2433	6	24 167 GL1	6	24 178 AL1	16	24 357 GL0	10
22 940 000	32	23 447 000	10	23 976 003	8	24 167 GN1	6	24 178 DA1	16	24 358 000	10
<b>23</b>		23 447 AL0	10	23 980 003	8	24 167 KF1	6	24 178 DC1	16	24 358 AL0	10
23 043 003	6	23 447 DC0	10	23 981 003	8	24 168 001	6	24 178 DL1	16	24 358 DA0	10
23 106 001	8	23 450 001	12	23 982 003	4	24 168 A01	6	24 178 GL1	16	24 358 DC0	10
23 106 AL1	8	23 451 001	12	23 983 003	4	24 168 AL1	6	24 178 GN1	16	24 358 GL0	10
23 106 DC1	9	23 559 000	16	23 984 003	5	24 168 DA1	6	24 179 001	8	24 359 000	10
23 127 00E	16	23 571 000	10	23 985 003	5	24 168 DC1	6	24 180 001	12	24 359 AL0	10
23 127 AL0	16	23 602 001	6	23 986 003	5	24 168 DL1	6	24 183 001	14	24 359 DA0	10
23 127 DC0	16	23 604 001	6	23 987 003	5	24 168 GL1	6	24 192 003	8	24 359 DC0	10
23 132 00E	16	23 633 001	12	23 989 003	5	24 168 GN1	6	24 258 001	11	24 359 GL0	10
23 135 00E	5	23 635 001	12	<b>24</b>		24 168 KF1	6	24 269 001	11	24 362 000	10
23 135 AL0	5	23 672 001	3	24 044 000	6	24 169 001	6	24 272 001	14	24 362 AL0	8
23 135 DC0	5	23 672 AL1	3	24 045 000	6	24 169 A01	6	24 273 001	11	24 362 DA0	10
23 138 000	16	23 672 DC1	3	24 053 001	6	24 169 AL1	6	24 274 001	10	24 362 DC0	10
23 140 000	6	23 739 002	10	24 054 001	6	24 169 DA1	6	24 277 000	10	24 362 GL0	8
23 140 AL0	6	23 743 003	11	24 059 003	9	24 169 DC1	6	24 277 AL0	10	24 363 000	10
23 140 DC0	6	23 758 000	9	24 059 AL3	9	24 169 DL1	6	24 277 DC0	10	24 363 AL0	8
23 145 000	6	23 759 000	9	24 059 DC3	9	24 169 GL1	6	24 279 000	10	24 363 DA0	10
23 145 AL0	6	23 760 000	12	24 060 003	6	24 169 GN1	6	24 279 AL0	10	24 363 DC0	10
23 145 DC0	6	23 761 000	12	24 060 AL3	6	24 170 001	8	24 279 DC0	10	24 363 GL0	10
23 200 002	6	23 761 001	16	24 060 DC3	6	24 170 A01	8	24 340 000	10	24 364 000	10
23 296 001	5	23 764 001	16	24 061 000	6	24 170 AL1	8	24 340 AL0	10	24 364 AL0	10
23 296 AL1	5	23 790 001	12	24 061 AL0	6	24 170 DA1	8	24 340 DC0	10	24 364 DA0	10
23 296 DC1	5	23 791 001	8	24 061 DC0	6	24 170 DC1	8	24 341 000	10	24 364 DC0	10
23 319 000	6	23 791 AL1	8	24 062 000	6	24 170 DL1	8	24 341 AL0	10	24 364 GL0	10
		23 791 DC1	8	24 062 000	6	24 170 GL1	8	24 341 DC0	10	24 365 000	10
		23 792 001	2	24 062 AL0	6	24 170 GN1	8	24 342 000	10	24 365 AL0	8

# GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE\*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
24 365 DA0	10	24 428 000	4	25 252 A01	8	26 264 001	16	26 507 DA0	10	26 580 LS0	9
24 365 DC0	8	24 428 AL0	4	25 252 AL1	8	26 334 001	40	26 507 DC0	10	26 581 000	20
24 365 GL0	10	24 428 DC0	4	25 252 DA1	8	26 335 001	40	26 507 DL0	10	26 581 LS0	9
24 366 000	10	24 429 000	4	25 252 DC1	8	26 346 001	40	26 507 GL0	10	26 582 000	20
24 366 AL0	10	24 429 AL0	4	25 252 DL1	8	26 356 ILO	40	26 507 GN0	10	26 582 A00	15
24 366 DA0	10	24 429 DC0	4	25 252 GL1	8	26 358 000	20	26 507 LS0	10	26 582 AL0	20
24 366 DC0	10	24 430 000	4	25 252 GN1	8	26 361 000	10	26 508 000	10	26 582 DA0	20
24 366 GL0	10	24 430 AL0	4	25 252 KF1	8	26 361 LS0	10	26 508 A00	10	26 582 DC0	20
24 367 000	10	24 430 DC0	4	25 268 000	8	26 362 LN1	5	26 508 AL0	10	26 582 DL0	20
24 367 AL0	10			25 268 AL0	8	26 370 000	20	26 508 DA0	10	26 582 GL0	20
24 367 DA0	10	<b>25</b>		25 268 DA0	8	26 370 A00	10	26 508 DC0	10	26 582 GN0	20
24 367 DC0	10	25 221 001	4	25 268 DC0	8	26 370 AL0	10	26 508 DL0	10	26 582 LS0	20
24 367 GL0	10	25 221 DL1	4	25 268 GL0	8	26 370 DA0	10	26 508 GL0	10	26 584 000	14
24 368 000	8	25 221 GN1	4	25 272 000	2	26 370 DC0	10	26 508 GN0	10	26 584 LS0	14
24 368 AL0	8	25 222 001	2	25 272 AL0	2	26 370 DL0	10	26 508 LS0	10	26 585 000	14
24 368 DA0	8	25 222 DL1	2	25 272 DA0	2	26 370 GL0	10	26 509 000	10	26 587 000	10
24 368 DC0	8	25 222 GN1	2	25 272 DC0	2	26 370 GN0	10	26 510 000	5	26 588 000	15
24 368 GL0	8	25 224 000	4	25 272 GL0	2	26 404 000	20	26 545 000	20	26 588 LS0	15
24 395 KF1	16	25 224 AL0	4	25 287 000	6	26 405 000	20	26 546 000	14	26 589 000	20
24 396 000	5	25 224 DA0	4	25 287 AL0	6	26 406 003	20	26 547 000	14	26 589 LS0	9
24 396 AL0	5	25 224 DC0	4	25 287 DA0	6	26 406 2433	20	26 548 000	10	26 590 000	20
24 396 DA0	5	25 224 GL0	4	25 287 DC0	6	26 408 000	20	26 552 000	20	26 592 000	14
24 396 DC0	5	25 226 000	4	25 287 DL0	6	26 411 000	21	26 554 LS0	20	26 592 LS0	14
24 396 GL0	5	25 226 AL0	4	25 287 GL0	6	26 443 000	2	26 558 000	4	26 594 000	12
24 397 000	7	25 226 DA0	4	25 287 GN0	6	26 443 LS0	2	26 558 A00	10	26 594 LS0	10
24 397 AL0	7	25 226 DC0	4	25 288 000	3	26 449 000	14	26 558 AL0	10	26 602 000	25
24 397 DC0	7	25 226 GL0	4	25 289 000	6	26 455 000	11	26 558 DA0	10	26 603 000	10
24 398 000	7	25 227 000	4	25 290 000	6	26 458 000	11	26 558 DC0	10	26 603 A00	10
24 398 AL0	7	25 227 AL0	4	<b>26</b>		26 475 000	5	26 558 DL0	10	26 603 AL0	10
24 398 DC0	7	25 227 DA0	4	26 010 001	10	26 475 A00	5	26 558 GL0	10	26 603 DA0	10
24 399 000	7	25 227 DC0	4	26 066 000	5	26 475 AL0	5	26 558 GN0	10	26 603 DC0	10
24 399 AL0	7	25 227 GL0	4	26 066 A00	5	26 475 DA0	5	26 560 000	10	26 603 DL0	10
24 399 DC0	7	25 229 000	4	26 066 AL0	5	26 475 DC0	5	26 560 A00	10	26 603 GL0	10
24 400 000	3	25 229 AL0	4	26 066 DA0	5	26 475 DL0	5	26 560 AL0	10	26 603 GN0	10
24 400 AL0	3	25 229 DA0	4	26 066 DC0	5	26 475 GL0	5	26 560 DA0	10	26 639 003	20
24 400 DC0	3	25 229 DC0	4	26 066 DL0	5	26 475 GN0	5	26 560 DC0	10	26 647 000	10
24 408 000	3	25 229 GL0	4	26 066 DLO	5	26 475 LS0	5	26 560 DL0	10	26 647 LS0	10
24 408 AL0	3	25 241 003	6	26 066 GLO	5	26 477 000	2	26 560 GL0	10	26 648 000	10
24 408 DC0	3	25 242 003	6	26 066 GN0	5	26 477 A00	2	26 560 GN0	10	26 649 000	10
24 414 000	2	25 243 003	6	26 067 000	5	26 477 AL0	2	26 562 000	10	26 652 000	10
24 414 AL0	2	25 244 003	6	26 067 A00	5	26 477 DA0	2	26 564 000	4	26 657 000	8
24 414 DC0	2	25 248 001	2	26 067 AL0	5	26 477 DC0	2	26 564 A00	5	26 658 000	20
24 417 000	5	25 248 A01	2	26 067 DA0	5	26 477 DL0	2	26 564 AL0	10	26 658 A00	20
24 417 AL0	5	25 248 AL1	2	26 067 DC0	5	26 477 GL0	2	26 564 DA0	10	26 658 AL0	20
24 417 DC0	5	25 248 DA1	2	26 067 DL0	5	26 477 GN0	2	26 564 DC0	10	26 658 DA0	20
24 418 000	5	25 248 DC1	2	26 067 GL0	5	26 477 LS0	2	26 564 DL0	10	26 658 DC0	20
24 418 AL0	5	25 248 DL1	2	26 067 GN0	5	26 479 000	2	26 564 GL0	10	26 658 DL0	20
24 418 DC0	5	25 248 GL1	2	26 075 001	10	26 479 A00	2	26 564 GN0	10	26 658 GL0	20
24 419 000	5	25 248 GN1	2	26 075 A00	2	26 479 AL0	2	26 566 000	10	26 658 GN0	20
24 419 AL0	5	25 248 KF1	2	26 075 AL0	2	26 479 DA0	2	26 566 AL0	10	26 659 000	20
24 419 DC0	5	25 250 001	8	26 075 DA0	2	26 479 DC0	2	26 566 DA0	10	26 659 A00	20
24 422 000	2	25 250 A01	8	26 075 DC0	2	26 479 DL0	2	26 566 DC0	10	26 659 AL0	20
24 422 AL0	4	25 250 AL1	8	26 075 DL0	2	26 479 GL0	2	26 566 DL0	10	26 659 DA0	20
24 422 DC0	2	25 250 DA1	8	26 075 GL0	2	26 479 GN0	2	26 566 GL0	10	26 659 DC0	20
24 423 000	2	25 250 DC1	8	26 075 GN0	2	26 479 LS0	2	26 566 GN0	10	26 659 DL0	20
24 423 AL0	4	25 250 DL1	8	26 087 000	8	26 481 000	4	26 568 000	10	26 659 GL0	20
24 423 DC0	2	25 250 GL1	8	26 145 000	12	26 481 A00	2	26 568 LS0	10	26 659 GN0	20
24 424 000	2	25 250 GN1	8	26 146 000	12	26 481 AL0	2	26 574 000	20	26 662 000	7
24 424 AL0	4	25 250 KF1	8	26 161 003	42	26 481 DA0	2	26 574 A00	20	26 663 000	7
24 424 DC0	2	25 251 001	2	26 161 2433	50	26 481 DC0	2	26 574 AL0	20	26 664 000	5
24 425 000	5	25 251 A01	2	26 162 003	24	26 481 DL0	2	26 574 DA0	20	26 666 000	16
24 425 AL0	4	25 251 AL1	2	26 162 2433	24	26 481 GL0	2	26 574 DC0	20	26 668 000	7
24 425 DC0	5	25 251 DA1	2	26 163 003	12	26 481 GN0	2	26 574 DL0	20	26 668 2430	7
24 426 000	5	25 251 DC1	2	26 163 2433	12	26 481 LS0	2	26 574 GL0	20	26 669 000	7
24 426 AL0	4	25 251 DL1	2	26 164 2433	20	26 483 000	10	26 574 GN0	20	26 669 2430	7
24 426 DC0	5	25 251 GL1	2	26 250 000	10	26 484 000	10	26 574 LS0	20	26 670 001	12
24 427 000	5	25 251 GN1	2	26 250 LS0	10	26 507 000	10	26 575 000	14	26 670 2431	8
24 427 AL0	4	25 251 KF1	2	26 254 000	2	26 507 A00	10	26 577 LS0	14	26 672 001	6
24 427 DC0	5	25 252 001	8	26 254 LS0	2	26 507 AL0	10	26 580 000	15	26 672 2431	6

# GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE\*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
26 673 001	8	26 866 AL0	10	27 075 GL0	20	27 711 000	10	28 874 000	30	29 124 GN0	6
26 675 001	4	26 866 DA0	10	27 075 GN0	20	27 786 003	24	28 912 000	30	29 125 000	12
26 681 000	16	26 866 DC0	10	27 076 000	30	27 794 003	24	28 912 A00	30	29 126 000	12
26 682 000	7	26 866 DL0	10	27 076 A00	20	27 803 30E	20	28 912 AL0	30	29 126 A00	12
26 683 000	7	26 866 GL0	10	27 076 AL0	20	27 810 001	20	28 912 DA0	30	29 126 AL0	12
26 685 000	7	26 866 GN0	10	27 076 DA0	20	27 812 IL1	40	28 912 DC0	30	29 126 DA0	6
26 687 000	7	26 871 000	7	27 076 DC0	20	27 841 000	24	28 912 DL0	30	29 126 DC0	6
26 687 2430	7	26 873 000	2	27 076 DL0	20	27 849 003	30	28 912 GL0	30	29 126 DL0	6
26 688 000	7	26 874 000	7	27 076 GL0	20	27 852 003	30	28 912 GN0	30	29 126 GL0	6
26 688 2430	7	26 878 000	10	27 076 GN0	20	27 853 003	24	28 920 000	50	29 126 GN0	12
26 689 001	12	26 879 000	10	27 137 001	40	27 892 000	20	28 939 000	20	29 127 000	12
26 689 2431	8	26 880 000	10	27 151 000	20	27 923 003	30	28 943 000	12	29 127 A00	12
26 691 001	6	26 885 000	10	27 174 001	2	27 924 003	24	28 948 000	18	29 127 AL0	6
26 691 2431	6	26 885 A00	10	27 220 000	40	27 964 000	10	28 982 000	10	29 127 DC0	12
26 692 001	8	26 885 AL0	10	27 222 000	40	27 966 001	10	28 988 000	30	29 127 DL0	6
26 694 001	4	26 885 DA0	10	27 226 001	12	27 968 001	10	28 990 000	20	29 127 GN0	6
26 731 000	10	26 885 DC0	10	27 230 001	24			28 990 A00	20	29 145 000	12
26 733 000	10	26 885 DL0	10	27 231 001	20	<b>28</b>		28 990 AL0	20	29 146 000	12
26 734 000	10	26 885 GL0	10	27 232 001	24	28 002 000	50	28 990 DA0	20	29 148 000	12
26 735 000	10	26 885 GN0	10	27 239 001	40	28 020 L01	20	28 990 DC0	20	29 149 000	12
26 737 000	10	26 886 000	10	27 265 00E	40	28 025 001	40	28 990 DL0	20	29 151 LSO	12
26 739 000	10	26 887 000	10	27 266 001	24	28 094 000	20	28 990 GL0	20	29 152 LSO	12
26 746 003	30	26 888 000	2	27 296 003	14	28 105 001	40	28 990 GN0	20	29 156 LSO	12
26 746 2433	30	26 889 000	10	27 355 000	20	28 139 001	40	28 991 000	16	29 157 LSO	12
26 748 003	24	26 890 000	10	27 369 000	25	28 140 001	40			29 158 LSO	12
26 748 2433	24	26 892 000	10	27 400 000	20	28 142 002	40	<b>29</b>		29 176 001	6
26 770 001	10	26 893 000	10	27 406 000	20	28 143 001	40	29 025 002	12	29 176 DL1	6
26 784 000	10	26 894 000	10	27 421 002	3	28 143 KS1	40	29 032 000	20	29 176 GN1	6
26 785 000	10	26 895 000	20	27 473 002	3	28 143 LS1	40	29 033 000	10	29 181 002	6
26 786 000	10	26 895 AL0	20	27 475 002	12	28 145 001	40	29 037 000	2	29 181 DL2	6
26 801 000	12	26 895 DA0	20	27 477 000	7	28 150 002	40	29 037 002	2	29 181 GN2	6
26 801 A00	12	26 895 DC0	20	27 484 000	20	28 151 002	40	29 078 000	9	29 192 001	16
26 801 AL0	12	26 895 GL0	20	27 485 000	20	28 151 L02	40	29 078 001	9	29 192 A01	10
26 801 DA0	12	26 908 003	12	27 488 000	20	28 154 002	40	29 079 000	9	29 192 AL1	10
26 801 DC0	12	26 908 2433	12	27 499 000	26	28 155 002	40	29 079 001	9	29 192 DA1	10
26 801 DL0	12	26 910 003	20	27 500 000	15	28 158 001	40	29 080 001	9	29 192 DC1	10
26 801 GL0	12	26 920 003	20	27 512 001	20	28 261 003	30	29 081 001	9	29 192 DL1	10
26 801 GN0	12	26 977 001	7	27 513 001	40	28 362 001	40	29 119 000	12	29 192 GL1	10
26 802 000	12	26 977 2431	7	27 514 001	20	28 362 A01	40	29 119 A00	12	29 192 GN1	10
26 802 A00	12	26 980 2431	7	27 523 001	50	28 362 DA1	40	29 119 AL0	12	29 192 KF1	16
26 802 AL0	12	<b>27</b>		27 523 2431	50	28 362 DC1	40	29 119 DA0	12	29 193 001	10
26 802 DC0	12			27 524 001	27	28 362 GL1	40	29 119 DC0	12	29 193 A01	10
26 802 DL0	12	27 055 000	50	27 524 2431	25	28 362 KF1	40	29 119 DL0	12	29 193 AL1	10
26 802 GN0	12	27 056 000	50	27 571 30E	42	28 364 001	40	29 119 GL0	12	29 193 DA1	10
26 811 001	12	27 057 000	30	27 572 003	42	28 368 000	7	29 119 GN0	12	29 193 DC1	10
26 828 000	2	27 057 A00	20	27 574 003	42	28 368 00E	7	29 120 000	12	29 193 DL1	10
26 836 A00	10	27 057 AL0	20	27 579 003	40	28 368 LSO	7	29 121 000	12	29 193 GL1	10
26 836 AL0	10	27 057 DA0	20	27 584 003	30	28 388 001	40	29 121 A00	12	29 193 GN1	10
26 836 DA0	10	27 057 DC0	20	27 588 003	30	28 388 A01	40	29 121 AL0	12	29 193 KF1	10
26 836 DC0	10	27 057 DL0	20	27 595 001	30	28 388 DA1	40	29 121 DA0	12	29 303 003	8
26 836 DL0	10	27 057 GL0	20	27 595 2431	30	28 388 DC1	40	29 121 DC0	12	29 303 AL3	8
26 836 GL0	10	27 057 GN0	20	27 596 000	5	28 388 GL1	40	29 121 DL0	12	29 303 DC3	8
26 836 GN0	10	27 057 LSO	20	27 597 003	30	28 388 KF1	40	29 121 GL0	12	29 306 003	10
26 839 000	10	27 062 000	40	27 597 30E	30	28 409 002	40	29 121 GN0	12	29 307 003	4
26 840 000	10	27 074 000	30	27 598 003	24	28 410 002	40	29 122 000	12	29 307 AL3	4
26 841 000	10	27 074 A00	20	27 598 30E	24	28 413 002	40	29 122 A00	6	29 307 DC3	4
26 842 000	10	27 074 AL0	20	27 601 003	20	28 417 001	40	29 122 AL0	12	29 337 003	10
26 847 000	10	27 074 DA0	20	27 601 30E	20	28 419 003	30	29 122 DA0	12	29 338 003	10
26 847 AL0	10	27 074 DC0	20	27 615 002	12	28 429 000	50	29 122 DC0	12	29 338 2433	10
26 847 DC0	10	27 074 DL0	20	27 618 000	10	28 497 000	10	29 122 DL0	12	29 396 000	20
26 850 000	10	27 074 GL0	20	27 619 000	10	28 576 000	20	29 122 GL0	12	29 396 AL0	20
26 850 AL0	10	27 074 GN0	20	27 644 003	24	28 605 001	30	29 122 GN0	6	29 396 DA0	20
26 850 DC0	10	27 074 LSO	20	27 693 000	40	28 621 000	22	29 124 000	12	29 396 DC0	20
26 855 000	10	27 075 000	30	27 698 000	20	28 628 001	30	29 124 A00	6	29 396 GL0	20
26 863 000	2	27 075 A00	20	27 700 000	8	28 628 2431	30	29 124 AL0	12	29 397 000	20
26 864 000	7	27 075 AL0	20	27 702 000	25	28 671 001	30	29 124 DA0	6	29 397 AL0	20
26 865 000	2	27 075 DA0	20	27 704 000	20	28 724 000	10	29 124 DC0	6	29 397 DA0	20
26 866 000	10	27 075 DC0	20	27 705 000	20	28 724 LSO	10	29 124 DL0	12	29 397 DC0	20
26 866 A00	10	27 075 DL0	20	27 709 000	10	28 778 000	3	29 124 GL0	6	29 397 GL0	20



# GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE\*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	
29 398 000	20	30 064 001	30	30 505 DC0	8	31 491 000	8	32 146 001	6	32 839 000	16	
29 398 AL0	20	30 079 001	2	30 505 DL0	8	31 491 DC0	8	32 146 DL1	6	32 840 000	16	
29 398 DC0	20	30 079 DC1	2	30 505 GL0	8	31 498 001	4	32 146 GN1	6	32 842 000	11	
29 399 000	20	30 080 001	2	30 505 GN0	8	31 498 AL1	4	32 154 003	11	32 843 002	12	
29 399 AL0	20	30 083 001	2	30 505 KFO	8	31 498 DC1	4	32 168 000	8	32 843 DC2	6	
29 399 DC0	20	30 083 AL1	2	30 506 000	11	31 498 DL1	4	32 168 DC0	8	32 846 001	5	
29 402 000	8	30 083 DC1	2	30 536 000	12	31 539 000	4	32 204 10E	16	32 846 DL1	5	
29 402 AL0	8	30 083 KS1	2	30 543 000	12	31 539 DC0	4	32 208 001	16	32 846 GN1	5	
29 402 DC0	8	30 085 001	2	30 567 000	12	31 541 000	4	32 210 001	12	32 882 001	11	
29 403 000	8	30 085 AL1	2	30 567 2430	12	31 541 DC0	4	32 211 001	6	32 917 000	8	
29 403 AL0	8	30 085 DC1	2	30 580 000	4	31 543 000	4	32 224 003	9	32 917 AL0	8	
29 403 DC0	8	30 098 001	30	30 581 000	3	31 543 DC0	4	32 240 10E	16	32 917 DC0	8	
29 405 000	4	30 193 000	11	30 583 000	4	31 552 SD1	7	32 294 002	5	32 917 DL0	8	
29 405 AL0	4	30 193 DC0	11	30 583 DC0	4	31 562 SD1	7	32 294 DC2	5	32 917 GN0	8	
29 405 DC0	4	30 219 002	5	30 584 000	3	31 563 SD1	7	32 321 002	8	32 917 KS0	8	
29 406 000	10	30 219 DC2	5	30 588 000	4	31 564 SD1	7	32 321 AL2	8	32 926 2433	11	
29 406 AL0	10	30 260 003	16	30 589 000	3	31 571 SD1	7	32 321 DC2	8	32 927 003	11	
29 406 DA0	10	30 273 001	5	30 590 000	6	31 572 SD1	7	32 321 DL2	8	32 928 003	11	
29 406 DC0	10	30 273 DC1	5	30 590 DC0	4	31 574 AL1	8	32 321 GN2	8	32 929 2433	11	
29 406 GL0	10	30 274 000	8	30 590 KFO	6	31 574 DL1	8	32 322 002	8	32 934 001	16	
29 407 000	4	30 274 A00	8	30 591 000	4	31 574 GN1	8	32 322 AL2	8	32 950 000	4	
29 407 AL0	4	30 274 AL0	8	30 609 000	10	31 574 SD1	8	32 322 DC2	8	32 950 DC0	4	
29 407 DA0	4	30 274 DA0	8	30 609 AL0	10	31 575 SD1	8	32 322 DL2	8			
29 407 GL0	4	30 274 DC0	8	30 609 DC0	10	31 576 SD1	8	32 467 003	11			
29 408 000	4	30 274 DL0	8	30 617 000	10	31 577 SD1	8	32 467 2433	11	33	33 163 003	9
29 408 AL0	4	30 274 GN0	8	30 618 000	10	31 578 SD1	8	32 482 003	9		33 202 003	12
29 408 DA0	4	30 294 A00	8	30 619 000	10	31 580 SD1	8	32 488 000	8		33 202 2433	12
29 408 DC0	4	30 294 AL0	8	30 619 2430	10	31 583 SD1	4	32 488 AL0	8		33 241 003	6
29 408 GL0	4	30 294 DL0	8	30 619 DC0	10	31 584 SD1	4	32 488 DC0	8		33 265 2433	11
29 410 000	10	30 294 GL0	8			31 585 SD1	4	32 488 DL0	8		33 281 003	16
29 410 AL0	10	30 294 GN0	8	<b>31</b>		31 586 SD1	4	32 553 002	5		33 281 2433	16
29 410 DA0	10	30 305 001	11	31 128 001	11	31 588 SD1	7	32 553 DC2	5		33 281 DC3	16
29 410 DC0	10	30 305 2431	11	31 128 DC1	11	31 593 002	8	32 612 003	9		33 300 003	6
29 410 GL0	10	30 305 DC1	11	31 129 001	5	31 593 DC2	6	32 612 AL3	9		33 300 2433	6
29 412 000	4	30 321 DG0	2	31 129 DC1	5	31 613 000	8	32 612 DC3	9		33 305 003	9
29 413 000	4	30 321 DP0	2	31 187 001	16	31 613 A00	8	32 618 003	4		33 552 20E	16
29 414 000	6	30 321 DU0	2	31 191 001	10	31 613 DC0	8	32 618 AL3	4		33 553 003	8
29 507 KFO	12	30 321 GE0	2	31 210 001	5	31 615 000	8	32 618 DC3	4		33 553 AL3	8
29 508 KFO	12	30 321 HG0	2	31 255 000	4	31 615 A00	8	32 629 002	6		33 553 DC3	8
29 509 KFO	20	30 321 MW0	2	31 255 DC0	4	31 615 AL0	8	32 659 001	11		33 555 003	12
29 510 KFO	20	30 321 TY0	2	31 358 002	6	31 615 DA0	8	32 661 003	12		33 555 2433	12
29 517 000	8	30 321 XC0	2	31 358 DC2	6	31 615 DC0	8	32 661 DC3	12		33 556 003	9
29 517 AL0	8	30 321 YF0	2	31 360 001	4	31 615 DL0	8	32 663 003	8		33 557 20E	16
29 517 DC0	8	30 321 YR0	2	31 360 DC1	6	31 615 GL0	8	32 663 DC3	8		33 565 002	10
29 519 000	8	30 325 001	2	31 367 001	12	31 615 GN0	8	32 667 001	9		33 566 002	10
29 519 AL0	8	30 325 DC1	2	31 368 001	12	31 680 000	11	32 734 001	11		33 577 003	8
29 519 DC0	8	30 327 001	2	31 375 000	8	31 693 000	11	32 740 001	12		33 577 AL3	8
29 521 000	8	30 327 AL1	2	31 375 AL0	8	31 706 000	11	32 742 001	9		33 577 DC3	8
29 521 AL0	8	30 327 DC1	2	31 375 DC0	8	31 719 SD0	10	32 743 001	6		33 590 002	6
29 521 DC0	8	30 327 KS1	2	31 375 DL0	8	31 720 SD0	18	32 747 001	9		33 591 002	6
29 523 000	4	30 463 000	11	31 375 GN0	8	31 726 SD0	8	32 757 001	6		33 635 002	9
29 523 AL0	4	30 463 2430	11	31 379 000	4	31 812 001	14	32 757 DL1	6		33 637 002	9
29 523 DC0	4	30 484 001	18	31 379 DC0	4	31 819 001	14	32 757 GN1	6		33 848 001	6
29 525 000	4	30 503 000	8	31 395 000	2	31 886 000	5	32 762 000	6		33 848 AL1	9
29 525 AL0	4	30 503 DC0	8	31 395 DC0	2	31 886 DC0	5	32 765 000	9		33 848 DC1	9
29 525 DC0	4	30 503 KFO	8	31 454 001	4	31 889 000	6	32 773 000	6		33 849 001	6
29 527 000	4	30 504 000	8	31 454 AL1	4	31 889 DC0	6	32 778 000	6		33 849 AL1	6
29 527 AL0	4	30 504 A00	8	31 454 DC1	4	31 892 000	4	32 789 000	9		33 849 DC1	6
29 527 DC0	4	30 504 AL0	8	31 454 DL1	4	31 892 DC0	4	32 792 000	6		33 865 001	12
29 800 000	60	30 504 DA0	8	31 454 KS1	4	31 892 KFO	4	32 793 000	9		33 865 AL1	12
29 801 000	60	30 504 DC0	8	31 455 001	4	31 928 KFO	8	32 795 000	6		33 865 DC1	12
29 802 000	60	30 504 DL0	8	31 455 AL1	4			32 825 00E	16		33 963 000	6
29 803 000	50	30 504 GL0	8	31 455 DC1	4	<b>32</b>		32 826 001	5		33 964 000	6
29 804 000	50	30 504 GN0	8	31 455 DL1	4	32 109 001	12	32 826 DL1	5			
29 805 000	36	30 504 KFO	8	31 456 001	4	32 109 AL1	9	32 826 GN1	5	<b>34</b>		
29 904 LSO	12	30 505 000	8	31 456 DC1	4	32 109 DC1	9	32 827 00E	16		34 020 001	6
		30 505 A00	8	31 481 001	8	32 114 001	9	32 830 001	6		34 065 A02	8
		30 505 AL0	8	31 483 002	8	32 114 AL1	9	32 831 000	6		34 065 AL2	8
		30 505 DA0	8	31 483 DC2	8	32 114 DC1	9	32 837 000	6		34 065 GN2	8

\* Uds. descuento por cantidades

# GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE\*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
34 169 001	6	36 271 000	16	37 093 000	50	37 791 SH0	40	38 804 SH0	30	39 436 000	24
34 174 001	5	36 273 000	12	37 095 000	50	37 965 000	30	38 805 000	30	39 437 000	24
34 281 001	4	36 274 000	9	37 102 SH0	50	<b>38</b>		38 808 000	30	39 438 000	12
34 464 001	5	36 315 000	12	37 104 K00	20	38 393 SD1	15	38 808 SH0	30	39 439 000	12
34 487 000	20	36 316 000	30	37 105 K00	20	38 415 001	12	38 844 000	30	39 440 000	21
34 488 000	7	36 317 000	16	37 107 000	20	38 445 SD0	30	38 844 KFO	30	39 491 000	12
34 497 000	5	36 320 000	14	37 112 000	20	38 505 000	30	38 844 KVO	30	39 492 000	7
34 558 000	8	36 321 000	12	37 114 000	20	38 505 KFO	30	38 844 P00	30	39 493 000	7
34 565 002	9	36 322 001	9	37 131 000	50	38 505 KVO	30	38 844 SH0	30	39 538 000	12
34 567 000	5	36 325 002	10	37 132 000	50	38 505 P00	30	38 845 KSO	30	39 571 00H	12
34 665 000	5	36 327 002	10	37 135 000	20	38 505 SH0	30	38 845 LSO	30	39 574 00H	16
34 667 000	7	36 334 SD0	12	37 139 000	50	38 505 SHH	15	38 845 MFO	30	39 577 001	7
34 709 000	2	36 336 001	9	37 141 000	50	38 506 000	30	38 846 KSO	30	39 596 000	8
34 718 000	7	36 337 001	9	37 153 000	48	38 506 P00	30	38 846 LSO	30	39 599 000	7
34 719 000	7	36 339 001	9	37 157 000	48	38 506 SH0	30	38 857 000	30	39 608 00H	10
34 765 000	8	36 384 000	8	37 311 K00	50	38 519 001	11	38 857 P00	30	39 609 00H	10
34 766 000	5	36 386 001	8	37 321 001	15	38 525 001	10	38 857 SH0	30	39 648 SH0	10
34 768 001	6	36 407 001	20	37 321 SD1	15	38 526 000	12	38 858 000	30	39 683 000	16
34 793 000	10	36 416 001	4	37 324 001	15	38 528 001	11	38 858 P00	30	39 687 000	15
34 793 2430	10	36 421 001	10	37 324 SD1	15	38 543 000	12	38 858 SH0	30	39 694 000	20
34 796 001	9	36 422 001	10	37 338 000	27	38 545 000	11	38 862 000	30	39 699 000	18
34 813 001	16	36 439 001	10	37 339 000	27	38 558 00M	20	38 862 P00	30	39 881 000	15
34 814 003	8	36 440 000	8	37 342 000	27	38 564 000	30	38 862 SD0	30	39 881 KFO	15
34 816 003	8	36 441 000	8	37 347 000	9	38 564 SH0	30	38 862 SH0	30	39 881 SH0	15
34 820 005	9	36 441 AL0	8	37 349 000	10	38 565 000	30	38 915 KSO	10	39 882 000	15
34 827 000	8	36 441 DCO	8	37 396 000	12	38 565 SH0	30	38 916 OAO	30	39 882 KFO	15
34 827 KFO	8	36 442 000	8	37 419 000	15	38 581 001	8	38 934 SD0	15	39 882 SH0	15
34 830 000	8	36 444 000	8	37 419 SD0	15	38 584 001	8	<b>39</b>		39 898 000	7
34 834 001	8	36 445 000	8	37 421 000	15	38 587 000	12	39 002 000	11	39 910 000	4
34 863 000	6	36 445 A00	8	37 427 000	15	38 597 001	12	39 140 000	5	39 911 000	4
34 863 AL0	6	36 445 AL0	8	37 428 000	15	38 642 001	13	39 141 000	20	39 912 000	4
34 863 DA0	6	36 445 DA0	8	37 489 000	20	38 643 001	13	39 201 000	30	39 913 000	4
34 863 DCO	6	36 445 DCO	8	37 535 000	30	38 661 000	20	39 202 000	25	39 923 000	7
34 863 DLO	6	36 445 DLO	8	37 535 A00	30	38 698 SD1	15	39 206 000	12	39 940 000	4
34 863 GL0	6	36 445 GL0	8	37 535 AL0	30	38 699 001	15	39 208 000	12	39 958 00H	4
34 863 GNO	6	36 445 GNO	8	37 535 DA0	30	38 703 000	5	39 323 000	12	39 966 00H	4
34 863 KFO	6	36 446 000	8	37 535 DCO	30	38 731 000	12	39 324 000	27	39 980 KSO	5
34 864 000	6	36 447 000	8	37 535 DLO	30	38 732 000	30	39 327 000	36	39 980 LSO	5
34 865 000	6	36 451 000	20	37 535 GL0	30	38 732 A00	30	39 328 000	12	<b>40</b>	
34 865 KFO	6	36 452 000	20	37 535 GNO	30	38 732 AL0	30	39 330 002	7	40 278 001	5
34 866 000	6	36 453 000	20	37 535 KFO	30	38 732 BR0	30	39 331 002	7	40 278 DL1	5
34 867 000	6	36 454 000	10	37 535 P00	30	38 732 DA0	30	39 332 000	24	40 278 GN1	5
34 868 000	6	36 455 000	6	37 535 SH0	30	38 732 DCO	30	39 333 000	24	40 279 001	5
34 869 000	6	36 456 000	12	37 547 000	30	38 732 DLO	30	39 335 000	12	40 279 DL1	5
34 870 000	6	36 457 000	6	37 547 P00	30	38 732 GL0	30	39 336 000	21	40 279 GN1	5
34 871 000	3	36 458 000	4	37 547 SH0	30	38 732 GNO	30	39 337 000	12	40 284 001	5
34 872 000	3	36 459 000	4	37 578 001	20	38 732 KFO	30	39 338 000	6	40 284 DL1	5
34 873 000	6	36 463 000	12	37 601 000	30	38 732 KVO	30	39 339 000	12	40 284 GN1	5
<b>35</b>		36 464 000	4	37 601 A00	30	38 732 P00	30	39 340 000	12	40 339 001	5
35 028 000	30	36 472 000	4	37 601 AL0	30	38 732 SD0	30	39 349 000	9	40 339 DL1	5
35 031 000	6	36 473 000	4	37 601 DA0	30	38 732 SH0	30	39 354 SH1	2	40 339 GN1	5
35 085 000	2	36 474 000	4	37 601 DCO	30	38 732 SHH	15	39 368 000	10	40 340 001	5
35 087 000	2	36 475 000	6	37 601 DLO	30	38 759 SD0	5	39 369 000	10	40 340 DL1	5
35 107 000	10	36 476 000	7	37 601 GL0	30	38 765 000	30	39 376 000	11	40 340 GN1	5
35 500 000	9	36 508 SH0	2	37 601 GNO	30	38 765 KFO	30	39 420 000	18	40 341 001	5
35 604 000	12	<b>37</b>		37 601 KFO	30	38 765 KVO	30	39 421 000	12	40 341 DL1	5
<b>36</b>		37 035 000	20	37 601 P00	30	38 765 P00	30	39 422 000	21	40 341 GN1	5
36 015 001	10	37 040 000	20	37 601 SH0	30	38 765 SH0	30	39 423 000	21	40 342 001	5
36 194 000	10	37 043 000	20	37 624 000	30	38 776 SD0	30	39 424 000	27	40 342 DL1	5
36 207 001	10	37 044 000	20	37 624 A00	30	38 784 000	30	39 425 000	30	40 342 GN1	5
36 208 001	9	37 048 000	20	37 624 AL0	30	38 784 P00	30	39 426 000	30	40 344 001	10
36 264 001	8	37 059 000	30	37 624 DA0	30	38 784 SD0	30	39 427 000	12	40 364 001	20
36 265 000	12	37 060 000	30	37 624 DCO	30	38 784 SH0	30	39 428 000	9	40 364 A01	20
36 266 000	26	37 069 000	30	37 624 DLO	30	38 785 000	12	39 429 000	9	40 364 AL1	20
36 267 000	33	37 078 PIO	20	37 624 GL0	30	38 786 001	11	39 430 000	12	40 364 DA1	20
36 268 000	33	37 085 PIO	20	37 624 GNO	30	38 796 000	10	39 431 000	12	40 364 DC1	20
36 269 000	16	37 088 PIO	20	37 624 KFO	30	38 804 000	30	39 432 000	12	40 364 DL1	20
		37 092 000	50	37 624 P00	30	38 804 P00	30	39 433 000	12	40 364 GL1	20

# GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE\*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 364 GN1	20	40 394 AL1	21	40 565 AL0	20	40 857 000	10	<b>41</b>	41 058 GL0	10	
40 365 001	10	40 394 DA1	21	40 565 DC0	20	40 865 000	8		41 058 GN0	10	
40 365 A01	10	40 394 DC1	21	40 585 001	20	40 875 000	12	41 010 000	20	41 059 000	10
40 365 AL1	10	40 394 DL1	21	40 623 001	20	40 882 000	5	41 027 000	10	41 059 A00	10
40 365 DA1	10	40 394 GL1	21	40 623 AL1	20	40 883 000	5	41 027 A00	10	41 059 AL0	10
40 365 DC1	10	40 394 GN1	21	40 623 DC1	20	40 884 000	5	41 027 AL0	10	41 059 DA0	10
40 365 DL1	10	40 402 000	12	40 624 001	21	40 884 AL0	5	41 027 DA0	10	41 059 DC0	10
40 365 GL1	10	40 404 001	10	40 624 AL1	21	40 884 DA0	5	41 027 DC0	10	41 059 DL0	10
40 365 GN1	10	40 405 001	10	40 624 DC1	21	40 884 DC0	5	41 027 DL0	10	41 059 GL0	10
40 366 001	12	40 412 001	10	40 663 001	12	40 884 GL0	5	41 027 GL0	10	41 059 GN0	10
40 366 A01	12	40 421 001	12	40 664 001	12	40 885 AL0	5	41 027 GN0	10	41 063 000	10
40 366 AL1	12	40 421 A01	12	40 688 001	20	40 885 DA0	5	41 028 000	12	41 063 A00	10
40 366 DA1	12	40 421 AL1	12	40 688 A01	20	40 885 GL0	5	41 028 A00	12	41 063 AL0	10
40 366 DC1	12	40 421 DA1	12	40 688 AL1	20	40 886 000	5	41 028 AL0	12	41 063 DA0	10
40 366 DL1	12	40 421 DC1	12	40 688 DA1	20	40 886 AL0	5	41 028 DA0	12	41 063 DC0	10
40 366 GL1	12	40 421 DL1	12	40 688 DC1	20	40 886 DA0	5	41 028 DC0	12	41 063 DL0	10
40 366 GN1	12	40 421 GL1	12	40 688 DL1	20	40 886 DC0	5	41 028 DL0	12	41 063 GL0	10
40 367 001	12	40 421 GN1	12	40 688 GL1	20	40 886 GL0	5	41 028 GL0	12	41 063 GN0	10
40 367 A01	12	40 422 000	20	40 688 GN1	20	40 887 000	5	41 028 GN0	12	41 064 000	8
40 367 AL1	12	40 430 001	10	40 689 001	12	40 887 AL0	5	41 029 000	10	41 064 A00	8
40 367 DA1	12	40 434 001	24	40 689 A01	12	40 887 DA0	5	41 035 000	12	41 064 AL0	8
40 367 DC1	12	40 437 000	6	40 689 AL1	12	40 887 DC0	5	41 035 A00	12	41 064 DA0	8
40 367 DL1	12	40 438 001	12	40 689 DA1	12	40 887 GL0	5	41 035 AL0	12	41 064 DC0	8
40 367 GL1	12	40 457 001	20	40 689 DC1	12	40 888 000	5	41 035 DA0	12	41 064 DL0	8
40 367 GN1	12	40 459 001	20	40 689 DL1	12	40 888 AL0	5	41 035 DC0	12	41 064 GL0	8
40 368 001	10	40 460 001	20	40 689 GL1	12	40 888 DA0	5	41 035 DL0	12	41 064 GN0	8
40 369 001	20	40 461 001	20	40 689 GN1	12	40 888 DC0	5	41 035 GL0	12	41 066 000	3
40 369 A01	20	40 462 001	6	40 691 002	10	40 888 GL0	5	41 035 GN0	12	41 066 A00	3
40 369 AL1	20	40 463 001	7	40 694 000	20	40 889 000	5	41 036 000	10	41 066 AL0	3
40 369 DA1	20	40 507 001	20	40 696 000	14	40 889 AL0	5	41 037 000	10	41 066 DA0	3
40 369 DC1	20	40 507 AL1	20	40 766 000	10	40 889 DA0	5	41 038 000	12	41 066 DC0	3
40 369 DL1	20	40 507 DC1	20	40 767 000	16	40 889 DC0	5	41 038 A00	12	41 066 DL0	3
40 369 GL1	20	40 508 001	20	40 768 000	16	40 889 GL0	5	41 038 AL0	12	41 066 GL0	3
40 369 GN1	20	40 508 AL1	20	40 781 000	10	40 890 000	5	41 038 DA0	12	41 066 GN0	3
40 371 001	20	40 508 DC1	20	40 782 000	10	40 890 AL0	5	41 038 DC0	12	41 067 000	12
40 371 A01	20	40 509 001	21	40 783 000	10	40 890 DA0	5	41 038 DL0	12	41 067 A00	12
40 371 AL1	20	40 509 AL1	12	40 784 000	10	40 890 DC0	5	41 038 GL0	12	41 067 AL0	12
40 371 DA1	20	40 509 DC1	12	40 791 001	20	40 890 GL0	5	41 038 GN0	12	41 067 DA0	12
40 371 DC1	20	40 510 001	20	40 791 KS1	20	40 891 000	5	41 039 000	20	41 067 DC0	12
40 371 DL1	20	40 510 AL1	20	40 793 001	15	40 891 AL0	5	41 039 A00	20	41 067 DL0	12
40 371 GL1	20	40 510 DC1	20	40 793 DC1	15	40 891 DA0	5	41 039 AL0	20	41 067 GL0	12
40 371 GN1	20	40 511 001	20	40 794 001	15	40 891 DC0	5	41 039 DA0	20	41 067 GN0	10
40 372 001	20	40 511 AL1	20	40 794 DC1	15	40 891 GL0	5	41 039 DC0	20	41 068 000	10
40 374 001	7	40 511 DC1	20	40 797 001	5	40 892 000	7	41 039 DL0	20	41 068 A00	10
40 374 A01	7	40 512 001	7	40 799 001	10	40 892 AL0	7	41 039 GL0	20	41 068 AL0	10
40 374 AL1	7	40 512 AL1	7	40 800 001	6	40 892 DA0	7	41 039 GN0	20	41 068 DA0	10
40 374 DA1	7	40 512 DC1	7	40 800 A01	6	40 892 DC0	7	41 049 000	20	41 068 DC0	10
40 374 DC1	7	40 513 001	7	40 800 AL1	6	40 892 GL0	7	41 049 A00	20	41 068 DL0	10
40 374 DL1	7	40 513 AL1	6	40 800 DA1	6	40 911 000	30	41 049 AL0	20	41 068 GL0	10
40 374 GL1	7	40 513 DC1	6	40 800 DC1	6	40 915 000	20	41 049 DA0	20	41 068 GN0	10
40 374 GN1	7	40 514 001	14	40 800 DL1	6	40 920 000	18	41 049 DC0	20	41 069 000	10
40 385 001	12	40 514 AL1	20	40 800 GL1	6	40 949 000	20	41 049 DL0	20	41 069 A00	10
40 385 A01	12	40 514 DC1	20	40 800 GN1	6	40 950 000	20	41 049 GL0	20	41 069 AL0	10
40 385 AL1	12	40 535 000	18	40 802 001	15	40 955 001	5	41 049 GN0	20	41 069 DA0	10
40 385 DA1	12	40 535 A00	18	40 802 A01	15	40 955 DL1	5	41 056 000	15	41 069 DC0	10
40 385 DC1	12	40 535 AL0	18	40 802 AL1	15	40 955 GN1	5	41 056 A00	15	41 069 DL0	10
40 385 DL1	12	40 535 DA0	18	40 802 DA1	15	40 956 001	8	41 056 AL0	15	41 069 GL0	10
40 385 GL1	12	40 535 DC0	18	40 802 DC1	15	40 956 DL1	8	41 056 DA0	15	41 069 GN0	10
40 385 GN1	12	40 535 DL0	18	40 802 DL1	15	40 956 GN1	8	41 056 DC0	15	41 073 000	20
40 386 001	25	40 535 GL0	18	40 802 GL1	15	40 963 001	5	41 056 DL0	15	41 076 000	8
40 386 A01	25	40 535 GN0	18	40 802 GN1	15	40 963 DL1	5	41 056 GL0	15	41 076 A00	8
40 386 AL1	25	40 536 000	18	40 804 000	6	40 963 GN1	5	41 056 GN0	15	41 076 AL0	8
40 386 DA1	25	40 536 DC0	18	40 805 000	8	40 964 001	5	41 057 000	10	41 076 DA0	8
40 386 DC1	25	40 547 001	16	40 806 000	8	40 965 001	8	41 058 000	10	41 076 DC0	8
40 386 DL1	25	40 564 000	12	40 807 000	8	40 967 001	6	41 058 A00	10	41 076 DL0	8
40 386 GL1	25	40 564 A00	12	40 808 000	12	40 967 DL1	6	41 058 AL0	10	41 076 GL0	8
40 386 GN1	25	40 564 AL0	12	40 809 000	8	40 967 GN1	6	41 058 DA0	10	41 076 GN0	8
40 394 001	21	40 564 DC0	12	40 824 000	20			41 058 DC0	10	41 077 000	12
40 394 A01	21	40 565 000	20	40 848 SD0	28			41 058 DL0	10	41 077 A00	12

# GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE\*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
41 077 AL0	12	48 465 DC0	8								
41 077 DA0	12	48 465 GL0	8								
41 077 DC0	12	48 466 000	8								
41 077 DL0	12	48 467 000	8								
41 077 GL0	12	48 497 000	10								
41 077 GN0	12	48 498 000	10								
41 136 000	10	48 499 000	10								
41 154 000	20	48 646 000	8								
41 215 KF0	10	48 646 AL0	8								
41 216 KF0	10	48 646 DA0	8								
41 217 KF0	10	48 646 DC0	8								
41 218 KF0	12	48 646 GL0	8								
41 219 KF0	10	48 651 000	8								
41 220 KF0	10	48 651 AL0	8								
41 275 000	20	48 651 DA0	8								
		48 651 DC0	8								
		48 651 GL0	8								
<b>42</b>											
42 253 000	50										
42 297 PI0	50										
42 314 000	50										
42 320 000	50										
42 333 000	50										
42 633 000	4										
42 634 000	4										
42 635 000	4										
42 636 000	4										
42 637 000	4										
42 690 000	10										
42 774 000	10										
<b>45</b>											
45 984 001	9										
<b>46</b>											
46 944 001	2										
<b>47</b>											
47 533 000	20										
47 994 000	40										
<b>48</b>											
48 053 000	15										
48 054 000	12										
48 349 000	4										
48 350 000	4										
48 456 000	8										
48 457 000	8										
48 458 000	8										
48 458 AL0	8										
48 458 DA0	8										
48 458 DC0	8										
48 458 GL0	8										
48 459 000	8										
48 459 AL0	8										
48 459 DA0	8										
48 459 DC0	8										
48 459 GL0	8										
48 460 000	8										
48 461 000	8										
48 462 000	8										
48 463 000	8										
48 464 000	8										
48 464 AL0	8										
48 464 DA0	8										
48 464 DC0	8										
48 464 GL0	8										
48 465 000	8										
48 465 AL0	8										
48 465 DA0	8										



# POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

## Grohe no acepta devoluciones de sus clientes

excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

- Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.
- Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.
- Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.
- El estado de los productos suministrados no es correcto.
- La calidad del producto suministrado no es correcta.
- Grohe se ha equivocado en la prescripción.
- Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

- La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.
- Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.
- Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

# POLÍTICA DE PORTES 2024

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

Medio de transmisión del pedido	Zona	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2024	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2024
EDI, XML y Extranet	Península y Baleares	< 200€	15,00€	>= 200€	0,00€
	Canarias		37,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		26,00€		0,00€
Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI	Península y Baleares	< 2.000€	30,50€	>= 2.000€	0,00€
	Canarias		53,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		35,00€		0,00€

Aplicación a partir del 01/01/2024.

# CONDICIONES DE LA GARANTÍA

**El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE.** Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años\* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

**El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE.** Por excepción, dicho periodo será de **3 años\* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, como mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

## **Departamento Técnico GROHE**

E-mail: [sat@grohe.com](mailto:sat@grohe.com)

Tel. 933 368 855

\*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.

**TÜVNORD**

# Certificado



Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma  
**ISO 14001:2015**

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

**Grohe AG**  
**Feldmühleplatz 15**  
**40545 Düsseldorf**  
**Alemania**



**con las sociedades en el anexo**

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

**Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias**

Nº de certificado: 44 104 210564  
Nº de informe de auditoría: 3536 9190

Válido desde 2024-10-17  
Válido hasta 2027-10-16  
Certificación inicial: 2003



Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20

  
Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH  
Am TÜV 1, 45307 Essen  
www.tueb-nord-cert.com

TÜV®





TÜVNORD

# Certificado

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma  
**ISO 9001:2015**



El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

**Grohe AG**  
**Feldmühleplatz 15**  
**40545 Düsseldorf**  
**Alemania**



**con las sociedades en el anexo**

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

**Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias**

Nº de certificado: 44 104 210564  
Nº de informe de auditoría: 3536 9079

Válido desde 2024-12-09  
Válido hasta 2027-12-08  
Certificación inicial: 1992



Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20

Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH  
Am TÜV 1, 45307 Essen  
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®





Síguenos en:



GROHE España, S.A.  
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE  
08017 Barcelona  
Tel. 93 336 88 50  
Fax 93 336 88 51  
grohe.es@lixil.com  
Atención Técnica Telefónica:  
Tel. 93 336 88 55

Showroom GROHE Live! Center  
Barcelona  
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE  
Email: showroom\_ES@lixil.com  
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES\_01/2025 - Copyright by GROHE  
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

**PART OF LIXIL**