Pure Freude an Wasser

GROHE

TARIFA EDICIÓN 2026

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO

GROHE
CONTENIDO

Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	17
	Griferías	Lineare	21
		Eurocube	29
		Essence	37
		Concetto	47
		Eurostyle Cosmopolitan	53
		Cubeo novedad	57
		Eurosmart Cosmopolitan	65
		Eurosmart	71
		Euroeco	81
		BauEdge	85
		BauLoop	91
		BauEdge Limited Edition	95
	Griferías de una agua	Costa L	101
	Desagües de bañera	Talento / Talentofill	103
	Accesorios para baño	Selection	107
		Selection Cube	113
		Essentials	117
		Essentials Cube	125
		BauCosmopolitan	129
Termostatos		Grohtherm SmartControl	139
		Grohtherm con 2 mandos	147
		Grohtherm 2000	153
		Grohtherm Cube	157
		Grohtherm 1000	161
		Grohtherm 1000 Performance	163
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	165
		Grohtherm 800	167
		Grohtherm 500	169
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	178
		GROHE Rapido Shower Frame	179

GROHE
CONTENIDO

		GROHE Rapido heat recovery systems **novedad**	181
		GROHE Rapido	186
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	187
Duchas	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	197
		Rainshower SmartActive System 310	199
		Rainshower System 400	203
		Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	205
		Sistemas Euphoria 260	211
		Tempesta System 250	217
		Accesorios sistemas de ducha	225
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	229
		Accesorios de duchas de techo	241
	Duchas	Rainshower SmartActive	243
		Euphoria	249
		Tempesta	255
		Tempesta Cube	261
		Tempesta-F trigger sprays	265
		Flexos de ducha	269
		Accesorios de ducha	273
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	285
		GROHE Blue Pure	291
		Accesorios para GROHE Blue	295
		GROHE Red	299
	Premium	K7	303
		Zedra	305
		Essence	307
		Minta Touch / Minta	309
		Eurocube	313
	Performance	Concetto	315
		Eurosmart Cosmopolitan	319
		Eurosmart **novedad**	321

GROHE
CONTENIDO

		Costa	327
		Bau lines	329
		Accesorios de cocina	333
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	335
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	345
		Essence E	347
		Europlus E	351
		Eurosmart Cosmopolitan E	353
		Euroeco Cosmopolitan E	359
		Bau Cosmopolitan E	363
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	367
		Grohtherm Special	369
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	373
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	375
		Euroeco	381
		Euroeco Special	383
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	385
		Euroeco Cosmopolitan T	387
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	393
		Asiento bidé manual	397
Sanitario		Essence novedad	403
		Sanitarios Euro novedad	407
		Sanitarios Bau novedad	413
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	423
	Rapid SL	Rapid SL para WC	425
		Rapid SL para urinario	429
		Rapid SL para bidé	431
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	433
		Rapid SL autoportante	435
		Rapid SL para Lavabo	437
		Rapid SL accesorios	439

GROHE
CONTENIDO

	Uniset	Uniset	443
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	449
		Mecanismos	451
		Fluxores para WC	455
		Accionamientos especiales	459
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	463
		Fluxores urinario manuales	467
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC	477
		GROHE Fresh	485
		Accionamientos para fluxor WC	487
	Urinario	Accionamientos para urinario	489
Accesorios		Llaves de corte	494
		Llaves WAS	496
		Sistema de protección	497
Repuestos		Vaciadores, desagües y sifones	500
Índice de referencias			502
Índice uds. embalaje			513
Política de devoluciones			518
Condiciones de la garantía			519
Certificados			520

TU OFICIO, NUESTRA PASIÓN
GROHE PROFESSIONAL

TU APOYO DIARIO

Sabemos perfectamente la cantidad de tareas y retos a los que los instaladores se enfrentan cada día. Es por eso que crear productos innovadores que ayuden a facilitar la labor diaria es un objetivo que tenemos en mente a la hora de desarrollar nuestros productos.

PROFESSIONAL
GROHE

¿POR QUÉ SUSTITUIR UN PRODUCTO CUANDO SE PUEDE REPARAR? **PIEZAS DE RECAMBIO GROHE**

Nuestros productos están diseñados para ofrecer «Pure Freude an Wasser» Puro disfrute del agua, durante toda la vida. Sin embargo, incluso los mejores productos necesitan un poco de cuidado con el paso del tiempo. Con los recambios originales GROHE, se puede restaurar el rendimiento del producto. Es una solución sencilla, inteligente y sostenible.

Los recambios GROHE están disponibles hasta 15 años después de la compra. En determinados países Europeos es posible realizar entregas rápidas en 48 horas para casos de garantía y servicio técnico.

Disponemos de dos potentes herramientas para ayudarle a averiguar qué pieza de repuesto necesitas:

HERRAMIENTA WEB GROHE SPARE PART FINDER

Nuestra intuitiva guía web le ayuda a identificar su producto paso a paso, basándose en sus características y diseño

APLICACIÓN GROHE PRODUCT FINDER

Disponemos de una aplicación basada en inteligencia artificial que le ayudara a identificar el producto adecuado para el que necesita una pieza de repuesto con solo tomar una foto con su teléfono móvil. La aplicación le indicará el producto exacto y le guiará hasta la pieza de repuesto correcta. Puede descargar la aplicación en Apple App Store y Google Play.

¿CÓMO FUNCIONA?



TOMA UNA FOTO

Toma una foto desde un ángulo de 45 grados hasta que la aplicación confirme que la imagen cumple con los requisitos para el reconocimiento facial.



AI IDENTIFICA EL GRIFO

La aplicación muestra las coincidencias más probables después de responder a unas cuantas preguntas básicas.



OBTÉN INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y PIEZAS DE REPUESTO

La aplicación presenta detalles y piezas de repuesto para el producto confirmado.

GROHE PRODUCT FINDER APP:

Google Play Store

Apple App Store

TU INSTALACIÓN MÁS IMPORTANTE **GROHE+**

GROHE+ es un programa de fidelización exclusivo para instaladores profesionales. La aplicación **GROHE+** se puede descargar en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, España y República Checa en dispositivos iOS en la App Store de Apple y en dispositivos Android en la tienda Google Play.

Nuestro objetivo es hacer que el día a día de los instaladores sea más fácil, más eficiente y más gratificante. La completa aplicación **GROHE+** plasma este compromiso ofreciendo recompensas tras escanear los productos instalados, asistencia técnica especializada y conocimientos a través de formación práctica gratuita, todo ello mientras se desbloquean recompensas por niveles y ventajas exclusivas.

¡Regístrese ahora en **GROHE+** y acceda fácilmente a la aplicación renovada con todas las funciones y ventajas!

GROHE+ APP:

Google Play Store

Apple App Store

CADA GOTA CUENTA
TECNOLOGÍAS GROHE EFICIENTES EN EL USO DE LOS RECURSOS



[1] WWF, Hygienic Paper, 2020

[2] Cálculo basado en los siguientes parámetros: hogar de 4 personas que utilizan el mezclador de lavabo durante 5 minutos por persona al día. Los costes se basan en la siguiente estimación: coste energético (electricidad) 0,29 €/kWh, coste del agua 0,0035 €/litro. Supuestos de caudales: caudal del producto antiguo: 8 l/min. Caudal del nuevo producto: 5 l/min. Nuevo mezclador de lavabo equipado con la función de ahorro energético EcoMode y la tecnología de ahorro de agua EcoJoy. GROHE no garantiza la exactitud y corrección de los resultados, ya que el cálculo depende de muchos factores imprevisibles y, por lo tanto, no es vinculante. En particular, depende de los precios del agua y la energía, el comportamiento de los consumidores y las instalaciones técnicas in situ.

[3] DUH 2019, www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen; basado en una familia de cuatro miembros

[4] "Creation of a Product Carbon Footprint for GROHE water systems for drinking and hot water supply", Sebastian Schär, Prof. Dr. Jutta Geldermann, University Duisburg-Essen (2021). La vida útil de GROHE Blue Home considerada en el estudio es de 10 años.

[5] "The real water consumption behind drinking water: The case of Italy", Journal of Environmental Management 92 (2011)

1 GROHE SENSIA ARENA

AHORRA HASTA 15 KG DE PAPEL HIGIÉNICO AL AÑO POR PERSONA[1]

El principio higiénico del inodoro con ducha es similar al del lavado de manos y combina las ventajas de un inodoro y un bidé.

2 SANITARIOS GROHE

DISMINUCIÓN DEL ESFUERZO DE LIMPIEZA

La descarga Triple Vortex de GROHE Sensia Arena es excepcionalmente completa y eficaz. Otros productos cerámicos de GROHE están disponibles con superficies especiales como GROHE Pure Guard: los iones de larga duración con efecto antibacteriano evitan el crecimiento de bacterias.

3 SISTEMAS DE DESCARGA GROHE

CONSUMO DE AGUA AJUSTABLE

Una cisterna empotrada con doble descarga permite a los usuarios controlar el consumo de agua al descargar, ofreciendo dos opciones de volumen: grande y pequeña.

4 ECOMODE

EVITA EL CONSUMO INNECESARIO DE AGUA CALIENTE

La posición inicial de la palanca en el centro solo permite el caudal de agua fría y evita el consumo innecesario de agua caliente, lo que ahorra energía. En un edificio de apartamentos con 1000 unidades, se pueden ahorrar más de 270 000 € al año.[2]

5 GROHE ECOJOY

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA SIN RENUNCIAR AL CONFORT

La tecnología GROHE EcoJoy está disponible en numerosos modelos de duchas y grifos en la mayoría de los segmentos de diseño y precio. El limitador de caudal integrado reduce automáticamente el consumo de agua hasta en un 50 %.

6 *CERTIFICADO CRADLE TO CRADLE®* GOLD GROHE CONJUNTO DE DUCHA TEMPESTA CON BARRA

DISEÑADO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

El producto está diseñado y fabricado de tal manera que, al final de su vida útil, los componentes pueden utilizarse para crear nuevos productos, reduciendo así los residuos y la extracción de recursos. Otros productos certificados son los grifos GROHE Eurosmart y GROHE BauEdge, ambos en tamaño S, y GROHE Eurosmart Cocina.

7 TERMOSTATO GROHE CON ECOBUTTON

MANTENGA UNA TEMPERATURA CONSTANTE Y AHORRE AGUA

Los termostatos se ajustan automáticamente a las fluctuaciones de temperatura, lo que permite utilizar la ducha sin necesidad de reajustes constantes. Además, el EcoButton reduce el consumo de agua hasta en un 50 %. Para aumentar el caudal de agua, los usuarios deben pulsar un botón, lo que fomenta un uso más consciente y sostenible del agua.

8 GRIFOS SIN CONTACTO GROHE

REDUCCIÓN DE HASTA EL 70 % EN EL CONSUMO DE AGUA

El agua solo fluye cuando es necesario, ya que el mezclador se cierra cuando el usuario retira las manos de debajo del grifo, por ejemplo, mientras se enjabona, o tras un tiempo preestablecido.

9 GROHE BLUE HOME

AHORRA ALREDEDOR DE 800[3] BOTELLAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO AL AÑO

El sistema de agua proporciona agua con gas, sin gas y a temperatura ambiente, filtrada y fría directamente del grifo de la cocina. Además, se puede ahorrar el 76 % de las emisiones de CO_2[4] generadas durante la producción de agua embotellada. El consumo de agua también se reduce al mínimo: un litro de agua se convierte en un litro de agua potable, mientras que en el proceso de producción de un litro de agua embotellada se utilizan siete litros de agua[5].

GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO

CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	17
Griferías	Lineare	21
	Eurocube	29
	Essence	37
	Concetto	47
	Eurostyle Cosmopolitan	53
	Cubeo **novedad**	57
	Eurosmart Cosmopolitan	65
	Eurosmart	71
	Euroeco	81
	BauEdge	85
	BauLoop	91
	BauEdge Limited Edition	95
Griferías de una agua	Costa L	101
Desagües de bañera	Talento / Talentofill	103
Accesorios para baño	Selection	107
	Selection Cube	113
	Essentials	117
	Essentials Cube	125
	BauCosmopolitan	129

	ADVANCE		BASIC		
	LINEARE	**EUROCUBE**	**ESSENCE**	**CONCETTO**	**EUROSTYLE** COSMO-POLITAN
	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
GRIFERÍA LAVABO					
Cadenilla					33 557 20E **S**
Vaciador	32 109 001 **XS** 32 114 001 **S** 23 296 001 **L**	23 127 00E **S** 23 445 000 **M** 23 135 00E **L**	24 171 001 **S** 24 175 001 **S** 24 173 001 **M** 24 174 001 **L**	32 204 10E **S** 23 450 001 **M** 23 739 002 **L** 32 629 002 **L**	33 552 20E **S** 23 043 003 **L**
Cuerpo liso	23 405 001 **XL**	23 132 00E **S** 23 446 000 **M** 23 406 000 **XL**	24 172 001 **S** 34 813 001 **S** 24 176 001 **M** 24 177 001 **L** 24 170 001 **XL**	32 240 10E **S** 23 451 001 **M** 23 920 001 **XL**	
Cuerpo liso con vaciador push open	23 791 001 **XS** 23 106 001 **S**				
Apertura en frío	23 790 001 **XS VA**		24 180 001 **S VA** 24 183 001 **S VA** 24 179 001 **S LP**	23 380 10E **S VA** 23 385 10E **S LI**	23 374 20E **S VA**
LAVABO MURAL					
Monomando mural	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)	29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm)	19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)
Batería mural					
Batería de sobre encimera	20 304 001 **M**			20 216 001 **L**	
GRIFERÍA BIDÉ					
Cadenilla			32 934 001 **S**		33 566 002 **S**
Vaciador	33 848 001 **S**	23 138 000 **S**	24 178 001 **S**	32 208 001 **S**	33 565 002 **S**
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA					
Visto	Monomando	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v	25 252 001 1v 25 250 001 2v	32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v
	Termostato		34 488 000 1v 34 497 000 2v			
Empotrado	Monomando	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v	24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v	24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v	24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v
	Termostato		24 153 000 1v 24 154 000 2v 24 155 000 2v			
COMPLEMENTOS					
Mezclador de pie o caño de pie	23 792 001	23 672 001			
Caños de bañera	13 383 001	13 303 000	13 449 001	13 280 001	13 276 002
Combinaciones de bañera	19 577 001 19 965 001	19 897 001	25 251 001 19 976 001	19 576 002	
BUNDLES					
Conjuntos empotrados		34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 863 000 THM 25 287 000 OHM		

LEYENDA

- • ASPA
- v N° DE VÍAS
- * PALANCA CON HENDIDURA

- **A** ANGLED
- **HY** HIBRIDO
- **EX** EXTRAIBLE
- **LP** LISO PUSH OPEN

- **C2C** CRADLE TO CRADLE
- **VA** VACIADOR
- **LI** CUERPO LISO
- **CA** CADENILLA

TAMAÑO GRIFERÍA:

- **XS** PEQUEÑO
- **S** STANDARD
- **M** CONFORT
- **L** CAÑO ALTO
- **XL** PARA BO
- **OHM** MONOMANDO
- **THM** TERMOSTATO

BASIC					
CUBEO **novedad**	**EUROSMART** COSMO- POLITAN	**EUROSMART**	**EUROECO**	**BAUEDGE /** **BAUEDGE LIMITED EDITION**	**BAULOOP**
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
	32 827 00E **S** 23 326 000 **M**	23 743 003 **L**			
	32 825 00E **S** 23 325 000 **M** 32 830 001 **L**				
101 750 0000 **M EX** 101 699 0000 **S** 101 755 0000 **M** 101 729 0000 **XL**	23 921 000 **XL**	32 467 003 **S** 23 967 003 **S A** 23 324 003 **M** 23 975 003 **HY** 23 971 003 **XL**	32 734 001 **S** 24 273 001 **XL**	23 330 001 **S** 23 761 001 **XL** 23 330 000 **S** 23 761 000 **XL**	23 337 001 **S** 23 917 001 **M** 23 764 001 **XL**
101 771 0000 **L**	23 933 001 **L**	23 922 003 **S** 23 968 003 **S A** 23 923 003 **M** 23 976 003 **M** **EX** 23 970 003 **L**		23 895 001 **S** 23 911 001 **L** 23 760 000 **L**	23 878 001 **S** 23 886 001 **M** 23 891 001 **L**
101 732 0000 **S** 101 757 0000 **M** 101 780 0000 **XL**	23 378 00E **S CA** 23 397 00E **M CA**	32 154 003 **S LI** 23 969 003 **S A** **VA** 23 924 003 **S LP** 23 395 30E **M LI** 24 192 003 **C2C** 24 164 003 **XL LI**	24 258 001 **S LP** 24 269 001 **M LP**	23 899 001 **S** 23 559 000 **S LP**	23 883 001 **S LP**
101 788 0000 (183 mm) 101 789 0000 (230 mm)	19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)			
	32 840 000 **S**	32 927 003 **S**	32 882 001 **S**	23 332 001 23 332 000 **S**	
101 810 0000	32 839 000 **S**	32 928 003 **S**		23 331 001 23 331 000 **S**	23 338 001
101 824 0000 1v 101 813 0000 2v	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	32 740 001 1V 32 743 001 2V	23 635 001 1v 23 604 001 2v 23 333 000 1v 23 334 000 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
101 777 0000 1v 101 778 0000 2v	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	32 742 001 1V 32 747 001 2V	29 078 001 1v 29 079 001 2v 29 078 000 1v 29 079 000 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v
101 779 0000	13 261 000	13 448 003	13 471 001	13 255 001	13 255 001
105 336 0000	25 288 000	25 288 000		25 290 000	

GROHE
MEZCLADORES
SMARTCONTROL

GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)



29 148 000 **Cromo** **641,12**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



29 149 000 **Cromo** **701,11**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



29 145 000 **Cromo** **641,12**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)



29 146 000 **Cromo** **701,11**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



34 873 000 **Cromo** **1.757,63**

SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Mezclador empotrado con 3 llaves (29 149)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479)
Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

14 077 XH0 **granito** **36,40**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

GROHE
LINEARE

GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia	Color	Precio (€)



32 109 001	**Cromo**	**260,95**
32 109 DC1	**Supersteel**	**365,32**
32 109 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**417,51**
32 109 2431	**Negro mate**	**339,24**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 791 001	**Cromo**	**260,95**
23 791 DC1	**Supersteel**	**365,32**
23 791 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**417,51**
23 791 2431	**Negro mate**	**339,24**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

EcoMode



23 790 001	**Cromo**	**260,95**
23 790 2431	**Negro mate**	**339,24**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 114 001	**Cromo**	**278,35**
32 114 DC1	**Supersteel**	**389,68**
32 114 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**445,35**
32 114 2431	**Negro mate**	**361,85**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia	Color	Precio (€)



23 106 001	**Cromo**	**278,35**
23 106 DC1	**Supersteel**	**389,68**
23 106 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**445,35**
23 106 2431	**Negro mate**	**361,85**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles





23 296 001	**Cromo**	**388,71**
23 296 DC1	**Supersteel**	**544,19**
23 296 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**621,93**
23 296 2431	**Negro mate**	**505,32**

Lineare
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 405 001	**Cromo**	**414,61**
23 405 DC1	**Supersteel**	**580,47**
23 405 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**663,39**
23 405 2431	**Negro mate**	**539,00**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



20 304 001	**Cromo**	**434,97**
20 304 2431	**Negro mate**	**565,47**

Lineare
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia	Color	Precio (€)



19 409 001	**Cromo**	**337,99**
19 409 DC1	**Supersteel**	**473,19**
19 409 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**540,79**

Lineare
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 149 mm

23 444 001	**Cromo**	**365,75**
23 444 DC1	**Supersteel**	**512,05**
23 444 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**585,20**
23 444 2431	**Negro mate**	**475,47**

Idem, con longitud de caño 207 mm

23 571 000		**329,27**

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales



33 848 001	**Cromo**	**323,92**
33 848 DC1	**Supersteel**	**453,49**
33 848 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**518,27**
33 848 2431	**Negro mate**	**421,11**

Lineare
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



33 865 001	**Cromo**	**333,17**
33 865 DC1	**Supersteel**	**466,44**
33 865 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**533,08**

Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia	Color	Precio (€)
33 849 001	**Cromo**	**425,72**
33 849 DC1	**Supersteel**	**596,01**
33 849 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**681,16**





Lineare
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno
Instalación con columnas sobre encimera
opcional con uniones 12 030 000

24 063 001	**Cromo**	**250,36**
24 063 DC1	**Supersteel**	**350,51**
24 063 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**400,57**



Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**95,55**

24 064 001	**Cromo**	**275,40**
24 064 DC1	**Supersteel**	**385,56**
24 064 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**440,64**
24 064 2431	**Negro mate**	**358,03**



Lineare
Monomando con inversor de 2 vías.
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**95,55**

GROHE
LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia	Color	Precio (€)



24 095 001	**Cromo**	**306,96**
24 095 DC1	**Supersteel**	**429,73**
24 095 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**491,13**
24 095 2431	**Negro mate**	**399,05**

Lineare
Monomando con inversor de 3 vías.
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**95,55**



19 577 001	**Cromo**	**1.154,64**
19 577 DC1	**Supersteel**	**1.616,49**
19 577 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.847,41**

Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Stick metálica
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000	**Parte empotrada para combinaciones de bañera**	**1.091,12**



19 965 001	**Cromo**	**932,89**

Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
intalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Stick metálica
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill

29 037 000	**Parte empotrada para combinaciones de bañera**	**1.091,12**

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia	Color	Precio (€)



23 792 001	**Cromo**	**2.147,13**
23 792 DC1	**Supersteel**	**3.005,99**
23 792 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.435,40**

Lineare
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Caño con longitud de 271 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Con soporte para la teleducha
Teleducha Stick metálica
Flexo de ducha 1250 mm

45 984 001		**651,71**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



13 383 001	**Cromo**	**314,67**
13 383 DC1	**Supersteel**	**440,53**
13 383 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**503,47**

Lineare
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **170 mm**

GROHE
EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



23 127 00E **Cromo** **291,49**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 132 00E **Cromo** **283,73**
Idem, con cuerpo liso



23 445 000 **Cromo** **307,13**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 446 000 **Cromo** **299,57**
Idem, con cuerpo liso



23 135 00E **Cromo** **349,81**

Eurocube
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 406 000 **Cromo** **405,73**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



19 895 000 **Cromo** **361,48**

Eurocube
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**

23 447 000 **Cromo** **379,20**
Idem, con longitud de caño 231 mm

23 200 003 **329,43**
Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo murales



23 138 000 **Cromo** **291,49**

Eurocube
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 145 000 **Cromo** **330,39**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S



34 488 000 **Cromo** **509,13**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



23 140 000 **Cromo** **384,76**

Eurocube
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375

GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



34 497 000 **Cromo** **667,31**

Grohtherm Cube
Termostato para baño
y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
1 chorro: GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



24 061 000 **Cromo** **246,37**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2"
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 062 000 **Cromo** **271,01**

Eurocube
Monomando con inversor de 2 vías.
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 094 000 **Cromo** **303,29**

Eurocube
Monomando con inversor de 3 vías.
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)



24 153 000 **Cromo** **655,87**

Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 154 000 **Cromo** **731,11**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 155 000 **Cromo** **731,11**

Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



34 868 000 **Cromo** **1.459,97**

Grohtherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.



25 289 000 **Cromo** **731,15**

Eurocube
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Monomando con inversor de 2 vías (24 062)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687)con brazo mural 380 mm
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha





19 897 001 **Cromo** **1.423,81**

Eurocube
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000 **1.091,12**
Parte empotrada para combinaciones de bañera





23 672 001 **Cromo** **2.187,53**

Eurocube
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha

45 984 001 **651,71**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



13 303 000 **Cromo** **174,55**

Eurocube
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**



19 910 000 **Cromo** **74,20**

Eurocube
Parte exterior llave de paso
Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"
Empotrable
Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm
Volante metálico
GROHE LongLife acabado duradero



29 800 000 **30,05**

Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"
Montura de llave de paso G 1/2"
Patrón de montaje
Latón

29 802 000 **55,63**
Idem, G 3/4"

29 805 000 **86,92**
Idem, G 1"



29 801 000 **30,05**

Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"
Montura de llave de paso G 1/2"
Patrón de montaje
Para soldar Ø15 mm
Latón

29 803 000 **55,63**
Idem, conexión soldada Ø 18 mm

29 804 000 **55,63**
Idem, Ø 22 mm



22 012 000 **Cromo** **66,76**

Eurocube
Llave de corte de 1/2"
salida 3/8"
Montura cerámica
Índice neutro
Florón embellecedor deslizante





40 564 000 **Cromo** **135,07**

Sifón de lavabo
GROHE LongLife acabado duradero
Cuerpo de latón

GROHE
ESSENCE

GROHE ESSENCE

Referencia		Color	Precio (€)



24 171 001		Cromo	221,31
24 171 DC1	★	Supersteel	309,83
24 171 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	331,95
24 171 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	354,08
24 171 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	331,95
24 171 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	354,08
24 171 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	331,95
24 171 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	354,08

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1

24 172 001		Cromo	214,11
24 172 DC1	★	Supersteel	299,75
24 172 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	321,16
24 172 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	342,57
24 172 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	321,16
24 172 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	342,57
24 172 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	321,16
24 172 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	342,57
24 172 KF1		Phantom Black	299,75

Idem, con cuerpo liso



24 180 001		Cromo	221,31

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1



24 179 001		Cromo	221,31

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
con vaciador push open
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 797 001

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

24 175 001 **Cromo** **221,31**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 32 898 001

PROFESSIONAL GROHE

34 813 001 **Cromo** **214,11**

Idem, con cuerpo liso

EcoMode



PROFESSIONAL GROHE

24 183 001 **Cromo** **221,31**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 379 001



PROFESSIONAL GROHE

24 173 001		**Cromo**	**259,08**
24 173 DC1	★	**Supersteel**	**362,72**
24 173 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**388,63**
24 173 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**414,53**
24 173 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**388,63**
24 173 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**414,53**
24 173 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**388,63**
24 173 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**414,53**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 462 xx1

PROFESSIONAL GROHE

24 176 001		**Cromo**	**251,89**
24 176 KF1		**Phantom Black**	**352,64**

Idem, con cuerpo liso

GROHE ESSENCE

Referencia		Color	Precio (€)
24 174 001		Cromo	284,28
24 174 DC1	★	Supersteel	397,99
24 174 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	426,41
24 174 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,84
24 174 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	426,41
24 174 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,84
24 174 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	426,41
24 174 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	454,84





Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 32 628 xx1

24 177 001		Cromo	277,08
24 177 KF1		Phantom Black	387,91

Idem, con cuerpo liso

24 170 001		Cromo	385,03
24 170 DC1	★	Supersteel	539,04
24 170 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	577,55
24 170 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	616,05
24 170 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	577,55
24 170 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	616,05
24 170 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	577,55
24 170 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	616,05
24 170 KF1		Phantom Black	539,04





Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 90° / 360°
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1

novedad

20 296 001		Cromo	361,64



Essence
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

		Referencia	Color	Precio (€)
		29 192 001	Cromo	284,28
		29 192 DC1 ★	Supersteel	397,99
		29 192 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	426,41
		29 192 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,84
		29 192 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	426,41
		29 192 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,84
		29 192 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	426,41
		29 192 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	454,84
		29 192 KF1	Phantom Black	397,99
		Essence **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño M** **Sólo parte exterior** 23 571 000 Rosetón metálico **Palanca metálica** **GROHE LongLife** acabado duradero **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm **Edición Profesional** Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1		
		29 193 001	Cromo	320,25
		29 193 DC1 ★	Supersteel	448,36
		29 193 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	480,39
		29 193 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	512,41
		29 193 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	480,39
		29 193 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	512,41
		29 193 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	480,39
		29 193 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	512,41
		29 193 KF1	Phantom Black	448,36
		Idem, con longitud de caño 230 mm		
		23 571 000		329,27
		Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		

		24 178 001	Cromo	221,31
		24 178 DC1 ★	Supersteel	309,83
		24 178 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	331,95
		24 178 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	354,08
		24 178 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	331,95
		24 178 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	354,08
		24 178 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	331,95
		24 178 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	354,08
		Essence **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura **GROHE LongLife** acabado duradero **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación Rótula orientable **Vaciador automático** Con conexiones flexibles **Edición Profesional** Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1		
		24 395 KF1	Phantom Black	309,83
		Idem, con cuerpo liso		

GROHE ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)



32 934 001	**Cromo**	**214,11**

Essence
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

novedad



29 197 000	**Cromo**	**179,67**
29 197 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**287,45**
29 197 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**287,45**
29 197 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**287,45**
29 197 KF0	**Phantom Black**	**251,52**

Essence
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Rosetón y junta de sellado
Limitador de temperatura opcional



25 252 001	**Cromo**	**244,69**
25 252 DC1	**Supersteel**	**342,57**
25 252 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**367,04**
25 252 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**391,51**
25 252 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**367,04**
25 252 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**391,51**
25 252 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**367,04**
25 252 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**391,51**
25 252 KF1	**Phantom Black**	**342,57**

Essence
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1



34 765 000	**Cromo**	**237,21**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
GROHE LongLife acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

novedad



Referencia		Color	Precio (€)
34 065 DC2	★	Supersteel	490,45
34 065 GN2	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	560,51
34 065 AL2	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	560,51

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato de ducha 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





Referencia		Color	Precio (€)
25 250 001		Cromo	300,47
25 250 DC1	★	Supersteel	420,65
25 250 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	450,71
25 250 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	480,75
25 250 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	450,71
25 250 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	480,75
25 250 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	450,71
25 250 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	480,75
25 250 KF1		Phantom Black	420,65

Essence
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1



Referencia		Color	Precio (€)
24 168 001		Cromo	227,13
24 168 DC1	★	Supersteel	318,00
24 168 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	340,71
24 168 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	363,43
24 168 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	340,71
24 168 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	363,43
24 168 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	340,71
24 168 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	363,43
24 168 KF1		Phantom Black	318,00

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1

35 604 000		**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	95,55

GROHE ESSENCE

Referencia		Color	Precio (€)
24 167 001		Cromo	249,85
24 167 DC1	★	Supersteel	349,80
24 167 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	374,77
24 167 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	399,76
24 167 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	374,77
24 167 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	399,76
24 167 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	374,77
24 167 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	399,76
24 167 KF1		Phantom Black	349,80



Essence
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	95,55

Referencia		Color	Precio (€)
24 169 001		Cromo	282,61
24 169 DC1		Supersteel	395,65
24 169 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	423,92
24 169 GN1		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	452,19
24 169 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	423,92
24 169 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	452,19
24 169 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	423,92
24 169 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	452,19



Essence
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado de 3 salidas Essence 24 092 xx1

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	95,55

14 077 XH0	granito	36,40

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)
25 251 001	**Cromo**	**1.025,55**
25 251 DC1	**Supersteel**	**1.435,76**
25 251 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.538,32**
25 251 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.640,88**
25 251 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.538,32**
25 251 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.640,88**
25 251 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.538,32**
25 251 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.640,88**
25 251 KF1	**Phantom Black**	**1.435,76**



Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Stick
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Edición Profesional
Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1

29 037 000		**1.091,12**
Parte empotrada para combinaciones de bañera		

Referencia	Color	Precio (€)
19 976 001	**Cromo**	**717,88**



Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha (27 367)
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill

29 037 000		**1.091,12**
Parte empotrada para combinaciones de bañera		

Referencia	Color	Precio (€)
25 248 001	**Cromo**	**1.619,28**
25 248 DC1	**Supersteel**	**2.267,00**
25 248 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.428,92**
25 248 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.590,85**
25 248 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.428,92**
25 248 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.590,85**
25 248 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.428,92**
25 248 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.590,85**
25 248 KF1	**Phantom Black**	**2.267,00**



Essence
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Stick metálica
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Edición Profesional
Sustituye al monomando de bañera de pie Essence 23 491 xx1

45 984 001		**651,71**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
	**13 449 001**	**Cromo**	**167,97**
	13 449 DC1	**Supersteel**	**235,16**
	13 449 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**251,96**
	13 449 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**268,76**
	13 449 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**251,96**
	13 449 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**268,76**
	13 449 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**251,96**
	13 449 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**268,76**
	Essence **Caño de bañera** Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2“ **GROHE LongLife** acabado duradero Longitud 221 mm		
	**28 912 000**	**Cromo**	**122,79**
	28 912 DC0 ★	**Supersteel**	**171,91**
	28 912 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**184,19**
	28 912 GN0 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**196,47**
	28 912 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**184,19**
	28 912 DL0 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**196,47**
	28 912 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**184,19**
	28 912 AL0 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**196,47**
	28 912 2430	**Negro mate**	**159,64**
	Sifón de lavabo 1 1/4“ **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE LongLife** acabado duradero		
	29 509 KF0	**Phantom Black**	**171,91**
	Idem, edición Profesional		

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CONCETTO

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)



32 204 10E **Cromo** **185,92**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 240 10E **Cromo** **178,17**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

EcoMode



23 380 10E **Cromo** **185,92**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 385 10E **Cromo** **178,17**
Idem, cuerpo liso



23 450 001 **Cromo** **212,23**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 451 001 **Cromo** **204,36**
Idem, con cuerpo liso

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)



23 739 002 **Cromo** **315,04**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño giratorio con tope
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375



32 629 002 **Cromo** **267,20**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375



23 920 001 **Cromo** **301,21**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



20 216 001 **Cromo** **321,52**

Concetto
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Discos cerámicos de 1/2“, 90°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)



19 575 001 **Cromo** **271,16**

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**

23 571 000 **329,27**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales



32 208 001 **Cromo** **185,92**

Concetto
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 210 001 **Cromo** **185,92**

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



32 211 001 **Cromo** **232,41**

Concetto
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



24 053 001 **Cromo** **201,99**

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)



24 054 001 **Cromo** **222,19**

Concetto
Monomando con inversor de 2 vías.
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





13 280 001 **Cromo** **139,45**

Concetto
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)



33 552 20E **Cromo** **177,65**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

32 468 20E **Cromo** **169,76**
Idem, con cuerpo liso



33 557 20E **Cromo** **169,76**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

EcoMode



23 374 20E **Cromo** **177,65**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 373 20E **Cromo** **169,76**
Idem, con cuerpo liso y apertura en agua fría



23 043 003 **Cromo** **248,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



19 571 002 **Cromo** **303,99**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**

23 571 000 **329,27**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales



33 565 002 **Cromo** **177,65**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

33 566 002 **Cromo** **169,76**
Idem, con cadenilla



33 590 002 **Cromo** **177,65**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



33 591 002 **Cromo** **217,15**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño y ducha 1/2"
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



33 635 002 **Cromo** **227,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



33 637 002 **Cromo** **246,71**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional



13 276 002 **Cromo** **146,43**

Eurostyle Cosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CUBEO

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)
	101699 000 0	Cromo	123,28
	101699 243 0	Negro mate	160,25



GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

	101732 000 0	Cromo	129,76
	101732 243 0	Negro mate	168,69



GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

	101755 000 0	Cromo	141,77
	101755 243 0	Negro mate	184,29



GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

	101757 000 0	Cromo	149,23
	101757 243 0	Negro mate	194,00



GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



101750 000 0	**Cromo**	**297,93**
101750 243 0	**Negro mate**	**387,32**

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Caño extraíble
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

novedad



101771 000 0	**Cromo**	**189,27**
101771 243 0	**Negro mate**	**246,04**

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño tubular giratorio
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre 2026



101729 000 0	**Cromo**	**211,57**
101729 243 0	**Negro mate**	**275,04**

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

101780 000 0	**Cromo**	**212,81**
101780 243 0	**Negro mate**	**276,65**

Idem, apertura con agua fría

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



101788 000 0	**Cromo**	**261,05**
101788 243 0	**Negro mate**	**339,36**

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Necesaria parte empotrada 23 200 003
Rosetón metálico
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

101789 000 0	**Cromo**	**287,16**
101789 243 0	**Negro mate**	**373,29**

Idem, Longitud de caño 230 mm



101810 000 0	**Cromo**	**136,25**
101810 243 0	**Negro mate**	**177,13**

GROHE Cubeo
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



101813 000 0	**Cromo**	**155,72**
101813 243 0	**Negro mate**	**202,43**

GROHE Cubeo
Monomando para baño y ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Caño con mousseur integrado
Racores en S
Rosetón mural
Válvula anti-retorno

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



101814 000 0	**Cromo**	**215,16**
101814 243 0	**Negro mate**	**279,71**

GROHE Cubeo
Monomando para baño y ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Caño con mousseur integrado
Racores en S
Rosetón mural
Válvula anti-retorno
Conjunto de ducha
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)



101824 000 0	**Cromo**	**129,76**
101824 243 0	**Negro mate**	**168,69**

GROHE Cubeo
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón mural

novedad



101825 000 0	**Cromo**	**192,92**
101825 243 0	**Negro mate**	**311,17**

GROHE Cubeo
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón mural
Conjunto de ducha
Conjunto de ducha con barra Tempesta Cube 110 (26 748)

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)



101777 000 0	Cromo	168,69
101777 243 0	Negro mate	219,31

GROHE Cubeo
Monomando de ducha 1/2"
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Sin cuerpo empotrado 35 604 (solicitar por separado)

35 604 000		95,55

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



101778 000 0	Cromo	194,64
101778 243 0	Negro mate	253,04

GROHE Cubeo
Monomando con inversor de 2 vías.
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Inversor automático de 2 vías
Palanca metálica
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Sin cuerpo empotrado 35 604 (solicitar por separado)

35 604 000		95,55

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad



105334 000 0	Cromo	401,20
105334 243 0	Negro mate	521,53

GROHE Cubeo
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Compuesto por:
Monomando empotrado de ducha (101 777)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687)con brazo mural 380 mm
Parte empotrable no incluida

novedad



105335 000 0	Cromo	295,75
105335 243 0	Negro mate	444,87

GROHE Cubeo
Monomando empotrado de ducha con conjunto Tempesta 110
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Compuesto por:
Monomando empotrado de ducha (101 777)
Conjunto de ducha con barra Tempesta Cube 110 (26 748)
Codo de salida (27 057)
Parte empotrable no incluida

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)





105336 000 0	**Cromo**	**488,87**
105336 243 0	**Negro mate**	**651,31**

GROHE Cubeo
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Compuesto por:
Monomando de ducha empotrado con 2 salidas (101 778)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687)con brazo mural 380 mm
Teleducha Tempesta Cube 110, 3 chorros, con soporte mural fijo
Parte empotrable no incluida

novedad



101779 000 0	**Cromo**	**113,49**
101779 243 0	**Negro mate**	**147,55**

GROHE Cubeo
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud del caño: 183 mm
Conexión rosca macho 1/2"

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



32 825 00E **Cromo** **134,36**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 827 00E **Cromo** **126,89**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles



23 378 00E **Cromo** **126,89**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles



23 325 000 **Cromo** **154,07**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático, Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375



23 326 000 **Cromo** **146,89**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante, Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



23 397 00E **Cromo** **146,89**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica, **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles



32 830 001 **Cromo** **197,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375



23 933 001 **Cromo** **199,37**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375



23 921 000 **Cromo** **246,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



19 381 000 **Cromo** **249,56**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **170 mm**

23 571 000 **329,27**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales



32 839 000 **Cromo** **134,36**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

32 840 000 **Cromo** **126,89**
Idem, con cadenilla



32 837 000 **Cromo** **134,36**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



32 831 000 **Cromo** **161,23**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



24 044 000 **Cromo** **170,47**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



24 045 000 **Cromo** **187,52**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando con inversor de 2 vías.
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



13 261 000 **Cromo** **118,53**

Eurosmart Cosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **170 mm**

GROHE
EUROSMART

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

23 967 003 **Cromo** **107,73**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Cuerpo liso
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 968 003 **Cromo** **115,17**
23 968 2433 **Negro mate** **149,72**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Edición Profesional

EcoMode



PROFESSIONAL GROHE

23 969 003 **Cromo** **115,17**
23 969 2433 **Negro mate** **149,73**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

33 265 2433 **Negro mate** **149,72**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Vaciador automático
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 922 003 **Cromo** **115,17**
23 922 2433 **Negro mate** **149,72**
Idem, cuerpo liso con push-open

PROFESSIONAL GROHE

32 467 003 **Cromo** **107,73**
32 467 2433 **Negro mate** **140,05**
Idem, cuerpo liso sin vaciador push open

EcoMode



PROFESSIONAL GROHE

32 926 2433 **Negro mate** **149,72**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
varilla de elevación en posición lateral
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 924 003 **Cromo** **115,17**
23 924 2433 **Negro mate** **149,73**
Idem, cuerpo liso con push open

PROFESSIONAL GROHE

32 154 003 **Cromo** **107,73**
32 154 2433 **Negro mate** **140,05**
Idem, cuerpo liso sin vaciador push open

EcoMode



PROFESSIONAL GROHE

24 192 003 **Cromo** **132,45**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cradle to Cradle Certified Gold
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

23 975 003 **Cromo** **442,96**
23 975 2433 **Negro mate** **575,85**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 322 2433 **Negro mate** **171,37**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 923 003 **Cromo** **131,83**
Idem, cuerpo liso con push open

PROFESSIONAL GROHE

23 324 003 **Cromo** **124,39**
23 324 2433 **Negro mate** **161,71**
Idem, cuerpo liso sin vaciador push open



PROFESSIONAL GROHE

23 393 243E **Negro mate** **171,37**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro
de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 395 30E **Cromo** **124,39**
23 395 243E **Negro mate** **161,71**
Idem, con cuerpo liso

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)



23 976 003 **Cromo** **280,67**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Caño extraíble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 970 003 **Cromo** **188,88**

Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 743 003 **Cromo** **181,44**

Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 971 003 **Cromo** **255,15**
23 971 2433 **Negro mate** **331,69**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)



24 164 003	**Cromo**	**255,15**
24 164 2433	**Negro mate**	**331,69**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



29 337 003	**Cromo**	**232,47**

Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

23 571 000	**329,27**

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales



29 338 003	**Cromo**	**253,37**
29 338 2433	**Negro mate**	**329,39**

Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **211 mm**
Edición Profesional

23 571 000	**329,27**

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)



32 929 2433	Negro mate	156,17

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



32 927 003	Cromo	112,69

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



32 928 003	Cromo	120,13

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



33 555 003	Cromo	126,16
33 555 2433	Negro mate	164,00

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	**34 558 000**	**Cromo**	**221,68**
	Grohtherm 800 **Termostato de ducha 1/2“** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2“ Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
	102202 243 0	**Negro mate**	**288,17**
	Idem, edición Profesional		
 	**33 300 003**	**Cromo**	**147,77**
	33 300 2433	**Negro mate**	**192,11**
	Eurosmart **Monomando para baño y ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Limitador de caudal ajustable** Limitador ecológico de temperatura **GROHE LongLife** acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Racores en S Florones metálicos **Edición Profesional**		
	**34 567 000**	**Cromo**	**287,84**
	Grohtherm 800 **Termostato para baño y ducha 1/2“** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2“ Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
	102203 243 0	**Negro mate**	**374,20**
	Idem, edición Profesional		
	**25 288 000**	**Cromo**	**619,32**
	Eurosmart **Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250** **Compuesto por:** Monomando empotrado con inversor (24 043) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2” con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)



19 451 2433	Negro mate	185,20

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Necesaria parte empotrada 33 964 001
Palanca metálica
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Placa hermética
Florón metálico
Edición Profesional

33 964 001	70,63

Parte interior para ducha empotrada
Disponible a partir del segundo trimestre 2026



19 450 2433	Negro mate	208,69

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Necesario cuerpo empotrado 33 963 001
Palanca metálica
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Florón metálico
Edición Profesional

33 963 001	89,81

Parte interior para baño ducha empotrado
Disponible a partir del segundo trimestre 2026



33 556 003	Cromo	157,52

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Empotrable
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Compuesto por:
Parte exterior (19 451 003)
Parte empotrable de ducha incluida
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Florón metálico
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Edición Profesional



33 305 003	Cromo	180,37

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Empotrable
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Compuesto por:
Parte exterior (19 450 003)
Parte empotrable para baño ducha incluida
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Rosetón metálico
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	13 448 003	**Cromo**	**117,65**
	13 448 2433	**Negro mate**	**152,95**



Eurosmart
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROECO

GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)



32 734 001 **Cromo** **84,60**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

EcoMode



24 258 001 **Cromo** **89,05**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

EcoMode



24 269 001 **Cromo** **105,08**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



24 273 001 **Cromo** **150,36**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)



32 882 001 **Cromo** **84,75**

Euroeco
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



32 740 001 **Cromo** **93,51**

Euroeco
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Edición Profesional





32 743 001 **Cromo** **120,21**

Euroeco
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Edición Profesional



13 471 001 **Cromo** **89,92**

Euroeco
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2“
Edición Profesional



32 742 001 **Cromo** **156,81**

Euroeco
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Compuesto por:
Parte exterior 29 388 001
Cuerpo empotrable 33 964 001
Palanca metálica
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional

GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

32 747 001 **Cromo** **175,67**

Euroeco
Monomando para baño
y ducha 1/2“
para empotrar
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Compuesto por:
Parte exterior 29 392 001
Cuerpo empotrado 33 963 001
Palanca metálica
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

23 895 001 **Cromo** **100,04**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 330 001 **Cromo** **93,24**
Idem, cuerpo liso



PROFESSIONAL GROHE

23 899 001 **Cromo** **100,04**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 911 001 **Cromo** **138,20**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

23 761 001 **Cromo** **163,01**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)



36 451 000 **Cromo** **313,04**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

---

novedad



20 474 001 **Cromo** **225,76**

BauEdge
Monomando de lavabo mural 1/2"
Montaje mural
Compuesto por:
Parte exterior y parte empotrable incluida
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Limitador de temperatura opcional 46 375
GROHE LongLife acabado duradero
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **177 mm**



23 331 001 **Cromo** **100,04**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
con rótula incorporada
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 332 001 **Cromo** **100,04**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)



23 635 001 **Cromo** **100,04**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional



29 078 001 **Cromo** **160,12**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
Parte empotrable de ducha incluida
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional



34 793 000 **Cromo** **180,89**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional



23 604 001 **Cromo** **136,08**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)



29 079 001 **Cromo** **178,97**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
Parte empotrable para baño ducha incluida
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional



25 290 000 **Cromo** **616,81**

BauEdge
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Monomando empotrado con inversor (24 162)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
Codo de ducha de 1/2“ con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha



13 255 001 **Cromo** **51,52**

BauCosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2“

GROHE
BAULOOP

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

23 878 001 **Cromo** **100,04**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 337 001 **Cromo** **93,24**
Idem, cuerpo liso



PROFESSIONAL GROHE

23 883 001 **Cromo** **100,04**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 886 001 **Cromo** **120,48**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 917 001 **Cromo** **115,17**
Idem, cuerpo liso



PROFESSIONAL GROHE

23 891 001 **Cromo** **148,84**

BauLoop
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)





23 764 001 **Cromo** **163,01**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 338 001 **Cromo** **100,04**

BauLoop
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
con rótula incorporada
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 633 001 **Cromo** **100,04**

BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional



29 080 001 **Cromo** **161,39**

BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

34 793 000 **Cromo** **180,89**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 602 001 **Cromo** **136,08**

BauLoop
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

29 081 001 **Cromo** **180,39**

BauLoop
Monomando para baño y ducha 1/2"
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional



13 255 001 **Cromo** **51,52**

BauCosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2"

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)



23 328 000 **Cromo** **84,61**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 559 000 **Cromo** **86,31**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Con limitador de temperatura integrado
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 330 000 **Cromo** **78,87**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 758 000 **Cromo** **101,91**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 759 000 **Cromo** **101,91**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Con limitador de temperatura integrado
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)



23 760 000 **Cromo** **116,89**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 761 000 **Cromo** **137,88**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 331 000 **Cromo** **84,61**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 332 000 **Cromo** **78,87**
Idem, con cadenilla



23 333 000 **Cromo** **84,61**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)



34 793 000 **Cromo** **180,89**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional



23 334 000 **Cromo** **106,12**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375



34 567 000 **Cromo** **287,84**

Grohtherm 800
Termostato para baño
y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



29 078 000 **Cromo** **136,51**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Cuerpo empotrable 33 964 001
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
	**29 079 000**	**Cromo**	**152,57**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2"
para empotrar
Parte empotrable incluida
Cuerpo empotrado 33 963 001
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE
COSTA L

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)



30 098 001 **Cromo** **54,05**

Costa L
Grifo mural 1/2“
Índice: **azul**
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min



30 008 001 **Cromo** **45,39**

Costa L
Grifo para lavadora 1/2“
Índice: **azul**
Montura GROHE Long-Life
Válvula anti-retorno



19 808 001 **Cromo** **32,64**

Costa L
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó
Para llaves de paso de 1/2“,
3/4“, 1“
Profundidad de empotramiento 20-80 mm
Enroscada
Índice: **azul**

19 809 001 **Cromo** **32,64**
Idem, índice rojo

35 028 000 **189,05**
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida

---





29 800 000 **30,05**

Cuerpo empotrable para
llave de paso G 1/2“
Montura de llave de paso G 1/2“
Patrón de montaje
Latón

29 802 000 **55,63**
Idem, G 3/4“

29 805 000 **86,92**
Idem, G 1“

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Referencia	Color	Precio (€)



19 952 000	Cromo	237,85
19 952 DC0	Supersteel	333,00
19 952 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	356,79
19 952 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	380,57
19 952 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	356,79
19 952 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	380,57
19 952 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	356,79
19 952 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	380,57
19 952 2430	Negro mate	309,21

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial



28 990 000	Cromo	259,88
28 990 DC0	Supersteel	363,84
28 990 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	389,83
28 990 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	415,81
28 990 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	389,83
28 990 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	415,81
28 990 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	389,83
28 990 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	415,81
28 990 2430	Negro mate	337,85

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Para bañera normal
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial



19 025 000	Cromo	82,91

Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial



28 939 000	Cromo	147,20

Talento
Desagüe automático
Para bañera normal
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 943 000		193,67

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°

GROHE
SELECTION

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)
41 027 000	Cromo	89,92
41 027 DC0	Supersteel	125,89
41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,88
41 027 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	143,88
41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,88
41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,88
41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,88
41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,88



Selection
Soporte
Material: metal
para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

41 217 KF0	Phantom Black	125,89

Idem, edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
41 028 000	Cromo	89,92
41 028 DC0	Supersteel	125,89
41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,88
41 028 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	143,88
41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,88
41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,88
41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,88
41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,88



Selection
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 120 ml
GROHE LongLife acabado duradero

41 218 KF0	Phantom Black	125,89

Idem, edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
41 029 000	Cromo	43,16



Selection
Cristal blanco
Material: vidrio
Acoplable a los siguientes soportes: 41 027 xx0 / 41 217 KF0

Referencia	Color	Precio (€)
41 035 000	Cromo	100,71
41 035 DC0	Supersteel	141,00
41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	151,07
41 035 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	161,15
41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	151,07
41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	161,15
41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	151,07
41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	161,15



Selection
Argolla / Soporte bandeja
Material: metal
También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)
Longitud 200 mm
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

Referencia	Color	Precio (€)
41 036 000	cristal	57,55



Selection
Jabonera sin soporte
Material: vidrio
para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)



41 037 000		**25,17**

Selection
Bandeja de ducha sin soporte
Plástico
para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)



41 038 000	**Cromo**	**118,69**
41 038 DC0	**Supersteel**	**166,17**
41 038 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**178,04**
41 038 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**189,92**
41 038 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**178,04**
41 038 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**189,92**
41 038 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**178,04**
41 038 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**189,92**

Selection
Bandeja jabonera esquina con soporte
Material: metal / plástico
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



41 039 000	**Cromo**	**32,37**
41 039 DC0	**Supersteel**	**45,32**
41 039 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**48,56**
41 039 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**51,80**
41 039 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**48,56**
41 039 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**51,80**
41 039 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**48,56**
41 039 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**51,80**

Selection
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

41 216 KF0	**Phantom Black**	**45,32**

Idem, edición Profesional



41 049 000	**Cromo**	**53,95**
41 049 DC0	**Supersteel**	**75,53**
41 049 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**80,93**
41 049 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**86,32**
41 049 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**80,93**
41 049 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**86,32**
41 049 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**80,93**
41 049 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**86,32**

Selection
Colgador doble
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



41 056 000	**Cromo**	**143,88**
41 056 DC0	**Supersteel**	**201,43**
41 056 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**215,81**
41 056 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**230,20**
41 056 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**215,81**
41 056 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**230,20**
41 056 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**215,81**
41 056 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**230,20**

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 600 mm
Fijación oculta
para usarse con la repisa de cristal (41 057)
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)



41 057 000	**Cromo**	**169,05**

Selection
Repisa de cristal
Material: vidrio
para uso con (41 056)



41 058 000	**Cromo**	**187,04**
41 058 DC0	**Supersteel**	**261,85**
41 058 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**280,56**
41 058 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**299,27**
41 058 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**280,56**
41 058 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**299,27**
41 058 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**280,56**
41 058 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**299,27**

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 800 mm
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



41 059 000	**Cromo**	**197,83**
41 059 DC0	**Supersteel**	**276,96**
41 059 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**296,75**
41 059 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**316,52**
41 059 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**296,75**
41 059 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**316,52**
41 059 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**296,75**
41 059 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**316,52**

Selection
Toallero, no pivotable
Material: metal
Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm)
dos brazos
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



41 063 000	**Cromo**	**161,85**
41 063 DC0	**Supersteel**	**226,60**
41 063 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**242,79**
41 063 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**258,97**
41 063 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**242,79**
41 063 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**258,97**
41 063 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**242,79**
41 063 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**258,97**

Selection
Toallero, pivotable
Material: metal
Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm)
dos brazos
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

41 219 KF0	**Phantom Black**	**226,60**

Idem, edición Profesional



41 064 000	**Cromo**	**111,51**
41 064 DC0	**Supersteel**	**156,11**
41 064 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**167,25**
41 064 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**178,40**
41 064 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**167,25**
41 064 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**178,40**
41 064 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**167,25**
41 064 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**178,40**

Selection
Asidero de bañera
Material: metal
Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 066 000	Cromo	395,65
	41 066 DC0	Supersteel	553,92
	41 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	593,48
	41 066 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	633,05
	41 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	593,48
	41 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	633,05
	41 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	593,48
	41 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	633,05
	Selection **Toallero múltiple** **Material: metal** Longitud 596 mm Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		
	41 067 000	Cromo	89,92
	41 067 DC0	Supersteel	125,89
	41 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,88
	41 067 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	143,88
	41 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,88
	41 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,88
	41 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,88
	41 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,88
	Selection **Portarrollos vertical (2 rollos WC)** **Material: metal** Montaje mural Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		
	41 068 000	Cromo	71,93
	41 068 DC0	Supersteel	100,71
	41 068 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	107,91
	41 068 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,11
	41 068 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	107,91
	41 068 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,11
	41 068 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	107,91
	41 068 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,11
	Selection **Portarrollos** sin tapa **Material: metal** Montaje mural Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		
	41 220 KF0	Phantom Black	100,71
	Idem, edición Profesional		
	41 069 000	Cromo	143,88
	41 069 DC0	Supersteel	201,43
	41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	215,81
	41 069 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	230,20
	41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	215,81
	41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	230,20
	41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	215,81
	41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	230,20
	Selection **Portarrollos** con tapa **Material: metal** Montaje mural Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)
41 076 000	**Cromo**	**179,84**
41 076 DC0	**Supersteel**	**251,79**
41 076 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**269,76**
41 076 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**287,75**
41 076 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**269,76**
41 076 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**287,75**
41 076 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**269,76**
41 076 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**287,75**



Selection
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

41 215 KF0	**Phantom Black**	**251,79**

Idem, edición Profesional

40 791 001	**blanco**	**10,57**
40 791 KS1	**Velvet black**	**10,57**

Recambio cepillo de la escobilla

Referencia	Color	Precio (€)
41 077 000	**Cromo**	**269,76**
41 077 DC0	**Supersteel**	**377,67**
41 077 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**404,65**
41 077 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**431,63**
41 077 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**404,65**
41 077 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**431,63**
41 077 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**404,65**
41 077 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**431,63**



Selection
Espejo de augmento
Material: Metal / vidrio
sin luz
Aumento x 7
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

102279 KF0 0	**Phantom Black**	**377,67**

Idem, edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION CUBE

GROHE
SELECTION CUBE

Referencia	Color	Precio (€)



40 865 000 **Cromo** **76,09**
40 865 2430 **Negro mate** **98,91**

Selection Cube
Soporte
Material: metal
para vaso Selection Cube (40 783 000),
jabonera Selection Cube (40 806 000) o
dispensador Selection Cube (40 805 000)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 805 000 **Cromo** **95,12**
40 805 2430 **Negro mate** **123,65**

Selection Cube
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 300 ml
Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000)
GROHE LongLife acabado duradero



40 806 000 **cristal mate** **63,41**

Selection Cube
Jabonera
Material: vidrio
Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000)



40 783 000 **Cromo** **50,73**

Selection Cube
Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000)



40 766 000 **Cromo** **107,80**

Selection Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 768 000 **Cromo** **304,36**
40 768 2430 **Negro mate** **395,68**

Selection Cube
Toallerao doble
Material: metal
2 brazos giratorios
400 mm
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



40 767 000 **Cromo** **202,91**

Selection Cube
Toallero
500 mm (longitud funcional 459 mm)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 804 000 **Cromo** **570,68**

Selection Cube
Toallero múltiple
Material: metal
600 mm (longitud funcional 575 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 782 000 **Cromo** **57,07**
40 782 2430 **Negro mate** **74,20**

Selection Cube
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 807 000 **Cromo** **317,04**

Selection Cube
Toallero
Material: metal
600 mm (longitud funcional 548 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 781 000 **Cromo** **164,87**
40 781 2430 **Negro mate** **214,31**

Selection Cube
Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta
con tapa
GROHE LongLife acabado duradero



40 784 000 **Cromo** **76,09**

Selection Cube
Portarrollos de pared
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
SELECTION CUBE

Referencia	Color	Precio (€)



40 857 000	**Cromo**	**221,93**
40 857 2430	**Negro mate**	**288,51**

Selection Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 809 000	**Cromo**	**221,93**

Selection Cube
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
GROHE LongLife acabado duradero



40 808 000	**Cromo**	**279,00**

Selection Cube
Espejo de augmento
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
Ampliación x 3
GROHE LongLife acabado duradero

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)
40 369 001	Cromo	43,12
40 369 DC1 ★	Supersteel	60,36
40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	64,68
40 369 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	68,99
40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	64,68
40 369 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	68,99
40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	64,68
40 369 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,99



Essentials
Soporte
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)
Peso max. 5 kg

102466 243 0	Negro mate	56,05

Idem, edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
40 394 001	Cromo	35,28
40 394 DC1 ★	Supersteel	49,39
40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	52,92
40 394 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	56,44
40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	52,92
40 394 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	56,44
40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	52,92
40 394 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	56,44



Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE LongLife acabado duradero

102470 243 0	Negro mate	45,87

Idem, edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
40 368 001	cristal	11,76



Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)

Referencia	Color	Precio (€)
40 372 001	Cromo	14,21



Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)

Referencia	Color	Precio (€)
102257 243 0	Negro mate	103,92



Essentials
Dispensador de jabón con soporte mural
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Compuesto por:
Soporte
Dispensador de jabón
Fijación oculta
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS

Referencia		Color	Precio (€)
102256 243 0		**Negro mate**	**69,44**



Essentials
Vaso de cristal con soporte
Material: Metal / vidrio
Compuesto por:
Soporte
Vaso
Fijación oculta
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)
Peso max. 5 kg
El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.

40 365 001		**Cromo**	**43,12**
40 365 DC1	★	**Supersteel**	**60,36**
40 365 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**64,68**
40 365 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**68,99**
40 365 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**64,68**
40 365 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**68,99**
40 365 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**64,68**
40 365 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**68,99**



Essentials
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102461 243 0		**Negro mate**	**56,05**

Idem, edición Profesional

40 371 001		**Cromo**	**76,44**
40 371 DC1	★	**Supersteel**	**107,01**
40 371 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**114,65**
40 371 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**122,29**
40 371 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**114,65**
40 371 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**122,29**
40 371 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**114,65**
40 371 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**122,29**



Essentials
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

102467 243 0		**Negro mate**	**99,37**

Idem, edición Profesional

40 688 001		**Cromo**	**62,72**
40 688 DC1	★	**Supersteel**	**87,80**
40 688 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**94,08**
40 688 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**100,35**
40 688 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**94,08**
40 688 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**100,35**
40 688 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**94,08**
40 688 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**100,35**



Essentials
Toallero
Material: metal
504 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

GROHE ESSENTIALS

Referencia		Color	Precio (€)
40 366 001		**Cromo**	**68,60**
40 366 DC1	★	**Supersteel**	**96,04**
40 366 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**102,89**
40 366 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**109,76**
40 366 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**102,89**
40 366 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**109,76**
40 366 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**102,89**
40 366 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**109,76**



Essentials
Toallero
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102251 243 0		**Negro mate**	**89,17**
Idem, edición Profesional			

40 386 001		**Cromo**	**86,24**
40 386 DC1		**Supersteel**	**120,73**
40 386 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**129,36**
40 386 GN1		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**137,97**
40 386 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**129,36**
40 386 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**137,97**
40 386 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**129,36**
40 386 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**137,97**



Essentials
Toallero
Material: metal
854 mm (longitud funcional 800 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 802 001		**Cromo**	**117,60**
40 802 DC1	★	**Supersteel**	**164,63**
40 802 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**176,39**
40 802 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**188,15**
40 802 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**176,39**
40 802 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**188,15**
40 802 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**176,39**
40 802 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**188,15**



Essentials
Toallero doble
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

102473 243 0		**Negro mate**	**152,88**
Idem, edición Profesional			

40 800 001		**Cromo**	**230,60**
40 800 DC1		**Supersteel**	**322,84**
40 800 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**345,91**
40 800 GN1		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**368,96**
40 800 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**345,91**
40 800 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**368,96**
40 800 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**345,91**
40 800 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**368,96**





Essentials
Toallero múltiple
Material: metal
604 mm (longitud funcional 550 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)



40 364 001	Cromo	23,60
40 364 DC1 ★	Supersteel	33,04
40 364 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	35,40
40 364 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	37,76
40 364 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	35,40
40 364 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	37,76
40 364 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	35,40
40 364 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	37,76

Essentials
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102460 243 0	Negro mate	30,68

Idem, edición Profesional



40 421 001	Cromo	68,60
40 421 DC1	Supersteel	96,04
40 421 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	102,89
40 421 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	109,76
40 421 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	102,89
40 421 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	109,76
40 421 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	102,89
40 421 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	109,76

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
349 mm (longitud funcional 295 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

102471 243 0	Negro mate	89,17

Idem, edición Profesional



40 793 001	Cromo	98,00
40 793 DC1	Supersteel	137,20

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
507 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 794 001	Cromo	117,60
40 794 DC1	Supersteel	164,63

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
657 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 797 001	Cromo	305,75

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)



40 799 001	**Cromo**	**78,40**

Essentials
Repisa de cristal
Material: Metal / vidrio
530 mm (longitud funcional 380 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 689 001	**Cromo**	**50,96**
40 689 DC1 ★	**Supersteel**	**71,35**
40 689 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**76,44**
40 689 GN1 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**81,53**
40 689 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**76,44**
40 689 DL1 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**81,53**
40 689 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**76,44**
40 689 AL1 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**81,53**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102472 243 0	**Negro mate**	**66,24**

Idem, edición Profesional



40 367 001	**Cromo**	**56,84**
40 367 DC1	**Supersteel**	**79,57**
40 367 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**85,25**
40 367 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**90,95**
40 367 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**85,25**
40 367 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**90,95**
40 367 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**85,25**
40 367 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**90,95**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
con tapa
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102465 243 0	**Negro mate**	**73,89**

Idem, edición Profesional



40 385 001	**Cromo**	**43,12**
40 385 DC1	**Supersteel**	**60,36**
40 385 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**64,68**
40 385 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**68,99**
40 385 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**64,68**
40 385 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**68,99**
40 385 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**64,68**
40 385 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**68,99**

Essentials
Portarrollos de pared
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102469 243 0	**Negro mate**	**56,05**

Idem, edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)
40 374 001	Cromo	70,56
40 374 DC1 ★	Supersteel	98,77
40 374 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	105,84
40 374 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	112,89
40 374 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	105,84
40 374 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	112,89
40 374 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	105,84
40 374 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	112,89



Essentials
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102468 243 0	Negro mate	91,72

Idem, edición Profesional

40 791 001	blanco	10,57
40 791 KS1	Velvet black	10,57

Recambio cepillo de la escobilla

40 696 000	Cromo	139,07
40 696 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	208,60
40 696 DC0	Supersteel	194,69
40 696 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	208,60
40 696 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	222,51





Essentials
Escobillero de metal
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
Cabezal del escobillero en negro
Recipiente de plástico interior extraíble para mayor limpieza e higiene

40 663 001	Cromo	96,08





BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

40 664 001	Cromo	76,85



BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)



40 344 001 **Cromo** **218,67**

Essentials
Conjunto de accesorios 5 en 1
Material: Metal / vidrio
Compuesto por:
Argolla (40 365 001)
Toallero, 600 mm (40 366 001)
Colgador (40 364 001)
Portarrollos con tapa (40 367 001)
Jabonera con soporte (40 444 001)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 915 000 **10,95**

Adhesivo para accesorios
Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared
Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Referencia	Color	Precio (€)





40 508 001	**Cromo**	**56,88**
40 508 DC1	**Supersteel**	**79,63**
40 508 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**91,00**

Essentials Cube
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001)
jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 394 001	**Cromo**	**35,28**
40 394 DC1 ★	**Supersteel**	**49,39**
40 394 AL1 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**56,44**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE LongLife acabado duradero



40 368 001	**cristal**	**11,76**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)



40 372 001	**Cromo**	**14,21**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)



40 510 001	**Cromo**	**78,40**
40 510 DC1	**Supersteel**	**109,76**
40 510 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**125,44**

Essentials Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero



40 624 001	**Cromo**	**110,07**
40 624 DC1	**Supersteel**	**154,09**
40 624 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**176,11**

Essentials Cube
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	**40 509 001**	**Cromo**	**87,09**
	40 509 DC1	**Supersteel**	**121,93**
	40 509 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**139,36**
	Essentials Cube **Toallero** **Material: metal** 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		
	**40 512 001**	**Cromo**	**286,15**
	40 512 DC1	**Supersteel**	**400,61**
	40 512 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**457,84**
	Essentials Cube **Toallero múltiple** **Material: metal** 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		
	**40 511 001**	**Cromo**	**33,04**
	40 511 DC1	**Supersteel**	**46,27**
	40 511 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**52,87**
	Essentials Cube **Colgador** **Material: metal** Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		
	**40 514 001**	**Cromo**	**117,60**
	40 514 DC1	**Supersteel**	**164,63**
	40 514 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**188,15**
	Essentials Cube **Asidero de bañera** **Material: metal** 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		
	**40 507 001**	**Cromo**	**65,85**
	40 507 DC1	**Supersteel**	**92,20**
	40 507 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**105,36**
	Essentials Cube **Portarrollos** **Material: metal** sin tapa Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		
	**40 623 001**	**Cromo**	**55,04**
	40 623 DC1	**Supersteel**	**77,05**
	40 623 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**88,05**
	Essentials Cube **Portarrollos de pared** **Material: metal** Montaje mural Fijación oculta **GROHE LongLife** acabado duradero		

GROHE
ESSENTIALS CUBE



Referencia	Color	Precio (€)
40 513 001	**Cromo**	**113,83**
40 513 DC1	**Supersteel**	**159,36**
40 513 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**182,13**

Essentials Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero

40 791 001	**blanco**	**10,57**
40 791 KS1	**Velvet black**	**10,57**

Recambio cepillo de la escobilla

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



40 585 001 **Cromo** **33,81**

BauCosmopolitan
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001),
o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 394 001 **Cromo** **35,28**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE LongLife acabado duradero



40 368 001 **cristal** **11,76**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)



40 372 001 **Cromo** **14,21**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)



40 460 001 **Cromo** **33,81**

BauCosmopolitan
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 459 001 **Cromo** **49,19**

BauCosmopolitan
Toallero
Material: metal
522 mm (longitud funcional 430 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



40 462 001 **Cromo** **180,77**

BauCosmopolitan
Toallero múltiple
Material: metal
564 mm (longitud funcional 510 mm)
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 461 001 **Cromo** **20,75**

BauCosmopolitan
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 457 001 **Cromo** **42,65**

BauCosmopolitan
Portarrollos de pared
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 463 001 **Cromo** **55,33**

BauCosmopolitan
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE LongLife acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001 **blanco** **10,57**
40 791 KS1 **Velvet black** **10,57**
Recambio cepillo de la escobilla





40 663 001 **Cromo** **96,08**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)



40 664 001 **Cromo** **76,85**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

40 915 000 **10,95**

Adhesivo para accesorios
Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared
Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHTHERM
TERMOSTATOS

CONTENIDO

Grohtherm SmartControl	139
Grohtherm con 2 mandos	147
Grohtherm 2000	153
Grohtherm Cube	157
Grohtherm 1000	161
Grohtherm 1000 Performance	163
Grohtherm 800 Cosmopolitan	165
Grohtherm 800	167
Grohtherm 500	169

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras
Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
DUCHA	34 793 000	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA		34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 796 001	34 565 002	34 768 001	34 834 001 **

LEYENDA

* Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
** Edición Profesional
*** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)

	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
REDONDO	34 872 000 (250 mm)	34 867 000 (260 mm) 2v	34 709 000 (310 mm) 3v	
	34 869 000 (310 mm)	34 866 000 (310 mm) 2v		
CUADRADO	34 871 000 (250 mm)	34 865 000 (310 mm) 2v	34 873 000 (310 mm) 3v	34 868 000 (310 mm)
	34 870 000 (310 mm)			

GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 005 **		34 281 001	

TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

		GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM CUBE
DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * **D** / 24 077 000 * **BD**	
	CUADRADO	24 079 000 * **D** / 24 080 000 * **BD**	24 154 000 * **D** / 24 155 000 * **BD**

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000
D: Icono Ducha
BD: Icono Bañera

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)



29 124 000	**Cromo**	**734,85**
29 124 DC0	**Supersteel**	**1.028,79**
29 124 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.102,28**
29 124 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.175,76**
29 124 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.102,28**
29 124 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.175,76**
29 124 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.102,28**
29 124 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.175,76**
29 124 2430	**Negro mate**	**955,31**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

102166 KF0 0	**Phantom Black**	**1.028,79**

Idem, edición Profesional

35 604 000	**95,55**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



29 125 000	**Cromo**	**881,83**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000	**95,55**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 126 000	**Cromo**	**794,84**
29 126 DC0	**Supersteel**	**1.112,77**
29 126 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.192,25**
29 126 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.271,75**
29 126 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.192,25**
29 126 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.271,75**
29 126 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.192,25**
29 126 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.271,75**
29 126 2430	**Negro mate**	**1.033,31**



Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

102167 KF0 0	**Phantom Black**	**1.112,77**
Idem, edición Profesional		

35 604 000	**95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	

29 156 LS0	**Cromo / Moon white**	**929,81**



Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000	**95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)



29 157 LS0	**Cromo / Moon white**	**989,80**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**95,55**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



29 119 000		**Cromo**	**734,85**
29 119 DC0	★	**Supersteel**	**1.028,79**
29 119 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.102,28**
29 119 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.175,76**
29 119 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.102,28**
29 119 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.175,76**
29 119 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.102,28**
29 119 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.175,76**
29 119 2430		**Negro mate**	**955,31**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

29 507 KF0	**Phantom Black**	**1.028,79**

Idem, edición Profesional

35 604 000		**95,55**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)



29 120 000 **Cromo** **881,83**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



29 121 000	**Cromo**	**794,84**
29 121 DC0	**Supersteel**	**1.112,77**
29 121 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.192,25**
29 121 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.271,75**
29 121 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.192,25**
29 121 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.271,75**
29 121 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.192,25**
29 121 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.271,75**
29 121 2430	**Negro mate**	**1.033,31**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

29 508 KF0 **Phantom Black** **1.112,77**
Idem, edición Profesional

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)



29 151 LS0 **Cromo / Moon white** **929,81**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



29 904 LS0 **Cromo / Moon white** **989,80**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



34 865 000 **Cromo** **1.508,43**
34 865 KF0 **Phantom Black** **2.111,79**

Grohtherm SmartControl
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 125)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)



34 867 000 **Cromo** **1.280,47**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha empotrado con Euphoria 260
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y
soporte de ducha integrado (29 120)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Euphoria 260 conjunto de ducha mural con
3 zonas de chorro (26 458) incluye brazo
de ducha horizontal de 380 mm (28 361)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.



34 866 000 **Cromo** **1.508,43**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y
soporte de ducha integrado (29 120)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con
brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.



103997 000 0 **Cromo** **1.618,56**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574)
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural **u** opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional



103998 000 0 **Cromo** **1.618,56**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural **u** opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional

14 077 XH0 **granito** **36,40**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)



34 719 000 **Cromo** **496,77**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno

102169 KF0 0 **Phantom Black** **695,48**
Idem, edición Profesional



34 718 000 **Cromo** **545,89**

Grohtherm SmartControl
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Toma inferior para flexo G 1/2“
Caño de bañera con mousseur
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno

102168 KF0 0 **Phantom Black** **764,24**
Idem, edición Profesional

14 079 XH0 **granito** **25,48**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)



24 078 000 **Cromo** **504,51**

Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102215 243 0 **Negro mate** **655,87**
Idem, edición Profesional

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 079 000 **Cromo** **562,39**

Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102209 243 0 **Negro mate** **731,11**
Idem, edición Profesional

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)



24 080 000 **Cromo** **562,39**

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE **102211 243 0** **Negro mate** **731,11**
Idem, edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE **35 604 000** **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE **34 870 000** **Cromo** **1.266,43**

Grohtherm
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.



PROFESSIONAL GROHE **34 871 000** **Cromo** **977,37**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687)con brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

---



PROFESSIONAL GROHE **103995 000 0** **Cromo** **887,29**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079)
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm
Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)



24 075 000 **Cromo** **504,51**

Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102212 243 0 **Negro mate** **655,87**
Idem, edición Profesional

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 076 000 **Cromo** **562,39**

Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102208 243 0 **Negro mate** **731,11**
Idem, edición Profesional

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)



24 077 000 **Cromo** **562,39**

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102210 243 0 **Negro mate** **731,11**
Idem, edición Profesional

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



34 869 000 **Cromo** **1.266,43**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.



34 872 000 **Cromo** **977,37**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha



103996 000 0 **Cromo** **887,29**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM 2000

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)



34 169 001 **Cromo** **360,15**

Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



34 464 001 **Cromo** **496,45**

Grohtherm 2000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado
(botón de ahorro de agua)
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
1 chorro: GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



34 174 001 **Cromo** **449,92**

Grohtherm 2000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado
(botón de ahorro de agua)
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
1 chorro: GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



34 195 001 **Cromo** **449,92**

Grohtherm 2000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)



18 608 001 **Cromo** **63,39**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach bandeja
Metálica
Desmontable para una mejor limpieza
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



34 488 000 **Cromo** **509,13**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



34 497 000 **Cromo** **667,31**

Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
1 chorro: GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



24 153 000 **Cromo** **655,87**

Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referencia	Color	Precio (€)



24 154 000 **Cromo** **731,11**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida



24 155 000 **Cromo** **731,11**

Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **95,55**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



34 868 000 **Cromo** **1.459,97**

Grohtherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

GROHE
GROHTHERM 1000

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 814 003	**Cromo**	**274,61**
	34 814 2433	**Negro mate**	**357,00**



Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

	34 816 003	**Cromo**	**350,71**
	34 816 2433	**Negro mate**	**455,92**



Grohtherm 1000
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

	34 820 005	**Cromo**	**303,29**



Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2“
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 1000 1/2“ (34 814)
Tempesta Cube Conjunto de ducha con barra 600 mm (26 748)
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)



34 827 000	**Cromo**	**250,40**
34 827 KF0	**Phantom Black**	**350,56**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional



34 830 000	**Cromo**	**326,21**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional



34 834 001	**Cromo**	**289,03**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2“
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha 1/2“ Grohtherm 1000 Performance (34 827)
Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)



34 765 000 **Cromo** **237,21**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
GROHE LongLife acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



34 766 000 **Cromo** **309,05**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE LongLife acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



34 768 001 **Cromo** **275,57**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2“ (34 765)
Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE
GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)
	**34 558 000**	**Cromo**	**221,68**
	Grohtherm 800 **Termostato de ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
	102202 243 0	**Negro mate**	**288,17**
	Idem, edición Profesional		
	**34 567 000**	**Cromo**	**287,84**
	Grohtherm 800 **Termostato para baño y ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
	102203 243 0	**Negro mate**	**374,20**
	Idem, edición Profesional		
	**34 565 002**	**Cromo**	**263,07**
	Grohtherm 800 **Termostato de ducha 1/2"** con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) **Compuesto por:** Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" (34 558) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) **Edición Profesional**		

GROHE
GROHTHERM 500

GROHE
GROHTHERM 500

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 793 000	Cromo	180,89
	34 793 2430	Negro mate	235,16



Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

	34 796 001	Cromo	221,84



Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain)
Compuesto por:
Grohtherm 500 conjuto de ducha con termostato de ducha 1/2“ (34 793)
Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924)
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS

CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados		178
GROHE Rapido Shower Frame		179
GROHE Rapido heat recovery systems	novedad	181
GROHE Rapido		186
GROHE Rapido C / Llaves de corte		187

RÁPIDO, FÁCIL Y SEGURO

INSTALE SISTEMAS DE DUCHA EMPOTRADOS EN SOLO UNOS PASOS

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

Esta solución todo en uno simplifica la instalación de duchas empotradas en solo unos sencillos pasos. Los componentes premontados, como las tuberías de agua mezclada y los elementos empotrados, complementados con una prueba de fugas realizada en fábrica, reducen considerablemente el tiempo de instalación. La versión Mono admite hasta dos funciones de ducha y es compatible con una amplia gama de mezcladores, termostatos y tecnología SmartControl de GROHE. Para configuraciones con cabezales de ducha con dos chorros, la versión Duo ofrece un conjunto ideal listo para instalar. Estos sistemas no solo simplifican la instalación, sino que también ofrecen una experiencia de ducha personalizada, combinando la comodidad con el rendimiento.

RÁPIDO

- Instalación en solo tres pasos
- Componentes premontados y tuberías de agua mixtas
- Preinstalación universal GROHE Rapido SmartBox ya instalada
- Ajuste flexible de la altura de la ducha fija

FÁCIL

- Menos esfuerzo de planificación e instalación simplificada
- Disponible en versión Mono o Dúo para una ducha mural con un o dos chorros combinada con una ducha de mano
- Apto para instalaciones en pared o tabiques con montantes gracias a su reducida profundidad de instalación
- Todo en uno gracias a los conjuntos de ducha para combinar

SEGURO

- Instalación y conexiones impecables
- Las tuberías de agua mixtas están aislada.
- Todas las conexiones están selladas y se han sometido a pruebas de fugas en fábrica
- 10 años de garantía*

** Más información: www.guarantee.grohe.com*

EL HÉROE OCULTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
RAPIDO HEAT RECOVERY SHOWER

Reduzca el consumo energético y las emisiones hasta en un 48 %[1] con el sistema GROHE Rapido Heat Recovery. Captura el calor de las aguas residuales para precalentar el agua fría entrante, lo que supone un ahorro de hasta 299 € por unidad al año[2]. Rápido de instalar, fácil de integrar y fabricado con el fiable marco de ducha GROHE Rapido, es una mejora de bajo impacto con resultados de gran impacto. Aumente el valor del edificio, alcance los objetivos de sostenibilidad e impresione a los inquilinos con visión de futuro.

[1] Dependiendo de los hábitos de ducha individuales.

[2] Este ejemplo de cálculo se basa en los siguientes parámetros: hogar de 4 personas, cada una de las cuales se ducha 350 veces, durante 5 minutos a 38 °C y 9,2 l/min con GROHE Rapido versión de doble tubería con recuperación de calor. Los costes se basan en un coste estimado de la electricidad de 0,30 €/kWh.

novedad

CÓMO FUNCIONA:

1. Al igual que en una ducha tradicional, el agua fría (a unos 10 °C) entra en la casa y se calienta hasta alcanzar unos 60 °C.

2. El termostato mezcla el agua caliente y el agua fría hasta alcanzar una temperatura agradable para la ducha de 38 °C.

3. Después de la ducha, el agua suele fluir por el desagüe a aproximadamente 34 °C. Sin embargo, con GROHE Rapido Heat Recovery, el agua residual caliente se bombea a través de una tubería separada rodeada por el suministro de agua fría, transfiriendo parte de su calor residual.

4. Ahora que el agua fría está precalentada, se necesita menos agua caliente para alcanzar la temperatura deseada en la ducha, lo que supone un ahorro de energía. La versión de doble tubería maximiza la eficiencia al proporcionar una mayor superficie de contacto para que el agua residual transfiera su calor. Una vez transferido el calor, el agua residual se elimina.



A Agua fría B Agua calentada con energía C Agua mezclada y templada, 38 °C D Intercambio de calor E Agua precalentada, se necesita menos agua caliente para alcanzar los 38 °C

GROHE
RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

Referencia | Color | Precio (€)



35 604 000 — **95,55**

GROHE Rapido SmartBox
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
3 salidas de 1/2"
2 entradas inferiores, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Conexión de descarga premontada
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Opciones de fijación en paredes
resistentes o tabiques con montantes
(tipo cartón yeso)
Sin set de instalación
Edición Profesional



14 055 000 — **123,55**

Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)
Set retrofit para la protección antiretorno en combinación
con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
Sustituye tubo interruptor sepadado para uso residencial
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.



14 048 000 — **100,79**

GROHE Rapido SmartBox
Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox

---





14 056 000 — **113,79**

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con
GROHE Rapido SmartBox.



14 057 000 — **139,80**

Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con
GROHE Rapido SmartBox.





14 058 000 — **Cromo** — **55,27**

Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con
GROHE Rapido SmartBox.

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAPIDO SHOWER FRAME

	Referencia	Color	Precio (€)



103993 999 0 **615,75**

Rapido Shower Frame
Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Tomas de pared premontadas para teleducha y ducha mural
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas inferiores, 1/2"
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Prueba de fugas realizada en fábrica
Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.
Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)
Edición Profesional

103999 999 0 **33,85**

Anclajes de fijación
para instalaciones contra la pared
Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros
Ajuste 85 - 145 mm
Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 112 - 172 mm
4 piezas
Para instalación con los módulos de ducha Rapido 103 994 9990 y 103 993 9990 (pedir por separado).
Edición Profesional



103995 000 0 **Cromo** **887,29**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079)
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm
Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional



103996 000 0 **Cromo** **887,29**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional

GROHE
RAPIDO SHOWER FRAME

Referencia	Color	Precio (€)



103994 999 0 **699,71**

Rapido Shower Frame
Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 2 jets
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Juego de preinstalación premontado a 9,5 l/min para ducha fija (107 241 9990)
Toma de pared premontada para teleducha.
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas inferiores, 1/2"
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Prueba de fugas realizada en fábrica
Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vias en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.
Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)
Edición Profesional

103999 999 0 **33,85**

Anclajes de fijación
para instalaciones contra la pared
Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros
Ajuste 85 - 145 mm
Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 112 - 172 mm
4 piezas
Para instalación con los módulos de ducha Rapido 103 994 9990 y 103 993 9990 (pedir por separado).
Edición Profesional



103997 000 0 **Cromo** **1.618,56**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574)
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural **u** opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional



103998 000 0 **Cromo** **1.618,56**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural **u** opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Referencia	Color	Precio (€)

novedad

105786 999 0 — **3.610,01**

GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Duo
Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)
con **sistema de recuperación de calor** de aguas residuales (intercambiador de calor)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 2 jets
Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de **hasta el 52 %.**
Incluye:
Un tubo de cobre para recuperación de calor
Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.
Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.
Sistema plug and play
IPx4 a través de la puerta de mantenimiento
Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Juego de preinstalación premontado a 9,5 l/min para ducha fija (107 241 9990)
Toma de pared premontada para teleducha.
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2“
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm
Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor.
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vias en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2“
Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.
Apto sólo para uso con termostato
Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).
Edición Profesional

GROHE
RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Referencia	Color	Precio (€)

novedad



105787 999 0 **4.165,83**

GROHE Rapido Shower Frame_Heat Recovery Plus Duo
Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 2 jets con **sistema de recuperación de calor** de aguas residuales (dos intercambiadores de calor)
Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de **hasta el 60 %.**
Incluye:
dos tubos de cobre para recuperación de calor
Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.
Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.
Sistema plug and play
IPx4 a través de la puerta de mantenimiento
Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Juego de preinstalación premontado a 9,5 l/min para ducha fija (107 241 9990)
Toma de pared premontada para teleducha.
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2"
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm
Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor.
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vias en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.
Apto sólo para uso con termostato
Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).
Edición Profesional

GROHE
RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Referencia	Color	Precio (€)

novedad

105788 999 0 — **3.526,64**

GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Mono
Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet
con **sistema de recuperación de calor** de aguas residuales (intercambiador de calor)
Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de **hasta el 52 %.**
Incluye:
Un tubo de cobre para recuperación de calor
Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.
Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.
Sistema plug and play
IPx4 a través de la puerta de mantenimiento
Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484)
Toma de pared premontada para teleducha.
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2“
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm
Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor.
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2“
Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2“
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.
Apto sólo para uso con termostato
Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).
Edición Profesional

GROHE
RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Referencia | Color | Precio (€)

novedad

105789 999 0 — 4.082,45

GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Plus mono
Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet con **sistema de recuperación de calor** de aguas residuales (dos intercambiadores de calor)
Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de **hasta el 60 %.**
Incluye:
dos tubos de cobre para recuperación de calor
Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.
Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.
Sistema plug and play
IPx4 a través de la puerta de mantenimiento
Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484)
Toma de pared premontada para teleducha.
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2“
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm
Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor.
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2“
Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2“
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.
Apto sólo para uso con termostato
Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).
Edición Profesional



103997 000 0 — Cromo — 1.618,56

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574)
Codo de salida 1/2“ con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural **u** opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional



103998 000 0 — Cromo — 1.618,56

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582)
Soporte de ducha con codo 1/2“ (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural **u** opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional

GROHE
RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

	Referencia	Color	Precio (€)



103995 000 0 **Cromo** **887,29**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079)
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm
Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional



103996 000 0 **Cromo** **887,29**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional



38 558 00M **Cromo** **19,21**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPIDO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



33 963 001 — **89,81**

Sólo parte empotrable
Para baño y ducha
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Salidas superior e inferior 1/2“
Conexión incluida
Inversor: automático
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

novedad



33 964 001 — **70,63**

Sólo parte empotrable
Para ducha
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Salida superior de 1/2“
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

GROHE
RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**35 028 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**189,05**
	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**30,05**
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**55,63**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**86,92**
	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**30,05**
	29 803 000 **Idem, conexión soldada Ø 18 mm**		**55,63**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**55,63**
	**29 033 000** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte empotrable** Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2“ 2 salidas a ducha G 1/2“ 1 Salida a baño G 3/4“ Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		**367,21**
	**14 048 000** **GROHE Rapido SmartBox** **Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.** Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox		**100,79**

GROHE
DUCHAS

CONTENIDO

Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	197
	Rainshower SmartActive System 310	199
	Rainshower System 400	203
	Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	205
	Sistemas Euphoria 260	211
	Tempesta System 250	217
	Accesorios sistemas de ducha	225
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	229
	Accesorios de duchas de techo	241
Duchas	Rainshower SmartActive	243
	Euphoria	249
	Tempesta	255
	Tempesta Cube	261
	Tempesta-F trigger sprays	265
	Flexos de ducha	269
	Accesorios de ducha	273

TELEDUCHAS

LEYENDA

MT METAL
BL BLANCO
CR CROMO
CH CHAMPAGNE
MJ MASAJE

				NEW TEMPESTA ROUND TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110		
				1 JET	2 JETS	3 JETS
	TIPO DE CABEZAL					
TELEDUCHAS	REDONDO		sin restrictor caudal	27 852 003	27 597 003	28 261 003
			con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.		27 597 30E	
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
			con GROHE Ecojoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.	27 923 003*	26 161 003*	28 419 003*
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal	27 853 003	27 598 003	27 794 003
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 30E **5,7 l/min. GROHE EcoJoy**	
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.	27 924 003*	26 162 003*	27 644 003*
		CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.			
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.		26 163 003*	
		CUBE	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.			
CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO		REDONDO		27 803 30E	26 920 003 (8 l/min.) 26 639 003 (1,75 m) 27 849 003
			CUBE			
	ARTICULADO		REDONDO		27 601 003 (8 l/min.) 27 601 30E (5,7 l/min.)	
			CUBE			
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO				26 406 003	
	CUBE					

NEW TEMPESTA CUBE		EUPHORIA STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
2 JETS	3 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS
	27 572 003	CUBE 27 698 000		27 220 000	27 222 000 **CR**		
27 571 30E			27 265 00E				
						26 545 000 CUBE	
26 746 003*	27 574 003*	EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 **BL**	26 574 000 26 582 000 CUBE	26 590 000 **CR**
	27 786 003		27 266 001	27 230 001	27 231 001 **MJ** 27 232 001 **CH**	26 546 000	
						26 547 000	
						26 575 000 **CR** 26 577 LS0 **BL**	26 592 000 **CR** 26 592 LS0 **BL**
						26 585 000	
26 748 003*	27 579 003*					26 584 000/LS0	
					27 226 001		
						26 548 000	26 594 000 **CR** 26 594 LS0 **BL**
		CUBE 27 700 000					
26 908 003*						26 587 000	
		EUPHORIA 27 369 000				26 581 000/LS0	
	27 588 003	27 702 000				26 589 000/LS0	
					27 355 000	26 580 000/LS0	
	27 584 003					26 588 000/LS0	
		26 404 000					
	26 910 003	CUBE 26 405 000					

DUCHAS MURALES

LEYENDA

BL CABEZAL BLANCO
[1] Parte superior cabezal blanca
[2] Necesaria 26 484 000
[3] Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

		TEMPESTA		EUPHORIA	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **250**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **150**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**
			con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**	
	TIPO DE CABEZAL				
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 **CROMO** 26 666 000 [1]		26 455 000
	CUBE		26 681 000 **CROMO** 26 685 000 [1]	27 705 000	
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 **CROMO** 26 668 000 [1]		26 458 000
	CUBE		26 682 000 **CROMO** 26 687 000 [1]		
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO		26 664 000 **CROMO** 26 669 000 [1]		
	CUBE		26 683 000 **CROMO** 26 688 000 [1]		

RAINSHOWER			
	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **400**
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**	
28 368 000 **METAL** 28 368 00E **5,7 l/min. GROHE EcoJoy**	27 477 000 **METAL** 26 562 000		28 778 000 **METAL**
	26 568 000		
	26 066 000 **METAL** 26 558 000	27 475 000 [2]	
	26 564 000	26 479 000 [2]	
	26 067 000 **METAL** 26 560 000	26 477 000 [2]	
	26 566 000	26 481 000 [2]	

SISTEMAS DE DUCHA

LEYENDA

☐ con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

		NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **250**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **230**
	TIPO DE CABEZAL				
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 001	26 670 001	27 964 000 **METAL**	
	CUBE		26 689 001		26 087 000 **METAL** (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 001		
	CUBE		26 691 001		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO	26 224 001	26 673 001		
	CUBE		26 692 001		
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 001		
	CUBE		26 694 001 (920 mm) 26 977 001 (620 mm)		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **360**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **400**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**
						
27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 **DUO**	26 250 000 **DUO** 26 361 000 **MONO**	27 174 001 **METAL**	26 647 000 27 966 001 **METAL** 26 836 000/ 26 836 GL0/ 26 836 DA0/ 26 836 AL0/ 26 836 DC0/ 26 836 DL0/ 26 836 GN0/ 26 836 A00
27 615 002 **ECO**						27 968 001 **METAL ECO** 26 837 GL0/ 26 837 DA0/ 26 837 AL0/ 26 837 DC0/ 26 837 DL0/ 26 837 GN0/ 26 837 A00
			26 508 000 **DUO**			26 649 000
						26 652 000 **ECO**
27 475 002		26 510 000				26 657 000
27 473 002						
27 421 002						

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL 310

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia	Color	Precio (€)



26 250 000 **Cromo** **2.061,24**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
Tipos de chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O2 spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
GROHE EasyReach bandeja
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 361 000 **Cromo** **1.866,77**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
Tipo de chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O^2 spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **GROHE SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia	Color	Precio (€)



26 648 000	**Cromo**	**1.146,63**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Caudal mínimo 5l./ min.

22 119 KF0	**Phantom Black**	**1.605,27**

Idem, edición Profesional

26 647 000	**Cromo**	**1.146,63**

Idem, sin restrictor de caudal

26 836 DC0	**Supersteel**	**1.605,27**
26 836 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.949,25**
26 836 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.949,25**
26 836 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.949,25**



Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Caudal mínimo 5l./ min.
Latón

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia	Color	Precio (€)



26 652 000 **Cromo** **1.146,63**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Caudal mínimo 5l./ min.

26 649 000 **Cromo** **1.146,63**
Idem, sin restrictor de caudal





26 657 000 **Cromo** **1.318,61**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 5l./ min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia	Color	Precio (€)



27 968 001 **Cromo** **1.393,96**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Caudal mínimo 5l./ min.

27 966 001 **Cromo** **1.393,96**
Idem, sin restrictor de caudal

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
400

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM 400

Referencia	Color	Precio (€)
27 174 001	**Cromo**	**1.603,03**



Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha **Rainshower Cosmopolitan Ø 400 mm**
Material: metal
Teleducha Stick metálica
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo metálico de 1,75 m
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 5l./ min.

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA
SMARTCONTROL 310 / 260

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260



Referencia	Color	Precio (€)
26 507 000	**Cromo**	**1.315,72**
26 507 LS0	**Cromo / Moon white**	**1.519,93**
26 507 DC0	**Supersteel**	**1.973,57**
26 507 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.236,72**
26 507 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.368,29**
26 507 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.236,72**
26 507 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.368,29**
26 507 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.236,72**
26 507 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.368,29**

Euphoria SmartControl System 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.

	22 120 KF0	**Phantom Black**	**1.842,00**
	Idem, edición Profesional		

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia	Color	Precio (€)
26 508 000	**Cromo**	**1.315,72**
26 508 LS0	**Cromo / Moon white**	**1.519,93**
26 508 DC0	**Supersteel**	**1.973,57**
26 508 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.368,29**
26 508 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.368,29**
26 508 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.368,29**



Euphoria SmartControl System 310 Cube
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE LongLife acabado duradero
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.

26 509 000	**Cromo**	**1.141,63**



Euphoria SmartControl System 260
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia	Color	Precio (€)



26 510 000 **Cromo** **1.329,11**

Euphoria SmartControl System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato para baño ducha SmartControl visto
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.

14 079 XH0 **granito** **25,48**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol



48 497 000 **Cromo** **316,68**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE LongLife acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha



48 498 000 **Cromo** **147,43**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE LongLife acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

	Referencia	Color	Precio (€)



48 499 000 **Cromo** **165,63**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE LongLife acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)



26 075 001	**Cromo**	**801,64**

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional



26 075 DC0	★	**Supersteel**	**1.328,44**
26 075 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.518,21**
26 075 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.613,11**
26 075 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.518,21**
26 075 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.613,11**
26 075 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.518,21**
26 075 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.613,11**

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 310
Chorro Lluvia, con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Massage
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)



27 296 003 **Cromo** **696,16**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional



27 615 002 **Cromo** **696,16**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

	Referencia	Color	Precio (€)





27 475 002 **Cromo** **878,43**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional



27 473 002 **Cromo** **636,47**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional



26 362 LN1 **blanco** **46,07**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)



26 087 000 **Cromo** **1.571,60**

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con termostato
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural Rainshower (27 479)
Material: metal
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube (27 699)
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.



27 964 000 **Cromo** **888,99**

Euphoria System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 15,5 l/min
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)





27 421 002 **Cromo** **611,05**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha
mural mediante inversor
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Flexo Silverflex 800 mm
Flexo de conexión metálico de 800 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)





26 670 001 **Cromo** **545,37**

Tempesta System 250
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

26 670 2431 **Negro mate** **708,99**
Idem, edición Profesional



26 811 001 **Cromo** **465,35**

Tempesta System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 410)
Cabezal en blanco
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta 110 (27 923)
Chorro Lluvia
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo (a 3 bar): 7,8 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

26 811 2431 **Negro mate** **604,96**
Idem, en acabado negro mate
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)





26 672 001 **Cromo** **706,72**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional

26 672 2431 **Negro mate** **918,75**
Idem, edición Profesional



26 673 001 **Cromo** **500,89**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional

26 673 2431 **Negro mate** **651,16**
Idem, en acabado negro mate
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)





26 675 001 **Cromo** **332,11**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional



26 980 2431 **Negro mate** **515,08**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en negro
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110
Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm
Flexo Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
Flexo Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"
Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2"
para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm
Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

26 689 001 **Cromo** **545,37**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

26 689 2431 **Negro mate** **708,99**
Idem, edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

26 691 001 **Cromo** **706,72**





Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

26 691 2431 **Negro mate** **918,75**
Idem, edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)



26 692 001 **Cromo** **500,89**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo de ducha mural 390 mm giratorio (14 047)
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional





26 694 001 **Cromo** **332,11**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Inversor: automático / manual
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)



26 977 001	**Cromo**	**321,93**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)
Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2“
para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm
Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 5l./ min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

26 977 2431	**Negro mate**	**515,08**

Idem, edición Profesional



26 224 001	**Cromo**	**483,04**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2“ x 1/2“ (28 410)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)



48 497 000 **Cromo** **316,68**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE LongLife acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha



48 498 000 **Cromo** **147,43**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE LongLife acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha



48 499 000 **Cromo** **165,63**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE LongLife acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha



48 053 000 **Cromo** **103,71**

Barra para sistemas de ducha
Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
para sistemas para baño ducha:
30 cm más corto que el tubo original
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl
No válida para los sistemas con duchas laterales
No válido para sistemas de ducha Flex con inversor



48 054 000 **Cromo** **93,51**

Barra para sistemas de ducha
Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl
No válida para los sistemas con duchas laterales
No válido para sistemas de ducha Flex con inversor

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	**14 014 000**	**Cromo**	**72,87**

Rainshower
Brazo de ducha para sistemas de ducha
Material: metal
Longitud 340 mm
Distancia desde la pared 390 mm
Conexión 1/2“
Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl

	Referencia	Color	Precio (€)
	14 079 XH0	**granito**	**25,48**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

	Referencia	Color	Precio (€)
	**26 362 LN1**	**blanco**	**46,07**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)



26 475 000	**Cromo**	**704,85**
26 475 DC0	**Supersteel**	**986,80**
26 475 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.127,77**
26 475 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.198,25**
26 475 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.127,77**
26 475 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.198,25**
26 475 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.127,77**
26 475 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.198,25**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha con brazo mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

22 123 KF0	**Phantom Black**	**986,80**

Idem, edición Profesional



26 477 000	**Cromo**	**704,85**
26 477 DC0	**Supersteel**	**986,80**
26 477 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.127,77**
26 477 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.198,25**
26 477 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.127,77**
26 477 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.198,25**
26 477 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.127,77**
26 477 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.198,25**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

22 124 KF0	**Phantom Black**	**986,80**

Idem, edición Profesional



26 479 000	**Cromo**	**742,35**
26 479 DC0	**Supersteel**	**1.039,29**
26 479 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.187,76**
26 479 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.262,00**
26 479 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.187,76**
26 479 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.262,00**
26 479 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.187,76**
26 479 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.262,00**
26 479 KF0	**Phantom Black**	**1.039,29**
26 479 2430	**Negro mate**	**965,07**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha con brazo mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco
Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)



26 481 000	**Cromo**	**742,35**
26 481 DC0	**Supersteel**	**1.039,29**
26 481 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.187,76**
26 481 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.262,00**
26 481 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.187,76**
26 481 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.262,00**
26 481 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.187,76**
26 481 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.262,00**
26 481 KF0	**Phantom Black**	**1.039,29**
26 481 2430	**Negro mate**	**965,07**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484



26 484 000		**146,23**

Rainshower
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
2 entradas, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Carcasa a prueba de fugas
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE Water Saving 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua

26 483 000		**146,23**

Idem, sin restrictor de caudal



26 558 000	**Cromo**	**505,96**
26 558 DC0	**Supersteel**	**708,35**
26 558 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**809,55**
26 558 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**860,15**
26 558 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**809,55**
26 558 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**860,15**
26 558 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**809,55**
26 558 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**860,15**

Rainshower Mono 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

22 121 KF0	**Phantom Black**	**708,35**

Idem, edición Profesional

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)
26 560 000	Cromo	505,96
26 560 DC0	Supersteel	708,35
26 560 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	809,55
26 560 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	860,15
26 560 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	809,55
26 560 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	860,15
26 560 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	809,55
26 560 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	860,15



Rainshower Mono 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

22 122 KF0	Phantom Black	708,35

Idem, edición Profesional

26 564 000	Cromo	542,36
26 564 DC0	Supersteel	922,03
26 564 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	867,79
26 564 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.084,73
26 564 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	867,79
26 564 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.084,73
26 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.030,49
26 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.084,73



Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad

26 564 KF0	Phantom Black	759,32
26 564 2430	Negro mate	705,07



Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha Rainshower de 422 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)



26 566 000	**Cromo**	**542,36**
26 566 DC0	**Supersteel**	**922,03**
26 566 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**867,79**
26 566 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.084,73**
26 566 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**867,79**
26 566 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.084,73**
26 566 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.084,73**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad



26 566 KF0	**Phantom Black**	**759,32**
26 566 2430	**Negro mate**	**705,07**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Disponible a partir del segundo trimestre 2026



26 066 000		**Cromo**	**740,73**
26 066 DC0	★	**Supersteel**	**1.037,03**
26 066 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.185,17**
26 066 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.259,24**
26 066 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.185,17**
26 066 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.259,24**
26 066 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.185,17**
26 066 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.259,24**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**

novedad



26 066 KF0	**Phantom Black**	**1.037,03**
26 066 2430	**Negro mate**	**962,93**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia		Color	Precio (€)
26 067 000		Cromo	740,73
26 067 DC0	★	Supersteel	1.037,03
26 067 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.185,17
26 067 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.259,24
26 067 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.185,17
26 067 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.259,24
26 067 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.185,17
26 067 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.259,24
26 067 KF0		Phantom Black	1.037,03
26 067 2430		Negro mate	962,93



Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**

26 458 000		Cromo	299,21



Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 663 000		Cromo	280,20



Tempesta 250
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662)
Chorro Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha 380 mm (28 361)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 668 000		Cromo	262,48

Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca

26 668 2430		Negro mate	341,23

Idem, en acabado negro mate

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)



26 664 000	Cromo	226,21

Tempesta 250
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662)
Chorro Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 669 000	Cromo	208,49

Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca

26 669 2430	Negro mate	271,04

Idem, en acabado negro mate



26 682 000	Cromo	280,20

Tempesta 250 Cube
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681)
Chorro Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha 380 mm
con florón cuadrado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 687 000	Cromo	262,48

Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca

26 687 2430	Negro mate	341,23

Idem, en acabado negro mate



26 683 000	Cromo	226,21

Tempesta 250 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681)
Chorro Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de techo 142 mm (27 485)
con florón cuadrado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 688 000	Cromo	208,49

Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca

26 688 2430	Negro mate	271,04

Idem, en acabado negro mate

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)



102218 243 0 **Negro mate** **282,39**

Tempesta 210
Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Tempesta 210
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Brazo de ducha Rainshower 286 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 411 000 **Cromo** **217,21**

Idem, sin restrictor de caudal

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





26 562 000 **Cromo** **414,96**

Rainshower Mono 310
Ducha mural
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



26 568 000 **Cromo** **451,36**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural
Tipo de chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



28 778 000 **Cromo** **913,32**

Rainshower Cosmopolitan 400
Ducha mural
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Ø 400 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497



27 478 000 **Cromo** **700,36**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha mural
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Ø 310 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**

27 477 000 **Cromo** **700,36**
Idem, sin restrictor de caudal



28 368 00E **Cromo** **476,89**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ducha mural
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Ø 210 mm
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Esta ducha mural sólo puede utilizarse
con el brazo de ducha 28 497 o 28 576

28 368 000 **Cromo** **476,89**
Idem, sin restrictor de caudal

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)



27 062 000 **Cromo** **286,15**

Relexa 100 Five
Ducha mural 5 chorros
Tipos de chorro: normal, concentrado, lluvia,

masaje y champagne
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
Ducha orientable
Instalación dependiendo del ángulo de inclinación
Tuerca de conexión con junta de sellado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**



26 455 000 **Cromo** **180,24**

Euphoria 260
Ducha mural con 3 zonas de agua
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min
Ø 260 mm
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



27 810 001 **Cromo** **102,63**

Euphoria 110 Mono
Ducha mural
Chorro Lluvia
Caudal máximo (a 3 bar): 6.7 l/min
Ducha orientable
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**



27 705 000 **Cromo** **203,28**

Euphoria Cube 150
Ducha mural
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
152 x 152 mm
Ducha orientable
Ángulo de rotación de ± 12°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



PROFESSIONAL GROHE

26 662 000 **Cromo** **170,09**

Tempesta 250
Ducha mural
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Cabezal Ø 250 mm
Superficie totalmente cromada
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

26 666 000 **Cromo** **152,39**
Idem, con parte posterior cabezal blanca

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

26 681 000 **Cromo** **170,09**

Tempesta 250 Cube
Ducha mural
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
250 mm x 250 mm
Superficie totalmente cromada
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

26 685 000 **Cromo** **152,39**

Idem, con parte posterior cabezal blanca



26 408 000 **Cromo** **122,68**

Tempesta 210
Ducha mural
Chorro Lluvia
Ø 210 mm
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



28 094 000 **Cromo** **52,07**

Relexa Plus 50
Ducha mural
con rótula incorporada
conexión de 1/2"
Caudal ajustable



28 002 000 **Cromo** **269,09**

Relexa 70
Ducha mural
Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2"
Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min.
y 12 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



28 948 000 **Cromo** **316,52**

Relexa Plus 60
Ducha mural
Antivandálico
Longitud: 148 mm
Sistema antical **GROHE SpeedClean**

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)



26 146 000 **Cromo** **119,95**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE LongLife acabado duradero

28 982 000 **Cromo** **188,93**
Idem, longitud del brazo 372 mm



28 576 000 **Cromo** **108,61**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Puede colocarse con todas las
duchas murales Rainshower
excepto con la Rainshower 400 mm
GROHE LongLife acabado duradero



26 145 000 **Cromo** **119,95**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE LongLife acabado duradero



27 488 000 **Cromo** **108,61**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede colocarse con todas las
duchas murales Rainshower
excepto con la Rainshower 400 mm



27 709 000 **Cromo** **149,85**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Florón cuadrado y brazo rectangular
Ideal para las duchas murales
Rainshower Allure y Euphoria Cube

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

		Referencia	Color	Precio (€)
		**28 497 000**	**Cromo**	**95,88**
		Rainshower **Brazo de ducha de techo 292 mm** **Material: metal** Conexión 1/2“, con florón redondo Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
		28 724 000	**Cromo**	**71,97**
		Idem, longitud 142 mm		
		**27 484 000**	**Cromo**	**94,43**
		Rainshower **Brazo de ducha de techo 292 mm** **Material: metal** Conexión 1/2“ con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
		27 485 000	**Cromo**	**80,28**
		Idem, longitud 151 mm		
		**27 711 000**	**Cromo**	**127,83**
		Rainshower **Brazo de ducha de techo 154 mm** **Material: metal** Conexión 1/2“		
		**27 406 000**	**Cromo**	**62,04**
		Relexa **Brazo de ducha de 218 mm** Rosetón		
		**28 429 000**	**Cromo**	**58,91**
		Relexa **Brazo de ducha 55 mm** Conexión 1/2“ **GROHE LongLife** acabado duradero		

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia		Color	Precio (€)
26 574 000		**Cromo**	**106,31**
26 574 DC0	★	**Supersteel**	**159,47**
26 574 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**180,73**
26 574 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**191,36**
26 574 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**180,73**
26 574 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**191,36**
26 574 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**180,73**
26 574 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**191,36**



Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

22 127 KF0		**Phantom Black**	**148,84**
Idem, edición Profesional			

26 545 000		**Cromo**	**107,91**
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco			

26 575 000		**Cromo**	**227,15**



Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 547 000		**Cromo**	**230,56**
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco			

26 546 000		**Cromo**	**226,44**
Idem, sin restrictor de caudal			

26 548 000		**Cromo**	**233,81**



Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)



26 581 000 **Cromo** **148,84**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**



26 580 000 **Cromo** **175,41**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**



26 582 000	**Cromo**	**106,31**
26 582 DC0	**Supersteel**	**159,47**
26 582 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**170,09**
26 582 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**191,36**
26 582 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**170,09**
26 582 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**191,36**
26 582 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**180,73**
26 582 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**191,36**
26 582 2430	**Negro mate**	**138,21**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares



26 584 000 **Cromo** **227,15**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2“ x 1/2“ (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**

26 585 000 **Cromo** **230,56**
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)



26 587 000 **Cromo** **233,81**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



26 589 000 **Cromo** **148,84**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



26 588 000 **Cromo** **175,41**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



26 590 000 **Cromo** **133,77**

Rainshower SmartActive 150
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Conexión de rosca macho 1/2"

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia		Color	Precio (€)
26 592 000		**Cromo**	**269,75**



Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 594 000		**Cromo**	**277,33**



Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 602 000		**Cromo**	**137,49**
26 602 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**233,75**
26 602 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**233,75**



Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 60 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE LongLife acabado duradero

26 603 000		**Cromo**	**144,59**
26 603 DC0	★	**Supersteel**	**260,25**
26 603 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**289,17**
26 603 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**318,08**
26 603 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**289,17**
26 603 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**318,08**
26 603 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**289,17**
26 603 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**318,08**
22 125 KF0		**Phantom Black**	**202,41**



Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
EUPHORIA

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)



27 222 000 **Cromo** **86,20**

Euphoria 110 Champagne
Teleducha 3 chorros
Tipos de chorro: Lluvia, Champagne y SmartRain
Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



27 239 001 **Cromo** **90,36**

Euphoria 110 Massage
Teleducha 3 chorros
Cabezal Ø 110 mm
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE LongLife acabado duradero
Cabezal en blanco
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares



27 220 000 **Cromo** **59,55**

Euphoria 110 Duo
Teleducha 2 chorros
Tipos de chorro: Rain, SmartRain
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



27 265 00E **Cromo** **43,12**

Euphoria 110 Mono
Teleducha 1 chorro
Chorro Lluvia
Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min
GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



27 232 001 **Cromo** **153,97**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)



27 231 001 **Cromo** **142,21**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



27 230 001 **Cromo** **135,47**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de ducha con barra 2 chorros
Teleducha Duo (27 220 000)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



27 266 001 **Cromo** **119,08**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de ducha con barra 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Mono (27 265)
Caudal máximo (a 3 bar): 21.7 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



27 226 001 **Cromo** **152,44**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
Barra de ducha de 90 cm (27 500)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)



27 355 000 **Cromo** **143,71**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
Soporte de ducha fijo
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



27 499 000 **Cromo** **69,03**

Euphoria
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)

27 500 000 **Cromo** **72,83**
Idem, 90 cm



26 458 000 **Cromo** **299,21**

Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUPHORIA

Referencia	Color	Precio (€)

novedad



27 400 000	**Cromo**	**67,53**
27 400 DC0	**Supersteel**	**94,56**
27 400 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**108,07**
27 400 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**114,81**
27 400 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**108,07**
27 400 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**114,81**
27 400 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**114,81**
27 400 2430	**Negro mate**	**87,80**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

22 126 KF0	**Phantom Black**	**94,56**

Idem, edicion Profesional



26 404 000	**Cromo**	**103,88**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



27 369 000	**Cromo**	**93,43**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

27 698 000	**Cromo**	**67,77**

Euphoria Cube Stick
Teleducha 1 chorro
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)



27 700 000 **Cromo** **299,67**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con barra 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Chorro Normal
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
Barra de ducha 900 mm, 27 841
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



26 405 000 **Cromo** **134,05**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 699 000)
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



27 702 000 **Cromo** **114,57**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
Soporte de ducha fijo (27 693 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA

GROHE
TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

28 419 003 **Cromo** **42,64**

Tempesta 110
Teleducha 3 chorros
Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

28 261 003 **Cromo** **42,64**
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.



PROFESSIONAL GROHE

27 597 30E **Cromo** **32,19**

Tempesta 110
Teleducha 2 chorros
Tipos de chorro: Rain, Jet
GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

26 161 003 **Cromo** **32,19**
26 161 2433 **Negro mate** **41,84**
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.

PROFESSIONAL GROHE

27 597 003 **Cromo** **32,19**
Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.



PROFESSIONAL GROHE

27 923 003 **Cromo** **25,47**

Tempesta 110
Teleducha 1 chorro
Chorro Lluvia
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

27 852 003 **Cromo** **25,47**
Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

27 644 003 **Cromo** **87,35**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

27 794 003 **Cromo** **87,35**
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.

PROFESSIONAL GROHE

27 598 30E **Cromo** **75,89**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

26 162 003 **Cromo** **75,89**
26 162 2433 **Negro mate** **164,43**
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.

PROFESSIONAL GROHE

27 598 003 **Cromo** **75,89**
Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.

PROFESSIONAL GROHE

27 924 003 **Cromo** **66,81**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 923)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

27 853 003 **Cromo** **66,80**
Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min

GROHE
TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)



26 163 003	**Cromo**	**84,79**
26 163 2433	**Negro mate**	**183,71**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Barra de ducha de 900 mm (27 524)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional



27 601 30E	**Cromo**	**54,28**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional

27 601 003	**Cromo**	**56,88**

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min



26 920 003	**Cromo**	**54,37**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Indicado para calentador instantáneo
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

26 639 003 **Cromo** **57,89**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

27 849 003 **Cromo** **62,64**

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min



PROFESSIONAL GROHE

27 803 30E **Cromo** **49,71**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

26 164 2433 **Negro mate** **73,60**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA

Referencia	Color	Precio (€)
26 406 003	Cromo	68,68
26 406 2433	Negro mate	106,45



Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA CUBE

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



27 574 003	Cromo	42,64

Tempesta Cube 110
Teleducha 3 chorros
Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

27 572 003	Cromo	42,64

Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min



27 571 30E	Cromo	32,19

Tempesta Cube 110
Teleducha 2 chorros
Tipos de chorro: Rain, Jet
GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional

26 746 003	Cromo	32,19
26 746 2433	Negro mate	41,84

Idem, caudal máximo (a 3 bars): 7,4 l/min



27 579 003	Cromo	87,35

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

27 786 003	Cromo	87,35

Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA CUBE

Referencia	Color	Precio (€)



26 748 003	Cromo	75,89
26 748 2433	Negro mate	164,43

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional





26 908 003	Cromo	84,80
26 908 2433	Negro mate	183,71

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)
Barra de ducha de 900 mm (27 524)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional



27 584 003	Cromo	64,73

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)



27 588 003 **Cromo** **60,16**

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional



26 910 003 **Cromo** **68,68**
26 910 2433 **Negro mate** **106,45**

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
con codo integrado de 1/2"
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional



27 523 001 **Cromo** **61,03**
27 523 2431 **Negro mate** **132,23**

Tempesta
Barra de ducha de 60 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)



27 524 001 **Cromo** **64,09**
27 524 2431 **Negro mate** **138,89**

Tempesta
Barra de ducha de 90 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

		Referencia	Color	Precio (€)
		**27 512 001**	**Cromo**	**27,44**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Teleducha 1 chorro** con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min **GROHE LongLife** acabado duradero Sistema antical **GROHE SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		**28 020 L01**	**blanco**	**19,60**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Teleducha 1 chorro** con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min **GROHE LongLife acabado duradero** Sistema antical **GROHE SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		**27 513 001**	**Cromo**	**49,00**
		27 513 DC1	**Supersteel**	**131,39**
		27 513 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**149,49**
		27 513 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**159,92**
		27 513 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**149,49**
		27 513 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**159,91**
		27 513 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**149,49**
		27 513 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**159,92**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE LongLife** acabado duradero Sistema antical **GROHE SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión **„TwistStop"**		
		**102530 243 1**	**Negro mate**	**90,24**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex Long-Life de 1250 mm **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Sistema antical **GROHE SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión **„TwistStop"**		
		**27 812 IL1**	**cromo/blanco**	**40,17**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca (28 020 L01) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) **GROHE LongLife acabado duradero** Sistema antical **GROHE SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión **„TwistStop"**		

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)



26 356 IL0 **cromo/blanco** **45,08**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**



27 514 001 **Cromo** **99,96**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Soporte mural fijo (28 605)
Llave de corte 1/2“ (22 958)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**



26 358 000 **Cromo** **156,80**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Codo con soporte de ducha integrado (26 333)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 025 001 **Rotaflex Metal Long-Life** **Flexo extraíble** **de 1,75 m** **Material: metal** Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) **GROHE Long-Life** ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso **GROHE LongLife** acabado duradero Sustituye flexo 28 025 000	**Cromo**	**49,95**
	28 417 001 **Idem, 1,5 m** **Sustituye flexo 28 417 000**	**Cromo**	**46,05**
	28 145 001 **Relexaflex Metal Long-Life** **Flexo extraíble** **de 2,0 m** **Material: metal** **GROHE Long-Life** ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 750 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE LongLife** acabado duradero Sustituye flexo 28 145 000	**Cromo**	**50,44**
	28 143 001 **Idem, 1,5 m** **Sustituye flexo 28 143 000**	**Cromo**	**42,65**
	28 142 002 **Idem, 1,25 m**	**Cromo**	**38,77**
	28 140 001 **Relexaflex Metal** **Flexo extraíble** **de 2,0 m** **Material: metal** Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE LongLife** acabado duradero Sustituye flexo 28 140 000	**Cromo**	**42,83**
	28 139 001 **Idem, 1,75 m** **Sustituye flexo 28 139 000**	**Cromo**	**38,92**
	28 105 001 **Idem, 1,5 m** **Sustituye flexo 28 105 000**	**Cromo**	**35,03**

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	**26 346 001**	**Cromo**	**39,20**
	Silverflex Long-Life **Flexo de ducha** **de 1,50 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) **GROHE Long-Life** ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 12 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE LongLife** acabado duradero Sustituye flexo 26 346 000		
	26 335 001 **Idem, 1,25 m** **Sustituye flexo 26 335 000**	**Cromo**	**35,32**
	26 334 001 **Idem, 1,0 m** **Sustituye flexo 26 334 000**	**Cromo**	**31,40**
	**27 137 001**	**Cromo**	**38,93**
	Silverflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE LongLife** acabado duradero Sustituye flexo 27 137 000		
	28 388 001	**Cromo**	**35,05**
	28 388 DC1 ★	**Supersteel**	**49,07**
	28 388 GL1 ★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**56,08**
	28 388 DA1 ★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**56,08**
	28 388 A01 ★	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**56,08**
	28 388 KF1	**Phantom Black**	**49,07**
	Idem, 1,75 m **Sustituye flexo 28 388 000**		
	28 364 001	**Cromo**	**31,16**
	28 364 KF1	**Phantom Black**	**43,64**
	Idem, 1,5 m **Sustituye flexo 28 364 000**		
	28 362 001	**Cromo**	**27,28**
	28 362 DC1 ★	**Supersteel**	**38,20**
	28 362 GL1 ★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**43,65**
	28 362 DA1 ★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**43,65**
	28 362 A01 ★	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**43,65**
	28 362 KF1	**Phantom Black**	**38,20**
	Idem, 1,25 m **Sustituye flexo 28 362 000**		

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 413 002	Cromo	30,29
	Rotaflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE LongLife** acabado duradero Sustituye flexo 28 413 001		
	28 410 002	Cromo	26,92
	Idem, de 1,75 m **Sustituye flexo 28 410 001**		
	28 409 002	Cromo	23,56
	Idem, de 1,5 m **Sustituye flexo 28 409 001**		
	28 155 002	Cromo	26,93
	Relexaflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE LongLife** acabado duradero Sustituye flexo 28 155 001		
	28 154 002	Cromo	23,56
	Idem, de 1.75 m **Sustituye flexo 28 154 001**		
	28 151 002	Cromo	20,19
	Idem, de 1,5 m **Sustituye flexo 28 151 001**		
	28 150 002	Cromo	16,81
	Idem, de 1.25 m **Sustituye flexo 28 150 001**		
	28 158 001	Cromo	59,99
	Flexo extraíble **de 2,0 m** Para teleducha de encimera ref. 25 620 Sustituye flexo 28 158 000		

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia		Color	Precio (€)
26 603 000		Cromo	144,59
26 603 DC0	★	Supersteel	260,25
26 603 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	289,17
26 603 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	318,08
26 603 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	289,17
26 603 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	318,08
26 603 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	289,17
26 603 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	318,08



Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE LongLife acabado duradero

22 125 KF0		Phantom Black	202,41

Idem, edición Profesional

26 602 000		Cromo	137,49
26 602 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	233,75
26 602 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	233,75

Idem, barra de 60 cm

---

27 892 000		Cromo	264,39



Euphoria Cube
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE LongLife acabado duradero

27 841 000		Cromo	277,64

Idem, 90 cm

---

27 499 000		Cromo	69,03



Euphoria
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)

27 500 000		Cromo	72,83

Idem, 90 cm

---

27 523 001		Cromo	61,03
27 523 2431		Negro mate	132,23



Tempesta
Barra de ducha de 60 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

---

27 524 001		Cromo	64,09
27 524 2431		Negro mate	138,89



Tempesta
Barra de ducha de 90 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)



27 055 000	**Cromo**	**61,43**

Rainshower
Soporte mural
regulable





27 595 001	**Cromo**	**26,77**
27 595 2431	**Negro mate**	**41,49**

Tempesta
Soporte mural
Ajustable
GROHE LongLife acabado duradero
Edición Profesional



27 056 000	**Cromo**	**40,17**

Rainshower
Soporte mural
fijo
Sin rosetón
GROHE LongLife acabado duradero





27 074 000	**Cromo**	**45,91**
27 074 DC0 ★	**Supersteel**	**64,27**
27 074 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**73,44**
27 074 GN0 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**78,03**
27 074 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**73,44**
27 074 DL0 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**78,03**
27 074 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**73,44**
27 074 AL0 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**78,03**

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo

22 117 KF0	**Phantom Black**	**64,27**

Idem, edicion Profesional



12 140 000	**Cromo**	**59,13**
12 140 KF0	**Phantom Black**	**138,45**

Soporte deslizante
válido para barras de ducha con diámetro 22,0 mm
Adaptador con soporte articulado
permite ajustar la posición de altura de la teleducha
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 075 000	Cromo	45,91
	27 075 DC0	Supersteel	64,27
	27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	73,44
	27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	78,03
	27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	73,44
	27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	78,03
	27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	73,44
	27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,03
	27 075 2430	Negro mate	59,67
	Rainshower **Soporte mural** **fijo**, con florón cuadrado		
	27 693 000	Cromo	35,28
	27 693 2430	Negro mate	45,85
	Euphoria Cube **Soporte mural** **fijo**		
	28 605 001	Cromo	20,85
	Tempesta **Soporte mural** **fijo** **GROHE LongLife** acabado duradero **Edición Profesional**		
	27 151 000	Cromo	136,37
	Soporte para ducha de bañera **para instalación sobre encimera** Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas **GROHE LongLife** acabado duradero		

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia		Color	Precio (€)
27 057 000		**Cromo**	**71,73**
27 057 DC0	★	**Supersteel**	**100,43**
27 057 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**114,77**
27 057 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**121,95**
27 057 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**114,77**
27 057 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**121,95**
27 057 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**114,77**
27 057 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**121,95**



Rainshower
Codo de salida de 1/2“
Conexión de rosca macho 1/2“
con florón redondo
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero

22 118 KF0		**Phantom Black**	**100,43**

Idem, edición Profesional

27 076 000		**Cromo**	**71,73**
27 076 DC0		**Supersteel**	**100,43**
27 076 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**114,77**
27 076 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**121,95**
27 076 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**114,77**
27 076 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**121,95**
27 076 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**114,77**
27 076 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**121,95**
27 076 2430		**Negro mate**	**93,27**



Rainshower
Codo de salida de 1/2“
Conexión de rosca macho 1/2“
con florón cuadrado

27 704 000		**Cromo**	**40,65**



Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2“
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero

28 671 001		**Cromo**	**41,97**
28 671 2431		**Negro mate**	**54,56**



Tempesta
Codo de salida y florón
codo de salida de 1/2“
Rosca exterior
GROHE LongLife acabado duradero
Edición Profesional

26 658 000		**Cromo**	**80,15**
26 658 DC0	★	**Supersteel**	**112,20**
26 658 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**128,23**
26 658 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**136,27**
26 658 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**128,23**
26 658 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**136,27**
26 658 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**128,23**
26 658 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**136,27**
26 658 KF0		**Phantom Black**	**112,23**
26 658 2430		**Negro mate**	**104,19**



Rainshower
Codo de 1/2“ con soporte de ducha
con florón redondo
Ø 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2“
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia	Color	Precio (€)





26 659 000	**Cromo**	**80,15**
26 659 DC0	**Supersteel**	**112,20**
26 659 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**128,23**
26 659 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**136,27**
26 659 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**128,23**
26 659 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**136,27**
26 659 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**128,23**
26 659 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**136,27**
26 659 KF0	**Phantom Black**	**112,23**
26 659 2430	**Negro mate**	**104,19**

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón cuadrado
48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero



26 370 000	**Cromo**	**54,88**
26 370 DC0	**Supersteel**	**76,83**
26 370 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**87,80**
26 370 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**93,29**
26 370 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**93,29**
26 370 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**87,80**
26 370 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**93,29**
26 370 KF0	**Phantom Black**	**76,84**
26 370 2430	**Negro mate**	**71,33**

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero



28 628 001	**Cromo**	**41,85**
28 628 2431	**Negro mate**	**64,88**

Tempesta
Codo de salida y florón
codo de salida de 1/2"
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Rosca exterior
GROHE LongLife acabado duradero
Edición Profesional



27 596 000		**8,89**

GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria

26 770 001		**8,89**

Tempesta
GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha Tempesta de Ø 22 mm
(27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia	Color	Precio (€)



26 362 LN1 **blanco** **46,07**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.



28 874 000 **Cromo** **24,37**

Conector en T
Tuerca de unión 1/2"
2 roscas de 1/2" para el flexo
de la teleducha y la válvula
de desagüe



28 988 000 **Cromo** **55,49**

Válvula depresora
Rosca interior 1/2"

GROHE
GRIFERÍAS PARA COCINA

CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	285
	GROHE Blue Pure	291
	Accesorios para GROHE Blue	295
	GROHE Red	299
Premium	K7	303
	Zedra	305
	Essence	307
	Minta Touch / Minta	309
	Eurocube	313
Performance	Concetto	315
	Eurosmart Cosmopolitan	319
	Eurosmart **novedad**	321
	Costa	327
	Bau lines	329
	Accesorios de cocina	333
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	335

GROHE SISTEMAS DE FILTRACIÓN

GROHE BLUE HOME

TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.

Para lograr la máxima comodidad, controla tu GROHE Blue Home con la aplicación móvil.

SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TÚ ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.

GROHE BLUE PURE

IMPULSEMOS UNA NUEVA MANERA DE BEBER AGUA

Agrega un gran sabor a tu cocina, sin esfuerzo, con los sistemas de agua filtrada GROHE Blue Pure. La tecnología del filtro GROHE Blue convierte el agua del grifo en agua filtrada de gran sabor, reduciendo el cloro y otras impurezas que pueden alterar el sabor. Los circuitos de agua internos y separados mantienen aislada el agua filtrada de la sin filtrar. El filtro GROHE cabe fácilmente debajo del fregadero y el grifo sigue ofreciendo todas las funciones habituales de un grifo de cocina estándar. Pon agua pura, refrescante y filtrada en el corazón de tu cocina con un grifo GROHE Blue Pure.

ACCESORIOS
PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTROS					BOTELLAS CO_2	LIMPIEZA Y ACCESORIOS	
	40 404 001 Tamaño S	**40 430 001** Tamaño M	**40 412 001** Tamaño L	**40 547 001** CARBÓN ACTIVO	**40 691 002** MAGNESIO + ZINC	**40 422 000** CO_2 STARTER KIT 425 G	**40 434 001** CARTUCHO DE LIMPIEZA	**40 694 000** ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•	•	•
GROHE RED	•	•	•		•			
GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•			

Solicitar en webshop: https://shop.grohe.es/es_ES/login

GROHE
BLUE HOME

GROHE
BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001	**Cromo**	**2.747,73**
31 455 DC1	**Supersteel**	**3.159,88**
31 455 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.434,65**
31 455 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.434,65**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/.

GROHE
BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000	**Cromo**	**3.186,85**
31 541 DC0	**Supersteel**	**3.664,88**

GROHE Blue Home
Starter Kit con Caño Extraíble en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/.

PROFESSIONAL GROHE	**31 541 KS0**	**Velvet black**	**3.664,88**
	Idem, edición Profesional		

GROHE
BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001	**Cromo**	**2.747,73**
31 454 DC1	**Supersteel**	**3.159,88**
31 454 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.434,65**
31 454 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.434,65**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/.

PROFESSIONAL GROHE	**31 454 KS1**	**Velvet black**	**3.159,88**
	Idem, edición Profesional		

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000	**Cromo**	**3.186,85**
31 539 DC0	**Supersteel**	**3.664,88**

GROHE Blue Home
Starter Kit con Caño Extraíble en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/.

31 539 KS0	**Velvet black**	**3.664,88**

Idem, edición Profesional

GROHE
BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001	**Cromo**	**2.747,73**
31 456 DC1	**Supersteel**	**3.159,88**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/.

GROHE
BLUE PURE

GROHE
BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)



30 580 000 **Cromo** **268,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible



30 581 000 **Cromo** **521,93**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA



30 583 000 **Cromo** **297,79**
30 583 DC0 **Supersteel** **342,45**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible



30 584 000 **Cromo** **550,15**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)



30 588 000	**Cromo**	**431,80**

GROHE Blue Pure Minta
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible



30 589 000	**Cromo**	**677,11**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA



30 590 000	**Cromo**	**491,36**
30 590 DC0	**Supersteel**	**565,07**
30 590 KF0	**Phantom Black**	**565,07**

GROHE Blue Pure Minta
Monomando de fregadero para sistemas de agua filtrada con caño extraíble
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible

GROHE
BLUE PURE

Referencia	Color	Precio (€)
30 591 000	**Cromo**	**733,52**



GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit con grifo extraíble
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA

GROHE
ACCESORIOS PARA
GROHE BLUE

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)



41 136 000 **266,45**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro de Carbón Activo
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para zonas de agua blanda por debajo de 9° dKH
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Capacidad 1500 l a 9° dKH
Contador de tiempo para la medición de la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AAA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure



40 438 001 **313,47**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro Talla S
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure y Grohe RED



40 875 000 **376,16**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro de Magnesio + Zinc
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
GROHE Blue Filtro Magnesio + Zinc
Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Capacidad 400 L a 17° dGH
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure



40 547 001 **121,55**

GROHE Blue
Filtro de carbón activo
Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue
Para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH
Capacidad 3000 L
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Compatible con GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure



40 404 001 **129,84**

GROHE Blue
Filtro Talla S
Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red

40 430 001 **242,99**
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura

40 412 001 **319,20**
Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referencia | Color | Precio (€)



40 691 002 **169,17**

GROHE Blue
Filtro de Magnesio + Zinc
Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red
Capacidad 400 L a 17° dGH
Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red



40 434 001 **56,31**

GROHE Blue
Cartucho de limpieza
Para una desinfección y limpieza total del refrigerador
GROHE Blue y el cabezal de filtro
Para usar con el adaptador de cartucho de limpieza
GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 694 000 **39,07**

GROHE Blue
Adaptador para cartucho de limpieza
Para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001
Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado



40 422 000 **175,65**

GROHE Blue
Starter kit botellas CO_2 de 425 g (4 piezas)
Dióxido de carbono para la alimentación
y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 920 000 **39,24**

GROHE Blue
Botella 425 g CO_2
Dióxido de carbono para la alimentación
y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Unidad de venta mínimo 18 piezas
Precio por unidad

GROHE RED

GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)
30 079 001	**Cromo**	**2.445,16**
30 079 DC1	**Supersteel**	**2.811,93**



GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

30 083 001	**Cromo**	**2.264,04**
30 083 DC1	**Supersteel**	**2.603,64**
30 083 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.830,04**
30 083 KS1	**Velvet black**	**2.603,64**



GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)
30 327 001	**Cromo**	**2.264,04**
30 327 DC1	**Supersteel**	**2.603,64**
30 327 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.830,04**
30 327 KS1	**Velvet black**	**2.603,64**



GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Unidad que medición del caudal

30 085 001	**Cromo**	**2.082,92**
30 085 DC1	**Supersteel**	**2.395,35**
30 085 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.603,64**



GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño M
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE LongLife acabado duradero
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

GROHE
K7

GROHE
K7

Referencia	Color	Precio (€)



32 950 000	**Cromo**	**1.001,61**
32 950 DC0	**Supersteel**	**1.302,09**

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 14 l/min



31 379 000	**Cromo**	**964,00**
31 379 DC0	**Supersteel**	**1.253,20**

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 14.5 l/min

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE ZEDRA

GROHE
ZEDRA

Referencia	Color	Precio (€)



32 294 002	**Cromo**	**562,00**
32 294 DC2	**Supersteel**	**730,60**

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledducha hasta la posición inicial
Teleducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min



32 553 002	**Cromo**	**526,88**
32 553 DC2	**Supersteel**	**684,93**

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledducha hasta la posición inicial
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)
30 503 000	**Cromo**	**691,73**
30 503 KF0	**Phantom Black**	**968,43**



Essence
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0

30 504 000	**Cromo**	**489,97**
30 504 DC0	**Supersteel**	**636,97**
30 504 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**685,97**
30 504 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**734,97**
30 504 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**685,97**
30 504 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**734,97**
30 504 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**685,97**
30 504 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**734,97**
30 504 KF0	**Phantom Black**	**685,97**



Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Restrictor de caudal
Doble chorro
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0

30 505 000	**Cromo**	**372,39**
30 505 KF0	**Phantom Black**	**521,33**



Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 269 xx0

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
MINTA TOUCH / MINTA

GROHE
MINTA TOUCH / MINTA

Referencia	Color	Precio (€)



31 360 001	**Cromo**	**873,27**
31 360 DC1	**Supersteel**	**1.135,24**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Caño en L
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



31 358 002	**Cromo**	**868,07**
31 358 DC2	**Supersteel**	**1.128,49**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Caño en C
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min



30 274 000	**Cromo**	**356,35**
30 274 DC0	**Supersteel**	**463,25**
30 274 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**534,52**
30 274 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**498,89**
30 274 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**534,52**
30 274 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**498,89**
30 274 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**534,52**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Restrictor de caudal
Doble chorro
Teleducha metálica
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

GROHE
MINTA TOUCH / MINTA

Referencia	Color	Precio (€)



32 321 002	**Cromo**	**298,44**
32 321 DC2	**Supersteel**	**387,97**
32 321 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**447,65**
32 321 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**447,65**
32 321 AL2	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**447,65**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min



32 322 002	**Cromo**	**298,44**
32 322 DC2	**Supersteel**	**387,97**
32 322 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**447,65**
32 322 AL2	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**447,65**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min



32 168 000	**Cromo**	**288,17**
32 168 DC0	**Supersteel**	**374,63**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Incorpora válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

GROHE
MINTA TOUCH / MINTA

Referencia	Color	Precio (€)



31 375 000	**Cromo**	**257,19**
31 375 DC0	**Supersteel**	**334,35**
31 375 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**385,79**
31 375 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**385,79**
31 375 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**385,79**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro 0°/150°/360°
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min



32 917 000	**Cromo**	**239,09**
32 917 DC0	**Supersteel**	**310,83**
32 917 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**358,64**
32 917 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**358,64**
32 917 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**358,64**
32 917 KS0	**Velvet black**	**311,23**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min



32 488 000	**Cromo**	**239,09**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U, **GROHE LongLife acabado duradero**
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

GROHE
EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)



31 395 000 **Cromo** **862,36**

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Inversor: mousseur / teleducha
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
Caño giratorio 140°
Brazo de ducha extaíble orientable 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min



31 255 000 **Cromo** **358,71**

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio de fundición
90°
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

GROHE
CONCETTO

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	**31 491 000** **31 491 DC0**	**Cromo** **Supersteel**	**565,81** **735,56**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledúcha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

	**31 483 002** **31 483 DC2**	**Cromo** **Supersteel**	**323,72** **420,84**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Easy Docking Function garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

	**32 663 003** **32 663 DC3**	**Cromo** **Supersteel**	**309,33** **402,13**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Easy Docking Function garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)



32 661 003 **Cromo** **273,99**
32 661 DC3 **Supersteel** **356,19**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



30 273 001 **Cromo** **391,13**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Restrictor de caudal
Doble chorro
Teleducha metálica
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 100°
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min



31 129 001 **Cromo** **343,56**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 100°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min



31 128 001 **Cromo** **282,21**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min



31 210 001 **Cromo** **466,28**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño a media altura
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)



32 659 001 **Cromo** **249,91**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min



32 667 001 **Cromo** **249,48**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 280 mm
Racores en S
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)



31 481 001 **Cromo** **298,55**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min



32 843 002 **Cromo** **219,84**
32 843 DC2 **Supersteel** **285,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



30 193 000 **Cromo** **164,43**
30 193 DC0 **Supersteel** **213,76**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min



32 842 000 **Cromo** **168,41**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



101235 000 0	**Cromo**	**737,73**
101235 DC0 0	**Supersteel**	**959,05**
101235 243 0	**Negro mate**	**959,05**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Reductor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
GROHE LongLife acabado duradero
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 150°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE



30 619 000	**Cromo**	**313,59**
30 619 DC0	**Supersteel**	**407,65**
30 619 2430	**Negro mate**	**407,65**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE



30 618 000	**Cromo**	**334,49**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)



30 567 000 **Cromo** 209,08
30 567 2430 **Negro mate** 271,80

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
Edición Profesional



33 202 003 **Cromo** 155,92
33 202 2433 **Negro mate** 202,71

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional



30 617 000 **Cromo** 249,48

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño a media altura
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional



30 463 000 **Cromo** 155,92
30 463 2430 **Negro mate** 202,71

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



101232 000 0	**Cromo**	**283,75**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño bajo
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Reductor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
90°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min
Edición Profesional



30 305 001	**Cromo**	**219,71**
30 305 DC1	**Supersteel**	**285,63**
30 305 2431	**Negro mate**	**285,63**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
90°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min
Edición Profesional



30 506 000	**Cromo**	**171,16**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
Cradle to Cradle Certified Gold
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EcoJoy 5 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura integrado
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 281 003	Cromo	148,84
	33 281 DC3	Supersteel	193,49
	33 281 2433	Negro mate	193,49



Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 260 003	Cromo	148,84



Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
90°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 224 003	Cromo	184,28



Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 276 mm
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min
Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 482 003	Cromo	184,28



Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 244 mm
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min
Edición Profesional

GROHE
COSTA

GROHE
COSTA

	Referencia	Color	Precio (€)



31 812 001 **Cromo** **144,64**

Costa L
Monoblock de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Portacadena
Con conexiones flexibles
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min



31 191 001 **Cromo** **139,83**

Costa L
Batería de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular
Giratorio 360
Racores en S, Caudal max. a 3 bar: 13 l/min



31 187 001 **Cromo** **139,83**

Costa L
Batería de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud: 200 mm
Racores en S
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min



30 098 001 **Cromo** **54,05**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE LongLife acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min



30 064 001 **Cromo** **52,32**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Volante metálico
Montaje mural
Enroscada
Índice: **azul**
GROHE LongLife acabado duradero
Montura GROHE Long-Life
Aireador
Longitud del caño 150 mm
Caudal máximo a 1 bar: 31 l/min

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAU LINES

GROHE
BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)



30 543 000 **Cromo** **194,89**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min



31 368 001 **Cromo** **134,67**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min



31 706 000 **Cromo** **127,57**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min



30 536 000 **Cromo** **194,89**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min



31 367 001 **Cromo** **134,67**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)



31 693 000 **Cromo** **127,57**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

Referencia	Color	Precio (€)



40 535 000	**Cromo**	**88,12**
40 535 DC0	**Supersteel**	**123,36**
40 535 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**132,17**
40 535 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**140,99**
40 535 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**132,17**
40 535 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**140,99**
40 535 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**132,17**
40 535 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**140,99**

Dosificador de jabón Cosmopolitan
para jabones líquidos
Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE LongLife acabado duradero



40 536 000	**Cromo**	**79,33**
40 536 DC0	**Supersteel**	**111,07**
102165 243 0	**Negro mate**	**103,13**

Dispensador de jabón estilo Contemporáneo
para jabones líquidos
Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE LongLife acabado duradero



36 194 000	**Cromo**	**200,20**

Dispensador de jabón
Longitud: 113 mm
Agujero de encimera
Ø 22 - 30 mm
Almacenaje del depósito 1l.
GROHE LongLife acabado duradero



41 073 000	**Cromo**	**42,93**

Llave múltiple de 1/2"
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4"
Para conexión a latiguillo 3/8"
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero



41 010 000	**Cromo**	**39,72**

Grifo para lavadora de 1/2"
Montura de 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)



31 574 SD1	**Acero inox**	**393,00**
31 574 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**589,48**
31 574 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**589,48**
31 574 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**589,48**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16)
Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm
Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 8



31 575 SD1	**Acero inox**	**485,13**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 760 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10



31 577 SD1	**Acero inox**	**449,69**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3)
Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)



31 578 SD1 **Acero inox** **354,01**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Dimensiones: 464 x 464 mm
1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 726 SD0 **Acero inox** **393,00**

K700
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700 60-S 55/45 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)
Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm
Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 580 SD1 **Acero inox** **460,33**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 864 x 464 mm
1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3)
Medida corte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)



31 571 SD1 **Acero inox** **300,87**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Agujeros de perforación: 2 x 35 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 563 SD1 **Acero inox** **354,01**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 550 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm
radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 572 SD1 **Acero inox** **382,37**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm
Válvula automática
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)



31 588 SD1 **Acero inox** **400,08**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 564 SD1 **Acero inox** **283,15**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm (± 0.1 mm)
GROHE LongLife acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 965 x 500 mm
1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm
1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm
Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 941 x 476 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 562 SD1 **Acero inox** **283,15**

Bau
Conjunto de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)
Tipo de montaje: sobre encimera
Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)



31 552 SD1 **Acero inox** **159,11**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del marerial: 0.6 mm (± 0.1 mm)
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)



31 720 SD0 **Acero inox** **173,64**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 50-S Ø 44 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: Ø 440 mm
1 cubeta: Ø 390 mm
radio interior de la cubeta: Ø 390
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera: Ø 422 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5



31 719 SD0 **Acero inox** **209,08**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 533 x 457 mm
1 cubeta: 436 x 360 mm
inner bowl radius: R70
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 517 x 442 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES

CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	345
	Essence E	347
	Europlus E	351
	Eurosmart Cosmopolitan E	353
	Euroeco Cosmopolitan E	359
	Bau Cosmopolitan E	363
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	367
	Grohtherm Special	369
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades	373
Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	375
	Euroeco	381
	Euroeco Special	383
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	385
	Euroeco Cosmopolitan T	387

REQUISITOS DEL SISTEMA
PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE
EUROCUBE E

GROHE
EUROCUBE E

Referencia	Color	Precio (€)



36 441 000 **Cromo** **996,32**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K



36 442 000 **Cromo** **1.120,85**

Eurocube E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 **249,08**
Subconjunto necesario para empotrar

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE E

GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)



36 444 000	**Cromo**	**836,20**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE LongLife acabado duradero
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K



36 445 000	**Cromo**	**800,61**
36 445 DC0	**Supersteel**	**1.040,80**
36 445 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.200,92**
36 445 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.120,85**
36 445 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.200,92**
36 445 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.200,92**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)



36 446 000 **Cromo** **747,24**

Essence E
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K



36 447 000 **Cromo** **1.060,37**

Essence E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 **249,08**
Subconjunto necesario para empotrar

GROHE
EUROPLUS E

GROHE
EUROPLUS E

Referencia	Color	Precio (€)



36 207 001 **Cromo** **758,17**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 208 001 **Cromo** **684,40**
Idem, sin mezclador



36 015 001 **Cromo** **860,64**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K



36 407 001 **241,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)



36 327 002 **Cromo** **499,77**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 327 001



36 422 001 **Cromo** **631,09**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 422 000



36 325 002 **Cromo** **531,76**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua
con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 325 001

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)



36 421 001 **Cromo** **627,17**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000



36 439 001 **Cromo** **468,65**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)



36 454 000 **Cromo** **1.323,65**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano)
Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo)
GROHE LongLife acabado duradero
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Caño giratorio de fundición 219 mm
Longitud 287 mm
Rango de giro del caño a 130°, ajustable
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 455 000 **Cromo** **1.287,68**
Idem, con longitud de caño 255 mm



36 334 SD0 **Acero inox** **611,03**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Rosetón de acero inoxidable
Caño SuperSteel
Longitud: 232 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Parte exterior para 36 241
36 336 001/36 337 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 337 001 **173,85**
Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador

36 336 001 **461,20**
Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)



36 315 000 **Cromo** **654,67**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
caño, Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesaria parte empotrable 36 339 0001

36 339 001 **317,73**
Caja empotrada con mezclador para infrarrojos



36 457 000 **Cromo** **1.223,05**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de ducha infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Mando ergonómico metálico
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



36 456 000 **Cromo** **327,60**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000
Mando ergonómico metálico
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 458 000 **982,81**
Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería

36 459 000 **1.055,61**
Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación con transformador

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)



36 463 000 **Cromo** **291,20**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000
con mezclador termostático oculto
GROHE LongLife acabado duradero
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 464 000 **873,43**
Caja empotrable con termostato integrado para ducha

36 416 001 **902,00**
Caja empotrable con termostato integrado para grifos de ducha por infrarrojo



36 407 001 **241,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)



36 271 000 **Cromo** **392,80**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K



36 269 000 **Cromo** **423,35**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K



36 384 000 **Cromo** **868,83**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Filtros colectores de suciedad
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E



Referencia	Color	Precio (€)
36 273 000	**Cromo**	**545,56**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Longitud de caño: 172 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
36 336 001/36 337 001

36 337 001	**173,85**

Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador

36 336 001	**461,20**

Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)



36 451 000 **Cromo** **313,04**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



36 452 000 **Cromo** **291,20**

Bau Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 453 000	**Cromo**	**331,24**



Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59

GROHE
GROHTHERM MICRO

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referencia	Color	Precio (€)



34 487 000 **Cromo** **195,99**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8“
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad





47 533 000 **Cromo** **35,96**

Grohtherm Micro
Conjunto de conexión
Compuesto por:
T-de conexión con rosca de 3/8“ y
2 roscas de conexión de 3/8“
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)

GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)



34 667 000 **Cromo** **497,81**

Grohtherm Special
Termostato de ducha 1/2“
Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation para un cambio rápido de
las válvulas anti-retorno de las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado



34 020 001 **Cromo** **997,37**

Grohtherm Special
Termostato «Medical» 1/2“
Apertura / cierre con palanca ergonómica
Montaje mural
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
Caño giratorio 100°
Tope metálico
Monturas cerámicas 1/2“
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de
seguirdad con tope entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Caño fundido con cojinete reforzado
90°
Bloqueable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Longitud: 255 mm
Racores en S
Bloqueable
GROHE LongLife acabado duradero

47 994 000 **9,80**

Grohtherm Special
Mando para desbloquear la temperatura
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.



28 874 000 **Cromo** **24,37**

Conector en T
Tuerca de unión 1/2“
2 roscas de 1/2“ para el flexo
de la teleducha y la válvula
de desagüe

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2“	**Cromo**	**55,49**

GROHE
GROHTHERM XL
TERMOSTATOS
COLECTIVIDADES

GROHE
GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)



35 085 000 **Cromo** **2.249,55**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1“
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/4“, Salida de agua mezclada G 1 1/2“
Salidas superior o inferior cambiables



35 087 000 **Cromo** **2.753,48**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1 1/4“
Montaje mural
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Instalación para desinfección térmica
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/2“
Salida de agua mezclada G 2“
Salidas superior o inferior cambiables
Sin rácores para conexión
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
EUROSMART CARE

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

23 989 003 **Cromo** **184,99**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica no disponible
Palanca metálica
Longitud de la palanca 89 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 986 003 **Cromo** **219,36**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aireador
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 987 003 **Cromo** **236,01**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aireador
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)



23 980 003 **Cromo** **134,67**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 981 003 **Cromo** **151,32**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 975 003 **Cromo** **442,96**
23 975 2433 **Negro mate** **575,85**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)





25 241 003 **Cromo** **167,27**

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 123 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional



25 242 003 **Cromo** **145,65**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 115 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)



PROFESSIONAL GROHE

23 984 003 **Cromo** **219,36**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 147 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
Aireador
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 982 003 **Cromo** **134,67**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 156 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

23 983 003 **Cromo** **151,32**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 156 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

25 243 003 **Cromo** **167,27**

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2"
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 124 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)



25 244 003 **Cromo** **145,65**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 120 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROECO

GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)



32 762 000 **Cromo** **151,93**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Cuerpo liso
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Sistema de rápida instalación
Con conexiones flexibles



32 765 000 **Cromo** **329,11**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Cuerpo liso
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles



32 778 000 **Cromo** **358,39**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Caño fijo de fundición
Longitud del caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S



32 773 000 **Cromo** **404,96**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Caño giratorio, 90°
Longitud 257 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE
EUROECO SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)



32 789 000 **Cromo** **302,53**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Cuerpo liso
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles



32 795 000 **Cromo** **521,29**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño con limitador de caudal
Longitud de caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S



32 792 000 **Cromo** **553,87**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño giratorio con limitador
de caudal
Longitud de caño 197 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S

32 793 000 **Cromo** **577,16**
Idem , con longitud de caño 257 mm

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)



36 317 000 **Cromo** **372,80**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad



36 320 000 **Cromo** **588,60**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
Montaje mural
con válvulas anti-retorno
Flexo de conexión G 1/2"
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad



36 321 000 **Cromo** **424,88**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 322 001

36 322 001 **186,16**
Subconjunto para empotrar con mezclador

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

Referencia	Color	Precio (€)



36 265 000 **Cromo** **157,12**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo de lavabo 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 266 000 **Cromo** **144,03**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Limitador ecológico de caudal
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 316 000 **Cromo** **56,73**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongación 42 mm.
para grifo temporizado (36 266 000)
GROHE LongLife acabado duradero



36 268 000 **Cromo** **144,03**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Empotrable
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 267 000 **Cromo** **135,29**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS

CONTENIDO

GROHE Sensia Arena 393
Asiento bidé manual 397

GROHE
SENSIA ARENA

SHOWER TOILET

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)
39 354 SH1	**Blanco alpino**	**3.637,68**



GROHE Sensia Arena
Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas
GROHE Hygiene Clean: con superficie antibacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible)
y anti adherente
GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino
para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex**
con tres salidas de agua
GROHE Skin Clean:
2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior
y una separada para la ducha femenina).
Spray oscilante (suave movimiento de vaivén
automático para ampliar la zona de limpieza)
Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.
Intensidad del chorro ajustable
Limpieza automática de los cabezales de
las cánulas antes y después de cada uso.
Calentador instantáneo de agua integrado,
suministra agua caliente ilimitada al instante
Temperatura ajustable
Funciones adicionales:
Secador de aire caliente, temperatura ajustable
Absorción de olores
Función PlasmaCluster - tecnología de iones
Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre
Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario
Panel de control en el lateral del WC
Luz nocturna en el interior del WC
Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas
Control remoto
Disponible Smart phone app para iOS y Android
Incluye:
Control remoto con soporte a pared
Filtro de carbón activo para la absorción de olores
Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada
Protector de cánulas
Cable con sistema de conexión para el aparato
Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
Voltaje nominal 220-240 V AC
Frecuencia principal 50-60 Hz
Tipo de protección IPX4
Cumple con
EN 1717
Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de instalación de 1,13 m)

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)



39 596 000 **338,57**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)



46 944 001 **294,04**

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL

SHOWER TOILET

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL

	Referencia	Color	Precio (€)



39 648 SH0 **Blanco alpino** **352,53**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717



34 487 000 **Cromo** **195,99**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8"
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SANITARIO

CONTENIDO

Essence novedad 403
Sanitarios Euro novedad 407
Sanitarios Bau novedad 413

GROHE
ESSENCE

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



103538 SH0 0 **Blanco alpino** **291,57**

Essence
Lavabo tipo bol 40 cm
Sin rebosadero
400 mm
Incluye set de fijación
No incluye desagüe
sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado
Porcelana sanitaria
GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente
GROHE HyperClean acabado antibacteriano

---

novedad



103560 SH0 0 **Blanco alpino** **320,72**

Essence
Lavabo tipo bol 45 cm
Sin rebosadero
45 cm
Incluye set de fijación
No incluye desagüe
sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado
Porcelana sanitaria
GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente
GROHE HyperClean acabado antibacteriano

---

novedad



103563 SH0 0 **Blanco alpino** **379,04**

Essence
Lavabo tipo Bol 60 cm
Sin rebosadero
600 x 400 mm
Incluye set de fijación
No incluye desagüe
sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado
Porcelana sanitaria
GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente
GROHE HyperClean acabado antibacteriano

---

novedad



103566 SH0 0 **Blanco alpino** **359,60**

Essence
Lavabo sobreencimera 50 cm
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
500 x 400 mm
No incluye desagüe
set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente
GROHE HyperClean acabado antibacteriano

---

novedad

103569 SH0 0 **Blanco alpino** **395,57**

Essence
Lavabo sobreencimera 60 cm
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
600 x 400 mm
No incluye desagüe
set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente
GROHE HyperClean acabado antibacteriano

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



103571 SH0 0 **Blanco alpino** **611,32**

Essence
Lavabo sobreencimera 60 cm
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
800 x 400 mm
No incluye desagüe
set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente
GROHE HyperClean acabado antibacteriano

novedad



105535 SH0 0 **Blanco alpino** **443,97**

Essence
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente
GROHE HyperClean acabado antibacteriano
Tecnología de descarga **GROHE Triple Vortex**
Rimless
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
También compatible con descarga de 6 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y el asiento 39 557 001 (caída amortiguada)



39 577 001 **Blanco alpino** **131,88**

Essence
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg



39 574 00H **Blanco alpino** **451,05**

Essence
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas

novedad

118229 SH0 0 **Blanco alpino** **51,03**

Essence
Válvula de desagüe
con push-open
para lavabos con rebosadero
Puede cerrarse
Embellecedor céramico
para los lavabos sobreencimera 103 566 SH00, 103 569 SH00 y 103 571 SH00

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)

novedad

103575 SH0 0	Blanco alpino	51,03

Essence
Válvula de desagüe
para lavabos sin rebosadero
Toma ràpida
Siempre posición en abierto
Embellecedor céramico
para los lavabos 103 538 SH00, 103 560 SH00 y 103 563 SH00

GROHE
SANITARIOS EURO

GROHE
SANITARIOS EURO

		Referencia	Color	Precio (€)
novedad		**102415 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria		
novedad		**102418 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria		
novedad		**102417 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido sin agujero para grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria		
novedad		**102416 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria		
novedad		**102430 SH0 0**	**Blanco alpino**	**175,08**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria		
novedad		**102433 SH0 0**	**Blanco alpino**	**175,08**
		Sanitarios Euro **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria		

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



102432 SH0 0 **Blanco alpino** **175,08**

Euro Ceramic
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
sin agujero para grifería
Con rebosadero
con acabado antibacteriano HyperClean
550 x 440 mm
Fijaciones a pared no incluidas
Porcelana sanitaria

novedad



102431 SH0 0 **Blanco alpino** **175,08**

Euro Ceramic
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
sin agujero para grifería
Sin rebosadero
con acabado antibacteriano HyperClean
550 x 440 mm
Fijaciones a pared no incluidas
Porcelana sanitaria

novedad



102434 SH0 0 **Blanco alpino** **180,64**

Sanitarios Euro
Lavabo tipo Bol 60 cm
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
600 x 400 mm
con acabado antibacteriano HyperClean
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria

novedad



102435 SH0 0 **Blanco alpino** **152,85**

Euro Ceramic
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
450 x 385 mm
con acabado antibacteriano HyperClean
Fijaciones a pared no incluidas
Porcelana sanitaria
Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm

novedad



102485 SH0 0 **Blanco alpino** **377,95**

Euro Ceramic
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Tecnología de descarga **GROHE Triple Vortex**
Rimless
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Compatible con descarga de 4 L / 2 L
También compatible con descarga de 6 L
Incluye set de fijación
con acabado antibacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



102510 SH0 0 **Blanco alpino** **494,68**

Euro Ceramic
Conjunto inodoro suspendido
Compuesto por:
Euro Ceramic WC suspendido con Triple Vortex (102 485 SH00)
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Compatible con descarga de 4 L / 2 L
También compatible con descarga de 6 L
con acabado antibacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)
Caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación

novedad



102486 SH0 0 **Blanco alpino** **361,28**

Euro Ceramic
Inodoro suspendido compacto
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Tecnología de descarga **GROHE Triple Vortex**
Rimless
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Compatible con descarga de 4 L / 2 L
También compatible con descarga de 6 L
Profundidad 49 cm
Incluye set de fijación
con acabado antibacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00

novedad



102509 SH0 0 **Blanco alpino** **478,00**

Euro Ceramic
Pack inodoro suspendido compacto
Compuesto por:
Euro Ceramic WC suspendido compacto con Triple Vortex (102 486 SH00)
Salida horizontal
Rimless
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Compatible con descarga de 4 L / 2 L
También compatible con descarga de 6 L
Profundidad 49 cm
con acabado antibacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)
Caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación

novedad



102489 SH0 0 **Blanco alpino** **305,69**

Euro Ceramic
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida Dual
Adosado a pared
Tecnología de descarga **GROHE Triple Vortex**
Rimless
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
con acabado antibacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



102502 SH0 0 **Blanco alpino** **222,32**

Euro Ceramic
Cisterna para tanque bajo
Alimentación trasera
Incluye pulsador de dobe descarga
Incluye set de fijación
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00
Porcelana sanitaria

novedad



102503 SH0 0 **Blanco alpino** **222,32**

Euro Ceramic
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye pulsador de dobe descarga
Incluye set de fijación
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00
Porcelana sanitaria

novedad



102513 SH0 0 **Blanco alpino** **644,75**

Euro Ceramic
Conjunto sanitario a suelo
Compuesto por:
WC Euro Ceramic (102 489 SH00)
Rimless
Salida Dual
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Tecnología de descarga **GROHE Triple Vortex**
con acabado antibacteriano HyperClean
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Cisterna Euro Ceramic (102 503 SH00)
Alimentación inferior
Incluye set de descarga y pulsador
Porcelana sanitaria
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)
Caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Incluye set de fijación
Material: Duroplast

novedad



102500 SH0 0 **Blanco alpino** **116,72**

Euro Ceramic
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00

novedad



102501 SH0 0 **Blanco alpino** **116,72**

Euro Ceramic
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00

GROHE
SANITARIOS EURO

Referencia	Color	Precio (€)

novedad



102487 SH0 0 **Blanco alpino** **347,39**

Euro Ceramic
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
con acabado antibacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SANITARIOS BAU

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)



39 420 000 **Blanco alpino** **91,55**

Sanitarios Bau
Lavabo mural 65 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
646 x 468 mm
Porcelana sanitaria



39 421 000 **Blanco alpino** **79,35**

Sanitarios Bau
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
609 x 442 mm
Porcelana sanitaria



39 440 000 **Blanco alpino** **77,29**

Sanitarios Bau
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
553 x 386 mm
Porcelana sanitaria



39 424 000 **Blanco alpino** **77,45**

Sanitarios Bau
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
453 x 354 mm
Porcelana sanitaria
Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm



39 426 000 **Blanco alpino** **87,48**

Sanitarios Bau
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000



39 425 000 **Blanco alpino** **77,37**

Sanitarios Bau
Pedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)



103860 SH0 0 **Blanco alpino** **372,36**

Sanitarios Bau
Conjunto inodoro suspendido
Compuesto por:
Bau Ceramic WC suspendido
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Compatible con descarga de 4 L / 2 L
También compatible con descarga de 6 L
Porcelana sanitaria
WC asiento con tapa (39 913 001)
Caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación



39 910 000 **Blanco alpino** **215,04**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida Dual
Compatible con descarga de 6 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con el asiento y la tapa 39 913 (caída amortiguada)
Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000
Edición Profesional



39 911 000 **Blanco alpino** **140,93**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye pulsador de dobe descarga
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional



39 912 000 **Blanco alpino** **140,93**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional



39 913 000 **Blanco alpino** **125,71**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



112948 SH0 0 **Blanco alpino** **144,16**

Sanitarios Bau
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
Compatible con descarga de 6 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Porcelana sanitaria
Compatible con las tapas y asientos slim 112 947 SH00 y 112 946 SH00 (cierre amortiguado)

novedad



112949 SH0 0 **Blanco alpino** **265,81**

Sanitarios Bau
Conjunto inodoro suspendido
Compuesto por:
Inodoro suspendido Bau Ceramic (112 948 SH00)
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
Compatible con descarga de 6 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Porcelana sanitaria
Asiento y tapa Bau Ceramic (112 946 SH00)
Caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación



39 429 000 **Blanco alpino** **180,25**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida vertical
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)



39 436 000 **Blanco alpino** **140,97**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria



39 437 000 **Blanco alpino** **140,97**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)



39 923 000 **Blanco alpino** **121,40**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con el inodoro de cerámica Bau 39 429 000

---

novedad



112947 SH0 0 **Blanco alpino** **61,67**

Sanitarios Bau
Asiento slim para WC
con tapa
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
compatible con la taza Bau Ceramic 112 948 SH00

---

novedad



112946 SH0 0 **Blanco alpino** **110,51**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
con tapa
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
compatible con la taza Bau Ceramic 112 948 SH00



39 433 000 **Blanco alpino** **232,93**

Sanitarios Bau
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Porcelana sanitaria



39 432 000 **Blanco alpino** **243,96**

Sanitarios Bau
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria

SANITARIO

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)



39 438 000 **Blanco alpino** **278,83**

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada oculta
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal)
o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.



39 439 000 **Blanco alpino** **278,83**

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada superior
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal)
o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.



103849 SH0 0 **Blanco alpino** **643,73**

Rapid SL
Conjunto inodoro suspendido, 5 en 1, altura de instalación 1,13 m con cisterna GD 2 para WC
Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997)
Compatible con descarga de 4 L / 2 L
También compatible con descarga de 6 L
Compuesto por:
Rapid SL para WC (38 528 001)
Bau Ceramic WC suspendido. Asiento con tapa amortiguada (103 860 SH00)
Accionamiento neumático Arena Cosmopolitan, cromo,
instalación vertical (38 844 000)
Anclaje de fijación (38 558 00M)
Amortiguador de ruido (37 131 000)



39 732 000 **61,17**

Sifón para urinarios
Sifón para instalación horizontal Ø 50 mm
Volumen de descarga 0.5 - 4 l
Entrada y salida media 80 mm
Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000
Plástico



39 733 000 **61,17**

Sifón para urinarios
Salida vertical
volumen de descarga 0.5 - 4 l
Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000
Plástico

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN

CONTENIDO

Rapid SLX	423
Rapid SL para WC	425
Rapid SL para urinario	429
Rapid SL para bidé	431
Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	433
Rapid SL autoportante	435
Rapid SL para Lavabo	437
Rapid SL accesorios	439
Uniset	443

GROHE
RAPID SLX

GROHE
RAPID SLX

Referencia	Color	Precio (€)



39 596 000 **338,57**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio
66 791 000 (en venta por separado)



39 599 000 **445,49**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAPID SL PARA WC

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SL PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)



38 528 001 **265,73**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



39 002 000 **474,36**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
con tubo de descarga para la extracción de olores
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)



39 940 000 **Negro brillo** **329,24**

Rapid SL
Pack 3 en 1 para WC suspendido, bastidor 1,13 m
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Compuesto por:
Rapid SL para WC (38 528 001)
Pulsador Skate Cosmopolitan, negro brillo (38 732 KV0)
Anclaje de fijación (38 558 00M)



39 687 000 **302,87**

Rapid SL Slim
Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)



38 525 001 **429,87**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SL PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)



38 526 000 **393,20**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)





38 519 001 **Cromo** **536,72**

Rapid SL
Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.
Fluxor 6 - 9 l
para pulsador mecánico/ electrónico
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Accionamiento manual / electrónico
Ajustable
Llave de corte
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M **Cromo** **19,21**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

39 699 000 **48,32**

Soportes de pared para cisterna Slim
para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)



42 333 000 **Cromo** **22,75**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande)
y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAPID SL PARA URINARIO



GROHE
RAPID SL PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)





38 786 001 **355,08**

Rapid SL
Módulo para urinario electrónico
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Fluxor
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M **Cromo** **19,21**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ

GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ

	Referencia	Color	Precio (€)



38 597 001 **358,39**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Junta de Ø 32 mm
Codo de desagüe HT DN 50
2 racores murales de conexión DN 15
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 543 000 **410,55**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores murales de conexión DN 15
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M **Cromo** **19,21**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia	Color	Precio (€)



A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **886,07**

Rapid SL
Módulo parar WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para **tazas de 70 cm**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared



38 934 SD0 **Acero inox** **755,08**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

Referencia	Color	Precio (€)



38 584 001 **358,04**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



38 587 000 **497,52**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90°
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)
no compatible con el shower toilet Sensia Arena





38 581 001 **565,27**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores murales de conexión DN 15
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M **Cromo** **19,21**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAPID SL PARA LAVABO

GROHE
RAPID SL PARA LAVABO

Referencia	Color	Precio (€)



38 731 000 **150,84**

Rapid SL
Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
Distancia entre pernos variable
Codo de desagüe HT DN 50
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M **Cromo** **19,21**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)



38 558 00M **Cromo** **19,21**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

39 699 000 **48,32**

Soportes de pared para cisterna Slim
para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)



42 333 000 **Cromo** **22,75**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande)
y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)





37 131 000 **Cromo** **7,13**

Amortiguador de ruido
para WC
Aislamiento acústico
2 manguitos de goma



40 911 000 **19,75**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset



40 950 000 **25,32**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m /
1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)



40 949 000 **Cromo** **32,56**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm



66 791 000 **Cromo** **14,01**

Patrón de montaje para pulsadores estándar 156 x 197 mm
para combinar con cisternas Rapid SLX

42 593 000 **41,08**

Asiento válvula
La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para cisternas GD 2

GROHE
UNISET

GROHE
UNISET

Referencia	Color	Precio (€)



38 643 001 **237,57**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado, 830 x 480 x 130 mm
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



38 642 001 **249,05**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado
830 x 470 x 130 mm.
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



39 683 000 **159,21**

Uniset Slim
Módulo para WC con cisterna 88.9 mm
módulo para la instalación
793 x 426 x 130 mm
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

GROHE
UNISET

	Referencia	Color	Precio (€)





38 703 000 **199,24**

Uniset
Modulo para bide
estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación
2 tornillos de fijacion para bide
Conexiones de entrada y
salida ajustables.
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 rácores de conexión 1/2" ajustables
Material de sujeción para el bidé



40 911 000 **19,75**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset



40 950 000 **25,32**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal

---



40 949 000 **Cromo** **32,56**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA

CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	449
	Mecanismos	451
	Fluxores para WC	455
	Accionamientos especiales	459
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	463
	Fluxores urinario manuales	467

GROHE
CISTERNAS PARA WC

GROHE
CISTERNAS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)



37 791 SH0 **Blanco alpino** **119,84**

Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Instalación vista
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
Conexión tubo de descarga oculto
Con servoválvula con interrupción
voluntaria de la descarga
Tanque bajo
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Tubo de descarga y
goma de enchufe.
con codo de conexión



38 661 000 **Cromo** **155,56**

Cisterna GD2 para WC
6 - 9 l ajustable
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



39 694 000 **137,12**

Solo Slim
Cisterna para WC, grosor 88.9 mm
cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
MECANISMOS

GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)



37 095 000 **Cromo** **49,11**

Válvula de llenado

37 093 000 **Cromo** **69,80**

Idem, con alimentación por abajo

37 092 000 **59,15**

Idem, con racor



42 297 PI0 **cromo mate / cromo** **88,91**

Eco válvula de descarga
para combinaciones de tanque bajo
Válvula de descarga AV1 Dual Flush
Agujeros de tapa de Ø 40 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Set de tornillos y junta de
goma de diámetro 100 mm.



37 078 PI0 **cromo mate / cromo** **87,24**

Servo set
Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm.
Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081.
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
Set de tornillos y junta de
goma de diámetro 100 mm.
GROHE LongLife acabado duradero
El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm



37 088 PI0 **cromo mate / cromo** **78,77**

Servo válvula de descarga
mecánica
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
Rosetón
Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm
Elementos de fijación
GROHE LongLife acabado duradero

37 085 PI0 **cromo mate / cromo** **61,33**

Idem, con botón pulsador a ras
de tapa para agujeros de Ø 40 mm



42 320 000 **Cromo** **58,52**

Valvula de descarga Dual Flush AV1
Válvula AV1 completa con extensión de tubería
6 - 9 l ajustable
sin asiento
sin accionamiento



42 314 000 **91,68**

AV1 válvula de descarga completa
Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos
de funcionamiento: doble descarga o start/stop
Incluye asiento

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)



42 690 000 **32,48**

Servo válvula de descarga mecánica
sin asiento
sin alargadera
Start & Stop



42 774 000 **Cromo** **96,89**

Válvula de descarga, Dual Flush
para accionamiento neumático



42 253 000 **Cromo** **108,53**

Valvula de descarga Dual Flush AV1
Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop
Incluye asiento



37 311 K00 **negro** **57,41**

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
para manguito desagüe de Ø 90 mm
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)



37 489 000 **Cromo** **7,76**

Alargadera
para el tubo de descarga
empotrado
Longitud 200 mm



37 104 K00 **negro** **20,92**

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
Longitud 200 mm
Goma de enchufe
Manguito de desagüe Ø 110 mm.
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)

GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)



37 105 K00 **negro** **31,65**

Alargadera
para el tubo de descarga
empotrado, Longitud 300 mm



42 333 000 **Cromo** **22,75**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande)
y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)





37 131 000 **Cromo** **7,13**

Amortiguador de ruido
para WC
Aislamiento acústico
2 manguitos de goma

---

42 593 000 **41,08**

Asiento válvula
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para cisternas GD 2

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FLUXORES PARA WC

SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)



37 347 000 **Cromo** **280,56**

Rondo A.S.
Fluxor para WC
Latón cromado
GROHE LongLife acabado duradero
Pulsador de accionamiento
de plástico cromado
6 - 9 l ajustable
con rosetón
Presión mínima 1,2 bares
Presión máxima 5 bares
Silencioso, grupo acústico I



37 349 000 **Cromo** **323,72**

Rondo A.S.
Fluxor para WC
Latón cromado
GROHE LongLife acabado duradero
con llave de paso
Pulsador de accionamiento
de plástico cromado
con regulación de caudal
6 - 9 l ajustable
con rosetón
Silencioso, grupo acústico I



37 141 000 **Cromo** **143,88**

DAL- Fluxor totalmente automático ¾"
Latón cromado
GROHE LongLife acabado duradero
con regulación de caudal automática
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
Grupo de grifería II



37 139 000 **Cromo** **127,69**

DAL- Fluxor Automático ¾"
3/4"
Latón cromado
GROHE LongLife acabado duradero
con regulación de caudal



37 132 000 **Cromo** **42,45**

Abrazadera
Antivandálico: sujeción oculta.
para tubo de descarga Ø 28 mm
para distancias del tubo
a la pared de 15 - 85 mm



37 107 000 **Cromo** **85,85**

Tubo de descarga
para fluxor de WC
Ø 28 x 26 mm, **600 x 200 mm**
Latón cromado
Abrazadera
para distancias del tubo
a la pared de 15 - 85 mm
Goma de enchufe

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	**37 114 000**	**Cromo**	**49,37**
	Alargadera **para tubo de descarga** Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado		
 	**37 135 000**		**10,29**
	Conector Ø 55 mm para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.		

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)



37 153 000 **Cromo** **305,73**

Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
Llave de corte, **6 - 9 l ajustable**
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de
altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Silencioso, grupo acústico I



37 157 000 **341,71**

Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
Llave de corte
Descarga ajustable de **6 a 14 l.**
Para presión baja
Presiones hidrodinámicas
0,6 - 3,0 bar (presión estática
mínima 1,5 bar)
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de
altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Caudal necesario: 1.6 l/seg



37 048 000 **316,52**

Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
con conexión a la electroválvula
Llave de corte, **6 - 9 l ajustable**
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
con regulación de caudal
2 m cable de conexión.
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga empotrado
- sin subconjunto de acabado -
ref. 38 393 SD



37 102 SH0 **Blanco alpino** **26,35**

Tubo de empalme
desde el tubo de descarga
de los fluxores y cisternas
empotradas a las tazas de pedestal.
Goma de enchufe
Rosetón





37 131 000 **Cromo** **7,13**

Amortiguador de ruido
para WC
Aislamiento acústico
2 manguitos de goma

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)



38 698 SD1 **Acero inox** **827,83**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)



38 699 001 **Cromo** **827,83**

Tectron Surf
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE LongLife acabado duradero
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)



37 419 000 **Cromo** **1.113,16**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
con accionamiento manual adicional
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
para cisternas GD2
Servo motor
para empotrar
Antivandálico: sujeción oculta.
Escudo de 156 x 197 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)



38 393 SD1 **Acero inox** **810,80**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico para fluxor de WC
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Electroválvula
para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001



39 881 000 **Cromo** **483,47**
39 881 SH0 **Blanco alpino** **463,77**
39 881 KF0 **Phantom Black** **570,64**

Tectron Bau E
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE LongLife acabado duradero
Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
para todas las cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
dispositivo antirrobo oculto
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l



39 882 000 **Cromo** **380,49**
39 882 SH0 **Blanco alpino** **360,83**
39 882 KF0 **Phantom Black** **467,67**

Tectron Bau E
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE LongLife acabado duradero
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
para todas las cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
dispositivo antirrobo oculto
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l



38 934 SD0 **Acero inox** **755,08**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia	Color	Precio (€)



37 421 000 **Cromo** **643,40**

Tectron Rondo
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con **llave de paso integrada**
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto





37 427 000 **Cromo** **491,79**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Aplicable sobre refs. 37 437, 37 021 y 37 024
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto



37 428 000 **Cromo** **471,28**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Aplicable sobre ref. 37 339 000
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia	Color	Precio (€)



37 321 001	**Cromo**	**737,68**
37 321 SD1	**Acero inox**	**737,68**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U



37 324 001	**Cromo**	**737,68**
37 324 SD1	**Acero inox**	**737,68**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U



37 338 000	**Cromo**	**183,01**

GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua
con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para
transformador

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		**37 339 000**	**Cromo**	**179,84**

Rondo
Fluxor para urinario
Latón cromado
Llave de paso integrada
GROHE LongLife acabado duradero
con capuchón y casquillo
de descarga
Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l
Tubo de descarga 200 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 5 bares

		**37 342 000**	**Cromo**	**215,28**

Rondo
Fluxor para urinario
Latón cromado
Protección antivandálica con accionamiento metálico
Llave de paso integrada
GROHE LongLife acabado duradero
con capuchón y casquillo
de descarga
Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l
Tubo de descarga 200 mm
Presión máxima 5 bares

		**37 396 000**	**Cromo**	**153,72**

Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera,
Latón cromado
GROHE LongLife acabado duradero

		**37 044 000**	**Cromo**	**35,29**

Accesorios de conexión
para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm
DN 15, con junta labial para
urinarios con toma por
detrás Ø 33,5 - 38 mm.

		**37 035 000**	**Cromo**	**21,96**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, Longitud 200 mm
Latón cromado
Recto

		**37 040 000**	**Cromo**	**60,81**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, Longitud 200 mm
Latón cromado
Descentramiento 50 mm

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 043 000	**Cromo**	**62,91**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, Longitud 400 mm
Latón cromado
Recto

GROHE
PULSADORES

CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	477
	GROHE Fresh	485
	Accionamientos para fluxor WC	487
Urinario	Accionamientos para urinario	489

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA
DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
	37 535	37 601	37 624	37 965	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 002 000	v	v	v	v	●	●	●	v
38 584 001	v	v	v	v	●	●	●	v
38 525 001					h	h	h	
38 526 000					h	h	h	
38 587 001					h	h	h	
39 687 000 SLIM					v	v	v	v
Rapid SLX								
39 596 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 599 000	v	v	v	v	●	●	●	v
Uniset								
38 643 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 683 000 SLIM					v	v	v	v
38 415 001					h	h	h	
Cisternas								
38 661 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 694 000 SLIM					v	v	v	v

● vertical y horizontal v vertical h horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA
DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	
38 776 SD0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	v	h	v	h	●	v
h	v	h	v	h	●	v
h	v		v	h	●	v
h		h		h		
h		h		h		
h		h				
	v		v		v	
h	v	h	v	h	●	v
h	v	h	v	h	●	v
h	v	h	v	h	●	v
	v		v		v	
h		h		h		
h	v	h	v	h	●	v
	v		v		v	

GROHE **ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA** PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado
					
Rapid SL	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor
38 528 001	v	h			
39 002 000	v	h			
38 584 001	v	h			
38 525 001		h			
38 526 000		h			
38 587 000		h			
39 687 000 **SLIM**	v				
Rapid SLX					
39 596 000	v	h			
39 599 000	v	h			
Uniset					
38 643 001	v	h			
39 683 000 **SLIM**	v				
38 415 001		h			
Cisternas					
38 661 000	v	h			
39 694 000 **SLIM**	v				

● **vertical y horizontal** v **vertical** h **horizontal**

GROHE **ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA** PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, electrónicos

Accionamientos electrónicos				GROHE Fresh recambio
38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	38 393 SD1 Fluxor	38 796 000
v	v	v		●
v	v	v		●
v	v	v		●
				h
				h
				h
v	v	v		●
v	v	v		●
v	v	v		●
				h
v	v	v		v

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia		Color	Precio (€)
37 535 000		**Cromo**	**101,31**
37 535 P00		**cromo mate**	**101,31**
37 535 SH0		**Blanco alpino**	**83,21**
37 535 DC0	★	**Supersteel**	**221,29**
37 535 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**221,29**
37 535 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**221,29**
37 535 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**221,29**
37 535 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**221,29**
37 535 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**221,29**
37 535 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**221,29**
37 535 KF0		**Phantom Black**	**207,67**



Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)
Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)

37 601 000		**Cromo**	**123,01**
37 601 P00		**cromo mate**	**123,01**
37 601 SH0		**Blanco alpino**	**101,31**
37 601 DC0		**Supersteel**	**221,41**
37 601 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**221,41**
37 601 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**221,41**
37 601 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**221,41**
37 601 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**221,41**
37 601 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**221,41**
37 601 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**221,41**
37 601 KF0		**Phantom Black**	**252,16**



Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)
Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)



37 624 000	**Cromo**	**123,01**
37 624 P00	**cromo mate**	**123,01**
37 624 SH0	**Blanco alpino**	**101,31**
37 624 DC0	**Supersteel**	**221,43**
37 624 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**221,41**
37 624 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**221,41**
37 624 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**221,41**
37 624 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**221,41**
37 624 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**221,41**
37 624 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**221,41**
37 624 KF0	**Phantom Black**	**252,16**

Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)
Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)



37 965 000	**Cromo**	**83,21**

Skate Air S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)



40 911 000		**19,75**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

40 950 000		**25,32**

Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)

40 949 000	**Cromo**	**32,56**

Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)



66 791 000	**Cromo**	**14,01**

Patrón de montaje para pulsadores estándar 156 x 197 mm
para combinar con cisternas Rapid SLX

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)



38 765 000	**Cromo**	**98,83**
38 765 SH0	**Blanco alpino**	**79,05**
38 765 P00	**cromo mate**	**108,71**
38 765 KF0	**Phantom Black**	**222,35**
38 765 KV0	**Negro brillo**	**98,83**

Nova Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm, de ABS
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)



38 732 SD0	**Acero inox**	**210,00**

Skate Cosmopolitan
Escudo antivandálico em acero inox
Dual Flush, Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.
No aplicable a GROHE Fresh
GROHE LongLife acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 776 SD0	**Acero inox**	**214,19**

Idem, instalación horizontal acero inox



38 732 000	**Cromo**	**79,16**
38 732 DC0 ★	**Supersteel**	**178,12**
38 732 SH0	**Blanco alpino**	**63,33**
38 732 P00	**cromo mate**	**87,08**
38 732 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**197,91**
38 732 GN0 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**217,71**
38 732 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**197,91**
38 732 DL0 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**217,71**
38 732 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**197,91**
38 732 AL0 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**217,71**

Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE LongLife** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 732 KF0	**Phantom Black**	**178,12**
38 732 KV0	**Negro brillo**	**79,16**

Idem, edición Profesional



38 732 SHH	**Blanco alpino**	**79,16**

Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE LongLife acabado duradero**
Acabado antibacteriano para mayor higiene
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)
Disponible a partir del segundo trimestre

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)



38 844 000	**Cromo**	**98,75**
38 844 SH0	**Blanco alpino**	**79,00**
38 844 P00	**cromo mate**	**108,61**
38 844 KF0	**Phantom Black**	**222,17**
38 844 KV0	**Negro brillo**	**98,75**

Arena Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE LongLife** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 858 000	**Cromo**	**98,75**
38 858 P00	**cromo mate**	**108,61**
38 858 SH0	**Blanco alpino**	**79,00**

Idem, escudo horizontal.



38 505 000	**Cromo**	**64,77**
38 505 SH0	**Blanco alpino**	**51,81**
38 505 P00	**cromo mate**	**71,24**

Skate Air
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE LongLife** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 505 KF0	**Phantom Black**	**145,73**
38 505 KV0	**Negro brillo**	**64,77**

Idem, edición Profesional

38 506 000	**Cromo**	**64,77**
38 506 SH0	**Blanco alpino**	**51,81**
38 506 P00	**cromo mate**	**71,24**

Idem, escudo horizontal.



38 505 SHH	**Blanco alpino**	**64,77**

Skate Air
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE LongLife acabado duradero**
Acabado antibacteriano para mayor higiene
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)
Disponible a partir del segundo trimestre



38 862 000	**Cromo**	**95,52**
38 862 SH0	**Blanco alpino**	**76,41**
38 862 P00	**cromo mate**	**105,07**

Skate
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm, de ABS
GROHE LongLife acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)



38 862 SD0 **Acero inox** **226,35**

Skate
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm, Material: **Acero inoxidable**
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 564 000	**Cromo**	**62,65**
	38 564 SH0	**Blanco alpino**	**50,12**
	Skate Air **Escudo** **Descarga única** Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE LongLife** acabado duradero		
	**38 565 000**	**Cromo**	**62,65**
	Idem, escudo horizontal.		

GROHE FRESH



GROHE FRESH

	Referencia	Color	Precio (€)



38 805 000 **Cromo** **187,69**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Escudo
Dual Flush
con **GROHE Fresh**
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE LongLife** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





38 796 000 **Cromo** **98,23**

GROHE Fresh
Set recambio equipamiento Retro-fit
para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular
Combinable con todos los accionamientos excepto
Skate Cosmopolitan de madera,vidrio o superficie de metal
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

PULSADORES

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio (€)



37 547 000	**Cromo**	**97,51**
37 547 P00	**cromo mate**	**107,27**
37 547 SH0	**Blanco alpino**	**78,01**

Skate
Escudo
Instalación vertical
156 x 197 mm
Pulsador manual
con botón pulsador
de ABS
GROHE LongLife acabado duradero





38 445 SD0	**Acero inox**	**158,03**

Skate
Escudo antivandálico em acero inox
Instalación vertical
156 x 197 mm
con botón pulsador
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.



37 069 000	**Cromo**	**199,84**

Surf
Escudo
Instalación vertical
156 x 197 mm
para fluxor empotrado 6 - 9 l
Latón cromado
con botón pulsador, **GROHE LongLife** acabado duradero

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)



38 784 000	**Cromo**	**166,63**
38 784 SH0	**Blanco alpino**	**133,29**
38 784 P00	**cromo mate**	**183,28**

Skate Cosmopolitan
Escudo
para **Urinario**
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
GROHE LongLife acabado duradero



38 804 000	**Cromo**	**166,63**
38 804 SH0	**Blanco alpino**	**133,29**

Nova Cosmopolitan
Escudo
para **Urinario**
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
GROHE LongLife acabado duradero



38 857 000	**Cromo**	**166,69**
38 857 SH0	**Blanco alpino**	**133,36**

Arena Cosmopolitan
Escudo
para **Urinario**
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
GROHE LongLife acabado duradero



38 808 000	**Cromo**	**145,08**
38 808 SH0	**Blanco alpino**	**131,19**

Surf
Escudo
para **Urinario**
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
ACCESORIOS

CONTENIDO

Llaves de corte	494
Llaves WAS	496
Sistema de protección	497

GROHE
LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
	**22 039 000**	**Cromo**	**10,93**
	Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **GROHE LongLife acabado duradero**		
	**22 037 000**	**Cromo**	**9,52**
	22 037 DC0 ★	**Supersteel**	**60,96**
	22 037 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**61,92**
	22 037 GN0 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**62,87**
	22 037 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**61,92**
	22 037 DL0 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**62,87**
	22 037 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**61,92**
	22 037 AL0 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**62,87**
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **GROHE LongLife acabado duradero**		
	22 074 KF0	**Phantom Black**	**66,68**
	Idem, edición Profesional		
	**102342 243 0**	**Negro mate**	**56,48**
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" Salida de 1/2" Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **GROHE LongLife acabado duradero**		
	**22 018 000**	**Cromo**	**7,05**
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **GROHE LongLife acabado duradero**		
	**22 017 00M**	**Cromo**	**74,64**
	Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón **Material: metal** **GROHE LongLife acabado duradero** **En múltiplos de 10 unidades**		

GROHE
LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
	**22 940 000**	**Cromo**	**14,75**

Llave de corte de 1/2"
Volante metálico
Índice neutro
Rosetón
GROHE LongLife acabado duradero

	Referencia	Color	Precio (€)
	**22 012 000**	**Cromo**	**66,76**

Eurocube
Llave de corte de 1/2"
salida 3/8"
Montura cerámica
Índice neutro
Florón embellecedor deslizante

GROHE
LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio (€)



41 073 000 **Cromo** **42,93**

Llave múltiple de 1/2“
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4“
Para conexión a latiguillo 3/8“
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero



41 010 000 **Cromo** **39,72**

Grifo para lavadora de 1/2“
Montura de 1/2“
GROHE LongLife acabado duradero



41 154 000 **Cromo** **54,05**

Grifo para jardín 1/2“
Montaje mural
Unidad de seguridad con válvula anti-retorno
Montura de 1/2“
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 275 000	**Cromo**	**62,04**



Filtro inclinado de 3/4“
Válido para agua fría y caliente hasta 80 ºC
Cabezal transparente
Malla de 315 µm
con filtro colector de suciedad
de acero inoxidable.
GROHE LongLife acabado duradero

GROHE
REPUESTOS

CONTENIDO

Vaciadores, desagües y sifones 500

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

Referencia	Color	Precio (€)



40 565 000	**Cromo**	**109,21**
40 565 DC0	**Supersteel**	**152,91**
40 565 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**174,75**

Válvula de desagüe
con push-open
Toma ràpida
Puede cerrarse
GROHE LongLife acabado duradero



65 807 000		**Cromo**	**63,73**
65 807 DC0	★	**Supersteel**	**89,23**
65 807 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**95,60**
65 807 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**101,97**
65 807 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**95,60**
65 807 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**101,97**
65 807 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**95,60**
65 807 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**101,97**

Válvula de desagüe
para lavabos con rebosadero
Puede cerrarse
GROHE LongLife acabado duradero

29 510 KF0	**Phantom Black**	**89,23**

Idem, edición Profesional



65 808 000	**Cromo**	**68,09**

Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos sin rebosadero
Siempre posición en abierto
GROHE LongLife acabado duradero



40 824 000	**Cromo**	**26,27**
102464 243 0	**Negro mate**	**34,15**

Válvula de desagüe
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse



28 920 000	**Cromo**	**56,84**

Sifón de lavabo 1 1/4“
Rosetón
GROHE LongLife acabado duradero

★ Refercias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 564 000	Cromo	135,07
	40 564 DC0	Supersteel	189,09
	40 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	202,60
	40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	216,11
	Sifón de lavabo **GROHE LongLife** acabado duradero Cuerpo de latón		
	28 912 000	Cromo	122,79
	28 912 DC0 ★	Supersteel	171,91
	28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	184,19
	28 912 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	196,47
	28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	184,19
	28 912 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	196,47
	28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	184,19
	28 912 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	196,47
	28 912 2430	Negro mate	159,64
	Sifón de lavabo 1 1/4“ **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE LongLife** acabado duradero		
	29 509 KF0	Phantom Black	171,91
	Idem, edición Profesional		

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
10		
101232 000 0	324	283,75
101235 000 0	322	737,73
101235 243 0	322	959,05
101235 DC0 0	322	959,05
101699 000 0	58	123,28
101699 243 0	58	160,25
101729 000 0	59	211,57
101729 243 0	59	275,04
101732 000 0	58	129,76
101732 243 0	58	168,69
101750 000 0	59	297,93
101750 243 0	59	387,32
101755 000 0	58	141,77
101755 243 0	58	184,29
101757 000 0	58	149,23
101757 243 0	58	194,00
101771 000 0	59	189,27
101771 243 0	59	246,04
101777 000 0	62	168,69
101777 243 0	62	219,31
101778 000 0	62	194,64
101778 243 0	62	253,04
101779 000 0	63	113,49
101779 243 0	63	147,55
101780 000 0	59	212,81
101780 243 0	59	276,65
101788 000 0	60	261,05
101788 243 0	60	339,36
101789 000 0	60	287,16
101789 243 0	60	373,29
101810 000 0	60	136,25
101810 243 0	60	177,13
101813 000 0	60	155,72
101813 243 0	60	202,43
101814 000 0	61	215,16
101814 243 0	61	279,71
101824 000 0	61	129,76
101824 243 0	61	168,69
101825 000 0	61	192,92
101825 243 0	61	311,17
102165 243 0	334	103,13
102166 KF0 0	140	1.028,79
102167 KF0 0	141	1.112,77
102168 KF0 0	146	764,24
102169 KF0 0	146	695,48
102202 243 0	78, 168	288,17
102203 243 0	78, 168	374,20
102208 243 0	150	731,11
102209 243 0	148	731,11
102210 243 0	151	731,11
102211 243 0	149	731,11
102212 243 0	150	655,87
102215 243 0	148	655,87
102218 243 0	236	282,39
102251 243 0	120	89,17
102256 243 0	119	69,44
102257 243 0	118	103,92
102279 KF0 0	112	377,67
102342 243 0	494	56,48
102415 SH0 0	408	180,64
102416 SH0 0	408	180,64
102417 SH0 0	408	180,64
102418 SH0 0	408	180,64
102430 SH0 0	408	175,08
102431 SH0 0	409	175,08
102432 SH0 0	409	175,08
102433 SH0 0	408	175,08
102434 SH0 0	409	180,64
102435 SH0 0	409	152,85
102460 243 0	121	30,68
102461 243 0	119	56,05
102464 243 0	500	34,15
102465 243 0	122	73,89
102466 243 0	118	56,05
102467 243 0	119	99,37
102468 243 0	123	91,72
102469 243 0	122	56,05
102470 243 0	118	45,87
102471 243 0	121	89,17
102472 243 0	122	66,24
102473 243 0	120	152,88
102485 SH0 0	409	377,95
102486 SH0 0	410	361,28
102487 SH0 0	412	347,39
102489 SH0 0	410	305,69
102500 SH0 0	411	116,72
102501 SH0 0	411	116,72
102502 SH0 0	411	222,32
102503 SH0 0	411	222,32
102509 SH0 0	410	478,00
102510 SH0 0	410	494,68
102513 SH0 0	411	644,75
102530 243 1	266	90,24
103538 SH0 0	404	291,57
103560 SH0 0	404	320,72
103563 SH0 0	404	379,04
103566 SH0 0	404	359,60
103569 SH0 0	404	395,57
103571 SH0 0	405	611,32
103575 SH0 0	406	51,03
103849 SH0 0	418	643,73
103860 SH0 0	415	372,36
103993 999 0	179	615,75
103994 999 0	180	699,71
103995 000 0	149, 179	887,29
103996 000 0	151, 179	887,29
103997 000 0	145, 180	1.618,56
103998 000 0	145, 180	1.618,56
103999 999 0	179, 180	33,85
105334 000 0	62	401,20
105334 243 0	62	521,53
105335 000 0	62	295,75
105335 243 0	62	444,87
105336 000 0	63	488,87
105336 243 0	63	651,31
105535 SH0 0	405	443,97
105786 999 0	181	3.610,01
105787 999 0	182	4.165,83
105788 999 0	183	3.526,64
105789 999 0	184	4.082,45
11		
112946 SH0 0	417	110,51
112947 SH0 0	417	61,67
112948 SH0 0	416	144,16
112949 SH0 0	416	265,81
118229 SH0 0	405	51,03
12		
12 140 000	275	59,13
12 140 KF0	275	138,45
13		
13 255 001	89, 94	51,52
13 261 000	69	118,53
13 276 002	56	146,43
13 280 001	51	139,45
13 303 000	35	174,55
13 383 001	27	314,67
13 383 AL1	27	503,47
13 383 DC1	27	440,53
13 448 003	80	117,65
13 448 2433	80	152,95
13 449 001	46	167,97
13 449 A01	46	251,96
13 449 AL1	46	268,76
13 449 DA1	46	251,96
13 449 DC1	46	235,16
13 449 DL1	46	268,76
13 449 GL1	46	251,96
13 449 GN1	46	268,76
13 471 001	83	89,92
14		
14 014 000	227	72,87
14 048 000	178, 187	100,79
14 055 000	178	123,55
14 056 000	178	113,79
14 057 000	178	139,80
14 058 000	178	55,27
14 077 XH0	19, 44	36,40
14 079 XH0	146, 208	25,48
18		
18 608 001	155	63,39
19		
19 025 000	104	82,91
19 381 000	68	249,56
19 409 001	24	337,99
19 409 AL1	24	540,79
19 409 DC1	24	473,19
19 450 2433	79	208,69
19 451 2433	79	185,20
19 571 002	55	303,99
19 575 001	50	271,16
19 577 001	26	1.154,64
19 577 AL1	26	1.847,41
19 577 DC1	26	1.616,49
19 808 001	102	32,64
19 809 001	102	32,64
19 895 000	31	361,48
19 897 001	34	1.423,81
19 910 000	35	74,20
19 952 000	104	237,85
19 952 2430	104	309,21
19 952 A00	104	356,79
19 952 AL0	104	380,57
19 952 DA0	104	356,79
19 952 DC0	104	333,00
19 952 DL0	104	380,57
19 952 GL0	104	356,79
19 952 GN0	104	380,57
19 965 001	26	932,89
19 976 001	45	717,88
20		
20 216 001	49	321,52

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
20 296 001	40	361,64
20 304 001	23	434,97
20 304 2431	23	565,47
20 474 001	87	225,76
22		
22 012 000	35, 495	66,76
22 017 00M	494	74,64
22 018 000	494	7,05
22 037 000	494	9,52
22 037 A00	494	61,92
22 037 AL0	494	62,87
22 037 DA0	494	61,92
22 037 DC0	494	60,96
22 037 DL0	494	62,87
22 037 GL0	494	61,92
22 037 GN0	494	62,87
22 039 000	494	10,93
22 074 KF0	494	66,68
22 117 KF0	275	64,27
22 118 KF0	277	100,43
22 119 KF0	200	1.605,27
22 120 KF0	206	1.842,00
22 121 KF0	231	708,35
22 122 KF0	232	708,35
22 123 KF0	230	986,80
22 124 KF0	230	986,80
22 125 KF0	247, 274	202,41
22 126 KF0	253	94,56
22 127 KF0	244	148,84
22 940 000	495	14,75
23		
23 043 003	54	248,60
23 106 001	23	278,35
23 106 2431	23	361,85
23 106 AL1	23	445,35
23 106 DC1	23	389,68
23 127 00E	30	291,49
23 132 00E	30	283,73
23 135 00E	30	349,81
23 138 000	31	291,49
23 140 000	31	384,76
23 145 000	31	330,39
23 200 003	31	329,43
23 296 001	23	388,71
23 296 2431	23	505,32
23 296 AL1	23	621,93
23 296 DC1	23	544,19
23 322 2433	74	171,37
23 324 003	74	124,39
23 324 2433	74	161,71
23 325 000	66	154,07
23 326 000	66	146,89
23 328 000	96	84,61
23 330 000	96	78,87
23 330 001	86	93,24
23 331 000	97	84,61
23 331 001	87	100,04
23 332 000	97	78,87
23 332 001	87	100,04
23 333 000	97	84,61
23 334 000	98	106,12
23 337 001	92	93,24
23 338 001	93	100,04
23 373 20E	54	169,76
23 374 20E	54	177,65
23 378 00E	66	126,89
23 380 10E	48	185,92
23 385 10E	48	178,17
23 393 243E	74	171,37
23 395 243E	74	161,71
23 395 30E	74	124,39
23 397 00E	67	146,89
23 405 001	23	414,61
23 405 2431	23	539,00
23 405 AL1	23	663,39
23 405 DC1	23	580,47
23 406 000	30	405,73
23 444 001	24	365,75
23 444 2431	24	475,47
23 444 AL1	24	585,20
23 444 DC1	24	512,05
23 445 000	30	307,13
23 446 000	30	299,57
23 447 000	31	379,20
23 450 001	48	212,23
23 451 001	48	204,36
23 559 000	96	86,31
23 571 000	24, 41	329,27
23 602 001	94	136,08
23 604 001	88	136,08
23 633 001	93	100,04
23 635 001	88	100,04
23 672 001	34	2.187,53
23 739 002	49	315,04
23 743 003	75	181,44
23 758 000	96	101,91
23 759 000	96	101,91
23 760 000	97	116,89
23 761 000	97	137,88
23 761 001	86	163,01
23 764 001	93	163,01
23 790 001	22	260,95
23 790 2431	22	339,24
23 791 001	22	260,95
23 791 2431	22	339,24
23 791 AL1	22	417,51
23 791 DC1	22	365,32
23 792 001	27	2.147,13
23 792 AL1	27	3.435,40
23 792 DC1	27	3.005,99
23 878 001	92	100,04
23 883 001	92	100,04
23 886 001	92	120,48
23 891 001	92	148,84
23 895 001	86	100,04
23 899 001	86	100,04
23 911 001	86	138,20
23 917 001	92	115,17
23 920 001	49	301,21
23 921 000	67	246,01
23 922 003	73	115,17
23 922 2433	73	149,72
23 923 003	74	131,83
23 924 003	73	115,17
23 924 2433	73	149,73
23 933 001	67	199,37
23 967 003	72	107,73
23 968 003	72	115,17
23 968 2433	72	149,72
23 969 003	72	115,17
23 969 2433	72	149,73
23 970 003	75	188,88
23 971 003	75	255,15
23 971 2433	75	331,69
23 975 003	74, 377	442,96
23 975 2433	74, 377	575,85
23 976 003	75	280,67
23 980 003	377	134,67
23 981 003	377	151,32
23 982 003	379	134,67
23 983 003	379	151,32
23 984 003	379	219,36
23 986 003	376	219,36
23 987 003	376	236,01
23 989 003	376	184,99
24		
24 044 000	68	170,47
24 045 000	69	187,52
24 053 001	50	201,99
24 054 001	51	222,19
24 061 000	32	246,37
24 062 000	32	271,01
24 063 001	25	250,36
24 063 AL1	25	400,57
24 063 DC1	25	350,51
24 064 001	25	275,40
24 064 2431	25	358,03
24 064 AL1	25	440,64
24 064 DC1	25	385,56
24 075 000	150	504,51
24 076 000	150	562,39
24 077 000	151	562,39
24 078 000	148	504,51
24 079 000	148	562,39
24 080 000	149	562,39
24 094 000	32	303,29
24 095 001	26	306,96
24 095 2431	26	399,05
24 095 AL1	26	491,13
24 095 DC1	26	429,73
24 153 000	33, 158	655,87
24 154 000	33, 159	731,11
24 155 000	33, 159	731,11
24 164 003	76	255,15
24 164 2433	76	331,69
24 167 001	44	249,85
24 167 A01	44	374,77
24 167 AL1	44	399,76
24 167 DA1	44	374,77
24 167 DC1	44	349,80
24 167 DL1	44	399,76
24 167 GL1	44	374,77
24 167 GN1	44	399,76
24 167 KF1	44	349,80
24 168 001	43	227,13
24 168 A01	43	340,71
24 168 AL1	43	363,43
24 168 DA1	43	340,71
24 168 DC1	43	318,00
24 168 DL1	43	363,43
24 168 GL1	43	340,71
24 168 GN1	43	363,43
24 168 KF1	43	318,00
24 169 001	44	282,61
24 169 A01	44	423,92
24 169 AL1	44	452,19
24 169 DA1	44	423,92
24 169 DC1	44	395,65

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
24 169 DL1	44	452,19
24 169 GL1	44	423,92
24 169 GN1	44	452,19
24 170 001	40	385,03
24 170 A01	40	577,55
24 170 AL1	40	616,05
24 170 DA1	40	577,55
24 170 DC1	40	539,04
24 170 DL1	40	616,05
24 170 GL1	40	577,55
24 170 GN1	40	616,05
24 170 KF1	40	539,04
24 171 001	38	221,31
24 171 A01	38	331,95
24 171 AL1	38	354,08
24 171 DA1	38	331,95
24 171 DC1	38	309,83
24 171 DL1	38	354,08
24 171 GL1	38	331,95
24 171 GN1	38	354,08
24 172 001	38	214,11
24 172 A01	38	321,16
24 172 AL1	38	342,57
24 172 DA1	38	321,16
24 172 DC1	38	299,75
24 172 DL1	38	342,57
24 172 GL1	38	321,16
24 172 GN1	38	342,57
24 172 KF1	38	299,75
24 173 001	39, 46	259,08
24 173 A01	39, 46	388,63
24 173 AL1	39, 46	414,53
24 173 DA1	39, 46	388,63
24 173 DC1	39, 46	362,72
24 173 DL1	39, 46	414,53
24 173 GL1	39, 46	388,63
24 173 GN1	39, 46	414,53
24 174 001	40	284,28
24 174 A01	40	426,41
24 174 AL1	40	454,84
24 174 DA1	40	426,41
24 174 DC1	40	397,99
24 174 DL1	40	454,84
24 174 GL1	40	426,41
24 174 GN1	40	454,84
24 175 001	39	221,31
24 176 001	39, 46	251,89
24 176 KF1	39, 46	352,64
24 177 001	40	277,08
24 177 KF1	40	387,91
24 178 001	41	221,31
24 178 A01	41	331,95
24 178 AL1	41	354,08
24 178 DA1	41	331,95
24 178 DC1	41	309,83
24 178 DL1	41	354,08
24 178 GL1	41	331,95
24 178 GN1	41	354,08
24 179 001	38	221,31
24 180 001	38	221,31
24 183 001	39	221,31
24 192 003	73	132,45
24 258 001	82	89,05
24 269 001	82	105,08
24 273 001	82	150,36
24 395 KF1	41	309,83

25

Referencia	Página	Precio (€)
25 241 003	378	167,27
25 242 003	378	145,65
25 243 003	379	167,27
25 244 003	380	145,65
25 248 001	45	1.619,28
25 248 A01	45	2.428,92
25 248 AL1	45	2.590,85
25 248 DA1	45	2.428,92
25 248 DC1	45	2.267,00
25 248 DL1	45	2.590,85
25 248 GL1	45	2.428,92
25 248 GN1	45	2.590,85
25 248 KF1	45	2.267,00
25 250 001	43	300,47
25 250 A01	43	450,71
25 250 AL1	43	480,75
25 250 DA1	43	450,71
25 250 DC1	43	420,65
25 250 DL1	43	480,75
25 250 GL1	43	450,71
25 250 GN1	43	480,75
25 250 KF1	43	420,65
25 251 001	45	1.025,55
25 251 A01	45	1.538,32
25 251 AL1	45	1.640,88
25 251 DA1	45	1.538,32
25 251 DC1	45	1.435,76
25 251 DL1	45	1.640,88
25 251 GL1	45	1.538,32
25 251 GN1	45	1.640,88
25 251 KF1	45	1.435,76
25 252 001	42	244,69
25 252 A01	42	367,04
25 252 AL1	42	391,51
25 252 DA1	42	367,04
25 252 DC1	42	342,57
25 252 DL1	42	391,51
25 252 GL1	42	367,04
25 252 GN1	42	391,51
25 252 KF1	42	342,57
25 288 000	78	619,32
25 289 000	34	731,15
25 290 000	89	616,81

26

Referencia	Página	Precio (€)
26 066 000	233	740,73
26 066 2430	233	962,93
26 066 A00	233	1.185,17
26 066 AL0	233	1.259,24
26 066 DA0	233	1.185,17
26 066 DC0	233	1.037,03
26 066 DL0	233	1.259,24
26 066 GL0	233	1.185,17
26 066 GN0	233	1.259,24
26 066 KF0	233	1.037,03
26 067 000	234	740,73
26 067 2430	234	962,93
26 067 A00	234	1.185,17
26 067 AL0	234	1.259,24
26 067 DA0	234	1.185,17
26 067 DC0	234	1.037,03
26 067 DL0	234	1.259,24
26 067 GL0	234	1.185,17
26 067 GN0	234	1.259,24
26 067 KF0	234	1.037,03
26 075 001	212	801,64
26 075 A00	212	1.518,21
26 075 AL0	212	1.613,11
26 075 DA0	212	1.518,21
26 075 DC0	212	1.328,44
26 075 DL0	212	1.613,11
26 075 GL0	212	1.518,21
26 075 GN0	212	1.613,11
26 087 000	215	1.571,60
26 145 000	241	119,95
26 146 000	241	119,95
26 161 003	256	32,19
26 161 2433	256	41,84
26 162 003	257	75,89
26 162 2433	257	164,43
26 163 003	258	84,79
26 163 2433	258	183,71
26 164 2433	259	73,60
26 224 001	223	483,04
26 250 000	198	2.061,24
26 334 001	271	31,40
26 335 001	271	35,32
26 346 001	271	39,20
26 356 IL0	267	45,08
26 358 000	267	156,80
26 361 000	198	1.866,77
26 362 LN1	214, 227	46,07
26 370 000	278	54,88
26 370 2430	278	71,33
26 370 A00	278	87,80
26 370 AL0	278	93,29
26 370 DC0	278	76,83
26 370 DL0	278	93,29
26 370 GL0	278	87,80
26 370 GN0	278	93,29
26 370 KF0	278	76,84
26 404 000	253	103,88
26 405 000	254	134,05
26 406 003	260	68,68
26 406 2433	260	106,45
26 408 000	240	122,68
26 411 000	236	217,21
26 455 000	239	180,24
26 458 000	234, 252	299,21
26 475 000	230	704,85
26 475 A00	230	1.127,77
26 475 AL0	230	1.198,25
26 475 DA0	230	1.127,77
26 475 DC0	230	986,80
26 475 DL0	230	1.198,25
26 475 GL0	230	1.127,77
26 475 GN0	230	1.198,25
26 477 000	230	704,85
26 477 A00	230	1.127,77
26 477 AL0	230	1.198,25
26 477 DA0	230	1.127,77
26 477 DC0	230	986,80
26 477 DL0	230	1.198,25
26 477 GL0	230	1.127,77
26 477 GN0	230	1.198,25
26 479 000	230	742,35
26 479 2430	230	965,07
26 479 A00	230	1.187,76
26 479 AL0	230	1.262,00
26 479 DA0	230	1.187,76
26 479 DC0	230	1.039,29
26 479 DL0	230	1.262,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
26 479 GL0	230	1.187,76
26 479 GN0	230	1.262,00
26 479 KF0	230	1.039,29
26 481 000	231	742,35
26 481 2430	231	965,07
26 481 A00	231	1.187,76
26 481 AL0	231	1.262,00
26 481 DA0	231	1.187,76
26 481 DC0	231	1.039,29
26 481 DL0	231	1.262,00
26 481 GL0	231	1.187,76
26 481 GN0	231	1.262,00
26 481 KF0	231	1.039,29
26 483 000	231	146,23
26 484 000	231	146,23
26 507 000	206	1.315,72
26 507 A00	206	2.236,72
26 507 AL0	206	2.368,29
26 507 DA0	206	2.236,72
26 507 DC0	206	1.973,57
26 507 DL0	206	2.368,29
26 507 GL0	206	2.236,72
26 507 GN0	206	2.368,29
26 507 LS0	206	1.519,93
26 508 000	207	1.315,72
26 508 AL0	207	2.368,29
26 508 DC0	207	1.973,57
26 508 DL0	207	2.368,29
26 508 GN0	207	2.368,29
26 508 LS0	207	1.519,93
26 509 000	207	1.141,63
26 510 000	208	1.329,11
26 545 000	244	107,91
26 546 000	244	226,44
26 547 000	244	230,56
26 548 000	244	233,81
26 558 000	231	505,96
26 558 A00	231	809,55
26 558 AL0	231	860,15
26 558 DA0	231	809,55
26 558 DC0	231	708,35
26 558 DL0	231	860,15
26 558 GL0	231	809,55
26 558 GN0	231	860,15
26 560 000	232	505,96
26 560 A00	232	809,55
26 560 AL0	232	860,15
26 560 DA0	232	809,55
26 560 DC0	232	708,35
26 560 DL0	232	860,15
26 560 GL0	232	809,55
26 560 GN0	232	860,15
26 562 000	238	414,96
26 564 000	232	542,36
26 564 2430	232	705,07
26 564 A00	232	1.030,49
26 564 AL0	232	1.084,73
26 564 DA0	232	867,79
26 564 DC0	232	922,03
26 564 DL0	232	1.084,73
26 564 GL0	232	867,79
26 564 GN0	232	1.084,73
26 564 KF0	232	759,32
26 566 000	233	542,36
26 566 2430	233	705,07
26 566 AL0	233	1.084,73
26 566 DA0	233	867,79
26 566 DC0	233	922,03
26 566 DL0	233	1.084,73
26 566 GL0	233	867,79
26 566 GN0	233	1.084,73
26 566 KF0	233	759,32
26 568 000	238	451,36
26 574 000	244	106,31
26 574 A00	244	180,73
26 574 AL0	244	191,36
26 574 DA0	244	180,73
26 574 DC0	244	159,47
26 574 DL0	244	191,36
26 574 GL0	244	180,73
26 574 GN0	244	191,36
26 575 000	244	227,15
26 580 000	245	175,41
26 581 000	245	148,84
26 582 000	245	106,31
26 582 2430	245	138,21
26 582 A00	245	180,73
26 582 AL0	245	191,36
26 582 DA0	245	170,09
26 582 DC0	245	159,47
26 582 DL0	245	191,36
26 582 GL0	245	170,09
26 582 GN0	245	191,36
26 584 000	245	227,15
26 585 000	245	230,56
26 587 000	246	233,81
26 588 000	246	175,41
26 589 000	246	148,84
26 590 000	246	133,77
26 592 000	247	269,75
26 594 000	247	277,33
26 602 000	247, 274	137,49
26 602 AL0	247, 274	233,75
26 602 GN0	247, 274	233,75
26 603 000	247, 274	144,59
26 603 A00	247, 274	289,17
26 603 AL0	247, 274	318,08
26 603 DA0	247, 274	289,17
26 603 DC0	247, 274	260,25
26 603 DL0	247, 274	318,08
26 603 GL0	247, 274	289,17
26 603 GN0	247, 274	318,08
26 639 003	259	57,89
26 647 000	200	1.146,63
26 648 000	200	1.146,63
26 649 000	201	1.146,63
26 652 000	201	1.146,63
26 657 000	201	1.318,61
26 658 000	277	80,15
26 658 2430	277	104,19
26 658 A00	277	128,23
26 658 AL0	277	136,27
26 658 DA0	277	128,23
26 658 DC0	277	112,20
26 658 DL0	277	136,27
26 658 GL0	277	128,23
26 658 GN0	277	136,27
26 658 KF0	277	112,23
26 659 000	278	80,15
26 659 2430	278	104,19
26 659 A00	278	128,23
26 659 AL0	278	136,27
26 659 DA0	278	128,23
26 659 DC0	278	112,20
26 659 DL0	278	136,27
26 659 GL0	278	128,23
26 659 GN0	278	136,27
26 659 KF0	278	112,23
26 662 000	239	170,09
26 663 000	234	280,20
26 664 000	235	226,21
26 666 000	239	152,39
26 668 000	234	262,48
26 668 2430	234	341,23
26 669 000	235	208,49
26 669 2430	235	271,04
26 670 001	218	545,37
26 670 2431	218	708,99
26 672 001	219	706,72
26 672 2431	219	918,75
26 673 001	219	500,89
26 673 2431	219	651,16
26 675 001	220	332,11
26 681 000	240	170,09
26 682 000	235	280,20
26 683 000	235	226,21
26 685 000	240	152,39
26 687 000	235	262,48
26 687 2430	235	341,23
26 688 000	235	208,49
26 688 2430	235	271,04
26 689 001	221	545,37
26 689 2431	221	708,99
26 691 001	221	706,72
26 691 2431	221	918,75
26 692 001	222	500,89
26 694 001	222	332,11
26 746 003	262	32,19
26 746 2433	262	41,84
26 748 003	263	75,89
26 748 2433	263	164,43
26 770 001	278	8,89
26 811 001	218	465,35
26 811 2431	218	604,96
26 836 AL0	200	1.949,25
26 836 DC0	200	1.605,27
26 836 DL0	200	1.949,25
26 836 GN0	200	1.949,25
26 908 003	263	84,80
26 908 2433	263	183,71
26 910 003	264	68,68
26 910 2433	264	106,45
26 920 003	258	54,37
26 977 001	223	321,93
26 977 2431	223	515,08
26 980 2431	220	515,08

27

Referencia	Página	Precio (€)
27 055 000	275	61,43
27 056 000	275	40,17
27 057 000	277	71,73
27 057 A00	277	114,77
27 057 AL0	277	121,95
27 057 DA0	277	114,77
27 057 DC0	277	100,43
27 057 DL0	277	121,95
27 057 GL0	277	114,77
27 057 GN0	277	121,95
27 062 000	239	286,15
27 074 000	275	45,91
27 074 A00	275	73,44

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
27 074 AL0	275	78,03
27 074 DA0	275	73,44
27 074 DC0	275	64,27
27 074 DL0	275	78,03
27 074 GL0	275	73,44
27 074 GN0	275	78,03
27 075 000	276	45,91
27 075 2430	276	59,67
27 075 A00	276	73,44
27 075 AL0	276	78,03
27 075 DA0	276	73,44
27 075 DC0	276	64,27
27 075 DL0	276	78,03
27 075 GL0	276	73,44
27 075 GN0	276	78,03
27 076 000	277	71,73
27 076 2430	277	93,27
27 076 A00	277	114,77
27 076 AL0	277	121,95
27 076 DA0	277	114,77
27 076 DC0	277	100,43
27 076 DL0	277	121,95
27 076 GL0	277	114,77
27 076 GN0	277	121,95
27 137 001	271	38,93
27 151 000	276	136,37
27 174 001	204	1.603,03
27 220 000	250	59,55
27 222 000	250	86,20
27 226 001	251	152,44
27 230 001	251	135,47
27 231 001	251	142,21
27 232 001	250	153,97
27 239 001	250	90,36
27 265 00E	250	43,12
27 266 001	251	119,08
27 296 003	213	696,16
27 355 000	252	143,71
27 369 000	253	93,43
27 400 000	253	67,53
27 400 2430	253	87,80
27 400 AL0	253	114,81
27 400 DA0	253	108,07
27 400 DC0	253	94,56
27 400 DL0	253	114,81
27 400 GL0	253	108,07
27 400 GN0	253	114,81
27 406 000	242	62,04
27 421 002	215	611,05
27 473 002	214	636,47
27 475 002	214	878,43
27 477 000	238	700,36
27 478 000	238	700,36
27 484 000	242	94,43
27 485 000	242	80,28
27 488 000	241	108,61
27 499 000	252, 274	69,03
27 500 000	252, 274	72,83
27 512 001	266	27,44
27 513 001	266	49,00
27 513 A01	266	149,49
27 513 AL1	266	159,92
27 513 DA1	266	149,49
27 513 DC1	266	131,39
27 513 DL1	266	159,91
27 513 GL1	266	149,49
27 513 GN1	266	159,92
27 514 001	267	99,96
27 523 001	264, 274	61,03
27 523 2431	264, 274	132,23
27 524 001	264, 274	64,09
27 524 2431	264, 274	138,89
27 571 30E	262	32,19
27 572 003	262	42,64
27 574 003	262	42,64
27 579 003	262	87,35
27 584 003	263	64,73
27 588 003	264	60,16
27 595 001	275	26,77
27 595 2431	275	41,49
27 596 000	278	8,89
27 597 003	256	32,19
27 597 30E	256	32,19
27 598 003	257	75,89
27 598 30E	257	75,89
27 601 003	258	56,88
27 601 30E	258	54,28
27 615 002	213	696,16
27 644 003	257	87,35
27 693 000	276	35,28
27 693 2430	276	45,85
27 698 000	253	67,77
27 700 000	254	299,67
27 702 000	254	114,57
27 704 000	277	40,65
27 705 000	239	203,28
27 709 000	241	149,85
27 711 000	242	127,83
27 786 003	262	87,35
27 794 003	257	87,35
27 803 30E	259	49,71
27 810 001	239	102,63
27 812 IL1	266	40,17
27 841 000	274	277,64
27 849 003	259	62,64
27 852 003	256	25,47
27 853 003	257	66,80
27 892 000	274	264,39
27 923 003	256	25,47
27 924 003	257	66,81
27 964 000	215	888,99
27 966 001	202	1.393,96
27 968 001	202	1.393,96
28		
28 002 000	240	269,09
28 020 L01	266	19,60
28 025 001	270	49,95
28 094 000	240	52,07
28 105 001	270	35,03
28 139 001	270	38,92
28 140 001	270	42,83
28 142 002	270	38,77
28 143 001	270	42,65
28 145 001	270	50,44
28 150 002	272	16,81
28 151 002	272	20,19
28 154 002	272	23,56
28 155 002	272	26,93
28 158 001	272	59,99
28 261 003	256	42,64
28 362 001	271	27,28
28 362 A01	271	43,65
28 362 DA1	271	43,65
28 362 DC1	271	38,20
28 362 GL1	271	43,65
28 362 KF1	271	38,20
28 364 001	271	31,16
28 364 KF1	271	43,64
28 368 000	238	476,89
28 368 00E	238	476,89
28 388 001	271	35,05
28 388 A01	271	56,08
28 388 DA1	271	56,08
28 388 DC1	271	49,07
28 388 GL1	271	56,08
28 388 KF1	271	49,07
28 409 002	272	23,56
28 410 002	272	26,92
28 413 002	272	30,29
28 417 001	270	46,05
28 419 003	256	42,64
28 429 000	242	58,91
28 497 000	242	95,88
28 576 000	241	108,61
28 605 001	276	20,85
28 628 001	278	41,85
28 628 2431	278	64,88
28 671 001	277	41,97
28 671 2431	277	54,56
28 724 000	242	71,97
28 778 000	238	913,32
28 874 000	279, 370	24,37
28 912 000	46	122,79
28 912 2430	46	159,64
28 912 A00	46	184,19
28 912 AL0	46	196,47
28 912 DA0	46	184,19
28 912 DC0	46	171,91
28 912 DL0	46	196,47
28 912 GL0	46	184,19
28 912 GN0	46	196,47
28 920 000	500	56,84
28 939 000	104	147,20
28 943 000	105	193,67
28 948 000	240	316,52
28 982 000	241	188,93
28 988 000	279, 371	55,49
28 990 000	104	259,88
28 990 2430	104	337,85
28 990 A00	104	389,83
28 990 AL0	104	415,81
28 990 DA0	104	389,83
28 990 DC0	104	363,84
28 990 DL0	104	415,81
28 990 GL0	104	389,83
28 990 GN0	104	415,81
29		
29 033 000	187	367,21
29 037 000	26	1.091,12
29 078 000	98	136,51
29 078 001	88	160,12
29 079 000	99	152,57
29 079 001	89	178,97
29 080 001	93	161,39
29 081 001	94	180,39
29 119 000	142	734,85
29 119 2430	142	955,31
29 119 A00	142	1.102,28
29 119 AL0	142	1.175,76

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
29 119 DA0	142	1.102,28
29 119 DC0	142	1.028,79
29 119 DL0	142	1.175,76
29 119 GL0	142	1.102,28
29 119 GN0	142	1.175,76
29 120 000	143	881,83
29 121 000	143	794,84
29 121 2430	143	1.033,31
29 121 A00	143	1.192,25
29 121 AL0	143	1.271,75
29 121 DA0	143	1.192,25
29 121 DC0	143	1.112,77
29 121 DL0	143	1.271,75
29 121 GL0	143	1.192,25
29 121 GN0	143	1.271,75
29 124 000	140	734,85
29 124 2430	140	955,31
29 124 A00	140	1.102,28
29 124 AL0	140	1.175,76
29 124 DA0	140	1.102,28
29 124 DC0	140	1.028,79
29 124 DL0	140	1.175,76
29 124 GL0	140	1.102,28
29 124 GN0	140	1.175,76
29 125 000	140	881,83
29 126 000	141	794,84
29 126 2430	141	1.033,31
29 126 A00	141	1.192,25
29 126 AL0	141	1.271,75
29 126 DA0	141	1.192,25
29 126 DC0	141	1.112,77
29 126 DL0	141	1.271,75
29 126 GL0	141	1.192,25
29 126 GN0	141	1.271,75
29 145 000	18	641,12
29 146 000	19	701,11
29 148 000	18	641,12
29 149 000	18	701,11
29 151 LS0	144	929,81
29 156 LS0	141	929,81
29 157 LS0	142	989,80
29 192 001	41	284,28
29 192 A01	41	426,41
29 192 AL1	41	454,84
29 192 DA1	41	426,41
29 192 DC1	41	397,99
29 192 DL1	41	454,84
29 192 GL1	41	426,41
29 192 GN1	41	454,84
29 192 KF1	41	397,99
29 193 001	41	320,25
29 193 A01	41	480,39
29 193 AL1	41	512,41
29 193 DA1	41	480,39
29 193 DC1	41	448,36
29 193 DL1	41	512,41
29 193 GL1	41	480,39
29 193 GN1	41	512,41
29 193 KF1	41	448,36
29 197 000	42	179,67
29 197 AL0	42	287,45
29 197 DL0	42	287,45
29 197 GN0	42	287,45
29 197 KF0	42	251,52
29 337 003	76	232,47
29 338 003	76	253,37
29 338 2433	76	329,39
29 507 KF0	142	1.028,79
29 508 KF0	143	1.112,77
29 509 KF0	46	171,91
29 510 KF0	500	89,23
29 800 000	35, 102	30,05
29 801 000	35, 187	30,05
29 802 000	35, 102	55,63
29 803 000	35, 187	55,63
29 804 000	35, 187	55,63
29 805 000	35, 102	86,92
29 904 LS0	144	989,80
30		
30 008 001	102	45,39
30 064 001	328	52,32
30 079 001	300	2.445,16
30 079 DC1	300	2.811,93
30 083 001	300	2.264,04
30 083 AL1	300	2.830,04
30 083 DC1	300	2.603,64
30 083 KS1	300	2.603,64
30 085 001	301	2.082,92
30 085 AL1	301	2.603,64
30 085 DC1	301	2.395,35
30 098 001	102, 328	54,05
30 193 000	320	164,43
30 193 DC0	320	213,76
30 260 003	325	148,84
30 273 001	317	391,13
30 274 000	310	356,35
30 274 A00	310	498,89
30 274 AL0	310	534,52
30 274 DA0	310	498,89
30 274 DC0	310	463,25
30 274 DL0	310	534,52
30 274 GN0	310	534,52
30 305 001	324	219,71
30 305 2431	324	285,63
30 305 DC1	324	285,63
30 327 001	301	2.264,04
30 327 AL1	301	2.830,04
30 327 DC1	301	2.603,64
30 327 KS1	301	2.603,64
30 463 000	323	155,92
30 463 2430	323	202,71
30 503 000	308	691,73
30 503 KF0	308	968,43
30 504 000	308	489,97
30 504 A00	308	685,97
30 504 AL0	308	734,97
30 504 DA0	308	685,97
30 504 DC0	308	636,97
30 504 DL0	308	734,97
30 504 GL0	308	685,97
30 504 GN0	308	734,97
30 504 KF0	308	685,97
30 505 000	308	372,39
30 505 KF0	308	521,33
30 506 000	324	171,16
30 536 000	330	194,89
30 543 000	330	194,89
30 567 000	323	209,08
30 567 2430	323	271,80
30 580 000	292	268,00
30 581 000	292	521,93
30 583 000	292	297,79
30 583 DC0	292	342,45
30 584 000	292	550,15
30 588 000	293	431,80
30 589 000	293	677,11
30 590 000	293	491,36
30 590 DC0	293	565,07
30 590 KF0	293	565,07
30 591 000	294	733,52
30 617 000	323	249,48
30 618 000	322	334,49
30 619 000	322	313,59
30 619 2430	322	407,65
30 619 DC0	322	407,65
31		
31 128 001	317	282,21
31 129 001	317	343,56
31 187 001	328	139,83
31 191 001	328	139,83
31 210 001	317	466,28
31 255 000	314	358,71
31 358 002	310	868,07
31 358 DC2	310	1.128,49
31 360 001	310	873,27
31 360 DC1	310	1.135,24
31 367 001	330	134,67
31 368 001	330	134,67
31 375 000	312	257,19
31 375 AL0	312	385,79
31 375 DC0	312	334,35
31 375 DL0	312	385,79
31 375 GN0	312	385,79
31 379 000	304	964,00
31 379 DC0	304	1.253,20
31 395 000	314	862,36
31 454 001	288	2.747,73
31 454 AL1	288	3.434,65
31 454 DC1	288	3.159,88
31 454 DL1	288	3.434,65
31 454 KS1	288	3.159,88
31 455 001	286	2.747,73
31 455 AL1	286	3.434,65
31 455 DC1	286	3.159,88
31 455 DL1	286	3.434,65
31 456 001	290	2.747,73
31 456 DC1	290	3.159,88
31 481 001	320	298,55
31 483 002	316	323,72
31 483 DC2	316	420,84
31 491 000	316	565,81
31 491 DC0	316	735,56
31 539 000	289	3.186,85
31 539 DC0	289	3.664,88
31 539 KS0	289	3.664,88
31 541 000	287	3.186,85
31 541 DC0	287	3.664,88
31 541 KS0	287	3.664,88
31 552 SD1	340	159,11
31 562 SD1	339	283,15
31 563 SD1	338	354,01
31 564 SD1	339	283,15
31 571 SD1	338	300,87
31 572 SD1	338	382,37
31 574 AL1	336	589,48
31 574 DL1	336	589,48
31 574 GN1	336	589,48
31 574 SD1	336	393,00
31 575 SD1	336	485,13

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
31 577 SD1	336	449,69
31 578 SD1	337	354,01
31 580 SD1	337	460,33
31 588 SD1	339	400,08
31 693 000	331	127,57
31 706 000	330	127,57
31 719 SD0	341	209,08
31 720 SD0	341	173,64
31 726 SD0	337	393,00
31 812 001	328	144,64
32		
32 109 001	22	260,95
32 109 2431	22	339,24
32 109 AL1	22	417,51
32 109 DC1	22	365,32
32 114 001	22	278,35
32 114 2431	22	361,85
32 114 AL1	22	445,35
32 114 DC1	22	389,68
32 154 003	73	107,73
32 154 2433	73	140,05
32 168 000	311	288,17
32 168 DC0	311	374,63
32 204 10E	48	185,92
32 208 001	50	185,92
32 210 001	50	185,92
32 211 001	50	232,41
32 224 003	325	184,28
32 240 10E	48	178,17
32 294 002	306	562,00
32 294 DC2	306	730,60
32 321 002	311	298,44
32 321 AL2	311	447,65
32 321 DC2	311	387,97
32 321 DL2	311	447,65
32 321 GN2	311	447,65
32 322 002	311	298,44
32 322 AL2	311	447,65
32 322 DC2	311	387,97
32 322 DL2	311	447,65
32 467 003	73	107,73
32 467 2433	73	140,05
32 468 20E	54	169,76
32 482 003	325	184,28
32 488 000	312	239,09
32 553 002	306	526,88
32 553 DC2	306	684,93
32 629 002	49	267,20
32 659 001	318	249,91
32 661 003	317	273,99
32 661 DC3	317	356,19
32 663 003	316	309,33
32 663 DC3	316	402,13
32 667 001	318	249,48
32 734 001	82	84,60
32 740 001	83	93,51
32 742 001	83	156,81
32 743 001	83	120,21
32 747 001	84	175,67
32 762 000	382	151,93
32 765 000	382	329,11
32 773 000	382	404,96
32 778 000	382	358,39
32 789 000	384	302,53
32 792 000	384	553,87
32 793 000	384	577,16
32 795 000	384	521,29
32 825 00E	66	134,36
32 827 00E	66	126,89
32 830 001	67	197,00
32 831 000	68	161,23
32 837 000	68	134,36
32 839 000	68	134,36
32 840 000	68	126,89
32 842 000	320	168,41
32 843 002	320	219,84
32 843 DC2	320	285,80
32 882 001	83	84,75
32 917 000	312	239,09
32 917 AL0	312	358,64
32 917 DC0	312	310,83
32 917 DL0	312	358,64
32 917 GN0	312	358,64
32 917 KS0	312	311,23
32 926 2433	73	149,72
32 927 003	77	112,69
32 928 003	77	120,13
32 929 2433	77	156,17
32 934 001	42	214,11
32 950 000	304	1.001,61
32 950 DC0	304	1.302,09
33		
33 202 003	323	155,92
33 202 2433	323	202,71
33 265 2433	73	149,72
33 281 003	325	148,84
33 281 2433	325	193,49
33 281 DC3	325	193,49
33 300 003	78	147,77
33 300 2433	78	192,11
33 305 003	79	180,37
33 552 20E	54	177,65
33 555 003	77	126,16
33 555 2433	77	164,00
33 556 003	79	157,52
33 557 20E	54	169,76
33 565 002	55	177,65
33 566 002	55	169,76
33 590 002	55	177,65
33 591 002	55	217,15
33 635 002	55	227,00
33 637 002	56	246,71
33 848 001	24	323,92
33 848 2431	24	421,11
33 848 AL1	24	518,27
33 848 DC1	24	453,49
33 849 001	25	425,72
33 849 AL1	25	681,16
33 849 DC1	25	596,01
33 865 001	24	333,17
33 865 AL1	24	533,08
33 865 DC1	24	466,44
33 963 001	79, 186	89,81
33 964 001	79, 186	70,63
34		
34 020 001	370	997,37
34 065 AL2	43	560,51
34 065 DC2	43	490,45
34 065 GN2	43	560,51
34 169 001	154	360,15
34 174 001	154	449,92
34 195 001	155	449,92
34 464 001	154	496,45
34 487 000	368, 398	195,99
34 488 000	31, 158	509,13
34 497 000	32, 158	667,31
34 558 000	78, 168	221,68
34 565 002	168	263,07
34 567 000	78, 98	287,84
34 667 000	370	497,81
34 718 000	146	545,89
34 719 000	146	496,77
34 765 000	42, 166	237,21
34 766 000	166	309,05
34 768 001	166	275,57
34 793 000	88, 94	180,89
34 793 2430	170	235,16
34 796 001	170	221,84
34 813 001	39	214,11
34 814 003	162	274,61
34 814 2433	162	357,00
34 816 003	162	350,71
34 816 2433	162	455,92
34 820 005	162	303,29
34 827 000	164	250,40
34 827 KF0	164	350,56
34 830 000	164	326,21
34 834 001	164	289,03
34 865 000	144	1.508,43
34 865 KF0	144	2.111,79
34 866 000	145	1.508,43
34 867 000	145	1.280,47
34 868 000	34, 159	1.459,97
34 869 000	151	1.266,43
34 870 000	149	1.266,43
34 871 000	149	977,37
34 872 000	151	977,37
34 873 000	19	1.757,63
35		
35 028 000	102, 187	189,05
35 085 000	374	2.249,55
35 087 000	374	2.753,48
35 604 000	18	95,55
36		
36 015 001	352	860,64
36 194 000	334	200,20
36 207 001	352	758,17
36 208 001	352	684,40
36 264 001	346, 349	249,08
36 265 000	388	157,12
36 266 000	388	144,03
36 267 000	388	135,29
36 268 000	388	144,03
36 269 000	360	423,35
36 271 000	360	392,80
36 273 000	361	545,56
36 315 000	357	654,67
36 316 000	388	56,73
36 317 000	386	372,80
36 320 000	386	588,60
36 321 000	386	424,88
36 322 001	386	186,16
36 325 002	354	531,76
36 327 002	354	499,77
36 334 SD0	356	611,03
36 336 001	356, 361	461,20

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
36 337 001	356, 361	173,85
36 339 001	357	317,73
36 384 000	360	868,83
36 407 001	352, 358	241,00
36 416 001	358	902,00
36 421 001	355	627,17
36 422 001	354	631,09
36 439 001	355	468,65
36 441 000	346	996,32
36 442 000	346	1.120,85
36 444 000	348	836,20
36 445 000	348	800,61
36 445 AL0	348	1.200,92
36 445 DA0	348	1.120,85
36 445 DC0	348	1.040,80
36 445 DL0	348	1.200,92
36 445 GN0	348	1.200,92
36 446 000	349	747,24
36 447 000	349	1.060,37
36 451 000	87, 364	313,04
36 452 000	364	291,20
36 453 000	365	331,24
36 454 000	356	1.323,65
36 455 000	356	1.287,68
36 456 000	357	327,60
36 457 000	357	1.223,05
36 458 000	357	982,81
36 459 000	357	1.055,61
36 463 000	358	291,20
36 464 000	358	873,43
37		
37 035 000	468	21,96
37 040 000	468	60,81
37 043 000	469	62,91
37 044 000	468	35,29
37 048 000	458	316,52
37 069 000	488	199,84
37 078 PI0	452	87,24
37 085 PI0	452	61,33
37 088 PI0	452	78,77
37 092 000	452	59,15
37 093 000	452	69,80
37 095 000	452	49,11
37 102 SH0	458	26,35
37 104 K00	453	20,92
37 105 K00	454	31,65
37 107 000	456	85,85
37 114 000	457	49,37
37 131 000	440, 454	7,13
37 132 000	456	42,45
37 135 000	457	10,29
37 139 000	456	127,69
37 141 000	456	143,88
37 153 000	458	305,73
37 157 000	458	341,71
37 311 K00	453	57,41
37 321 001	465	737,68
37 321 SD1	465	737,68
37 324 001	465	737,68
37 324 SD1	465	737,68
37 338 000	465	183,01
37 339 000	468	179,84
37 342 000	468	215,28
37 347 000	456	280,56
37 349 000	456	323,72
37 396 000	468	153,72
37 419 000	460	1.113,16
37 421 000	464	643,40
37 427 000	464	491,79
37 428 000	464	471,28
37 489 000	453	7,76
37 535 000	478	101,31
37 535 A00	478	221,29
37 535 AL0	478	221,29
37 535 DA0	478	221,29
37 535 DC0	478	221,29
37 535 DL0	478	221,29
37 535 GL0	478	221,29
37 535 GN0	478	221,29
37 535 KF0	478	207,67
37 535 P00	478	101,31
37 535 SH0	478	83,21
37 547 000	488	97,51
37 547 P00	488	107,27
37 547 SH0	488	78,01
37 601 000	478	123,01
37 601 A00	478	221,41
37 601 AL0	478	221,41
37 601 DA0	478	221,41
37 601 DC0	478	221,41
37 601 DL0	478	221,41
37 601 GL0	478	221,41
37 601 GN0	478	221,41
37 601 KF0	478	252,16
37 601 P00	478	123,01
37 601 SH0	478	101,31
37 624 000	479	123,01
37 624 A00	479	221,41
37 624 AL0	479	221,41
37 624 DA0	479	221,41
37 624 DC0	479	221,43
37 624 DL0	479	221,41
37 624 GL0	479	221,41
37 624 GN0	479	221,41
37 624 KF0	479	252,16
37 624 P00	479	123,01
37 624 SH0	479	101,31
37 791 SH0	450	119,84
37 965 000	479	83,21
38		
38 393 SD1	461	810,80
38 445 SD0	488	158,03
38 505 000	481	64,77
38 505 KF0	481	145,73
38 505 KV0	481	64,77
38 505 P00	481	71,24
38 505 SH0	481	51,81
38 505 SHH	481	64,77
38 506 000	481	64,77
38 506 P00	481	71,24
38 506 SH0	481	51,81
38 519 001	428	536,72
38 525 001	427	429,87
38 526 000	428	393,20
38 528 001	426	265,73
38 543 000	432	410,55
38 558 00M	185, 428	19,21
38 564 000	483	62,65
38 564 SH0	483	50,12
38 565 000	483	62,65
38 581 001	436	565,27
38 584 001	436	358,04
38 587 000	436	497,52
38 597 001	432	358,39
38 642 001	444	249,05
38 643 001	444	237,57
38 661 000	450	155,56
38 698 SD1	460	827,83
38 699 001	460	827,83
38 703 000	445	199,24
38 731 000	438	150,84
38 732 000	480	79,16
38 732 A00	480	197,91
38 732 AL0	480	217,71
38 732 DA0	480	197,91
38 732 DC0	480	178,12
38 732 DL0	480	217,71
38 732 GL0	480	197,91
38 732 GN0	480	217,71
38 732 KF0	480	178,12
38 732 KV0	480	79,16
38 732 P00	480	87,08
38 732 SD0	480	210,00
38 732 SH0	480	63,33
38 732 SHH	480	79,16
38 765 000	480	98,83
38 765 KF0	480	222,35
38 765 KV0	480	98,83
38 765 P00	480	108,71
38 765 SH0	480	79,05
38 776 SD0	480	214,19
38 784 000	490	166,63
38 784 P00	490	183,28
38 784 SH0	490	133,29
38 786 001	430	355,08
38 796 000	486	98,23
38 804 000	490	166,63
38 804 SH0	490	133,29
38 805 000	486	187,69
38 808 000	490	145,08
38 808 SH0	490	131,19
38 844 000	481	98,75
38 844 KF0	481	222,17
38 844 KV0	481	98,75
38 844 P00	481	108,61
38 844 SH0	481	79,00
38 857 000	490	166,69
38 857 SH0	490	133,36
38 858 000	481	98,75
38 858 P00	481	108,61
38 858 SH0	481	79,00
38 862 000	481	95,52
38 862 P00	481	105,07
38 862 SD0	482	226,35
38 862 SH0	481	76,41
38 934 SD0	434, 461	755,08
39		
39 002 000	426	474,36
39 140 000	434	886,07
39 354 SH1	394	3.637,68
39 420 000	414	91,55
39 421 000	414	79,35
39 424 000	414	77,45
39 425 000	414	77,37
39 426 000	414	87,48
39 429 000	416	180,25
39 432 000	417	243,96
39 433 000	417	232,93

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
39 436 000	416	140,97
39 437 000	416	140,97
39 438 000	418	278,83
39 439 000	418	278,83
39 440 000	414	77,29
39 574 00H	405	451,05
39 577 001	405	131,88
39 596 000	395, 424	338,57
39 599 000	424	445,49
39 648 SH0	398	352,53
39 683 000	444	159,21
39 687 000	427	302,87
39 694 000	450	137,12
39 699 000	428, 440	48,32
39 732 000	418	61,17
39 733 000	418	61,17
39 881 000	461	483,47
39 881 KF0	461	570,64
39 881 SH0	461	463,77
39 882 000	461	380,49
39 882 KF0	461	467,67
39 882 SH0	461	360,83
39 910 000	415	215,04
39 911 000	415	140,93
39 912 000	415	140,93
39 913 000	415	125,71
39 923 000	417	121,40
39 940 000	427	329,24
40		
40 344 001	124	218,67
40 364 001	121	23,60
40 364 A01	121	35,40
40 364 AL1	121	37,76
40 364 DA1	121	35,40
40 364 DC1	121	33,04
40 364 DL1	121	37,76
40 364 GL1	121	35,40
40 364 GN1	121	37,76
40 365 001	119	43,12
40 365 A01	119	64,68
40 365 AL1	119	68,99
40 365 DA1	119	64,68
40 365 DC1	119	60,36
40 365 DL1	119	68,99
40 365 GL1	119	64,68
40 365 GN1	119	68,99
40 366 001	120	68,60
40 366 A01	120	102,89
40 366 AL1	120	109,76
40 366 DA1	120	102,89
40 366 DC1	120	96,04
40 366 DL1	120	109,76
40 366 GL1	120	102,89
40 366 GN1	120	109,76
40 367 001	122	56,84
40 367 A01	122	85,25
40 367 AL1	122	90,95
40 367 DA1	122	85,25
40 367 DC1	122	79,57
40 367 DL1	122	90,95
40 367 GL1	122	85,25
40 367 GN1	122	90,95
40 368 001	118, 126	11,76
40 369 001	118	43,12
40 369 A01	118	64,68
40 369 AL1	118	68,99
40 369 DA1	118	64,68
40 369 DC1	118	60,36
40 369 DL1	118	68,99
40 369 GL1	118	64,68
40 369 GN1	118	68,99
40 371 001	119	76,44
40 371 A01	119	114,65
40 371 AL1	119	122,29
40 371 DA1	119	114,65
40 371 DC1	119	107,01
40 371 DL1	119	122,29
40 371 GL1	119	114,65
40 371 GN1	119	122,29
40 372 001	118, 126	14,21
40 374 001	123	70,56
40 374 A01	123	105,84
40 374 AL1	123	112,89
40 374 DA1	123	105,84
40 374 DC1	123	98,77
40 374 DL1	123	112,89
40 374 GL1	123	105,84
40 374 GN1	123	112,89
40 385 001	122	43,12
40 385 A01	122	64,68
40 385 AL1	122	68,99
40 385 DA1	122	64,68
40 385 DC1	122	60,36
40 385 DL1	122	68,99
40 385 GL1	122	64,68
40 385 GN1	122	68,99
40 386 001	120	86,24
40 386 A01	120	129,36
40 386 AL1	120	137,97
40 386 DA1	120	129,36
40 386 DC1	120	120,73
40 386 DL1	120	137,97
40 386 GL1	120	129,36
40 386 GN1	120	137,97
40 394 001	118, 126	35,28
40 394 A01	118	52,92
40 394 AL1	118, 126	56,44
40 394 DA1	118	52,92
40 394 DC1	118, 126	49,39
40 394 DL1	118	56,44
40 394 GL1	118	52,92
40 394 GN1	118	56,44
40 404 001	296	129,84
40 412 001	296	319,20
40 421 001	121	68,60
40 421 A01	121	102,89
40 421 AL1	121	109,76
40 421 DA1	121	102,89
40 421 DC1	121	96,04
40 421 DL1	121	109,76
40 421 GL1	121	102,89
40 421 GN1	121	109,76
40 422 000	297	175,65
40 430 001	296	242,99
40 434 001	297	56,31
40 438 001	296	313,47
40 457 001	131	42,65
40 459 001	130	49,19
40 460 001	130	33,81
40 461 001	131	20,75
40 462 001	131	180,77
40 463 001	131	55,33
40 507 001	127	65,85
40 507 AL1	127	105,36
40 507 DC1	127	92,20
40 508 001	126	56,88
40 508 AL1	126	91,00
40 508 DC1	126	79,63
40 509 001	127	87,09
40 509 AL1	127	139,36
40 509 DC1	127	121,93
40 510 001	126	78,40
40 510 AL1	126	125,44
40 510 DC1	126	109,76
40 511 001	127	33,04
40 511 AL1	127	52,87
40 511 DC1	127	46,27
40 512 001	127	286,15
40 512 AL1	127	457,84
40 512 DC1	127	400,61
40 513 001	128	113,83
40 513 AL1	128	182,13
40 513 DC1	128	159,36
40 514 001	127	117,60
40 514 AL1	127	188,15
40 514 DC1	127	164,63
40 535 000	334	88,12
40 535 A00	334	132,17
40 535 AL0	334	140,99
40 535 DA0	334	132,17
40 535 DC0	334	123,36
40 535 DL0	334	140,99
40 535 GL0	334	132,17
40 535 GN0	334	140,99
40 536 000	334	79,33
40 536 DC0	334	111,07
40 547 001	296	121,55
40 564 000	35, 501	135,07
40 564 A00	501	202,60
40 564 AL0	35, 501	216,11
40 564 DC0	35, 501	189,09
40 565 000	500	109,21
40 565 AL0	500	174,75
40 565 DC0	500	152,91
40 585 001	130	33,81
40 623 001	127	55,04
40 623 AL1	127	88,05
40 623 DC1	127	77,05
40 624 001	126	110,07
40 624 AL1	126	176,11
40 624 DC1	126	154,09
40 663 001	123, 131	96,08
40 664 001	123, 132	76,85
40 688 001	119	62,72
40 688 A01	119	94,08
40 688 AL1	119	100,35
40 688 DA1	119	94,08
40 688 DC1	119	87,80
40 688 DL1	119	100,35
40 688 GL1	119	94,08
40 688 GN1	119	100,35
40 689 001	122	50,96
40 689 A01	122	76,44
40 689 AL1	122	81,53
40 689 DA1	122	76,44
40 689 DC1	122	71,35
40 689 DL1	122	81,53
40 689 GL1	122	76,44
40 689 GN1	122	81,53
40 691 002	297	169,17

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
40 694 000	297	39,07
40 696 000	123	139,07
40 696 AL0	123	222,51
40 696 DA0	123	208,60
40 696 DC0	123	194,69
40 696 GL0	123	208,60
40 766 000	114	107,80
40 767 000	115	202,91
40 768 000	114	304,36
40 768 2430	114	395,68
40 781 000	115	164,87
40 781 2430	115	214,31
40 782 000	115	57,07
40 782 2430	115	74,20
40 783 000	114	50,73
40 784 000	115	76,09
40 791 001	112, 123	10,57
40 791 KS1	112, 123	10,57
40 793 001	121	98,00
40 793 DC1	121	137,20
40 794 001	121	117,60
40 794 DC1	121	164,63
40 797 001	121	305,75
40 799 001	122	78,40
40 800 001	120	230,60
40 800 A01	120	345,91
40 800 AL1	120	368,96
40 800 DA1	120	345,91
40 800 DC1	120	322,84
40 800 DL1	120	368,96
40 800 GL1	120	345,91
40 800 GN1	120	368,96
40 802 001	120	117,60
40 802 A01	120	176,39
40 802 AL1	120	188,15
40 802 DA1	120	176,39
40 802 DC1	120	164,63
40 802 DL1	120	188,15
40 802 GL1	120	176,39
40 802 GN1	120	188,15
40 804 000	115	570,68
40 805 000	114	95,12
40 805 2430	114	123,65
40 806 000	114	63,41
40 807 000	115	317,04
40 808 000	116	279,00
40 809 000	116	221,93
40 824 000	500	26,27
40 857 000	116	221,93
40 857 2430	116	288,51
40 865 000	114	76,09
40 865 2430	114	98,91
40 875 000	296	376,16
40 911 000	440, 445	19,75
40 915 000	124, 132	10,95
40 920 000	297	39,24
40 949 000	441, 445	32,56
40 950 000	440, 445	25,32
41		
41 010 000	334, 496	39,72
41 027 000	108	89,92
41 027 A00	108	134,88
41 027 AL0	108	143,88
41 027 DA0	108	134,88
41 027 DC0	108	125,89
41 027 DL0	108	143,88
41 027 GL0	108	134,88
41 027 GN0	108	143,88
41 028 000	108	89,92
41 028 A00	108	134,88
41 028 AL0	108	143,88
41 028 DA0	108	134,88
41 028 DC0	108	125,89
41 028 DL0	108	143,88
41 028 GL0	108	134,88
41 028 GN0	108	143,88
41 029 000	108	43,16
41 035 000	108	100,71
41 035 A00	108	151,07
41 035 AL0	108	161,15
41 035 DA0	108	151,07
41 035 DC0	108	141,00
41 035 DL0	108	161,15
41 035 GL0	108	151,07
41 035 GN0	108	161,15
41 036 000	108	57,55
41 037 000	109	25,17
41 038 000	109	118,69
41 038 A00	109	178,04
41 038 AL0	109	189,92
41 038 DA0	109	178,04
41 038 DC0	109	166,17
41 038 DL0	109	189,92
41 038 GL0	109	178,04
41 038 GN0	109	189,92
41 039 000	109	32,37
41 039 A00	109	48,56
41 039 AL0	109	51,80
41 039 DA0	109	48,56
41 039 DC0	109	45,32
41 039 DL0	109	51,80
41 039 GL0	109	48,56
41 039 GN0	109	51,80
41 049 000	109	53,95
41 049 A00	109	80,93
41 049 AL0	109	86,32
41 049 DA0	109	80,93
41 049 DC0	109	75,53
41 049 DL0	109	86,32
41 049 GL0	109	80,93
41 049 GN0	109	86,32
41 056 000	109	143,88
41 056 A00	109	215,81
41 056 AL0	109	230,20
41 056 DA0	109	215,81
41 056 DC0	109	201,43
41 056 DL0	109	230,20
41 056 GL0	109	215,81
41 056 GN0	109	230,20
41 057 000	110	169,05
41 058 000	110	187,04
41 058 A00	110	280,56
41 058 AL0	110	299,27
41 058 DA0	110	280,56
41 058 DC0	110	261,85
41 058 DL0	110	299,27
41 058 GL0	110	280,56
41 058 GN0	110	299,27
41 059 000	110	197,83
41 059 A00	110	296,75
41 059 AL0	110	316,52
41 059 DA0	110	296,75
41 059 DC0	110	276,96
41 059 DL0	110	316,52
41 059 GL0	110	296,75
41 059 GN0	110	316,52
41 063 000	110	161,85
41 063 A00	110	242,79
41 063 AL0	110	258,97
41 063 DA0	110	242,79
41 063 DC0	110	226,60
41 063 DL0	110	258,97
41 063 GL0	110	242,79
41 063 GN0	110	258,97
41 064 000	110	111,51
41 064 A00	110	167,25
41 064 AL0	110	178,40
41 064 DA0	110	167,25
41 064 DC0	110	156,11
41 064 DL0	110	178,40
41 064 GL0	110	167,25
41 064 GN0	110	178,40
41 066 000	111	395,65
41 066 A00	111	593,48
41 066 AL0	111	633,05
41 066 DA0	111	593,48
41 066 DC0	111	553,92
41 066 DL0	111	633,05
41 066 GL0	111	593,48
41 066 GN0	111	633,05
41 067 000	111	89,92
41 067 A00	111	134,88
41 067 AL0	111	143,88
41 067 DA0	111	134,88
41 067 DC0	111	125,89
41 067 DL0	111	143,88
41 067 GL0	111	134,88
41 067 GN0	111	143,88
41 068 000	111	71,93
41 068 A00	111	107,91
41 068 AL0	111	115,11
41 068 DA0	111	107,91
41 068 DC0	111	100,71
41 068 DL0	111	115,11
41 068 GL0	111	107,91
41 068 GN0	111	115,11
41 069 000	111	143,88
41 069 A00	111	215,81
41 069 AL0	111	230,20
41 069 DA0	111	215,81
41 069 DC0	111	201,43
41 069 DL0	111	230,20
41 069 GL0	111	215,81
41 069 GN0	111	230,20
41 073 000	334, 496	42,93
41 076 000	112	179,84
41 076 A00	112	269,76
41 076 AL0	112	287,75
41 076 DA0	112	269,76
41 076 DC0	112	251,79
41 076 DL0	112	287,75
41 076 GL0	112	269,76
41 076 GN0	112	287,75
41 077 000	112	269,76
41 077 A00	112	404,65
41 077 AL0	112	431,63
41 077 DA0	112	404,65
41 077 DC0	112	377,67
41 077 DL0	112	431,63
41 077 GL0	112	404,65

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
41 077 GN0	112	431,63
41 136 000	296	266,45
41 154 000	496	54,05
41 215 KF0	112	251,79
41 216 KF0	109	45,32
41 217 KF0	108	125,89
41 218 KF0	108	125,89
41 219 KF0	110	226,60
41 220 KF0	111	100,71
41 275 000	497	62,04
42		
42 253 000	453	108,53
42 297 PI0	452	88,91
42 314 000	452	91,68
42 320 000	452	58,52
42 333 000	428, 440	22,75
42 593 000	441, 454	41,08
42 690 000	453	32,48
42 774 000	453	96,89
45		
45 984 001	27, 34	651,71
46		
46 944 001	395	294,04
47		
47 533 000	368	35,96
47 994 000	370	9,80
48		
48 053 000	226	103,71
48 054 000	226	93,51
48 497 000	208, 226	316,68
48 498 000	208, 226	147,43
48 499 000	209, 226	165,63
65		
65 807 000	500	63,73
65 807 A00	500	95,60
65 807 AL0	500	101,97
65 807 DA0	500	95,60
65 807 DC0	500	89,23
65 807 DL0	500	101,97
65 807 GL0	500	95,60
65 807 GN0	500	101,97
65 808 000	500	68,09
66		
66 791 000	441, 479	14,01

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
10	
101 232 0000	4
101 235 0000	2
101 235 2430	2
101 235 DC00	2
101 699 0000	11
101 699 2430	11
101 729 0000	4
101 729 2430	4
101 732 0000	11
101 732 2430	11
101 750 0000	6
101 750 2430	6
101 755 0000	11
101 755 2430	11
101 757 0000	11
101 757 2430	11
101 771 0000	6
101 771 2430	6
101 777 0000	6
101 777 2430	6
101 778 0000	6
101 778 2430	6
101 779 0000	26
101 779 2430	26
101 780 0000	4
101 780 2430	4
101 788 0000	10
101 788 2430	10
101 789 0000	10
101 789 2430	10
101 810 0000	11
101 810 2430	11
101 813 0000	6
101 813 2430	6
101 814 0000	4
101 814 2430	4
101 824 0000	12
101 824 2430	12
101 825 0000	4
101 825 2430	4
102 165 2430	18
102 166 KF00	12
102 167 KF00	12
102 168 KF00	7
102 169 KF00	7
102 202 2430	8
102 203 2430	5
102 208 2430	6
102 209 2430	6
102 210 2430	6
102 211 2430	6
102 212 2430	6
102 215 2430	6
102 218 2430	10
102 251 2430	12
102 256 2430	20
102 257 2430	18
102 279 KF00	6
102 342 2430	32
102 415 SH00	10
102 416 SH00	10
102 417 SH00	10
102 418 SH00	10
102 430 SH00	10
102 431 SH00	10
102 432 SH00	10
102 433 SH00	10
102 434 SH00	10
102 435 SH00	10
102 460 2430	20
102 461 2430	18
102 464 2430	20
102 465 2430	12
102 466 2430	20
102 467 2430	20
102 468 2430	12
102 469 2430	12
102 470 2430	21
102 471 2430	20
102 472 2430	12
102 473 2430	15
102 485 SH00	8
102 486 SH00	8
102 487 SH00	12
102 489 SH00	4
102 500 SH00	4
102 501 SH00	4
102 502 SH00	4
102 503 SH00	4
102 509 SH00	4
102 510 SH00	4
102 513 SH00	4
102 530 2431	40
103 538 SH00	30
103 560 SH00	20
103 563 SH00	20
103 566 SH00	20
103 569 SH00	20
103 571 SH00	12
103 575 SH00	20
103 849 SH00	4
103 860 SH00	8
103 993 9990	7
103 994 9990	7
103 995 0000	3
103 996 0000	3
103 997 0000	2
103 998 0000	2
103 999 9990	8
105 334 0000	4
105 334 2430	4
105 335 0000	8
105 335 2430	8
105 336 0000	6
105 336 2430	6
105 535 SH00	4
105 786 9990	2
105 787 9990	2
105 788 9990	2
105 789 9990	2
11	
112 946 SH00	12
112 947 SH00	12
112 948 SH00	12
112 949 SH00	4
118 229 SH00	20
12	
12 140 000	20
12 140 KF0	10
13	
13 255 001	26
13 261 000	26
13 276 002	26
13 280 001	26
13 303 000	26
13 383 001	20
13 383 AL1	20
13 383 DC1	20
13 448 003	12
13 448 2433	12
13 449 001	12
13 449 A01	12
13 449 AL1	12
13 449 DA1	12
13 449 DC1	12
13 449 DL1	12
13 449 GL1	12
13 449 GN1	12
13 471 001	26
14	
14 014 000	20
14 048 000	10
14 055 000	20
14 056 000	20
14 057 000	20
14 058 000	20
14 077 XH0	4
14 079 XH0	4
18	
18 608 001	6
19	
19 025 000	40
19 381 000	10
19 409 001	8
19 409 AL1	8
19 409 DC1	8
19 450 2433	12
19 451 2433	12
19 571 002	10
19 575 001	10
19 577 001	4
19 577 AL1	4
19 577 DC1	4
19 808 001	60
19 809 001	60
19 895 000	10
19 897 001	4
19 910 000	30
19 952 000	20
19 952 2430	20
19 952 A00	20
19 952 AL0	20
19 952 DA0	20
19 952 DC0	20
19 952 DL0	20
19 952 GL0	20
19 952 GN0	20
19 965 001	4
19 976 001	4
20	
20 216 001	9
20 296 001	2
20 304 001	7
20 304 2431	7
20 474 001	6
22	
22 012 000	20
22 017 00M	32
22 018 000	32
22 037 000	32
22 037 A00	32
22 037 AL0	32
22 037 DA0	32
22 037 DC0	32
22 037 DL0	32
22 037 GL0	32
22 037 GN0	32
22 039 000	32
22 074 KF0	32
22 117 KF0	20
22 118 KF0	20
22 119 KF0	10
22 120 KF0	10
22 121 KF0	4
22 122 KF0	10
22 123 KF0	5
22 124 KF0	12
22 125 KF0	4
22 126 KF0	10
22 127 KF0	10
22 940 000	32
23	
23 043 003	6
23 106 001	8
23 106 2431	8
23 106 AL1	8
23 106 DC1	9
23 127 00E	16
23 132 00E	16
23 135 00E	5
23 138 000	16
23 140 000	6
23 145 000	6
23 200 003	6
23 296 001	5
23 296 2431	5
23 296 AL1	5
23 296 DC1	5
23 322 2433	11
23 324 003	11
23 324 2433	11
23 325 000	12
23 326 000	12
23 328 000	16
23 330 000	16
23 330 001	16
23 331 000	16
23 331 001	16
23 332 000	16
23 332 001	16
23 333 000	12
23 334 000	8
23 337 001	16
23 338 001	16
23 373 20E	16
23 374 20E	16
23 378 00E	16
23 380 10E	16
23 385 10E	16
23 393 243E	11
23 395 30E	11
23 397 00E	12
23 405 001	7
23 405 2431	7
23 405 AL1	7
23 405 DC1	7
23 406 000	7
23 444 001	8
23 444 2431	8
23 444 AL1	8
23 444 DC1	8
23 445 000	9
23 446 000	9
23 447 000	10
23 450 001	12
23 451 001	12
23 559 000	16
23 571 000	10
23 602 001	6
23 604 001	6
23 633 001	12
23 635 001	12
23 672 001	3
23 739 002	10
23 743 003	11
23 758 000	9
23 759 000	9
23 760 000	12
23 761 000	12
23 761 001	16
23 764 001	16
23 790 001	12
23 790 2431	12
23 791 001	8
23 791 2431	8
23 791 AL1	8
23 791 DC1	8
23 792 001	2
23 792 AL1	2
23 792 DC1	2
23 878 001	16
23 883 001	16
23 886 001	16
23 891 001	16
23 895 001	16
23 899 001	16
23 911 001	16
23 917 001	16
23 920 001	4
23 921 000	4
23 922 003	11
23 922 2433	11
23 923 003	11
23 924 003	11
23 924 2433	11
23 933 001	6
23 967 003	11
23 968 003	11
23 968 2433	11
23 969 003	11
23 969 2433	11
23 970 003	12
23 971 003	4
23 971 2433	4
23 975 003	6
23 975 2433	6
23 976 003	8
23 980 003	8
23 981 003	8
23 982 003	4
23 983 003	4
23 984 003	5
23 986 003	5
23 987 003	5
23 989 003	5
24	
24 044 000	6
24 045 000	6
24 053 001	6
24 054 001	6
24 061 000	6
24 062 000	6
24 063 001	6
24 063 AL1	6
24 063 DC1	6
24 064 001	6
24 064 2431	6
24 064 AL1	6
24 064 DC1	6
24 075 000	6
24 076 000	6
24 077 000	6
24 078 000	6
24 079 000	6
24 080 000	6
24 094 000	6
24 095 001	6
24 095 2431	6
24 095 AL1	6
24 095 DC1	6
24 153 000	6
24 154 000	6
24 155 000	6
24 164 003	4
24 164 2433	4
24 167 001	6
24 167 A01	6
24 167 AL1	6
24 167 DA1	6
24 167 DC1	6
24 167 DL1	6
24 167 GL1	6
24 167 GN1	6
24 167 KF1	6
24 168 001	6
24 168 A01	6
24 168 AL1	6
24 168 DA1	6
24 168 DC1	6
24 168 DL1	6
24 168 GL1	6
24 168 GN1	6
24 168 KF1	6
24 169 001	6
24 169 A01	6
24 169 AL1	6
24 169 DA1	6
24 169 DC1	6
24 169 DL1	6
24 169 GL1	6
24 169 GN1	6
24 170 001	8
24 170 A01	8
24 170 AL1	8
24 170 DA1	8
24 170 DC1	8
24 170 DL1	8
24 170 GL1	8
24 170 GN1	8
24 170 KF1	8
24 171 001	12
24 171 A01	12

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
24 171 AL1	12
24 171 DA1	12
24 171 DC1	12
24 171 DL1	12
24 171 GL1	12
24 171 GN1	12
24 172 001	12
24 172 A01	12
24 172 AL1	12
24 172 DA1	12
24 172 DC1	12
24 172 DL1	12
24 172 GL1	12
24 172 GN1	12
24 172 KF1	12
24 173 001	12
24 173 A01	12
24 173 AL1	12
24 173 DA1	12
24 173 DC1	12
24 173 DL1	12
24 173 GL1	12
24 173 GN1	12
24 174 001	12
24 174 A01	12
24 174 AL1	12
24 174 DA1	12
24 174 DC1	12
24 174 DL1	12
24 174 GL1	12
24 174 GN1	12
24 175 001	12
24 176 001	12
24 176 KF1	12
24 177 001	12
24 177 KF1	12
24 178 001	16
24 178 A01	16
24 178 AL1	16
24 178 DA1	16
24 178 DC1	16
24 178 DL1	16
24 178 GL1	16
24 178 GN1	16
24 179 001	12
24 180 001	12
24 183 001	12
24 192 003	8
24 258 001	11
24 269 001	11
24 273 001	11
24 395 KF1	16
25	
25 241 003	6
25 242 003	6
25 243 003	6
25 244 003	6
25 248 001	2
25 248 A01	2
25 248 AL1	2
25 248 DA1	2
25 248 DC1	2
25 248 DL1	2
25 248 GL1	2
25 248 GN1	2
25 248 KF1	2
25 250 001	8
25 250 A01	8
25 250 AL1	8
25 250 DA1	8
25 250 DC1	8
25 250 DL1	8
25 250 GL1	8
25 250 GN1	8
25 250 KF1	8
25 251 001	2
25 251 A01	2
25 251 AL1	2
25 251 DA1	2
25 251 DC1	2
25 251 DL1	2
25 251 GL1	2
25 251 GN1	2
25 251 KF1	2
25 252 001	8
25 252 A01	8
25 252 AL1	8
25 252 DA1	8
25 252 DC1	8
25 252 DL1	8
25 252 GL1	8
25 252 GN1	8
25 252 KF1	8
25 288 000	3
25 289 000	6
25 290 000	6
26	
26 066 000	5
26 066 2430	5
26 066 A00	5
26 066 AL0	5
26 066 DA0	5
26 066 DC0	5
26 066 DL0	5
26 066 GL0	5
26 066 GN0	5
26 066 KF0	5
26 067 000	5
26 067 2430	5
26 067 A00	5
26 067 AL0	5
26 067 DA0	5
26 067 DC0	5
26 067 DL0	5
26 067 GL0	5
26 067 GN0	5
26 067 KF0	5
26 075 001	10
26 075 A00	4
26 075 AL0	4
26 075 DA0	4
26 075 DC0	4
26 075 DL0	4
26 075 GL0	4
26 075 GN0	4
26 087 000	8
26 145 000	12
26 146 000	12
26 161 003	42
26 161 2433	50
26 162 003	24
26 162 2433	24
26 163 003	12
26 163 2433	12
26 164 2433	20
26 224 001	10
26 250 000	10
26 334 001	40
26 335 001	40
26 346 001	40
26 356 IL0	40
26 358 000	20
26 361 000	10
26 362 LN1	5
26 370 000	20
26 370 2430	20
26 370 A00	10
26 370 AL0	10
26 370 DC0	10
26 370 DL0	10
26 370 GL0	10
26 370 GN0	10
26 370 KF0	10
26 404 000	20
26 405 000	20
26 406 003	20
26 406 2433	20
26 408 000	20
26 411 000	21
26 455 000	11
26 458 000	11
26 475 000	5
26 475 A00	5
26 475 AL0	5
26 475 DA0	5
26 475 DC0	5
26 475 DL0	5
26 475 GL0	5
26 475 GN0	5
26 477 000	2
26 477 A00	2
26 477 AL0	2
26 477 DA0	2
26 477 DC0	2
26 477 DL0	2
26 477 GL0	2
26 477 GN0	2
26 479 000	2
26 479 2430	2
26 479 A00	2
26 479 AL0	2
26 479 DA0	2
26 479 DC0	2
26 479 DL0	2
26 479 GL0	2
26 479 GN0	2
26 479 KF0	2
26 481 000	2
26 481 2430	2
26 481 A00	2
26 481 AL0	2
26 481 DA0	2
26 481 DC0	2
26 481 DL0	2
26 481 GL0	2
26 481 GN0	2
26 481 KF0	2
26 483 000	10
26 484 000	10
26 507 000	10
26 507 A00	10
26 507 AL0	10
26 507 DA0	10
26 507 DC0	10
26 507 DL0	10
26 507 GL0	10
26 507 GN0	10
26 507 LS0	10
26 508 000	10
26 508 AL0	10
26 508 DC0	10
26 508 DL0	10
26 508 GN0	10
26 508 LS0	10
26 509 000	10
26 510 000	5
26 545 000	20
26 546 000	14
26 547 000	14
26 548 000	10
26 558 000	10
26 558 A00	10
26 558 AL0	10
26 558 DA0	10
26 558 DC0	10
26 558 DL0	10
26 558 GL0	10
26 558 GN0	10
26 560 000	10
26 560 A00	10
26 560 AL0	10
26 560 DA0	10
26 560 DC0	10
26 560 DL0	10
26 560 GL0	10
26 560 GN0	10
26 562 000	10
26 564 000	10
26 564 2430	10
26 564 A00	10
26 564 AL0	10
26 564 DA0	10
26 564 DC0	10
26 564 DL0	10
26 564 GL0	10
26 564 GN0	10
26 564 KF0	10
26 566 000	10
26 566 2430	10
26 566 AL0	10
26 566 DA0	10
26 566 DC0	10
26 566 DL0	10
26 566 GL0	10
26 566 GN0	10
26 566 KF0	10
26 568 000	10
26 574 000	20
26 574 A00	20
26 574 AL0	20
26 574 DA0	20
26 574 DC0	20
26 574 DL0	20
26 574 GL0	20
26 574 GN0	20
26 575 000	14
26 580 000	15
26 581 000	20
26 582 000	20
26 582 2430	20
26 582 A00	15
26 582 AL0	20
26 582 DA0	20
26 582 DC0	20
26 582 DL0	20
26 582 GL0	20
26 582 GN0	20
26 584 000	14
26 585 000	14
26 587 000	10
26 588 000	15
26 589 000	20
26 590 000	20
26 592 000	14
26 594 000	12
26 602 000	25
26 602 AL0	10
26 602 GN0	10
26 603 000	10
26 603 A00	10
26 603 AL0	10
26 603 DA0	10
26 603 DC0	10
26 603 DL0	10
26 603 GL0	10
26 603 GN0	10
26 639 003	20
26 647 000	10
26 648 000	10
26 649 000	10
26 652 000	10
26 657 000	8
26 658 000	20
26 658 2430	20
26 658 A00	20
26 658 AL0	20
26 658 DA0	20
26 658 DC0	20
26 658 DL0	20
26 658 GL0	20
26 658 GN0	20
26 658 KF0	20
26 659 000	20
26 659 2430	20
26 659 A00	20
26 659 AL0	20
26 659 DA0	20
26 659 DC0	20
26 659 DL0	20
26 659 GL0	20
26 659 GN0	20
26 659 KF0	20
26 662 000	8
26 663 000	8
26 664 000	8
26 666 000	16
26 668 000	8
26 668 2430	8
26 669 000	8
26 669 2430	8
26 670 001	12
26 670 2431	12
26 672 001	6
26 672 2431	6
26 673 001	8
26 673 2431	8
26 675 001	4
26 681 000	16
26 682 000	8
26 683 000	8
26 685 000	8
26 687 000	8
26 687 2430	8
26 688 000	8
26 688 2430	8
26 689 001	12
26 689 2431	8
26 691 001	6
26 691 2431	6
26 692 001	8
26 694 001	4
26 746 003	30
26 746 2433	30
26 748 003	24
26 748 2433	24
26 770 001	10
26 811 001	12
26 811 2431	12
26 836 AL0	10
26 836 DC0	10
26 836 DL0	10
26 836 GN0	10
26 908 003	12
26 908 2433	12
26 910 003	20
26 910 2433	20
26 920 003	20
26 977 001	7
26 977 2431	7
26 980 2431	7
27	
27 055 000	50
27 056 000	50
27 057 000	30
27 057 A00	20
27 057 AL0	20
27 057 DA0	20
27 057 DC0	20
27 057 DL0	20
27 057 GL0	20
27 057 GN0	20
27 062 000	40
27 074 000	20
27 074 A00	20
27 074 AL0	20
27 074 DA0	20
27 074 DC0	20
27 074 DL0	20
27 074 GL0	20
27 074 GN0	20
27 075 000	20
27 075 2430	20
27 075 A00	20
27 075 AL0	20
27 075 DA0	20
27 075 DC0	20
27 075 DL0	20
27 075 GL0	20
27 075 GN0	20
27 076 000	30
27 076 2430	20
27 076 A00	20
27 076 AL0	20
27 076 DA0	20
27 076 DC0	20
27 076 DL0	20
27 076 GL0	20
27 076 GN0	20
27 137 001	40
27 151 000	20
27 174 001	2

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
27 220 000	40
27 222 000	40
27 226 001	12
27 230 001	24
27 231 001	20
27 232 001	24
27 239 001	40
27 265 00E	40
27 266 001	24
27 296 003	14
27 355 000	20
27 369 000	25
27 400 000	20
27 400 2430	20
27 400 AL0	20
27 400 DA0	20
27 400 DC0	20
27 400 DL0	20
27 400 GL0	20
27 400 GN0	20
27 406 000	20
27 421 002	3
27 473 002	6
27 475 002	12
27 477 000	8
27 478 000	8
27 484 000	20
27 485 000	20
27 488 000	20
27 499 000	26
27 500 000	15
27 512 001	20
27 513 001	40
27 513 A01	20
27 513 AL1	20
27 513 DA1	20
27 513 DC1	20
27 513 DL1	20
27 513 GL1	20
27 513 GN1	20
27 514 001	20
27 523 001	50
27 523 2431	50
27 524 001	27
27 524 2431	25
27 571 30E	42
27 572 003	42
27 574 003	42
27 579 003	40
27 584 003	30
27 588 003	30
27 595 001	30
27 595 2431	30
27 596 000	5
27 597 003	30
27 597 30E	30
27 598 003	24
27 598 30E	24
27 601 003	20
27 601 30E	20
27 615 002	12
27 644 003	24
27 693 000	40
27 693 2430	20
27 698 000	20
27 700 000	8
27 702 000	25
27 704 000	20
27 705 000	20
27 709 000	10
27 711 000	10
27 786 003	24
27 794 003	24
27 803 30E	20
27 810 001	20
27 812 IL1	40
27 841 000	24
27 849 003	30
27 852 003	30
27 853 003	24
27 892 000	20
27 923 003	30
27 924 003	24
27 964 000	10
27 966 001	10
27 968 001	10

28

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
28 002 000	50
28 020 L01	20
28 025 001	40
28 094 000	20
28 105 001	40
28 139 001	40
28 140 001	40
28 142 002	40
28 143 001	40
28 145 001	40
28 150 002	40
28 151 002	40
28 154 002	40
28 155 002	40
28 158 001	40
28 261 003	30
28 362 001	40
28 362 A01	40
28 362 DA1	40
28 362 DC1	40
28 362 GL1	40
28 362 KF1	40
28 364 001	40
28 364 KF1	40
28 368 000	8
28 368 00E	8
28 388 001	40
28 388 A01	40
28 388 DA1	40
28 388 DC1	40
28 388 GL1	40
28 388 KF1	40
28 409 002	40
28 410 002	40
28 413 002	40
28 417 001	40
28 419 003	30
28 429 000	50
28 497 000	10
28 576 000	20
28 605 001	30
28 628 001	30
28 628 2431	30
28 671 001	30
28 671 2431	30
28 724 000	10
28 778 000	3
28 874 000	30
28 912 000	30
28 912 2430	30
28 912 A00	30
28 912 AL0	30
28 912 DA0	30
28 912 DC0	30
28 912 DL0	30
28 912 GL0	30
28 912 GN0	30
28 920 000	50
28 939 000	20
28 943 000	12
28 948 000	18
28 982 000	10
28 988 000	30
28 990 000	20
28 990 2430	20
28 990 A00	20
28 990 AL0	20
28 990 DA0	20
28 990 DC0	20
28 990 DL0	20
28 990 GL0	20
28 990 GN0	20

29

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
29 033 000	10
29 037 000	2
29 037 002	2
29 078 000	9
29 078 001	9
29 079 000	9
29 079 001	9
29 080 001	9
29 081 001	9
29 119 000	12
29 119 2430	12
29 119 A00	12
29 119 AL0	12
29 119 DA0	12
29 119 DC0	12
29 119 DL0	12
29 119 GL0	12
29 119 GN0	12
29 120 000	12
29 121 000	12
29 121 2430	12
29 121 A00	12
29 121 AL0	12
29 121 DA0	12
29 121 DC0	12
29 121 DL0	12
29 121 GL0	12
29 121 GN0	12
29 124 000	12
29 124 2430	12
29 124 A00	6
29 124 AL0	12
29 124 DA0	6
29 124 DC0	6
29 124 DL0	12
29 124 GL0	6
29 124 GN0	6
29 125 000	12
29 126 000	12
29 126 2430	12
29 126 A00	12
29 126 AL0	12
29 126 DA0	6
29 126 DC0	6
29 126 DL0	6
29 126 GL0	6
29 126 GN0	12
29 145 000	12
29 146 000	12
29 148 000	12
29 149 000	12
29 151 LS0	12
29 156 LS0	12
29 157 LS0	12
29 192 001	16
29 192 A01	10
29 192 AL1	10
29 192 DA1	10
29 192 DC1	10
29 192 DL1	10
29 192 GL1	10
29 192 GN1	10
29 192 KF1	16
29 193 001	10
29 193 A01	10
29 193 AL1	10
29 193 DA1	10
29 193 DC1	10
29 193 DL1	10
29 193 GL1	10
29 193 GN1	10
29 193 KF1	10
29 197 000	2
29 197 AL0	2
29 197 DL0	2
29 197 GN0	2
29 197 KF0	2
29 337 003	10
29 338 003	10
29 338 2433	10
29 507 KF0	12
29 508 KF0	12
29 509 KF0	20
29 510 KF0	20
29 800 000	60
29 801 000	60
29 802 000	60
29 803 000	50
29 804 000	50
29 805 000	36
29 904 LS0	12

30

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
30 008 001	30
30 064 001	30
30 079 001	2
30 079 DC1	2
30 083 001	2
30 083 AL1	2
30 083 DC1	2
30 083 KS1	2
30 085 001	2
30 085 AL1	2
30 085 DC1	2
30 098 001	30
30 193 000	11
30 193 DC0	11
30 260 003	16
30 273 001	5
30 274 000	8
30 274 A00	8
30 274 AL0	8
30 274 DA0	8
30 274 DC0	8
30 274 DL0	8
30 274 GN0	8
30 305 001	11
30 305 2431	11
30 305 DC1	11
30 327 001	2
30 327 AL1	2
30 327 DC1	2
30 327 KS1	2
30 463 000	11
30 463 2430	11
30 503 000	8
30 503 KF0	8
30 504 000	8
30 504 A00	8
30 504 AL0	8
30 504 DA0	8
30 504 DC0	8
30 504 DL0	8
30 504 GL0	8
30 504 GN0	8
30 504 KF0	8
30 505 000	8
30 505 KF0	8
30 506 000	11
30 536 000	12
30 543 000	12
30 567 000	12
30 567 2430	12
30 580 000	4
30 581 000	3
30 583 000	4
30 583 DC0	4
30 584 000	3
30 588 000	4
30 589 000	3
30 590 000	6
30 590 DC0	4
30 590 KF0	6
30 591 000	4
30 617 000	10
30 618 000	10
30 619 000	10
30 619 2430	10
30 619 DC0	10

31

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
31 128 001	11
31 129 001	5
31 187 001	16
31 191 001	10
31 210 001	5
31 255 000	4
31 358 002	6
31 358 DC2	6
31 360 001	4
31 360 DC1	6
31 367 001	12
31 368 001	12
31 375 000	8
31 375 AL0	8
31 375 DC0	8
31 375 DL0	8
31 375 GN0	8
31 379 000	4
31 379 DC0	4
31 395 000	2
31 454 001	4
31 454 AL1	4
31 454 DC1	4
31 454 DL1	4
31 454 KS1	4
31 455 001	4
31 455 AL1	4
31 455 DC1	4
31 455 DL1	4
31 456 001	4
31 456 DC1	4
31 481 001	8
31 483 002	8
31 483 DC2	8
31 491 000	8
31 491 DC0	8
31 539 000	4
31 539 DC0	4
31 539 KS0	4
31 541 000	4
31 541 DC0	4
31 541 KS0	4
31 552 SD1	7
31 562 SD1	7
31 563 SD1	7
31 564 SD1	7
31 571 SD1	7
31 572 SD1	7
31 574 AL1	8
31 574 DL1	8
31 574 GN1	8
31 574 SD1	8
31 575 SD1	8
31 577 SD1	8
31 578 SD1	8
31 580 SD1	8
31 588 SD1	7
31 693 000	11
31 706 000	11
31 719 SD0	10
31 720 SD0	18
31 726 SD0	8
31 812 001	14

32

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
32 109 001	12
32 109 2431	12
32 109 AL1	9
32 109 DC1	9
32 114 001	9
32 114 2431	9
32 114 AL1	9
32 114 DC1	9
32 154 003	11
32 154 2433	11
32 168 000	8
32 168 DC0	8
32 204 10E	16
32 208 001	16
32 210 001	12
32 211 001	6
32 224 003	9
32 240 10E	16
32 294 002	5
32 294 DC2	5
32 321 002	8
32 321 AL2	8
32 321 DC2	8
32 321 DL2	8
32 321 GN2	8
32 322 002	8

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
32 322 AL2	8
32 322 DC2	8
32 322 DL2	8
32 467 003	11
32 467 2433	11
32 468 20E	16
32 482 003	9
32 488 000	8
32 553 002	5
32 553 DC2	5
32 629 002	6
32 659 001	11
32 661 003	12
32 661 DC3	12
32 663 003	8
32 663 DC3	8
32 667 001	9
32 734 001	11
32 740 001	12
32 742 001	9
32 743 001	6
32 747 001	9
32 762 000	6
32 765 000	9
32 773 000	6
32 778 000	6
32 789 000	9
32 792 000	6
32 793 000	9
32 795 000	6
32 825 00E	16
32 827 00E	16
32 830 001	6
32 831 000	6
32 837 000	6
32 839 000	16
32 840 000	16
32 842 000	11
32 843 002	12
32 843 DC2	6
32 882 001	11
32 917 000	8
32 917 AL0	8
32 917 DC0	8
32 917 DL0	8
32 917 GN0	8
32 917 KS0	8
32 926 2433	11
32 927 003	11
32 928 003	11
32 929 2433	11
32 934 001	16
32 950 000	4
32 950 DC0	4
33	
33 202 003	12
33 202 2433	12
33 265 2433	11
33 281 003	16
33 281 2433	16
33 281 DC3	16
33 300 003	6
33 300 2433	6
33 305 003	9
33 552 20E	16
33 555 003	12
33 555 2433	12
33 556 003	9
33 557 20E	16
33 565 002	10
33 566 002	10
33 590 002	6
33 591 002	6
33 635 002	9
33 637 002	9
33 848 001	6
33 848 2431	6
33 848 AL1	9
33 848 DC1	9
33 849 001	6
33 849 AL1	6
33 849 DC1	6
33 865 001	12
33 865 AL1	12
33 865 DC1	12
33 963 001	6
33 964 001	6
34	
34 020 001	6
34 065 AL2	8
34 065 DC2	8
34 065 GN2	8
34 169 001	6
34 174 001	5
34 195 001	5
34 464 001	5
34 487 000	20
34 488 000	7
34 497 000	5
34 558 000	8
34 565 002	9
34 567 000	5
34 667 000	7
34 718 000	7
34 719 000	7
34 765 000	8
34 766 000	5
34 768 001	6
34 793 000	10
34 793 2430	10
34 796 001	9
34 813 001	16
34 814 003	8
34 814 2433	8
34 816 003	8
34 816 2433	8
34 820 005	9
34 827 000	8
34 827 KF0	8
34 830 000	8
34 834 001	8
34 865 000	6
34 865 KF0	6
34 866 000	6
34 867 000	6
34 868 000	6
34 869 000	6
34 870 000	6
34 871 000	6
34 872 000	6
34 873 000	6
35	
35 028 000	10
35 085 000	2
35 087 000	2
35 604 000	12
36	
36 015 001	10
36 194 000	10
36 207 001	10
36 208 001	9
36 264 001	8
36 265 000	12
36 266 000	26
36 267 000	33
36 268 000	33
36 269 000	16
36 271 000	16
36 273 000	12
36 315 000	12
36 316 000	30
36 317 000	16
36 320 000	14
36 321 000	12
36 322 001	9
36 325 002	10
36 327 002	10
36 334 SD0	12
36 336 001	9
36 337 001	9
36 339 001	9
36 384 000	8
36 407 001	20
36 416 001	4
36 421 001	10
36 422 001	10
36 439 001	10
36 441 000	8
36 442 000	8
36 444 000	8
36 445 000	8
36 445 AL0	8
36 445 DA0	8
36 445 DC0	8
36 445 DL0	8
36 445 GN0	8
36 446 000	8
36 447 000	8
36 451 000	20
36 452 000	20
36 453 000	20
36 454 000	10
36 455 000	6
36 456 000	12
36 457 000	6
36 458 000	4
36 459 000	4
36 463 000	12
36 464 000	4
37	
37 035 000	20
37 040 000	20
37 043 000	20
37 044 000	20
37 048 000	20
37 069 000	30
37 078 PI0	20
37 085 PI0	20
37 088 PI0	20
37 092 000	50
37 093 000	50
37 095 000	50
37 102 SH0	50
37 104 K00	20
37 105 K00	20
37 107 000	20
37 114 000	20
37 131 000	50
37 132 000	50
37 135 000	20
37 139 000	50
37 141 000	50
37 153 000	48
37 157 000	48
37 311 K00	50
37 321 001	15
37 321 SD1	15
37 324 001	15
37 324 SD1	15
37 338 000	27
37 339 000	27
37 342 000	27
37 347 000	9
37 349 000	10
37 396 000	12
37 419 000	15
37 421 000	15
37 427 000	15
37 428 000	15
37 489 000	20
37 535 000	30
37 535 A00	30
37 535 AL0	30
37 535 DA0	30
37 535 DC0	30
37 535 DL0	30
37 535 GL0	30
37 535 GN0	30
37 535 KF0	30
37 535 P00	30
37 535 SH0	30
37 547 000	30
37 547 P00	30
37 547 SH0	30
37 601 000	30
37 601 A00	30
37 601 AL0	30
37 601 DA0	30
37 601 DC0	30
37 601 DL0	30
37 601 GL0	30
37 601 GN0	30
37 601 KF0	30
37 601 P00	30
37 601 SH0	30
37 624 000	30
37 624 A00	30
37 624 AL0	30
37 624 DA0	30
37 624 DC0	30
37 624 DL0	30
37 624 GL0	30
37 624 GN0	30
37 624 KF0	30
37 624 P00	30
37 624 SH0	30
37 791 SH0	40
37 965 000	30
38	
38 393 SD1	15
38 445 SD0	30
38 505 000	30
38 505 KF0	30
38 505 KV0	30
38 505 P00	30
38 505 SH0	30
38 505 SHH	15
38 506 000	30
38 506 P00	30
38 506 SH0	30
38 519 001	11
38 525 001	10
38 526 000	12
38 528 001	11
38 543 000	12
38 558 00M	20
38 564 000	30
38 564 SH0	30
38 565 000	30
38 581 001	8
38 584 001	8
38 587 000	12
38 597 001	12
38 642 001	11
38 643 001	11
38 661 000	20
38 698 SD1	15
38 699 001	15
38 703 000	5
38 731 000	12
38 732 000	30
38 732 A00	30
38 732 AL0	30
38 732 DA0	30
38 732 DC0	30
38 732 DL0	30
38 732 GL0	30
38 732 GN0	30
38 732 KF0	30
38 732 KV0	30
38 732 P00	30
38 732 SD0	30
38 732 SH0	30
38 732 SHH	15
38 765 000	30
38 765 KF0	30
38 765 KV0	30
38 765 P00	30
38 765 SH0	30
38 776 SD0	30
38 784 000	30
38 784 P00	30
38 784 SH0	30
38 786 001	11
38 796 000	10
38 804 000	30
38 804 SH0	30
38 805 000	30
38 808 000	30
38 808 SH0	30
38 844 000	30
38 844 KF0	30
38 844 KV0	30
38 844 P00	30
38 844 SH0	30
38 857 000	30
38 857 SH0	30
38 858 000	30
38 858 P00	30
38 858 SH0	30
38 862 000	30
38 862 P00	30
38 862 SD0	30
38 862 SH0	30
38 934 SD0	15
39	
39 002 000	11
39 140 000	5
39 354 SH1	2
39 420 000	18
39 421 000	12
39 424 000	27
39 425 000	30
39 426 000	30
39 429 000	9
39 432 000	12
39 433 000	12
39 436 000	24
39 437 000	24
39 438 000	12
39 439 000	12
39 440 000	21
39 574 00H	16
39 577 001	8
39 596 000	8
39 599 000	7
39 648 SH0	10
39 683 000	16
39 687 000	11
39 694 000	20
39 699 000	18
39 732 000	10
39 733 000	10
39 881 000	15
39 881 KF0	15
39 881 SH0	15
39 882 000	15
39 882 KF0	15
39 882 SH0	15
39 910 000	4
39 911 000	4
39 912 000	4
39 913 000	4
39 923 000	7
39 940 000	4
40	
40 344 001	10
40 364 001	20
40 364 A01	20
40 364 AL1	20
40 364 DA1	20
40 364 DC1	20
40 364 DL1	20
40 364 GL1	20
40 364 GN1	20
40 365 001	10
40 365 A01	10
40 365 AL1	10
40 365 DA1	10
40 365 DC1	10
40 365 DL1	10
40 365 GL1	10
40 365 GN1	10
40 366 001	12
40 366 A01	12
40 366 AL1	12

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 366 DA1	12
40 366 DC1	12
40 366 DL1	12
40 366 GL1	12
40 366 GN1	12
40 367 001	12
40 367 A01	12
40 367 AL1	12
40 367 DA1	12
40 367 DC1	12
40 367 DL1	12
40 367 GL1	12
40 367 GN1	12
40 368 001	10
40 369 001	20
40 369 A01	20
40 369 AL1	20
40 369 DA1	20
40 369 DC1	20
40 369 DL1	20
40 369 GL1	20
40 369 GN1	20
40 371 001	20
40 371 A01	20
40 371 AL1	20
40 371 DA1	20
40 371 DC1	20
40 371 DL1	20
40 371 GL1	20
40 371 GN1	20
40 372 001	20
40 374 001	7
40 374 A01	7
40 374 AL1	7
40 374 DA1	7
40 374 DC1	7
40 374 DL1	7
40 374 GL1	7
40 374 GN1	7
40 385 001	12
40 385 A01	12
40 385 AL1	12
40 385 DA1	12
40 385 DC1	12
40 385 DL1	12
40 385 GL1	12
40 385 GN1	12
40 386 001	25
40 386 A01	25
40 386 AL1	25
40 386 DA1	25
40 386 DC1	25
40 386 DL1	25
40 386 GL1	25
40 386 GN1	25
40 394 001	21
40 394 A01	21
40 394 AL1	21
40 394 DA1	21
40 394 DC1	21
40 394 DL1	21
40 394 GL1	21
40 394 GN1	21
40 404 001	10
40 412 001	10
40 421 001	12
40 421 A01	12
40 421 AL1	12
40 421 DA1	12
40 421 DC1	12
40 421 DL1	12
40 421 GL1	12
40 421 GN1	12
40 422 000	20
40 430 001	10
40 434 001	24
40 438 001	12
40 457 001	20
40 459 001	20
40 460 001	20
40 461 001	20
40 462 001	6
40 463 001	7
40 507 001	20
40 507 AL1	20
40 507 DC1	20
40 508 001	20
40 508 AL1	20
40 508 DC1	20
40 509 001	21
40 509 AL1	12
40 509 DC1	12
40 510 001	20
40 510 AL1	20
40 510 DC1	20
40 511 001	20
40 511 AL1	20
40 511 DC1	20
40 512 001	7
40 512 AL1	7
40 512 DC1	7
40 513 001	7
40 513 AL1	6
40 513 DC1	6
40 514 001	14
40 514 AL1	20
40 514 DC1	20
40 535 000	18
40 535 A00	18
40 535 AL0	18
40 535 DA0	18
40 535 DC0	18
40 535 DL0	18
40 535 GL0	18
40 535 GN0	18
40 536 000	18
40 536 DC0	18
40 547 001	16
40 564 000	12
40 564 A00	12
40 564 AL0	12
40 564 DC0	12
40 565 000	20
40 565 AL0	20
40 565 DC0	20
40 585 001	20
40 623 001	20
40 623 AL1	20
40 623 DC1	20
40 624 001	21
40 624 AL1	21
40 624 DC1	21
40 663 001	12
40 664 001	12
40 688 001	20
40 688 A01	20
40 688 AL1	20
40 688 DA1	20
40 688 DC1	20
40 688 DL1	20
40 688 GL1	20
40 688 GN1	20
40 689 001	12
40 689 A01	12
40 689 AL1	12
40 689 DA1	12
40 689 DC1	12
40 689 DL1	12
40 689 GL1	12
40 689 GN1	12
40 691 002	10
40 694 000	20
40 696 000	14
40 696 AL0	14
40 696 DA0	14
40 696 DC0	14
40 696 GL0	14
40 766 000	10
40 767 000	16
40 768 000	16
40 768 2430	16
40 781 000	10
40 781 2430	10
40 782 000	10
40 782 2430	10
40 783 000	10
40 784 000	10
40 791 001	20
40 791 KS1	20
40 793 001	15
40 793 DC1	15
40 794 001	15
40 794 DC1	15
40 797 001	5
40 799 001	10
40 800 001	6
40 800 A01	6
40 800 AL1	6
40 800 DA1	6
40 800 DC1	6
40 800 DL1	6
40 800 GL1	6
40 800 GN1	6
40 802 001	15
40 802 A01	15
40 802 AL1	15
40 802 DA1	15
40 802 DC1	15
40 802 DL1	15
40 802 GL1	15
40 802 GN1	15
40 804 000	6
40 805 000	8
40 805 2430	8
40 806 000	8
40 807 000	8
40 808 000	12
40 809 000	8
40 824 000	20
40 857 000	10
40 857 2430	10
40 865 000	8
40 865 2430	8
40 875 000	12
40 911 000	30
40 915 000	20
40 920 000	18
40 949 000	20
40 950 000	20

41

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
41 010 000	20
41 027 000	10
41 027 A00	10
41 027 AL0	10
41 027 DA0	10
41 027 DC0	10
41 027 DL0	10
41 027 GL0	10
41 027 GN0	10
41 028 000	12
41 028 A00	12
41 028 AL0	12
41 028 DA0	12
41 028 DC0	12
41 028 DL0	12
41 028 GL0	12
41 028 GN0	12
41 029 000	10
41 035 000	12
41 035 A00	12
41 035 AL0	12
41 035 DA0	12
41 035 DC0	12
41 035 DL0	12
41 035 GL0	12
41 035 GN0	12
41 036 000	10
41 037 000	10
41 038 000	12
41 038 A00	12
41 038 AL0	12
41 038 DA0	12
41 038 DC0	12
41 038 DL0	12
41 038 GL0	12
41 038 GN0	12
41 039 000	20
41 039 A00	20
41 039 AL0	20
41 039 DA0	20
41 039 DC0	20
41 039 DL0	20
41 039 GL0	20
41 039 GN0	20
41 049 000	20
41 049 A00	20
41 049 AL0	20
41 049 DA0	20
41 049 DC0	20
41 049 DL0	20
41 049 GL0	20
41 049 GN0	20
41 056 000	15
41 056 A00	15
41 056 AL0	15
41 056 DA0	15
41 056 DC0	15
41 056 DL0	15
41 056 GL0	15
41 056 GN0	15
41 057 000	10
41 058 000	10
41 058 A00	10
41 058 AL0	10
41 058 DA0	10
41 058 DC0	10
41 058 DL0	10
41 058 GL0	10
41 058 GN0	10
41 059 000	10
41 059 A00	10
41 059 AL0	10
41 059 DA0	10
41 059 DC0	10
41 059 DL0	10
41 059 GL0	10
41 059 GN0	10
41 063 000	10
41 063 A00	10
41 063 AL0	10
41 063 DA0	10
41 063 DC0	10
41 063 DL0	10
41 063 GL0	10
41 063 GN0	10
41 064 000	8
41 064 A00	8
41 064 AL0	8
41 064 DA0	8
41 064 DC0	8
41 064 DL0	8
41 064 GL0	8
41 064 GN0	8
41 066 000	3
41 066 A00	3
41 066 AL0	3
41 066 DA0	3
41 066 DC0	3
41 066 DL0	3
41 066 GL0	3
41 066 GN0	3
41 067 000	12
41 067 A00	12
41 067 AL0	12
41 067 DA0	12
41 067 DC0	12
41 067 DL0	12
41 067 GL0	12
41 067 GN0	10
41 068 000	10
41 068 A00	10
41 068 AL0	10
41 068 DA0	10
41 068 DC0	10
41 068 DL0	10
41 068 GL0	10
41 068 GN0	10
41 069 000	10
41 069 A00	10
41 069 AL0	10
41 069 DA0	10
41 069 DC0	10
41 069 DL0	10
41 069 GL0	10
41 069 GN0	10
41 073 000	20
41 076 000	8
41 076 A00	8
41 076 AL0	8
41 076 DA0	8
41 076 DC0	8
41 076 DL0	8
41 076 GL0	8
41 076 GN0	8
41 077 000	12
41 077 A00	12
41 077 AL0	12
41 077 DA0	12
41 077 DC0	12
41 077 DL0	12
41 077 GL0	12
41 077 GN0	12
41 136 000	10
41 154 000	20
41 215 KF0	10
41 216 KF0	10
41 217 KF0	10
41 218 KF0	12
41 219 KF0	10
41 220 KF0	10
41 275 000	20

42

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
42 253 000	50
42 297 PI0	50
42 314 000	50
42 320 000	50
42 333 000	50
42 593 000	11
42 690 000	10
42 774 000	10

45

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
45 984 001	9

46

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
46 944 001	2

47

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
47 533 000	20
47 994 000	40

48

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
48 053 000	15
48 054 000	12
48 497 000	10
48 498 000	10
48 499 000	10

65

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
65 807 000	40
65 807 A00	40
65 807 AL0	40
65 807 DA0	40
65 807 DC0	40
65 807 DL0	40
65 807 GL0	40
65 807 GN0	40
65 807 KS0	40
65 808 000	40

66

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
66 791 000	30

* Uds. descuento por cantidades

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Grohe no acepta devoluciones de sus clientes excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

· Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.

· Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.

· Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.

· El estado de los productos suministrados no es correcto.

· La calidad del producto suministrado no es correcta.

· Grohe se ha equivocado en la prescripción.

· Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

· La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.

· Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.

· Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

POLÍTICA DE PORTES 2026

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

Medio de transmisión del pedido	Zona	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2026	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2026
EDI, XML y Extranet	Península y Baleares	< 200€	15,00€	>= 200€	0,00€
	Canarias		37,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		26,00€		0,00€
Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI	Península y Baleares	< 2.000€	30,50€	>= 2.000€	0,00€
	Canarias		53,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		35,00€		0,00€

Aplicación a partir del 01/01/2026.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena y Purefoam.**

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE. Por excepción, dicho periodo será d**e 3 años* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena y Purefoam.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, cómo mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

Departamento Técnico GROHE
E-mail: sat@grohe.com
Tel. 933 368 855

*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.

TÜVNORD

Certificado

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 14001
tuev-nord.de

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

LIXIL
INAX · American Standard · GROHE

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

N° de certificado: 44 104 210564
N° de informe de auditoría: 3536 9190

Válido desde 2024-10-17
Válido hasta 2027-10-16
Certificación inicial: 2003

Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20

Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

TÜVNORD

Certificado

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001
tuev-nord.de

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

LIXIL
INAX · American Standard · GROHE

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

N° de certificado: 44 104 210564
N° de informe de auditoría: 3536 9079

Válido desde 2024-12-09
Válido hasta 2027-12-08
Certificación inicial: 1992

Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20

Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

GROHE TRAINING COMPANION

Todo lo que un profesional necesita saber sobre los productos GROHE: guías de instalación, consejos útiles, formación práctica y certificados.

GROHE Training Companion
training.grohe.com

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

122585

ES_01/2026 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF LIXIL