TRES



DESIGNED AND PRODUCED IN BARCELONA

2025

CARACTERÍSTICAS

- Novedad
- Desagüe automático incluido
- Válvula Simple-Rapid incluida
- Barra de ducha telescópica
- Indicado para personas con discapacidades físicas
- Funciona con alimentación eléctrica
- Funciona con alimentación a pilas
- Rociador de latón
- Rociador de acero inoxidable
- Rociador de ABS
- Ducha de mano de latón
- Ducha de mano de acero inoxidable
- Ducha de mano de ABS

RECAMBIOS

- Cartucho (referencia del recambio)
- Montura (referencia del recambio)
- Distribuidor (referencia del recambio)
- Volante + cartucho (referencia del recambio)

INDICACIONES

- Ángulo de giro del caño
- Excentricidad especial
- Funciones del rociador (litros/minuto)
- Funciones de la ducha de mano (litros/minuto)
- Funciones de los jets (litros/minuto)
- Tiempo de apertura (en segundos)
- Frío (indicador del volante)
- Caliente (indicador del volante)

TECNOLOGÍA

- Ducha con sistema de Cromoterapia
- Cartucho Tres Therm 77®
- Cartucho Tres Instant 77®
- Cartucho Tres Instant 57®
- Touch-Cool®: La superfície del grifo siempre está fría
- Easy-Clean®: Fácil acceso y mantenimiento del cartucho
- Cold-Tres®: El grifo siempre se abre con agua fría
- Tres-Duo®: En la posición intermedia se consume la mitad
- Easy-install®: Fácil blocaje del grifo


TRES

DESIGNED AND PRODUCED IN BARCELONA

2025

Los productos mostrados en este catálogo pueden sufrir leves modificaciones por exigencias de diseño, siempre en beneficio del artículo.
Los precios de este catálogo son recomendados de venta al público y no incluyen el IVA.
Ante posibles errores de impresión, los precios revisados y definitivos aparecen siempre en la web de Tres.
Para conocer la disponibilidad de los productos, consulte la página web.
A través de la página web puede estar al día de las novedades de Tres o consultar si un producto ha sido descatalogado.





Tres **fabrica** productos **accesibles** donde el **diseño** y la **experiencia de uso** sean el pilar fundamental y ayuden a hacer más agradable el **consumo responsable del agua**.

CONTENIDO

31 COLECCIONES

Exclusive
32 Mont Blanc
40 Tres Clasic
60 Slim
76 Study
94 Cuadro

Selection
114 Loft
128 Fuji
140 Project-tres
154 Max
168 Lex-Alp
182 Class

Essential
192 Flat
204 Canigó Plus
216 Canigó
228 Base Plus
240 Base
250 Ese-23

257 ESPACIO DE DUCHA

Electrónicos
258 Shower technology

Termostáticos
270 Empotrados B-system
280 Empotrados Therm-box
294 Murales Over-wall

Monomandos
318 Empotrados Rapid-box
338 Murales

347 COMPLEMENTOS DE DUCHA

354 Rociadores
371 Duchas de mano
377 Flexos
380 Barras deslizantes
390 Kits de ducha
394 Soportes y tomas de pared
397 Codo adaptador a pared
398 Jets

403 SOLUCIONES EMPOTRADAS

409 ACCESORIOS DE BAÑO

410 Cuadrado
411 Redondo
412 Clásico

417 TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

419 Lavabos
425 Dispensadores de jabón
426 Sensores WC
426 Secador de manos
427 Cocina electrónica

429 ESPACIO DE COCINA

436 Monomandos
446 Para agua filtrada
450 Con caño abatible
450 Con caño flexible
452 Con caño extraíble
455 Electrónicos
456 Bimandos
459 A muro
462 Industriales
464 Grifos para varios usos

467 COLECTIVIDADES

468 Grifos para exterior
470 Grifos temporizados
476 Grifos medicales
477 Grifos para peluquería
478 Grifos para varios usos

481 COMPLEMENTOS DE GRIFERÍA


482 Válvulas y desagües
491 Sifones
495 Llaves de paso
497 Conexiones acodadas
499 Caños
501 Florones
502 Excéntricas
504 WC Systems
506 Mecanismos de llenado
507 Mecanismos de descarga
510 Tres Cleaner
513 Limpiador de grifería


515 ANEXO

516 Instalación recomendada
518 Recambios
522 Listado de referencias
534 Condiciones de venta


COLECCIONES

EXCLUSIVE


Mont Blanc



Tres Clasic



Slim


Study



Cuadro


SELECTION


Loft


Fuji


Project-tres


Max


Lex-Alp



Class


ESSENTIAL



Flat


Canigó Plus


Canigó



Base Plus


Base


Ese-23


ESPACIO DE DUCHA

ELECTRÓNICOS


Shower technology

TERMOSTÁTICOS


B-system


Therm-box


Over-wall

MONOMANDOS


Rapid-box


Mural

ESPACIO DE COCINA


Monomandos


Para agua filtrada


Con caño flexible


Con caño extraíble


Con caño abatible


Electrónicos


Bimandos


A muro


Industriales


Para varios usos

Para garantizar la máxima calidad en sus productos, Tres controla todo el proceso de fabricación en sus instalaciones, desde que se concibe la idea, hasta que se hace realidad.


Tres invierte en I+D para desarrollar sus propias tecnologías y patentes y poderlas integrar en su grifería. Las modernas instalaciones permiten investigar con innovaciones para la ducha, sistemas ecoeficientes y nuevos usos de la grifería para adaptarla a la demanda del mercado.

Tres ha sido pionero en el desarrollo de grifería con sistemas de ahorro de agua, patentando soluciones que se han utilizado en todo el mundo. También es especialista en grifería termostática e investiga nuevas maneras de experimentar con el agua en la ducha.

La electrónica ya es una realidad en el desarrollo de los productos. El uso intuitivo de un grifo de lavabo contactless, duchas que permiten tener un control total del agua y la temperatura, mecanismos eficaces de ahorro de agua, grifos inteligentes... Todo ello para formar parte de los baños y cocinas del futuro.



DESIGNED AND PRODUCED IN BARCELONA



ESPÍRITU INDUSTRIAL E INNOVADOR



1968

Jaume Tres revolucionó el sector del vino patentando un nuevo grifo para barricas que mejoraba el cierre hermético.

1968

La familia Tres montó un pequeño taller mecánico en Ordal (Barcelona), equipado con maquinaria de segunda mano, con el fin de realizar pequeñas reparaciones para el pueblo, soldaduras para terceras personas o encargos a cerrajeros.





1971

Aparte de sus labores como taller, empiezan con la mecanización y montaje de grifos de vino para poderlos comercializar con su propia marca. También suministran piezas para varios fabricantes de grifería.



1972

La actividad que les proporcionaba mejores beneficios era la grifería de vino, por lo que decidieron dedicarse exclusivamente a su producción, abandonando las tareas como taller de reparaciones.

1975

El aprendizaje constante y la experiencia adquirida desemboca en la ampliación del negocio incorporando la fabricación de grifos para baño y cocina. Tres lanza al mercado español su primer grifo monomando.



1985


Se decide prescindir de la producción externa de partes de sus grifos para empezar a fabricar íntegramente en el taller. Poco a poco todo el proceso de fabricación se realiza exclusivamente en Tres.


1993

Tres amplía sus instalaciones trasladando parte de su producción en Vallirana (muy cerca de la fábrica inicial de Ordal), con un complejo de naves y oficinas de más de 35.000 m².

1994

Tres desarrolla y patenta uno de sus inventos más expandidos: los primeros monomandos ecológicos del mercado, que ahorran agua y energía de forma efectiva y condicionan la forma en que las industrias de grifería se acercarán a la sostenibilidad.





2011

Nace la Fundación Jordi Tres Casas, dando trabajo de calidad a personas con riesgo de exclusión social.

2016

Tres empieza a ejecutar proyectos enfocados en las nuevas tecnologías e incorpora la electrónica en el diseño de sus productos.



2025

Conoce Tres desde dentro:

INDUSTRIA RESPONSABLE

Queremos reducir al máximo posible nuestro impacto al planeta fabricando con materiales de calidad y de origen europeo y cumpliendo con las normas de seguridad más exigentes. También queremos contribuir a mantener un buen equilibrio ecológico desarrollando procesos de fabricación más eficientes, economizando el transporte y aplicando las medidas de reciclaje, reutilización y transformación que tenemos a nuestro alcance.



Autoconsumo de energía a través de placas solares.



Embalaje de cartón autoproducido, **reduciendo el uso de plásticos** y transporte.



Los grifos están **fabricados con latón** refinado en Europa, de bajo contenido en plomo, siguiendo la Norma Europea (UNE-EN 10204).



La grifería de Tres está disponible en diferentes acabados. Todos ellos se aplican mezclando el **proceso industrial** con el **control artesanal** para ofrecer un resultado perfecto y resistente.



Tres ofrece **hasta 5 años de garantía** para muchos de los productos más vendidos.



El **laboratorio de última generación** está equipado para ensayos acústicos según norma Europea EN 200-2008, estudiando el producto para reducir el consumo de agua y de energía.



La verificación visual y funcional del 100% de las piezas, junto con los cauchos sin emigración y las grasas no tóxicas, hacen que los productos **superen todas las constantes auditorías** de los organismos oficiales Europeos que realizan en las instalaciones.



Tanto los productos como los procesos de producción están **certificados** por los principales organismos.



1

Diseño

Se idean las colecciones y se diseña la grifería.

2

Ingeniería

Se industrializa el producto y se hacen las mejoras tecnológicas.

3

Electrónica

Diseño y programación electrónica



4

Fundición

Los moldes dan forma a las piezas a través de la fundición del latón.



5

Mecanizado

Mecanizamos todas las cavidades con máquinas de alta precisión.



TRES / Vallirana (Barcelona)

6

Pulidores

Pulimos todas las superficies de cada grifo mediante robots.



7

Baños

Las piezas pasan por los baños para conseguir el acabado final.



8

Montaje

Se instalan los componentes y se verifica el grifo para dejarlo terminado.



9

Laboratorio

Los productos pasan exhaustivas pruebas de calidad en el laboratorio.

10

Embalaje

Autofabricación del embalaje y expositores

11

Expedición

Los pedidos se distribuyen diariamente para todo el mundo.



GRIFERÍA CON PERSONALIDAD

Para conseguir todos los acabados que Tres ofrece, se necesita de un proceso que garantice la calidad y durabilidad. Todo este proceso industrializado consigue la máxima resistencia a la corrosión y la máxima uniformidad en la superficie, es decir, crea un acabado perfecto. Además, todas las piezas se revisan y completan a mano para conseguir la excelencia. Dado que todo el proceso se desarrolla en las instalaciones de Tres, los productos mantienen el mismo tono y las mismas cualidades para acertar siempre en la elección.



La grifería cromada utiliza el revestimiento Tres-Micron®, que ofrece una perfecta nivelación de espesores en las superficies irregulares de las piezas. Este proceso galvánico garantiza una altísima resistencia al desgaste con un brillo duradero e inalterable.



El proceso de cromado conlleva varios pasos. Los primeros baños sirven para limpiar las piezas de grasa y polvo; después, los baños de níquel, que hacen cambiar el color del latón; finalmente se pasa a los baños en los que, con electrolisis, se incrusta el cromado en el latón.



Para realizar los acabados de acero, latón viejo (brillante o mate) o negro metalizado se añade pintura epoxi de alta calidad, apta para grifería.



Los acabados en oro se elaboran mediante un proceso muy similar al del cromado, salvo que en el último paso se aplica un baño en oro de 24 quilates.



Para pintar las piezas con acabados en colores se utiliza pintura ecológia libre de disolventes; estos acabados incorporan características como la anticorrosión y la durabilidad o estabilidad en el tiempo.



Para los grifos en acabado oro y oro rosa, tanto brillante como mate, se realiza un baño con oro real de 24 quilates, dando más naturalidad y valor a la pieza, convirtiendo cada pieza en una auténtica joya.

CR Cromado

NM Negro mate

BM Blanco mate

AC Acero

KM Negro metalizado

KMB Negro bronce

OR Oro 24k

OM Oro mate 24k

OP Oro rosa 24k

OPM Oro rosa mate 24k

LV Latón viejo

LM Latón viejo mate

Tres ha volcado todo su potencial en poder crear singularidad en cada producto que ofrece. Todos los acabados disponibles para sus grifos son prueba de ello. La exclusividad, resistencia y seguridad de estos acabados se traduce en unas piezas de diseño que imprimen carácter e individualidad para el baño o la cocina.







			CR	NM	BM	AC	KM	KMB	OR	OM	OP	OPM	LV	LM	AM	RO	NE	BL
Mont Blanc		32	•	•		•				•		•						
Tres Clasic		40	•			•			•				•	•				
Slim		60	•	•	•	•		•	•	•								
Study		76	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		
Cuadro		94	•	•	•	•			•	•							•	•
Loft		114	•	•	•	•			•	•							•	•
Fuji		128	•	•		•						•						
Project-tres		140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Max		154	•															
Lex-Alp		168	•															
Class		182	•															
Flat		192	•															
Canigó Plus		204	•															
Canigó		216	•															
Base Plus		228	•	•														
Base		240	•															
Ese-23		250	•															
Shower technology		258	•	•						•		•						
B-system		270	•	•		•			•	•	•	•						
Therm-box		280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Over-wall		294	•	•	•	•		•		•		•						
Rapid-box		318	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Accesorios		409	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cocina		429	•	•	•	•			•	•			•	•				

GRIFOS
PARA TODA LA VIDA

La durabilidad de los productos Tres evita una obsolescencia prematura, generando menos impacto ambiental. La creación de los nuevos productos tiene en cuenta el ahorro de agua y energía para ofrecer un producto seguro y eficiente que sea amable con el medio ambiente sin perder su funcionalidad. Tres ofrece soluciones para cualquier instalación preparadas para adaptarse a las certificaciones más exigentes.


TECNOLOGÍA ECOEFICIENTE



Cold-tres
Sistema de bajo consumo energético en el que **el grifo se abre siempre con agua fría**, evitando el encendido innecesario del calentador. Ideado y patentado por Tres desde 1992.



Tres duo
Sistema de bajo consumo de agua con una **apertura de la maneta en dos posiciones**. En la posición intermedia se consume el 50% del agua. Ideado y patentado por Tres desde 2010.



Aireador orientable con limitador de caudal a 5,7 lpm, para consumir menos del 50% de agua que en los grifos habituales, manteniendo el confort.



Los grifos están **fabricados con latón** refinado en Europa, de bajo contenido en plomo, siguiendo la Norma Europea (UNE-EN 10204).



Recubrimiento con cromado Tres-Micron®, que garantiza una superficie duradera, resistencia al paso del tiempo y facilidad de limpieza de la grifería.



Grifería de **diferente altura** para adaptarse a los distintos modelos de lavamanos del mercado.

BR1	5	5	6	8
BR2	1,9	3,8		6
BR3	-	1,9		

Limitadores de caudal BR en la grifería, que permitien acceder a certificaciones como Breeam, Leed y Edge.




Cartucho con discos cerámicos que proporcionan un funcionamiento suave del mando. Diseñados y patentados por Tres, tienen una vida útil certificada de 200.000 ciclos (Aenor-NF).



Sistema antiquemaduras **Protec-tres**. El anillo del cartucho permite limitar la temperatura máxima deseada.

SOLUCIONES EMPOTRADAS



La grifería empotrada es aquella que se instala de forma interna a la pared, quedando a la vista simplemente la parte esencial.

Este tipo de instalación es perfecta para los cuartos de baño que persigan un diseño más discreto o minimalista, ofreciendo sensación de mayor amplitud y ligereza.

En Tres disponemos de diversos cuerpos internos para empotrar cada tipo de grifería.







→65, 72, 82, 89, 404

Grifos de pie

Grifos para el lavabo o la bañera instalados con toma a suelo



→405

Lavabos murales

Grifos monomando empotrados para el lavabo



















→258

Shower technology

Kits termostáticos electrónicos de 2, 3 o 4 vías para la ducha

→270

B-system

Kits termostáticos empotrados de 2, 3 o 4 vías para la ducha

→280

Therm-box

Kits termostáticos empotrados de 2 vías para la ducha

→318

Rapid-box

Kits monomando empotrados de 1, 2 o 3 vías para la ducha

CALIDAD Y CONTROL TOTAL

Los grifos termostáticos mezclan automáticamente el agua caliente y fría hasta conseguir, de forma constante, la temperatura elegida y a la vez regular el caudal. El grifo termostático es el que menos pérdida de agua produce y el que más optimiza la energía. Sus características permiten un control total del agua y garantizan una experiencia completa en la ducha.




Grifos para bañera disponibles con salida de agua aireada o tipo cascada.



Grifos para ducha o bañera con ducha de mano, soporte y flexo.



Conjuntos de 3 vías para bañera con salida de agua aireada o tipo cascada.



Más variedad de conjuntos de 2 vías para ducha.



Touch-cool
El circuito interno del agua provoca que el agua fría sea la que toque con la superficie y de este modo **el grifo siempre está frío al tacto, evitando quemaduras**. Ideado y patentado por Tres desde 2005.








Easy-clean
Tres ofrece la posibilidad de **limpiar fácilmente el cartucho** en caso de obstrucción sin perder su calibración.



Instant
El cartucho garantiza un **caudal de agua constante** a la temperatura deseada de ± 1 grado ante variaciones de presión y/o temperatura. Concebido para la desinfección de la legionela.

Diseños de volantes

Las colecciones de ducha B-system, Therm-box y Over-wall tienen volantes de distintas formas que combinan con el resto de colecciones de Tres, permitiendo completar el baño con diseños adaptables.

	B-SYSTEM	THERM-BOX	OVER-WALL
 Cuadrado		•	•
 Cuadrado-redondo	•	•	•
 Redondo	•	•	•
 Bordes redondeados			•
 Ovalado		•	•
 En cruz		•	

SUSTITUYE EL BIDÉ Y APROVECHA ESPACIO

Sustituye el bidé tradicional por un grifo que aprovecha el recipiente del váter. La instalación es sencilla y no ocupa espacio. Puede optar por un monomando empotrado con soporte de ducha/bidé integrado, o bien utilizar el grifo del lavabo pero con una salida específica para la ducha-bidé. Dos opciones para adaptarte a los nuevos espacios y poner el baño al día.







Monomando mezclador empotrado con soporte de ducha-bidé integrado.







Monomando especial de lavabo con una salida específica para la ducha-bidé.
Instalación sencilla utilizando la toma de agua compartida con el monomando de lavabo.

	Study Max	134123 134122*	→84 →160	
	Cuadro	00612301 00612302*	→103	
	Loft	20522301 20522201*	→121	
	Fuji	28112301	→134	
	Lex	181223 181222*	→174	
	Canigó	21712301	→220	
	Lex	181113	→174	

* Opción para paredes de Pladur.

COCINAS PARA TODOS LOS GUSTOS



Sistema Cold-tres: el grifo se abre siempre con agua fría en la posición central de la maneta y el consumidor decide cuando utilizar agua caliente, lo que supone un bajo consumo de energía y agua.



La base está inegrada al cuerpo del grifo, facilitando la instalación y la limpieza de la superficie.



Toda la grifería de cocina incorpora el sistema de blocaje Easy-install, una sujeción reforzada del grifo con un simple movimiento.



Nuevos modelos de grifería con caño abatible. La altura total con el caño abatido es **solo de 6 cm**.



La maneta está situada a una altura especial respecto a la encimera para mayor comodidad.



Grifo electrónico accionado mediante sensor de infrarrojos. Regulación del caudal a través del sensor. Con regulación de temperatura mediante volante en el cuerpo.



2 tipos de chorro (aireador o efecto ducha) accionables mediante botón.



Fijación del caño al soporte mediante imán.



Un solo grifo para agua de red y agua filtrada. Con sistema táctil para agua filtrada.



El filtro purificador Seven+ de Tres proporciona una protección inmejorable contra los contaminantes y virus presentes en el agua, así como un agua de buen sabor.



Variedad de grifos para agua filtrada en acabados especiales para combinar con el resto de grifería.







EXCLUSIVE

32 Mont Blanc

40 Tres Clasic

60 Slim

76 Study

94 Cuadro

SELECTION

114 Loft

128 Fuji

140 Project-tres

154 Max

168 Lex-Alp

182 Class

ESSENTIAL

192 Flat

204 Canigó Plus

216 Canigó

228 Base Plus

240 Base

250 Ese-23

MONT BLANC

La colección Mont Blanc de Tres parte de una arquitectura simétrica construida bajo las premisas del diseño, la funcionalidad y el cuidado de todos los detalles. Con los característicos volantes en forma de cruz, esta revisión de la estética clásica permite más adaptabilidad y convierte sus piezas en algo atemporal y genuino.

CR NM AC OM OPM





TRES






GRIFOS PARA LAVABO






Grifo bimando para lavabo

Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




28310301	236,00
28310301NM	366,00
28310301AC	366,00
28310301OM	520,00
28310301OPM	520,00






Grifo bimando alto para lavabo

Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28320301	252,00
28320301NM	391,00
28320301AC	391,00
28320301OM	554,00
28320301OPM	554,00






Grifo bimando XXL para lavabo

Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28380301	294,00
28380301NM	456,00
28380301AC	456,00
28380301OM	647,00
28380301OPM	647,00






Grifo bimando de repisa para lavabo

De instalación libre. Con volantes.



28310501	315,00
28310501NM	488,00
28310501AC	488,00
28310501OM	693,00
28310501OPM	693,00






Grifo bimando empotrado para lavabo

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Con volantes. Caño de 148 mm.



28330001	289,00
28330001NM	448,00
28330001AC	448,00
28330001OM	635,00
28330001OPM	635,00





Grifo bimando empotrado para lavabo


Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Con volantes. Caño de 207 mm.

29916403 29916402

28330002	299,00
28330002NM	464,00
28330002AC	464,00
28330002OM	658,00
28330002OPM	658,00

GRIFOS PARA BIDÉ





Grifo bimando para bidé


Rótula orientable. Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° 29916403 29916402

28312001	239,00
28312001NM	371,00
28312001AC	371,00
28312001OM	527,00
28312001OPM	527,00

GRIFOS MURALES






Grifo bimando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

BRASS 29916403 29916402

28316301	336,00
28316301NM	521,00
28316301AC	521,00
28316301OM	739,00
28316301OPM	739,00





Grifo bimando mural para bañera y ducha


Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

BRASS 29916403 29916402

28317601	404,00
28317601NM	627,00
28317601AC	627,00
28317601OM	889,00
28317601OPM	889,00


GRIFOS PARA BAÑERA






Grifo bimando de suelo para bañera y ducha

Con 2 columnas verticales de alimentación de agua a suelo. Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo satinado.



28319401	578,00
28319401NM	895,00
28319401AC	895,00
28319401OM	1.271,00
28319401OPM	1.271,00






Tomas de agua acodadas de instalación a suelo para grifo de bañera

2 unidades con soporte fijo para ducha de mano.

161194	310,00
161194NM	481,00
161194AC	481,00
161194OM	682,00
161194OPM	682,00






Tomas de agua acodadas de instalación a borde bañera para grifo de bañera

2 unidades con silenciador.

29987001	114,00
29987001NM	177,00
29987001AC	177,00
29987001OM	251,00
29987001OPM	251,00

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box


Sólo parte vista. Volante en cruz. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.

28325001	179,00
28325001NM	277,00
28325001AC	277,00
28325001OM	393,00
28325001OPM	393,00



Caja empotrada de 2 vías Therm-box con grifo termostático para ducha y bañera — 20785001 — 130,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante en cruz con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

28325002	625,00
28325002NM	899,00
28325002AC	899,00
28325002OM	1.224,00
28325002OPM	1.224,00



LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501KM	128,00
06115501KMB	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00
06115501OP	182,00
06115501OPM	182,00





Llave de paso empotrada


Conexión a rosca hembra: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101KM	140,00
06151101KMB	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00
06151101OP	199,00
06151101OPM	199,00

TRES CLASIC

Su diseño se inspira en la grifería clásica pero con la tecnología actual. Con la colección Clasic de Tres se consigue el ambiente rústico, clásico y elegante que buscas. Los acabados especiales que presenta son perfectos para completar un baño inspirador.

CR AC OR LV LM














GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592

24210301	215,00
24210301AC	334,00
24210301OR	474,00
24210301LV	312,00
24210301LM	312,00





Grifo monomando con maneta lateral para lavabo


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9134591

24210801	252,00
24210801AC	391,00
24210801OR	554,00
24210801LV	365,00
24210801LM	365,00





Grifo bimando para lavabo


Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9134282

24210901	179,00
24210901AC	277,00
24210901OR	393,00
24210901LV	259,00
24210901LM	259,00





Grifo bimando para lavabo


Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9134282

24210902	278,00
24210902AC	431,00
24210902OR	612,00
24210902LV	403,00
24210902LM	403,00






Grifo bimando para lavabo

Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134282

24210201	273,00
24210201AC	423,00
24210201OR	601,00
24210201LV	396,00
24210201LM	396,00





Grifo bimando de repisa para lavabo


De instalación libre. Con volantes.

360°

9134282

24210501	383,00
24210501AC	594,00
24210501OR	843,00
24210501LV	556,00
24210501LM	556,00






Grifo bimando de repisa para lavabo

De instalación libre. Con volantes.

9134282

24210601	326,00
24210601AC	505,00
24210601OR	716,00
24210601LV	472,00
24210601LM	472,00






Grifo monomando empotrado para lavabo

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño de 210 mm.

9134592

24220001	263,00
24220001AC	407,00
24220001OR	578,00
24220001LV	381,00
24220001LM	381,00






Grifo bimando empotrado para lavabo

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Con volantes. Caño de 214 mm.

29910501

24215101	284,00
24215101AC	439,00
24215101OR	624,00
24215101LV	411,00
24215101LM	411,00






Grifo bimando empotrado para lavabo

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Con volantes. Caño de 145 mm.

29910501

24215102	305,00
24215102AC	472,00
24215102OR	670,00
24215102LV	442,00
24215102LM	442,00






Grifo de 1 agua para lavabo

Con conexión roscada de G1/2.

9134282

24250301	104,00
24250301AC	156,00
24250301OR	222,00
24250301LV	146,00
24250301LM	146,00





Grifo de 1 agua con volante lateral para lavabo

Con conexión roscada de G1/2.


360°

9134282

24230601	106,00
24230601AC	164,00
24230601OR	233,00
24230601LV	154,00
24230601LM	154,00

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592

24212001	226,00
24212001AC	350,00
24212001OR	497,00
24212001LV	327,00
24212001LM	327,00





Grifo monomando con maneta lateral para bidé


Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9134591

24222001	255,00
24222001AC	395,00
24222001OR	561,00
24222001LV	370,00
24222001LM	370,00





Grifo bimando para bidé


Rótula orientable. Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9134282

24212201	186,00
24212201AC	288,00
24212201OR	409,00
24212201LV	269,00
24212201LM	269,00






Grifo bimando para bidé

Rótula orientable. Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° 9134282

24212202	289,00
24212202AC	448,00
24212202OR	635,00
24212202LV	419,00
24212202LM	419,00





Grifo bimando para bidé


Rótula orientable. Con volantes. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134282

24212101	284,00
24212101AC	439,00
24212101OR	624,00
24212101LV	411,00
24212101LM	411,00

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

BRASS 9134592

24216701	305,00
24216701AC	472,00
24216701OR	670,00
24216701LV	442,00
24216701LM	442,00






Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

BRASS 9134592

24217001	352,00
24217001AC	545,00
24217001OR	774,00
24217001LV	510,00
24217001LM	510,00






Grifo bimando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

BRASS 9134282

24216301	294,00
24216301AC	456,00
24216301OR	647,00
24216301LV	426,00
24216301LM	426,00






Grifo bimando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

24217601	436,00
24217601AC	675,00
24217601OR	959,00
24217601LV	632,00
24217601LM	632,00

BRASS 9134282






Conjunto de grifo bimando mural de 2 vías para ducha

· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

24219101	1.003,00
24219101AC	1.555,00
24219101LV	1.454,00
24219101LM	1.454,00

BRASS BRASS 9134282





Conjunto de grifo bimando mural de 3 vías para bañera y ducha


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

24217602	890,00
24217602AC	1.380,00
24217602LV	1.291,00
24217602LM	1.291,00

BRASS BRASS 9134282

GRIFOS EMPOTRADOS






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

Cuerpo empotrado incluido.

9134592

24217701	116,00
24217701AC	179,00
24217701OR	254,00
24217701LV	167,00
24217701LM	167,00






Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha

Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

9134592

24218001	179,00
24218001AC	277,00
24218001OR	393,00
24218001LV	259,00
24218001LM	259,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de latón: Ø 310 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS BRASS 9134592

24218003	638,00
24218003AC	991,00
24218003OR	1.480,00
24218003LV	925,00
24218003LM	925,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de latón: Ø 310 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS BRASS 9134592

24218004	604,00
24218004AC	936,00
24218004OR	1.399,00
24218004LV	876,00
24218004LM	876,00





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS

9134592

24218005	400,00
24218005AC	620,00
24218005OR	880,00
24218005LV	580,00
24218005LM	580,00





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Conjunto de barra de ducha con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Inversor integrado en la barra de ducha.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS BRASS

9134592

24217703	566,00
24217703AC	906,00
24217703LV	821,00
24217703LM	821,00





Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Conjunto de barra de ducha con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Inversor integrado en la barra de ducha.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.


BRASS BRASS

9134592

24218006	678,00
24218006AC	1.051,00
24218006LV	984,00
24218006LM	984,00

GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo bimando para borde de bañera

· Con volantes e inversor.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Caudal: 3 bar - 12 l/min.

360° BRASS 9134282


24214601	610,00
24214601AC	945,00
24214601OR	1.342,00
24214601LV	884,00
24214601LM	884,00



Válvula de desagüe Click-clack con rebosadero para bañera — 13453420 — 32,00

→483





Grifo bimando para borde de bañera

· Con volantes e inversor.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Caudal: 3 bar - 12 l/min.

BRASS 9134282


24214602	583,00
24214602AC	903,00
24214602OR	1.282,00
24214602LV	845,00
24214602LM	845,00



Válvula de desagüe Click-clack con rebosadero para bañera — 13453420 — 32,00

→483





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 16 l/min.

BRASS 9134591


24214501	467,00
24214501AC	724,00
24214501OR	1.028,00
24214501LV	678,00
24214501LM	678,00



Válvula de desagüe Click-clack con rebosadero para bañera — 13453420 — 32,00

→483






Grifo monomando para borde de bañera con tomas de agua acodadas

Con 2 tomas de agua acodadas. Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

24219401	459,00
24219401AC	711,00
24219401OR	1.009,00
24219401LV	665,00
24219401LM	665,00








Grifo monomando a suelo para bañera y ducha


Con 2 columnas verticales de alimentación de agua a suelo. Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

24219402	648,00
24219402AC	1.004,00
24219402LV	939,00
24219402LM	939,00



GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES







Grifo termostático mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

24216409	488,00
24216409AC	757,00
24216409OR	1.074,00
24216409LV	708,00
24216409LM	708,00









Grifo termostático mural para bañera y ducha

Con salida del agua en cascada. Inversor integrado en el regulador de caudal. Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

24217409	541,00
24217409AC	838,00
24217409OR	1.190,00
24217409LV	784,00
24217409LM	784,00







Grifo termostático mural para bañera y ducha


Con salida del agua en cascada. Inversor integrado en el regulador de caudal. Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

BRASS

29916806XX

24217609	683,00
24217609AC	1.058,00
24217609OR	1.502,00
24217609LV	990,00
24217609LM	990,00





Kit de grifo termostático mural para ducha


· Barra de ducha: long. 600 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS

29916806XX

24216402	625,00
24216402AC	969,00
24216402LV	906,00
24216402LM	906,00





Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS BRASS

29916806XX


24219501	867,00
24219501AC	1.344,00
24219501LV	1.257,00
24219501LM	1.257,00






Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.



24219502	1.039,00
24219502AC	1.610,00
24219502LV	1.507,00
24219502LM	1.507,00





Conjunto de grifo termostático mural de 3 vías para bañera y ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal y en la barra de ducha.
· Salida del agua en cascada.
· Rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.



24219801	964,00
24219801AC	1.494,00
24219801LV	1.398,00
24219801LM	1.398,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vias Block System para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación vertical incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 1 vía.
· Conjunto de barra de ducha con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Inversor integrado en la barra de ducha.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.



24235203	1.021,00
24235203AC	1.583,00
24235203LV	1.480,00
24235203LM	1.480,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Block System para ducha


· Cuerpo empotrado termostático de instalación vertical incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS BRASS

29916802XX

24235202	1.009,00
24235202AC	1.564,00
24235202OR	2.220,00
24235202LV	1.463,00
24235202LM	1.463,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Block System para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado termostático de instalación vertical incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS

29916802XX

24235201	786,00
24235201AC	1.218,00
24235201OR	1.729,00
24235201LV	1.140,00
24235201LM	1.140,00





Kit de grifo termostático empotrado de 3 vías Block System para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado termostático de instalación vertical incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 3 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS BRASS

29916802XX

24235301	1.330,00
24235301AC	2.062,00
24235301OR	2.926,00
24235301LV	1.929,00
24235301LM	1.929,00







Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

09226201	1.176,00
09226201AC	1.640,00
09226201OR	2.158,00
09226201LV	1.624,00
09226201LM	1.624,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

09226202	1.213,00
09226202AC	1.596,00
09226202OR	2.095,00
09226202LV	1.589,00
09226202LM	1.589,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology para bañera y ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida de 3 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

09226301	1.383,00
09226301AC	1.834,00
09226301OR	2.422,00
09226301LV	1.805,00
09226301LM	1.805,00





Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology para bañera y ducha


· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida de 3 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.



09226302	1.355,00
09226302AC	1.791,00
09226302OR	2.340,00
09226302LV	1.770,00
09226302LM	1.770,00

GRIFOS PARA VARIOS USOS






Grifo de 1 agua para office o lavadero

Con conexión roscada de G1/2.



24252001	103,00
24252001AC	159,00
24252001OR	226,00
24252001LV	149,00
24252001LM	149,00





Grifo de 1 agua para lavadora


Con conexión roscada de G1/2.



24250001	88,00
24250001AC	136,00
24250001OR	193,00
24250001LV	127,00
24250001LM	127,00

LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

Con conexión roscada de G1/2. Índice cerámico (frío).

29910501

24215501	93,00
24215501AC	145,00
24215501OR	206,00
24215501LV	136,00
24215501LM	136,00





Llave de paso empotrada


Con conexión roscada de G1/2. Índice cerámico (caliente).

29910501

24215502	93,00
24215502AC	145,00
24215502OR	206,00
24215502LV	136,00
24215502LM	136,00

COMPLEMENTOS DE DUCHA






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: 600 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

24273201	216,00
24273201AC	335,00
24273201LV	313,00
24273201LM	313,00






Conjunto de barra de ducha sin grifo con toma de agua a pared y rociador

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS BRASS

24247602	481,00
24247602AC	745,00
24247602LV	697,00
24247602LM	697,00






Conjunto de barra de ducha adaptable a cualquier grifo

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de latón: Ø 310 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón: Ø 78 mm.
· Flexo metálico reforzado.

BRASS BRASS

24247601	494,00
24247601AC	765,00
24247601LV	716,00
24247601LM	716,00






Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo

Con toma de agua a pared.

24218201	71,00
24218201AC	111,00
24218201OR	157,00
24218201LV	104,00
24218201LM	104,00






Ducha de mano Clasic

Mango cerámico. Dimensiones: Ø 78 mm. Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

78 BRASS 10 l/min

29963109	58,00
29963109AC	90,00
29963109OR	145,00
29963109LV	84,00
29963109LM	84,00






Rociador de ducha Clasic

Dimensiones: Ø 310 mm. Rótula orientable. Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

310 BRASS 11 l/min

29933703	268,00
29933703AC	415,00
29933703OR	590,00
29933703LV	389,00
29933703LM	389,00






Brazo a pared Clasic

Para rociador de ducha. Longitud: 419 mm.

29933701	84,00
29933701AC	130,00
29933701OR	185,00
29933701LV	122,00
29933701LM	122,00






Brazo a techo Clasic

Para rociador de ducha. Longitud: 115 mm.

29933702	60,00
29933702AC	93,00
29933702OR	132,00
29933702LV	87,00
29933702LM	87,00







Tomas de agua acodadas de instalación a borde bañera para grifo de bañera

2 unidades con silenciador.

24287101	154,00
24287101AC	239,00
24287101OR	339,00
24287101LV	223,00
24287101LM	223,00





Tomas de agua acodadas de instalación a suelo para grifo de bañera


2 columnas verticales de alimentación de agua a suelo.

24219403	350,00
24219403AC	543,00
24219403OM	770,00
24219403LV	508,00
24219403LM	508,00

SLIM

Líneas estilizadas y esbeltas para una exclusividad incomparable. La finura de las piezas de la serie Slim y la elegancia de sus acabados subrayan su longitud y enfatizan un estilo único, personal y contemporáneo.

CR NM BM AC KMB OR OM




TRES










GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

	20210301	193,00
	20210301D	216,00
	20210301NM	299,00
	20210301BM	299,00
	20210301AC	299,00
	20210301KMB	299,00 N
	20210301OR	425,00
	20210301OM	425,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

	20210303	362,00
	20210303NM	561,00
	20210303BM	561,00
	20210303AC	561,00
	20210303KMB	561,00 N
	20210303OR	797,00
	20210303OM	797,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

	20210305	399,00
	20210305NM	618,00
	20210305BM	618,00
	20210305AC	618,00
	20210305KMB	618,00 N
	20210305OR	878,00
	20210305OM	878,00






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

	20210302	193,00
	20210302D	216,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

	20210304	362,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

20210306	399,00






Grifo bimando de repisa para lavabo

De instalación libre. Con volantes.

5,7 lpm 29910501

20210501	389,00
20210501NM	602,00
20210501BM	602,00
20210501AC	602,00
20210501OR	855,00
20210501OM	855,00






Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos.

5,7 lpm

20261310	357,00
20261310NM	553,00
20261310BM	553,00
20261310AC	553,00
20261310OR	785,00
20261310OM	785,00






Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles.

5,7 lpm

20261320	399,00
20261320NM	618,00
20261320BM	618,00
20261320AC	618,00
20261320OR	878,00
20261320OM	878,00





Grifo monomando con toma a suelo para lavabo

Caja empotrada (Ref. 26285350) no incluida. 1 columna vertical de alimentación de agua a suelo.

20285301	660,00
20285301NM	1.023,00
20285301BM	1.023,00
20285301AC	1.023,00
20285301KM	1.023,00
20285301KMB	1.023,00
20285301OR	1.452,00
20285301OM	1.452,00
20285301OP	1.452,00
20285301OPM	1.452,00


N 0° 29902802



Base de empotramiento para montaje de grifos monomando a suelo — 26285350 — 189,00

→404





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20230031	205,00
20230031NM	318,00
20230031BM	318,00
20230031AC	318,00
20230031KMB	318,00
20230031OR	451,00
20230031OM	451,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20230032	215,00
20230032NM	333,00
20230032BM	333,00
20230032AC	333,00
20230032KMB	333,00
20230032OR	473,00
20230032OM	473,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20230033	220,00
20230033NM	341,00
20230033BM	341,00
20230033AC	341,00
20230033OR	484,00
20230033OM	484,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20230034	240,00
20230034NM	372,00
20230034BM	372,00
20230034AC	372,00
20230034OR	528,00
20230034OM	528,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20230021	170,00
20230021NM	264,00
20230021BM	264,00
20230021AC	264,00
20230021KMB	264,00
20230021OR	374,00
20230021OM	374,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20230022	180,00
20230022NM	279,00
20230022BM	279,00
20230022AC	279,00
20230022KMB	279,00
20230022OR	396,00
20230022OM	396,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20230023		185,00
20230023NM		287,00
20230023BM		287,00
20230023AC		287,00
20230023OR		287,00
20230023OM		287,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

20230024		195,00
20230024NM		302,00
20230024BM		302,00
20230024AC		302,00
20230024OR		429,00
20230024OM		429,00


N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

20212001		196,00
20212001D		219,00
20212001NM		304,00
20212001BM		304,00
20212001AC		304,00
20212001KMB	N	304,00
20212001OR		432,00
20212001OM		432,00


9130190





Grifo monomando para bidé


Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

20212002		196,00
20212002D		219,00


9130190

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

BRASS 9130190

20216701	344,00
20216701NM	534,00
20216701BM	534,00
20216701AC	534,00
20216701KMB	534,00 N
20216701OR	758,00
20216701OM	758,00






Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

BRASS 9130190

20217001	365,00
20217001NM	566,00
20217001BM	566,00
20217001AC	566,00
20217001KMB	566,00 N
20217001OR	804,00
20217001OM	804,00





Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha


· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190

20219101	715,00
20219101NM	1.108,00
20219101BM	1.108,00
20219101AC	1.108,00
20219101KMB	1.108,00 N

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

20227810	89,00	
20227810NM	138,00	
20227810BM	138,00	
20227810AC	138,00	
20227810KMB	138,00	N
20227810OR	196,00	
20227810OM	196,00	



Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha — 20827810 — 80,00





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

20228110	116,00	
20228110NM	179,00	
20228110BM	179,00	
20228110AC	179,00	
20228110KMB	179,00	N
20228110OR	254,00	
20228110OM	254,00	



Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20828110 — 90,00





Pieza vista para caja empotrada de 3 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827310.


20227310	125,00	
20227310NM	194,00	
20227310BM	194,00	
20227310AC	194,00	
20227310OR	275,00	
20227310OM	275,00	

N



Caja empotrada de 3 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20827310 — 95,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

20228004	595,00	
20228004NM	868,00	
20228004BM	868,00	
20228004AC	868,00	
20228004KMB	868,00	N
20228004OR	1.195,00	
20228004OM	1.195,00	






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

20228005	750,00
20228005NM	1.108,00
20228005BM	1.108,00
20228005AC	1.108,00
20228005OR	1.537,00
20228005OM	1.537,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 400x250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

20228003	621,00
20228003NM	916,00
20228003BM	916,00
20228003AC	916,00
20228003OR	1.263,00
20228003OM	1.263,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 380x380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

20228006	1.100,00
20228006NM	1.657,00
20228006BM	1.657,00
20228006AC	1.657,00
20228006OR	2.316,00
20228006OM	2.316,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS 29903508

20228007	462,00
20228007NM	651,00
20228007BM	651,00
20228007AC	651,00
20228007OR	907,00
20228007OM	907,00






Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

20227301	1.076,00
20227301NM	1.618,00
20227301BM	1.618,00
20227301AC	1.618,00
20227301KMB	1.618,00
20227301OR	2.258,00
20227301OM	2.258,00






Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x500 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

20227302	1.445,00
20227302NM	2.189,00
20227302BM	2.189,00
20227302AC	2.189,00
20227302KMB	2.189,00
20227302OR	3.069,00
20227302OM	3.069,00





Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

20227303	786,00
20227303NM	1.203,00
20227303BM	1.203,00
20227303AC	1.203,00
20227303OR	1.618,00
20227303OM	1.618,00

GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo monomando a suelo para bañera y ducha

Caja empotrada (ref. 26285350) no incluida. 1 columna vertical de alimentación de agua a suelo. Soporte para ducha de mano con cierre y regulación de caudal independiente. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

N BRASS 29919540 910719005

20247001	1.660,00
20247001NM	1.798,00
20247001BM	1.798,00
20247001AC	1.798,00
20247001KM	1.798,00
20247001KMB	1.798,00
20247001OR	2.552,00
20247001OM	2.552,00
20247001OP	2.552,00
20247001OPM	2.552,00




Base de empotramiento para montaje de grifos monomando a suelo

26285350 189,00

→404





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref: 20224501.

BRASS

9130190

	20216103	450,00
	20216103NM	698,00
	20216103BM	698,00
	20216103AC	698,00
	20216103OR	990,00
	20216103OM	990,00



Depósito para grifería de borde de bañera

→406


	20224501	415,00



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

	134445	100,00





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 220 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref: 20224501.

BRASS

9130190

	20216101	460,00
	20216101NM	713,00
	20216101BM	713,00
	20216101AC	713,00
	20216101OR	1.012,00
	20216101OM	1.012,00



Depósito para grifería de borde de bañera

→406

	20224501	415,00




Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

	134445	100,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.


INOX BRASS

29916836XX

	19039306	671,00
	19039306NM	1.040,00
	19039306BM	1.040,00
	19039306AC	1.040,00
	19039306KMB	1.040,00 N
	19039306OM	1.476,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 210x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	30725205	1.116,00
	30725205NM	1.730,00
	30725205AC	1.730,00
	30725205KMB	1.730,00 N
	30725205OR	2.456,00
	30725205OM	2.456,00
	30725205OP	2.456,00
	30725205OPM	2.456,00






Kit de grifo termostático empotrado de 3 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 3 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	30725305	1.410,00
	30725305NM	2.172,00
	30725305AC	2.172,00
	30725305KMB	2.172,00 N
	30725305OR	3.083,00
	30725305OM	3.083,00
	30725305OP	3.083,00
	30725305OPM	3.083,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	20225055	829,00
	20225055NM	1.216,00
	20225055BM	1.216,00
	20225055AC	1.216,00
	20225055KMB	1.216,00 N
	20225055OR	1.672,00
	20225055OM	1.672,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



20225054	677,00
20225054NM	975,00
20225054BM	975,00
20225054AC	975,00
20225054OR	1.331,00
20225054OM	1.331,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 400x250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



20225053	705,00
20225053NM	1.023,00
20225053BM	1.023,00
20225053AC	1.023,00
20225053KMB	1.023,00 N
20225053OR	1.399,00
20225053OM	1.399,00

LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

00715501	89,00
00715501NM	137,00
00715501BM	137,00
00715501AC	137,00
00715501OR	196,00
00715501OM	196,00






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 3/4".

107511	96,00

STUDY

Simple a la vez que extravagante. Los cuerpos cilíndricos y delgados de Study aspiran al equilibrio atemporal. Un diseño minimalista y armonioso con acabados metálicos que sorprenden.



CR NM BM AC KM KMB

OR OM OP OPM AM RO










GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

26290301	173,00
26290301D	196,00
26290301NM	269,00
26290301BM	269,00
26290301AC	269,00
26290301KM	269,00
26290301KMB	269,00
26290301OR	381,00
26290301OM	381,00
26290301OP	381,00
26290301OPM	381,00
26290301TAM	269,00
26290301TRO	269,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

26230701	312,00
26230701NM	483,00
26230701BM	483,00
26230701AC	483,00
26230701KM	483,00
26230701KMB	483,00
26230701OR	686,00
26230701OM	686,00
26230701OP	686,00
26230701OPM	686,00
26230701TAM	483,00
26230701TRO	483,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

26230801	341,00
26230801NM	529,00
26230801BM	529,00
26230801AC	529,00
26230801KM	529,00
26230801KMB	529,00
26230801OR	751,00
26230801OM	751,00
26230801OP	751,00
26230801OPM	751,00
26230801TAM	529,00
26230801TRO	529,00






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

26190301	173,00
26190301D	196,00
26190301NM	269,00
26190301BM	269,00
26190301AC	269,00
26190301KM	269,00
26190301KMB	269,00
26190301OR	381,00
26190301OM	381,00
26190301OP	381,00
26190301OPM	381,00
26190301TAM	269,00
26190301TRO	269,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

26130701	312,00
26130701NM	483,00
26130701BM	483,00
26130701AC	483,00
26130701KM	483,00
26130701KMB	483,00
26130701OR	686,00
26130701OM	686,00
26130701OP	686,00
26130701OPM	686,00
26130701TAM	483,00
26130701TRO	483,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

26130801	341,00
26130801NM	529,00
26130801BM	529,00
26130801AC	529,00
26130801KM	529,00
26130801KMB	529,00
26130801OR	751,00
26130801OM	751,00
26130801OP	751,00
26130801OPM	751,00
26130801TAM	529,00
26130801TRO	529,00





Grifo monomando con maneta lateral para lavabo


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9130190

26290403	221,00
26290403NM	342,00
26290403BM	342,00
26290403AC	342,00
26290403KM	342,00
26290403KMB	342,00
26290403OR	485,00
26290403OM	485,00
26290403OP	485,00
26290403OPM	485,00
26290403TAM	342,00
26290403TRO	342,00





Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9130190


26290402	231,00
26290402NM	358,00
26290402BM	358,00
26290402AC	358,00
26290402KM	358,00
26290402KMB	358,00
26290402OR	508,00
26290402OM	508,00
26290402OP	508,00
26290402OPM	508,00
26290402TAM	358,00
26290402TRO	358,00






Grifo monomando XXL con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



26290401	242,00
26290401NM	374,00
26290401BM	374,00
26290401AC	374,00
26290401KM	374,00
26290401KMB	374,00
26290401OR	531,00
26290401OM	531,00
26290401OP	531,00
26290401OPM	531,00
26290401TAM	374,00
26290401TRO	374,00






Grifo monomando de repisa para lavabo

De instalación libre.



26110501	236,00
26110501NM	366,00
26110501BM	366,00
26110501AC	366,00
26110501KM	366,00
26110501KMB	366,00
26110501OR	520,00
26110501OM	520,00
26110501OP	520,00
26110501OPM	520,00






Grifo monomando alto de repisa para lavabo

De instalación libre.



26110502	252,00
26110502NM	391,00
26110502BM	391,00
26110502AC	391,00
26110502KM	391,00
26110502KMB	391,00
26110502OR	554,00
26110502OM	554,00
26110502OP	554,00
26110502OPM	554,00






Grifo bimando de repisa para lavabo

De instalación libre. Con volantes.



06110501	278,00
06110501NM	431,00
06110501BM	431,00
06110501AC	431,00
06110501KM	431,00
06110501KMB	431,00
06110501OR	612,00
06110501OM	612,00
06110501OP	612,00
06110501OPM	612,00






Grifo bimando alto de repisa para lavabo


De instalación libre. Con volantes.

360°

29910501

06110502	294,00
06110502NM	456,00
06110502BM	456,00
06110502AC	456,00
06110502KM	456,00
06110502KMB	456,00
06110502OR	647,00
06110502OM	647,00
06110502OP	647,00
06110502OPM	647,00





Grifo monomando con toma a suelo para lavabo

Caja empotrada (Ref. 26285350) no incluida. 1 columna vertical de alimentación de agua a suelo.

0°

910719005


26285305	578,00
26285305NM	895,00
26285305BM	895,00
26285305AC	895,00
26285305KM	895,00
26285305KMB	895,00
26285305OR	1.271,00
26285305OM	1.271,00
26285305OP	1.271,00
26285305OPM	1.271,00




Base de empotramiento para montaje de grifos monomando a suelo

26285350 189,00

→404





Grifo monomando con toma a suelo para lavabo

Caja empotrada (Ref. 26285350) no incluida. 1 columna vertical de alimentación de agua a suelo.

0°

910719005

26285306	578,00
26285306NM	895,00
26285306BM	895,00
26285306AC	895,00
26285306KM	895,00
26285306KMB	895,00
26285306OR	1.271,00
26285306OM	1.271,00
26285306OP	1.271,00
26285306OPM	1.271,00




Base de empotramiento para montaje de grifos monomando a suelo

26285350 189,00

→404





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


N

26230031	215,00
26230031NM	333,00
26230031BM	333,00
26230031AC	333,00
26230031KM	333,00
26230031KMB	333,00
26230031OR	473,00
26230031OM	473,00
26230031OP	473,00
26230031OPM	473,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


N

26230032	225,00
26230032NM	349,00
26230032BM	349,00
26230032AC	349,00
26230032KM	349,00
26230032KMB	349,00
26230032OR	450,00
26230032OM	495,00
26230032OP	495,00
26230032OPM	495,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 177 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


N

26230021	177,00
26230021NM	274,00
26230021BM	274,00
26230021AC	274,00
26230021KM	274,00
26230021KMB	274,00
26230021OR	389,00
26230021OM	389,00
26230021OP	389,00
26230021OPM	389,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 237 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

N


26230022	187,00
26230022NM	290,00
26230022BM	290,00
26230022AC	290,00
26230022KM	290,00
26230022KMB	290,00
26230022OR	411,00
26230022OM	411,00
26230022OP	411,00
26230022OPM	411,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

26212001	176,00
26212001D	200,00
06212001NM	273,00
06212001BM	273,00
06212001AC	273,00
06212001KM	273,00
06212001KMB	273,00
06212001OR	388,00
06212001OM	388,00
06212001OP	388,00
06212001OPM	388,00
06212001TAM	273,00
06212001TRO	273,00






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

26112001	176,00
26112001D	200,00
06112001NM	273,00
06112001BM	273,00
06112001AC	174,00
06112001KM	273,00
06112001KMB	273,00
06112001OR	388,00
06112001OM	388,00
06112001OP	388,00
06112001OPM	388,00
06112001TAM	273,00
06112001TRO	273,00





Grifo monomando con maneta lateral para bidé


Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9130190

26222402	221,00
26222402NM	342,00
26222402BM	342,00
26222402AC	342,00
26222402KM	342,00
26222402KMB	342,00
26222402OR	485,00
26222402OM	485,00
26222402OP	485,00
26222402OPM	485,00
26222402TAM	342,00
26222402TRO	342,00





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro


Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS

9134591

134123	190,00
134123NM	295,00
134123BM	295,00
134123AC	295,00
134123KM	295,00
134123KMB	295,00
134123OR	418,00
134123OM	418,00
134123OP	418,00
134123OPM	418,00





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Opción para paredes de Pladur. Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS

9134591

134122	230,00
134122NM	357,00
134122BM	357,00
134122AC	357,00




Accesorio porta toallas para grifo con ducha para inodoro

Soporte instalable a derecha o izquierda (para ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20523301). Long: 180 mm.

03412401	37,00
03412401NM	57,00
03412401BM	57,00
03412401AC	57,00
03412401KM	57,00
03412401KMB	57,00
03412401OR	81,00
03412401OM	81,00
03412401OP	81,00
03412401OPM	81,00

GRIFOS MURALES





Grifo monomando mural para ducha


Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

BRASS

9130190

26116701	278,00
26116701NM	431,00
26116701BM	431,00
26116701AC	431,00
26116701KM	431,00
26116701KMB	431,00
26116701OR	612,00
26116701OM	612,00
26116701OP	612,00
26116701OPM	612,00
26116701TAM	431,00
26116701TRO	431,00





Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.


BRASS

9130190

26117001	299,00
26117001NM	464,00
26117001BM	464,00
26117001AC	464,00
26117001KM	464,00
26117001KMB	464,00
26117001OR	658,00
26117001OM	658,00
26117001OP	658,00
26117001OPM	658,00
26117001TAM	464,00
26117001TRO	464,00

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

	26227810	89,00
	26227810NM	138,00
	26227810BM	138,00
	26227810AC	138,00
	26227810KM	138,00
	26227810KMB	138,00
	26227810OR	196,00
	26227810OM	196,00
	26227810OP	196,00
	26227810OPM	196,00



Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha — 20827810 — **80,00**





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

	26228110	116,00
	26228110NM	179,00
	26228110BM	179,00
	26228110AC	179,00
	26228110KM	179,00
	26228110KMB	179,00
	26228110OR	254,00
	26228110OM	254,00
	26228110OP	254,00
	26228110OPM	254,00



Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20828110 — **90,00**





Pieza vista para caja empotrada de 3 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827310.


	26227310	125,00
	26227310NM	194,00
	26227310BM	194,00
	26227310AC	194,00
	26227310KM	194,00
	26227310KMB	194,00
	26227310OR	275,00
	26227310OP	275,00
	26227310OM	275,00
	26227310OPM	275,00

N



Caja empotrada de 3 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20827310 — **95,00**






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

26228004	495,00
26228004NM	712,00
26228004BM	712,00
26228004AC	712,00
26228004KM	712,00
26228004KMB	712,00
26228004OR	977,00
26228004OM	977,00
26228004OP	977,00
26228004OPM	977,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

26228003	473,00
26228003NM	675,00
26228003BM	675,00
26228003AC	675,00
26228003KM	675,00
26228003KMB	675,00
26228003OR	924,00
26228003OM	924,00
26228003OP	924,00
26228003OPM	924,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

26228005	1.026,00
26228005NM	1.546,00
26228005BM	1.546,00
26228005AC	1.546,00
26228005KM	1.546,00
26228005KMB	1.546,00
26228005OR	2.160,00
26228005OM	2.160,00
26228005OP	2.160,00
26228005OPM	2.160,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS 29903508

26228006	381,00
26228006NM	545,00
26228006BM	545,00
26228006AC	545,00
26228006KM	545,00
26228006KMB	545,00
26228006OR	740,00
26228006OM	740,00
26228006OP	740,00
26228006OPM	740,00






Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). Ø 405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

26227301	1.164,00
26227301NM	1.754,00
26227301BM	1.754,00
26227301AC	1.754,00
26227301KM	1.754,00
26227301KMB	1.754,00
26227301OR	2.450,00
26227301OP	2.450,00
26227301OM	2.450,00
26227301OPM	2.450,00





Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

26227302	663,00
26227302NM	946,00
26227302BM	946,00
26227302AC	946,00
26227302KM	946,00
26227302KMB	946,00
26227302OR	1.304,00
26227302OP	1.304,00
26227302OM	1.304,00
26227302OPM	1.304,00

GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo monomando a suelo para bañera y ducha

Caja empotrada (ref. 26285350) no incluida. 1 columna vertical de alimentación de agua a suelo. Soporte para ducha de mano con cierre y regulación de caudal independiente. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.



26247005	1.103,00
26247005NM	1.709,00
26247005BM	1.709,00
26247005AC	1.709,00
26247005KM	1.709,00
26247005KMB	1.709,00
26247005OR	2.426,00
26247005OM	2.426,00
26247005OP	2.426,00
26247005OPM	2.426,00




Base de empotramiento para montaje de grifos monomando a suelo

26285350 189,00

→404





Grifo monomando a suelo para bañera y ducha

Caja empotrada (ref. 26285350) no incluida. 1 columna vertical de alimentación de agua a suelo. Soporte para ducha de mano con cierre y regulación de caudal independiente. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.



26247006	1.103,00
26247006NM	1.709,00
26247006BM	1.709,00
26247006AC	1.709,00
26247006KM	1.709,00
26247006KMB	1.709,00
26247006OR	2.426,00
26247006OM	2.426,00
26247006OP	2.426,00
26247006OPM	2.426,00




Base de empotramiento para montaje de grifos monomando a suelo

26285350 189,00

→404

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



19039302	559,00
19039302NM	866,00
19039302BM	866,00
19039302AC	866,00
19039302KMB	866,00
19039302OM	1.230,00
19039302OPM	1.230,00





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 3 vías para bañera y ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19031212	654,00
19031212NM	1.014,00
19031212BM	1.014,00
19031212AC	1.014,00
19031212KMB	1.014,00
19031212OM	1.439,00
19031212OPM	1.439,00

N INOX BRASS 29916832XX

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante redondo.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

30735204	811,00
30735204NM	1.163,00
30735204AC	1.163,00
30735204OR	1.651,00
30735204OM	1.651,00
30735204OP	1.651,00
30735204OPM	1.651,00

INOX BRASS 29926828






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

30735206	1.329,00
30735206NM	1.966,00
30735206AC	1.966,00
30735206OR	2.790,00
30735206OM	2.790,00
30735206OP	2.790,00
30735206OPM	2.790,00

INOX BRASS 29926828






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

26225004	585,00
26225004NM	837,00
26225004BM	837,00
26225004AC	837,00
26225004KM	837,00
26225004KMB	837,00
26225004OR	1.136,00
26225004OM	1.136,00
26225004OP	1.136,00
26225004OPM	1.136,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

26225003	558,00
26225003NM	797,00
26225003BM	797,00
26225003AC	797,00
26225003KM	797,00
26225003KMB	797,00
26225003OR	1.078,00
26225003OM	1.078,00
26225003OP	1.078,00
26225003OPM	1.078,00

LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501KM	128,00
06115501KMB	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00
06115501OP	182,00
06115501OPM	182,00





Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101KM	140,00
06151101KMB	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00
06151101OP	199,00
06151101OPM	199,00




CUADRO

Una colección donde se miman todos los detalles. Con una línea estilizada, cuerpo compacto y de diseño actual, la serie Cuadro es artesanía pura para vestir los espacios más vanguardistas y aportar un toque de distinción.

CR NM BM AC OR OM NE BL











TRES

GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Caudal limitado a 5 l/min. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919001

	00610101	163,00
	00610101D	186,00
	00610101NM	252,00
	00610101BM	252,00
	00610101AC	252,00
	00610101OR	358,00
	00610101OM	358,00
	00610101NE	252,00
	00610101BL	252,00






Grifo monomando alto para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Caudal limitado a 5 l/min. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919001

	00661001	313,00
	00661001NM	485,00
	00661001BM	485,00
	00661001AC	485,00
	00661001OR	688,00
	00661001OM	688,00
	00661001NE	485,00
	00661001BL	485,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Caudal limitado a 5 l/min. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919001

	00681001	383,00
	00681001NM	594,00
	00681001BM	594,00
	00681001AC	594,00
	00681001OR	843,00
	00681001OM	843,00
	00681001NE	594,00
	00681001BL	594,00






Grifo monomando para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Caudal limitado a 5 l/min. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919001

	00610102	163,00
	00610102D	186,00






Grifo monomando alto para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Caudal limitado a 5 l/min. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919001

	00661002	313,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Caudal limitado a 5 l/min. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919001

	00681002	383,00






Grifo monomando para lavabo

Caño abierto con salida del agua en cascada. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919002

	00611001	278,00
	00611001D	301,00
	00611001NE	431,00
	00611001BL	431,00






Grifo monomando para lavabo

Caño abierto con salida del agua en cascada. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919002

	00611002	278,00
	00611002D	301,00
	00611002NE	431,00
	00611002BL	431,00






Grifo monomando inclinado para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Caudal limitado a 5 l/min. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

29919001

	00620101	170,00
	00620101NM	264,00
	00620101BM	264,00
	00620101AC	264,00
	00620101OR	374,00
	00620101OM	374,00






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

	106103	160,00
	106103DA	183,00






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

	107103	160,00
	107103DA	183,00






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
9130190

	10620501	263,00
	00620501NM	407,00
	00620501BM	407,00
	00620501AC	407,00
	00620501OR	578,00
	00620501OM	578,00






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
9130190

	00648501	305,00
	00648501NM	472,00
	00648501BM	472,00
	00648501AC	472,00
	00648501OR	670,00
	00648501OM	670,00






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
9130190

	106603	233,00






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
9130190

	106604	265,00






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
9130190

106605	254,00
00660502NM	394,00
00660502BM	394,00
00660502AC	394,00
00660502OR	559,00
00660502OM	559,00






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
9130190

106606	275,00
00660602NM	426,00
00660602BM	426,00
00660602AC	426,00
00660602OR	605,00
00660602OM	605,00






Grifo monomando XXL con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
9130190

106607	286,00
00660702NM	443,00
00660702BM	443,00
00660702AC	443,00
00660702OR	628,00
00660702OM	628,00






Grifo de 1 agua para lavabo

Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.

910829510

107503	158,00
00750301NM	244,00
00750301BM	244,00
00750301AC	244,00
00750301OR	347,00
00750301OM	347,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


00630031		190,00
00630031NM		295,00
00630031BM		295,00
00630031AC		295,00
00630031OR		418,00
00630031OM		418,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


00630032		200,00
00630032NM		310,00
00630032BM		310,00
00630032AC		310,00
00630032OR		440,00
00630032OM		440,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 153 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


00630033		240,00
00630033NM		372,00
00630033BM		372,00
00630033AC		372,00
00630033OR		528,00
00630033OM		528,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


00630021		157,00
00630021NM		243,00
00630021BM		243,00
00630021AC		243,00
00630021OR		345,00
00630021OM		345,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


00630022	167,00
00630022NM	259,00
00630022BM	259,00
00630022AC	259,00
00630022OR	367,00
00630022OM	367,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 153 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

00630023	210,00
00630023NM	326,00
00630023BM	326,00
00630023AC	326,00
00630023OR	462,00
00630023OM	462,00


N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

00612001	166,00
00612001D	189,00
00612001NM	257,00
00612001BM	257,00
00612001AC	257,00
00612001OR	365,00
00612001OM	365,00
00612001NE	257,00
00612001BL	257,00








Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

00712001	166,00
00712001D	189,00
00712001NM	257,00
00712001BM	257,00
00712001AC	257,00
00712001OR	365,00
00712001OM	365,00
00712001NE	257,00
00712001BL	257,00








Grifo monomando con maneta lateral para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° 9130190

106124	233,00
00612402NM	361,00
00612402BM	361,00
00612402AC	361,00
00612402OR	513,00
00612402OM	513,00






Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS 9130190

00612301	200,00
00612301NM	310,00
00612301BM	310,00
00612301AC	310,00
00612301OR	440,00
00612301OM	440,00





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Opción para paredes de Pladur. Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS 9130190

00612302	240,00
00612302NM	372,00
00612302BM	372,00
00612302AC	372,00




Accesorio porta toallas para grifo con ducha para inodoro

Soporte instalable a derecha o izquierda (para ref.: 00612301, 00612302). Long: 180 mm.

03412402	47,00
03412402NM	73,00
03412402BM	73,00
03412402AC	73,00
03412402OR	104,00
03412402OM	104,00

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

BRASS 9130190

107167	313,00
00716703NM	485,00
00716703BM	485,00
50716703	485,00
00716703OR	688,00
00716703OM	688,00






Grifo monomando mural para bañera y ducha

Con salida de agua en cascada. Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

BRASS 9130190

10717002	334,00
0071700203NM	518,00
0071700203BM	518,00
5071700203	518,00
0071700203OR	735,00
0071700203OM	735,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190

00719102	680,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

00719101 635,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

00719702 626,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190





Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha


00719701 582,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

	10627810	89,00
	10627810NM	138,00
	10627810BM	138,00
	10627810AC	138,00
	10627810OR	196,00
	10627810OM	196,00



Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha — 20827810 — **80,00**





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.


	10628110	116,00
	10628110NM	179,00
	10628110BM	179,00
	10628110AC	179,00
	10628110OR	254,00
	10628110OM	254,00



Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20828110 — **90,00**







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.


	00628004	582,00
	00628004NM	853,00
	00628004BM	853,00
	00628004AC	853,00
	00628004OR	1.174,00
	00628004OM	1.174,00



29903508







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

00628003	559,00
00628003NM	818,00
00628003BM	818,00
00628003AC	818,00
00628003OR	1.125,00
00628003OM	1.125,00








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 380x380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

00628005	1.097,00
00628005NM	1.654,00
00628005BM	1.654,00
00628005AC	1.654,00
00628005OR	2.312,00
00628005OM	2.312,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS 29903508

00628006	459,00
00628006NM	662,00
00628006BM	662,00
00628006AC	662,00
00628006OR	903,00
00628006OM	903,00





Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

106177 **126,00**


Cuerpo empotrado incluido.

9130190



Alargadera para grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha — 10617710 — **95,00**





Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha

106180 **210,00**

Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.


9130190



Set de prolongación para los grifos monomando empotrado de 2 vías — 10618010 — **105,00**









Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

00698003 **582,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190

106980 561,00



Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.


INOX BRASS 9130190

00618080 550,00



GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616105 462,00
00616105NM 716,00
00616105BM 716,00
00616105AC 716,00
00616105OR 1.016,00
00616105OM 1.016,00



Depósito para grifería de borde de bañera

→406


20024501 415,00



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

134445 100,00





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 220 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616103	410,00
00616103NM	636,00
00616103BM	636,00
00616103AC	636,00
00616103OR	902,00
00616103OM	902,00




Depósito para grifería de borde de bañera — 20024501 — 415,00

→406



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 — 100,00





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/min.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616106	400,00




Depósito para grifería de borde de bañera — 20024501 — 415,00



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 — 100,00





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 220 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/min.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616104	473,00




Depósito para grifería de borde de bañera — 20024501 — 415,00



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 — 100,00





Grifo monomando para borde de bañera

10616102 **890,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera con salida del agua en cascada: 164 mm.
Caudal: 3 bar - 13 l/min.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 106245.



9130190




Depósito para grifería de borde de bañera — 106245 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 **100,00**





Grifo monomando para borde de bañera

10716102 **880,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera con salida del agua en cascada: 161 mm.
Caudal: 3 bar - 13 l/min.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 106245.



9130190




Depósito para grifería de borde de bañera — 106245 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 **100,00**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.


19039308 **620,00**
19039308NM **961,00**
19039308BM **961,00**
19039308AC **961,00**
19039308OM **1.364,00**



29916836XX

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	30725204	782,00
	30725204NM	1.210,00
	30725204AC	1.210,00
	30725204OR	1.718,00
	30725204OM	1.718,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 405x405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	30725206	1.315,00
	30725206NM	1.855,00
	30725206AC	1.855,00
	30725206OR	2.895,00
	30725206OM	2.895,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	00625004	641,00
	00625004NM	922,00
	00625004BM	922,00
	00625004AC	922,00
	00625004OR	1.256,00
	00625004OM	1.256,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



00625003	620,00
00625003NM	888,00
00625003BM	888,00
00625003AC	888,00
00625003OR	1.207,00
00625003OM	1.207,00

LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

00715501	89,00
00715501NM	137,00
00715501BM	137,00
00715501AC	137,00
00715501OR	196,00
00715501OM	196,00





Llave de paso empotrada


Conexión a rosca hembra: 3/4".

107511	96,00


LOFT

El equilibrio entre las superficies planas y las redondeadas dan como resultado una colección muy amplia y versátil. Loft es la serie que mejor encaja y siempre acierta. Diseñada para el agua.

CR NM BM AC OR OM NE BL




TRES








GRIFOS PARA LAVABO





Grifo monomando para lavabo


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

	20010302	131,00
	20010302D	154,00
	20010302NM	203,00
	20010302BM	203,00
	20010302AC	203,00
	20010302OR	289,00
	20010302OM	289,00
	20010302NE	203,00
	20010302BL	203,00








Grifo monomando para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

9130190

	20010102	158,00
	20010102D	181,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

	20020304	244,00
	20020304NM	378,00
	20020304BM	378,00
	20020304AC	378,00
	20020304OR	536,00
	20020304OM	536,00
	20020304NE	378,00
	20020304BL	378,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

	20020306	278,00
	20020306NM	431,00
	20020306BM	431,00
	20020306AC	431,00
	20020306OR	612,00
	20020306OM	612,00
	20020306NE	431,00
	20020306BL	431,00






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

	20010301	131,00
	20010301D	154,00
	20010301NM	203,00
	20010301BM	203,00
	20010301AC	203,00
	20010301OR	289,00
	20010301OM	289,00
	20010301NE	203,00
	20010301BL	203,00






Grifo monomando para lavabo

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

9130190

20010101	158,00
20010101D	181,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

20020303	244,00
20020303NM	378,00
20020303BM	378,00
20020303AC	378,00
20020303OR	536,00
20020303OM	536,00
20020303NE	378,00
20020303BL	378,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

20020305	278,00
20020305NM	431,00
20020305BM	431,00
20020305AC	431,00
20020305OR	612,00
20020305OM	612,00
20020305NE	431,00
20020305BL	431,00






Grifo monomando para lavabo

Caño abierto con salida del agua en cascada. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

9130190

20011002	223,00
20011002NE	345,00
20011002BL	345,00






Grifo monomando para lavabo

Caño abierto con salida del agua en cascada. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Se incluyen 2 llaves de regulación con filtro (ref: 9134525).

9130190


20011001	223,00
20011001NE	345,00
20011001BL	345,00






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



20020504	210,00
20020504NM	326,00
20020504BM	326,00
20020504AC	326,00
20020504OR	462,00
20020504OM	462,00
20020504NE	326,00
20020504BL	326,00






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



20020505	221,00
20020505NM	342,00
20020505BM	342,00
20020505AC	342,00
20020505OR	485,00
20020505OM	485,00
20020505NE	342,00
20020505BL	342,00






Grifo monomando XXL con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



20020506	231,00
20020506NM	358,00
20020506BM	358,00
20020506AC	358,00
20020506OR	508,00
20020506OM	508,00
20020506NE	358,00
20020506BL	358,00






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



20020501	194,00
20020501NM	301,00
20020501BM	301,00
20020501AC	301,00
20020501OR	427,00
20020501OM	427,00
20020501NE	301,00
20020501BL	301,00






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




20020502	215,00
20020502NM	334,00
20020502BM	334,00
20020502AC	334,00
20020502OR	474,00
20020502OM	474,00
20020502NE	334,00
20020502BL	334,00






Grifo monomando XXL con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



	20020503	236,00
	20020503NM	366,00
	20020503BM	366,00
	20020503AC	366,00
	20020503OR	520,00
	20020503OM	520,00
	20020503NE	366,00
	20020503BL	366,00






Grifo de 1 agua para lavabo

Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.



	20050301	100,00
	20050301NM	155,00
	20050301BM	155,00
	20050301AC	155,00
	20050301OR	219,00
	20050301OM	219,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


	20030021	150,00
	20030021NM	233,00
	20030021BM	233,00
	20030021AC	233,00
	20030021OR	330,00
	20030021OM	330,00





Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

	20030022	160,00
	20030022NM	248,00
	20030022BM	248,00
	20030022AC	248,00
	20030022OR	352,00
	20030022OM	352,00






Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

20012002	134,00
20012002D	158,00
20012002NM	208,00
20012002BM	208,00
20012002AC	208,00
20012002OR	296,00
20012002OM	296,00
20012002NE	208,00
20012002BL	208,00






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

20012001	134,00
20012001D	158,00
20012001NM	208,00
20012001BM	208,00
20012001AC	208,00
20012001OR	296,00
20012001OM	296,00
20012001NE	208,00
20012001BL	208,00





Grifo monomando con maneta lateral para bidé


Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9130190

20022401	202,00
20022401NM	312,00
20022401BM	312,00
20022401AC	312,00
20022401OR	444,00
20022401OM	444,00
20022401NE	312,00
20022401BL	312,00





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro


Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS

9134591

20522301	189,00
20522301NM	293,00
20522301BM	293,00
20522301AC	293,00
20522301OR	416,00
20522301OM	416,00





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Opción para paredes de Pladur. Con agua fría o caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS

9134591

20522201	231,00
20522201NM	358,00
20522201BM	358,00
20522201AC	358,00




Accesorio porta toallas para grifo con ducha para inodoro

Soporte instalable a derecha o izquierda (para ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Long: 180 mm.

03412401	37,00
03412401NM	57,00
03412401BM	57,00
03412401AC	57,00
03412401OR	81,00
03412401OM	81,00

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

ABS 9130190

20016701	247,00
20016701NM	382,00
20016701BM	382,00
20016701AC	382,00
20016701OR	543,00
20016701OM	543,00





Grifo monomando mural para bañera y ducha


Con salida de agua en cascada. Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

ABS 9130190

20017001	268,00
20017001NM	415,00
20017001BM	415,00
20017001AC	415,00
20017001OR	589,00
20017001OM	589,00

GRIFOS EMPOTRADOS






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

Cuerpo empotrado incluido.

9130190

20017701	116,00





Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha

Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

9130190

20018001	179,00
20018001NM	277,00
20018001BM	277,00
20018001AC	277,00
20018001OR	393,00
20018001OM	393,00




Set de prolongación para los grifos monomando empotrado de 2 vías

20018010	100,00







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 250x250mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9130190

20018011 453,00







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 220x220 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

ABS ABS 9130190

20018002 479,00








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9130190

20018005 725,00
20018005NM 1.124,00
20018005BM 1.124,00
20018005AC 1.124,00
20018005OR 1.596,00
20018005OM 1.596,00








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable: 220x220 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

ABS ABS

20018080 **446,00**







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 250x250mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9130190

20018009 **419,00**

GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 16 l/min.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20324501.

ABS 9134591

20016203 **390,00**
20016203NM **605,00**
20016203BM **605,00**
20016203AC **605,00**
20016203OR **858,00**
20016203OM **858,00**



Depósito para grifería de borde de bañera

→406


20324501 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

134445 **100,00**





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Caño de bañera de 230 mm. Caudal: 3 bar - 16 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20324501.

ABS 9134591

20016201	400,00
20016201NM	620,00
20016201BM	620,00
20016201AC	620,00
20016201OR	880,00
20016201OM	880,00



Depósito para grifería de borde de bañera

→406

20324501 415,00




Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

134445 100,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: 218x218 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

N ABS ABS 29916831

19039318 443,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante con bordes redondeados.
· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N ABS ABS 29916834

19038707 435,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante redondo.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

30735204	811,00
30735204NM	1.163,00
30735204AC	1.163,00
30735204OR	1.651,00
30735204OM	1.651,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

26225004	585,00
26225004NM	837,00
26225004BM	837,00
26225004AC	837,00
26225004OR	1.136,00
26225004OM	1.136,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

26225003	558,00
26225003NM	797,00
26225003BM	797,00
26225003AC	797,00
26225003OR	1.078,00
26225003OM	1.078,00

LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00





Llave de paso empotrada


Conexión a rosca hembra: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00

FUJI

Las formas cónicas de la colección Fuji de Tres se representan en cada una de las piezas. Su silueta sinuosa es lo que consigue este dinamismo tan atractivo para los baños modernos y eleva la notoriedad y presencia de cada grifo.

CR NM AC OPM












GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28144701	210,00
28144701NM	326,00
28144701AC	326,00
28144701OPM	462,00






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28164701	221,00
28164701NM	342,00
28164701AC	342,00
28164701OPM	485,00






Grifo monomando XXL con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28184701	236,00
28184701NM	366,00
28184701AC	366,00
28184701OPM	520,00






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28110301	121,00
28110301NM	187,00
28110301AC	187,00
28110301OPM	266,00






Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28110401	129,00
28110401NM	200,00
28110401AC	200,00
28110401OPM	284,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 29902802

28120301	236,00
28120301NM	366,00
28120301AC	366,00
28120301OPM	520,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 29902802

28180301	273,00
28180301NM	423,00
28180301AC	423,00
28180301OPM	601,00






Grifo monomando inclinado para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29902802

28190301	125,00
28190301NM	194,00
28190301AC	194,00
28190301OPM	275,00






Grifo monomando inclinado ecoeficiente para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29902808

28110402	133,00
28110402NM	207,00
28110402AC	207,00
28110402OPM	293,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 177 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

28130021		145,00
28130021NM		225,00
28130021AC		225,00
28130021OPM		352,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 237 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

28130022		155,00
28130022NM		240,00
28130022AC		240,00
28130022OPM		341,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

28130023		185,00
28130023NM		287,00
28130023AC		287,00
28130023OPM		407,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


28130024		195,00
28130024NM		302,00
28130024AC		302,00
28130024OPM		429,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29902802

28112001	128,00
28112001NM	199,00
28112001AC	199,00
28112001OPM	282,00





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS

9134591

28112301	180,00
28112301NM	279,00
28112301AC	279,00
28112301OPM	396,00




Accesorio porta toallas para grifo con ducha para inodoro

Soporte instalable a derecha o izquierda (para ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Long: 180 mm.

03412401	37,00
03412401NM	57,00
03412401AC	57,00
03412401OPM	81,00

GRIFOS MURALES





Grifo monomando mural para ducha


Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

ABS

29902802

28116701	242,00
28116701NM	374,00
28116701AC	374,00
28116701OPM	531,00





Grifo monomando mural para bañera y ducha

Con inversor integrado. Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.


ABS

29903516

28117001	263,00
28117001NM	407,00
28117001AC	407,00
28117001OPM	578,00







Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha


· Con inversor integrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



28119101	497,00
28119101NM	770,00
28119101AC	770,00
28119101OPM	1.093,00







Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.




28119701	528,00
28119701NM	819,00
28119701AC	819,00
28119701OPM	1.162,00



GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

28127810	79,00
28127810NM	122,00
28127810AC	122,00
28127810OPM	173,00



Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha — 20827810 — 80,00





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

28128110	100,00
28128110NM	155,00
28128110AC	155,00
28128110OPM	219,00



Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20828110 — **90,00**





Pieza vista para caja empotrada de 3 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827310.


28127310	109,00
28127310NM	169,00
28127310AC	169,00
28127310OPM	240,00

N



Caja empotrada de 3 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20827310 — **95,00**






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

28128004	474,00
28128004NM	691,00
28128004AC	691,00
28128004OPM	947,00

INOX BRASS 29903508






Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

28127301	1.104,00
28127301NM	1.660,00
28127301AC	1.660,00
28127301OPM	2.318,00






Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). 405x405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

28127302	1.180,00
28127302NM	1.780,00
28127302AC	1.780,00
28127302OPM	2.486,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante ovalado.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

19038705	580,00
19038705NM	899,00
19038705AC	899,00
19038705OPM	1.276,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante ovalado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



28125004	566,00
28125004NM	806,00
28125004AC	806,00
28125004OPM	1.092,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante ovalado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



28125003	538,00
28125003NM	766,00
28125003AC	766,00

LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501AC	128,00
06115501OPM	182,00





Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101AC	140,00
06151101OPM	199,00

PROJECT-TRES

Project-tres es la serie más especial de Tres. Adaptable a muchos entornos y con acabados sorprendentes, esta serie mezcla la innovación tecnológica con el diseño más versátil. Por algo será que a todo el mundo le gusta.

CR NM BM AC KM

KMB OR OM OP OPM




TRES










GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

21110301	111,00
21110301D	134,00
21110301NM	173,00
21110301BM	173,00
21110301AC	173,00
21110301KM	173,00
21110301KMB	173,00
21110301OR	245,00
21110301OM	245,00
21110301OP	245,00
21110301OPM	245,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

21120301	233,00
21120301NM	361,00
21120301BM	361,00
21120301AC	361,00
21120301KM	361,00
21120301KMB	361,00
21120301OR	513,00
21120301OM	513,00
21120301OP	513,00
21120301OPM	513,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

21180301	268,00
21180301NM	415,00
21180301BM	415,00
21180301AC	415,00
21180301KM	415,00
21180301KMB	415,00
21180301OR	589,00
21180301OM	589,00
21180301OP	589,00
21180301OPM	589,00






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

21110302	111,00
21110302D	134,00
21110302NM	173,00
21110302BM	173,00
21110302AC	173,00
21110302KM	173,00
21110302KMB	173,00
21110302OR	245,00
21110302OM	245,00
21110302OP	245,00
21110302OPM	245,00






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

21120302	233,00
21120302NM	361,00
21120302BM	361,00
21120302AC	361,00
21120302KM	361,00
21120302KMB	361,00
21120302OR	513,00
21120302OM	513,00
21120302OP	513,00
21120302OPM	513,00






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

5,7 lpm 9130190

21180302	268,00
21180302NM	415,00
21180302BM	415,00
21180302AC	415,00
21180302KM	415,00
21180302KMB	415,00
21180302OR	589,00
21180302OM	589,00
21180302OP	589,00
21180302OPM	589,00






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° 9130190

21190401	208,00
21190401NM	322,00
21190401BM	322,00
21190401AC	322,00
21190401KM	322,00
21190401KMB	322,00
21190401OR	457,00
21190401OM	457,00
21190401OP	457,00
21190401OPM	457,00






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° 9130190


21190501	218,00
21190501NM	339,00
21190501BM	339,00
21190501AC	339,00
21190501KM	339,00
21190501KMB	339,00
21190501OR	480,00
21190501OM	480,00
21190501OP	480,00
21190501OPM	480,00






Grifo monomando XXL con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




21190601	229,00
21190601NM	355,00
21190601BM	355,00
21190601AC	355,00
21190601KM	355,00
21190601KMB	355,00
21190601OR	504,00
21190601OM	504,00
21190601OP	504,00
21190601OPM	504,00






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21120501	184,00
21120501NM	285,00
21120501BM	285,00
21120501AC	285,00
21120501KM	285,00
21120501KMB	285,00
21120501OR	404,00
21120501OM	404,00
21120501OP	404,00
21120501OPM	404,00






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




21130501	205,00
21130501NM	317,00
21130501BM	317,00
21130501AC	317,00
21130501KM	317,00
21130501KMB	317,00
21130501OR	450,00
21130501OM	450,00
21130501OP	450,00
21130501OPM	450,00






Grifo monomando XXL con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21140501	226,00
21140501NM	350,00
21140501BM	350,00
21140501AC	350,00
21140501KM	350,00
21140501KMB	350,00
21140501OR	497,00
21140501OM	497,00
21140501OP	497,00
21140501OPM	497,00






Grifo de 1 agua para lavabo

Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.

9134282

21150301	105,00
21150301NM	163,00
21150301BM	163,00
21150301AC	163,00
21150301KM	163,00
21150301KMB	163,00
21150301OR	231,00
21150301OM	231,00
21150301OP	231,00
21150301OPM	231,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

21130031	175,00
21130031NM	271,00
21130031BM	271,00
21130031AC	271,00
21130031KM	271,00
21130031KMB	271,00
21130031OR	385,00
21130031OM	385,00
21130031OP	385,00
21130031OPM	385,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

21130032	185,00
21130032NM	287,00
21130032BM	287,00
21130032AC	287,00
21130032KM	287,00
21130032KMB	287,00
21130032OR	407,00
21130032OM	407,00
21130032OP	407,00
21130032OPM	407,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

21130021	140,00
21130021NM	217,00
21130021BM	217,00
21130021AC	217,00
21130021KM	217,00
21130021KMB	217,00
21130021OR	308,00
21130021OM	308,00
21130021OP	308,00
21130021OPM	308,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


21130022		150,00
21130022NM		233,00
21130022BM		233,00
21130022AC		233,00
21130022KM		233,00
21130022KMB		233,00
21130022OR		330,00
21130022OM		330,00
21130022OP		330,00
21130022OPM		330,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 — 85,00

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21112001		114,00
21112001D		138,00
21112001NM		177,00
21112001BM		177,00
21112001AC		177,00
21112001KM		177,00
21112001KMB		177,00
21112001OR		252,00
21112001OM		252,00
21112001OP		252,00
21112001OPM		252,00


9130190






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21112002		114,00
21112002D		138,00
21112002NM		177,00
21112002BM		177,00
21112002AC		177,00
21112002KM		177,00
21112002KMB		177,00
21112002OR		252,00
21112002OM		252,00
21112002OP		252,00
21112002OPM		252,00


9130190





Grifo monomando con maneta lateral para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


21122401		200,00
21122401NM		309,00
21122401BM		309,00
21122401AC		309,00
21122401KM		309,00
21122401KMB		309,00
21122401OR		439,00
21122401OM		439,00
21122401OP		439,00
21122401OPM		439,00



9130190

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

21116701	231,00
21116701NM	358,00
21116701BM	358,00
21116701AC	358,00
21116701KM	358,00
21116701KMB	358,00
21116701OR	508,00
21116701OM	508,00
21116701OP	508,00
21116701OPM	508,00

BRASS 9130190





Grifo monomando mural para bañera y ducha


Con salida de agua en cascada. Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

21117001	252,00
21117001NM	391,00
21117001BM	391,00
21117001AC	391,00
21117001KM	391,00
21117001KMB	391,00
21117001OR	554,00
21117001OM	554,00
21117001OP	554,00
21117001OPM	554,00

BRASS 9130190

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

21127810	79,00
21127810NM	122,00
21127810BM	122,00
21127810AC	122,00
21127810KM	122,00
21127810KMB	122,00
21127810OR	173,00
21127810OM	173,00
21127810OP	173,00
21127810OPM	173,00



Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha — 20827810 — 80,00





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.


21128110	100,00
21128110NM	155,00
21128110BM	155,00
21128110AC	155,00
21128110KM	155,00
21128110KMB	155,00
21128110OR	219,00
21128110OM	219,00
21128110OP	219,00
21128110OPM	219,00



Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20828110 — 90,00







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

21128004	540,00
21128004NM	787,00
21128004BM	787,00
21128004AC	787,00
21128004KM	787,00
21128004KMB	787,00
21128004OR	1.081,00
21128004OM	1.081,00
21128004OP	1.081,00
21128004OPM	1.081,00










Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

21128005	731,00
21128005NM	1.085,00
21128005BM	1.085,00
21128005AC	1.085,00
21128005KM	1.085,00
21128005KMB	1.085,00
21128005OR	1.504,00
21128005OM	1.504,00
21128005OP	1.504,00
21128005OPM	1.504,00








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

21128003	506,00
21128003NM	735,00
21128003BM	735,00
21128003AC	735,00
21128003KM	735,00
21128003KMB	735,00
21128003OR	1.007,00
21128003OM	1.007,00
21128003OP	1.007,00
21128003OPM	1.007,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

21128006	1.086,00
21128006NM	1.634,00
21128006BM	1.634,00
21128006AC	1.634,00
21128006KM	1.634,00
21128006KMB	1.634,00
21128006OR	2.282,00
21128006OM	2.282,00
21128006OP	2.282,00
21128006OPM	2.282,00





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS 29903508

21128007	394,00
21128007NM	560,00
21128007BM	560,00
21128007AC	560,00
21128007KM	560,00
21128007KMB	560,00
21128007OR	758,00
21128007OM	758,00
21128007OP	758,00
21128007OPM	758,00

GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/min.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.

BRASS

9130190

21116101	370,00
21116101NM	574,00
21116101BM	574,00
21116101AC	574,00
21116101KM	574,00
21116101KMB	574,00
21116101OR	814,00
21116101OM	814,00
21116101OP	814,00
21116101OPM	814,00



Depósito para grifería de borde de bañera

→406


20024501	415,00



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

134445	100,00





Grifo monomando para borde de bañera

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 230 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/min.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.

BRASS

9130190

21116103	380,00
21116103NM	589,00
21116103BM	589,00
21116103AC	589,00
21116103KM	589,00
21116103KMB	589,00
21116103OR	836,00
21116103OM	836,00
21116103OP	836,00
21116103OPM	836,00



Depósito para grifería de borde de bañera

→406

20024501	415,00




Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

134445	100,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS

29916835XX

19039307	596,00
19039307NM	924,00
19039307BM	924,00
19039307AC	924,00
19039307KMB	924,00
19039307OM	1.311,00
19039307OPM	1.311,00





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante con bordes redondeados.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



19038702	609,00
19038702NM	944,00
19038702BM	944,00
19038702AC	944,00
19038702KMB	944,00
19038702OM	1.340,00
19038702OPM	1.340,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado-redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



21125005	785,00
21125005NM	1.147,00
21125005BM	1.147,00
21125005AC	1.147,00
21125005KM	1.147,00
21125005KMB	1.147,00
21125005OR	1.575,00
21125005OM	1.575,00
21125005OP	1.575,00
21125005OPM	1.575,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado-redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



21125004	595,00
21125004NM	849,00
21125004BM	849,00
21125004AC	849,00
21125004KM	849,00
21125004KMB	849,00
21125004OR	1.153,00
21125004OM	1.153,00
21125004OP	1.153,00
21125004OPM	1.153,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado-redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



21125003	566,00
21125003NM	805,00
21125003BM	805,00
21125003AC	805,00
21125003KM	805,00
21125003KMB	805,00
21125003OR	1.089,00
21125003OM	1.089,00
21125003OP	1.089,00
21125003OPM	1.089,00

MAX

El cuidado estético junto con toda la tecnología desarrollada para su creación sitúan Max entre las series más elegantes y funcionales que aportan modernidad, sencillez y calidad al baño.


CR














GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

06110301 109,00
06110301D 132,00






Grifo monomando para lavabo

Caño largo. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

06120301 125,00
06120301D 148,00






Grifo monomando alto para lavabo

Caño largo. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

06120601 217,00






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

06210301 109,00
06210301D 132,00






Grifo monomando para lavabo

Caño largo. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

06220301 125,00
06220301D 148,00






Grifo monomando alto para lavabo

Caño largo. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

06220601 **217,00**






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

06110302 **127,00**
06110302D **150,00**






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

06120304 **217,00**






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

06210302 **127,00**
06210302D **150,00**






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

06220304 **217,00**





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


06230031 **155,00**

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo 20830002 **85,00**





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


06230032 **165,00**

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo 20830002 **85,00**





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo


06230021 **135,00**

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 177 mm. Cuerpo empotrado no incluido.



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo 20830002 **85,00**





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

06230022 **145,00**


Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 237 mm. Cuerpo empotrado no incluido.



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo 20830002 **85,00**

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

06112001 112,00
06112001D 135,00






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

910719005

06212001 112,00
06212001D 135,00






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

06122001 130,00
06122001D 153,00






Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9130190

06222001 130,00
06222001D 153,00





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro


Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS

9134591

134123 190,00





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Opción para paredes de Pladur. Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

ABS

9134591

134122 230,00




Accesorio porta toallas para grifo con ducha para inodoro

Soporte instalable a derecha o izquierda (para ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Long: 180 mm.

03412401 37,00

GRIFOS MURALES





Grifo monomando mural para ducha


Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

ABS

9130190

06116701 215,00





Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea. Caño cerrado con salida del agua en cascada. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.


ABS

9130190

06117001 236,00

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

06227810 — **79,00**



Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha — 20827810 — **80,00**





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.


06228110 — **100,00**



Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera — 20828110 — **90,00**







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha


06228004 — **427,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



29903508






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

06228003 387,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

06228005 888,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha

06228006 335,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS 29903508






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

Cuerpo empotrado incluido.

9130190

06217702 **116,00**





Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha


Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

9130190

06218002 **179,00**







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9130190

06298004 **442,00**







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190

06298001 **513,00**







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.



06218081 **414,00**








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



06218080 **479,00**

GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo monomando para borde de bañera


· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 16 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20324501.



06216103 **350,00**




Depósito para grifería de borde de bañera — 20324501 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 **100,00**





Grifo monomando para borde de bañera

06216102 **360,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera de 230 mm. Caudal: 3 bar - 16 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20324501.

BRASS 9134591




Depósito para grifería de borde de bañera — 20324501 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 **100,00**





Grifo monomando para borde de bañera

162161 **790,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caño de bañera con salida del agua en cascada. Caudal: 3 bar - 17 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 162245.

BRASS 9134288




Depósito para grifería de borde de bañera — 162245 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 **100,00**





Grifo monomando para borde de bañera

26215001 **450,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Caudal: 3 bar - 14 l/min.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 162245.

BRASS 9134288




Depósito para grifería de borde de bañera — 162245 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 **100,00**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


19038708 **489,00**

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29916832

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS







Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

06225004 **515,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

06225003 **480,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

LEX-ALP

Un diseño clásico que invita a la calma. Lex-Alp es una serie equilibrada, que funciona a la perfección y nunca pasa de moda. Eso es lo que la hace más especial.



CR


TRES








GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Con aireador de fácil limpieza. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592 IIB

181103 109,00
186103 132,00






Grifo monomando para lavabo

Con aireador de fácil limpieza. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592

181203 135,00
186203 159,00






Grifo monomando alto para lavabo

Con aireador de fácil limpieza. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592

181217 214,00
186217 237,00






Grifo monomando inclinado para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592 IIB

20310301 88,00
20310301D 111,00






Grifo monomando inclinado para lavabo

Con aireador de fácil limpieza. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592

181903 113,00







Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

20370301 **168,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.









Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

20340301 **179,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.








Grifo monomando empotrado para lavabo

08120001 **242,00**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño de 160 mm.








Grifo monomando empotrado para lavabo

08120021 **252,00**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño de 210 mm.








Grifo monomando empotrado para lavabo

20321001 **242,00**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño de 160 mm.







Grifo monomando empotrado para lavabo


20320002 **252,00**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño de 210 mm.

9134592

GRIFOS PARA BIDÉ





Grifo monomando para bidé


181120 **112,00**

186120 **135,00**

Rótula orientable. Con aireador de fácil limpieza. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592 IA





Grifo monomando inclinado para bidé


181920 **117,00**

186920 **140,00**

Rótula orientable. Con aireador de fácil limpieza. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592






Grifo monomando inclinado para bidé

20312001 **91,00**

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134592 IB





Grifo monomando con maneta lateral para bidé


20322401 **171,00**

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°

9134592






Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

9134591

181223 **182,00**





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Opción para paredes de Pladur. Con agua fría o caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

9134591

181222 **227,00**




Accesorio porta toallas para grifo con ducha para inodoro

Soporte instalable a derecha o izquierda (para ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Long: 180 mm.

03412401 **37,00**





Grifo monomando para lavabo con ducha para inodoro


Ducha de mano anticalcárea con cierre de caudal. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo satinado. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

ABS

913459210

181113 **194,00**





Kit de ducha para grifo monomando para inodoro


Ducha de mano con cierre de caudal. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo satinado. Atención: Recambio solo para bidé ref: 181113.

ABS

29995001 **38,00**

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

181468 **173,00**

Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

ABS · 9134592 · IA






Grifo monomando mural para bañera y ducha

181474 **194,00**

Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

ABS · 9134592






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

18119102 **412,00**

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.

INOX · ABS · 9134592






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119703 **470,00**

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.

INOX · ABS · 9134592






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592

181191 **412,00**






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico reforzado.

INOX ABS 9134592

081192 **399,00**






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592

08119702 **475,00**






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119302 433,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119704 497,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119301 425,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 80x80 mm.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592





Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha


08119701 **451,00**

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592

GRIFOS EMPOTRADOS






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

20317701 **100,00**

Cuerpo empotrado incluido.

9134592






Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha

20318001 **152,00**

Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

9134592





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


20318002 **401,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592

GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo monomando para borde de bañera

20316102 — **330,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 16 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20324501.






Depósito para grifería de borde de bañera — 20316102 — **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 — **100,00**





Grifo monomando para borde de bañera

20316101 — **340,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Caño de bañera de 220 mm. Caudal: 3 bar - 16 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20324501.






Depósito para grifería de borde de bañera — 20316101 — **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 — **100,00**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


19038708 — **489,00**

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha


06225004 **515,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

06115501 **83,00**

Conexión a rosca hembra: 1/2".





Llave de paso empotrada

06151101 **91,00**

Conexión a rosca hembra: 3/4".



CLASS

La serie Class nace con el claro objetivo de ofrecer todo el bienestar y confort posible en el cuarto de baño. Es una serie de líneas actuales que encaja a la perfección en todo tipo de espacios, tanto reducidos como amplios.



CR












GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

20510301 107,00
20510301D 130,00

5,7 lpm 9130190






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

20510303 210,00

5,7 lpm 9130190





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20530031 125,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo 20830002 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20530032 135,00

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo 20830002 85,00





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 177 mm. Cuerpo empotrado no incluido.


20530021 **135,00**

N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 **85,00**





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 237 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

20530022 **145,00**


N



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo — 20830002 **85,00**

GRIFOS PARA BIDÉ





Grifo monomando para bidé


Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

20512001 **110,00**
20512001D **133,00**

9130190

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

20516701 **137,00**







Grifo monomando mural para bañera y ducha


Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado.

20517001 **158,00**



GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.


20527810 **79,00**



Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha

20827810 **80,00**





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.


20528110 **100,00**



Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

20828110 **90,00**






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

INOX ABS 29903508

20528004 **452,00**






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

INOX ABS 29903508

20528003 **428,00**






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

INOX ABS 29903508

20528005 **905,00**






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha

20528006 335,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

ABS
2990350 8






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

20517701 97,00

Cuerpo empotrado incluido.

9130190





Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha


20518001 139,00

Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

9130190







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


20518006 418,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS
9130190







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


20518002 **412,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9130190







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


20518007 **391,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9130190

GRIFOS PARA BAÑERA





Grifo monomando para borde de bañera

20516103 **310,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Caño de bañera de 180 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.

ABS 9130190




Depósito para grifería de borde de bañera — 20324501 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 **100,00**





Grifo monomando para borde de bañera

20516101 **320,00**

· Inversor integrado en el caño de bañera.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Caño de bañera de 230 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/m.
· Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.






Depósito para grifería de borde de bañera — 20324501 **415,00**



Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje — 134445 **100,00**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


19038709 **539,00**

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

06225004 **515,00**


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



FLAT

El punto fuerte de Flat reside en su sencillez. Esbelta, cómoda y funcional, esta serie da como resultado un baño asequible a la vez que especial. Flat es la sencillez que destaca.

CR












GRIFOS PARA LAVABO





Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


22010301 **85,00**

N



29902802





Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


22010401 **93,00**

N



29902808





Grifo monomando alto ecoeficiente para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


22020401 **155,00**

N



29902808





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 177 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

22030021 **200,00**

N




Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002

→405





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 237 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

22030022 **210,00**

N




Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002

→405

GRIFOS PARA BIDÉ





Grifo monomando para bidé

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

22012001 **88,00**


N



29902802

GRIFOS MURALES





Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

22016701 **120,00**

N




ABS



29903504





Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

22017001 **140,00**

N




ABS



29903504

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

20427810 **63,00**




Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha

20827810

→405





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

20428110 **79,00**




Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

20828110

→405








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

20428004 **364,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm.
· Flexo satinado.








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

20428003 **337,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm.
· Flexo satinado.

INOX ABS 29903508






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

20428005 **603,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador empotrado a techo de latón: Ø 332 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm.
· Flexo satinado.

BRASS ABS 29903508






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha

20428006 **310,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm.
· Flexo satinado.

ABS 29903508






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

20417701 95,00

Cuerpo empotrado incluido.

9130190





Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha


20418001 135,00

Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

9130190








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

20418002 375,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9130190





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.



20418005 354,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES





Grifo termostático mural Over-wall para ducha

Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico. Volante redondo de ABS.




19016419 163,00
19016419NM 346,00



Grifo termostático sin complementos

19016401 178,00
19016401NM 276,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico. Volante redondo de ABS.




19017419 288,00
19017419NM 446,00



Grifo termostático sin complementos

19017401 243,00
19017401NM 377,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.



19038701 480,00
19038701NM 744,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.




19039301 412,00
19039301NM 639,00





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.



19038501 475,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

Sólo parte vista. Volante redondo de ABS. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.


20425001 **90,00**



Caja empotrada de 2 vías Therm-box con grifo termostático para ducha y bañera

20785001
→405






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

20425004 **526,00**

INOX ABS 29926828






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

20425003 **496,00**

INOX ABS 29926828







Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

20425005 **805,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura.
Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador empotrado a techo de latón: Ø 332 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.







Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para bañera y ducha

20425006 **510,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura.
Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



CANIGÓ PLUS

El equilibrio entre el diseño y una buena experiencia en el baño no está reñido con la sostenibilidad. Canigó Plus incorpora en su grifería unas características que favorecen el ahorro de agua y energía ayudando a convertir cualquier baño en un espacio sostenible.



CR












GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504 IA IA

21810303 **82,00**






Grifo monomando para lavabo con Tres-duo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903501

21810301 **84,00**






Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903505

21810401 **91,00**






Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504 IA

21820303 **145,00**






Grifo monomando alto para lavabo con Tres-duo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903501

21820301 **147,00**






Grifo monomando XXL para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903501

21880301 **180,00**






Grifo monomando con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
29903508

21830802 **128,00**






Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360°
29903508
DVGW
IA

21830801 **134,00**





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

N

21830023 **108,00**




Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002

→405





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

21830024 **118,00**

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.

N




Cuerpo empotrado para grifo de lavabo 20830002

→405

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

21812001 **85,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504 I-





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro


21712301 **175,00**

Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

9134591

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

21826701 **98,00**

Sin complementos.

29903504 IA IA






Grifo monomando mural para ducha

21816701 **118,00**

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

ABS 29903504






Grifo monomando mural para bañera y ducha

21827001 **118,00**

Sin complementos.

29903504 ID/A IIB/S






Grifo monomando mural para bañera y ducha

21817001 **139,00**

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

ABS 29903504






Conjunto de grifo monomando mural de 1 vía para ducha

21899501 **255,00**

· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.

ABS 29903504






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

21819101 **300,00**

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.








Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha


21831221 **417,00**

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.



GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

21827810 **63,00**

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.




Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha

20827810

→405





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

21828110 **79,00**




Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

20828110

→405







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

21828004 **370,00**










Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

21828003 **343,00**








Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

21828005 592,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador empotrado a techo de latón: Ø 332 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

BRASS ABS 29903508





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha


21828006 340,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS 29903508

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES






Grifo termostático mural para ducha

21716409 227,00

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico. Volante redondo.

ABS 29916803






Grifo termostático mural para bañera y ducha

21717419 302,00

Inversor integrado en el regulador de caudal. Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

N 29916830XX





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


19039316 **464,00**

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

N INOX ABS 29916831

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

21725001 **90,00**

Sólo parte vista. Volante redondo de ABS. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.




Caja empotrada de 2 vías Therm-box con grifo termostático para ducha y bañera

20785001

→405






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

21725004 **512,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS ABS 29926828






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

21725003 **482,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura.
Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS ABS 29926828






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

21725005 **790,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura.
Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador empotrado a techo de latón: Ø 332 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

BRASS ABS 29926828





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para bañera y ducha

21725006 **495,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura.
Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS 29926828

CANIGÓ

Tres ha otorgado a la serie Canigó unas características que fomentan el ahorro de agua y de energía. La trayectoria inclinada de la maneta y la robustez de los cuerpos se integra con los ángulos redondeados de sus contornos, dotando de personalidad y diferenciación a toda la serie.



CR














GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

21710303 77,00

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504 IA IA






Grifo monomando para lavabo con Tres-duo

21710301 79,00

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903501






Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

21710401 85,00

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903505






Grifo monomando alto para lavabo con Tres-duo

21720301 144,00

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903501






Grifo monomando alto para lavabo

21720303 142,00

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504 IA





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

21730021 **98,00**


Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 180 mm. Cuerpo empotrado no incluido.



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002
→405





Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

21730022 **108,00**

Solo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm. Cuerpo empotrado no incluido.




Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002
→405

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

21712001 **80,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504





Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro


21712301 **175,00**

Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

9134591

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Sin complementos.

21726701 **82,00**

29903504






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

21716701 **103,00**

ABS
29903504






Grifo monomando mural para bañera y ducha

Sin complementos.

21727001 **103,00**

29903504






Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

21717001 **123,00**

ABS
29903504






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

21719101 293,00

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS ABS 29903504





Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha


21731221 405,00

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS ABS 29903504

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

21727810 63,00


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.



Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha

20827810
→405





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

21728110 79,00


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.



Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

20828110
→405






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

21728004 368,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS ABS 29903508






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

21728003 341,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS ABS 29903508






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

21717701 95,00

Cuerpo empotrado incluido.

29903503





Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha


21718001 136,00

Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

29903503

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES






Grifo termostático mural para ducha

Sin complementos. Volante redondo.

21716401 182,00

29916803 IA IA






Grifo termostático mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico. Volante redondo.

21716409 227,00

ABS 29916803






Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Sin complementos. Inversor integrado en el regulador de caudal. Volante redondo de ABS.

19017401 243,00

29916830XX






Grifo termostático mural para bañera y ducha

Inversor integrado en el regulador de caudal. Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

21717419 302,00

N ABS 29916830XX






Kit de grifo termostático mural para ducha

21738502 259,00

· Barra de ducha: long. 640 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

N ABS






Kit de grifo termostático mural para bañera y ducha

21738501 312,00

· Barra de ducha: long. 640 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

N ABS 29916804





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


19039316 464,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

N INOX ABS 29916831

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

21725004 512,00

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura.
Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.







Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

21725003 482,00


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura.
Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.



BASE PLUS

La serie Base Plus se caracteriza por sus líneas simples y adaptables a cualquier ambiente. Su aspecto minimalista, así como un mando ergonómico y un cuerpo con líneas sinuosas, agradables y claras, permite equipar el baño con los elementos esenciales.

CR NM














GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21610303 **60,00**

29903504 I- IA






Grifo monomando para lavabo con desagüe automático

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21610303DA **74,00**

N 29903504






Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21610303NM **93,00**

29903504






Grifo monomando para lavabo con Tres-duo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21610310 **62,00**

29903501





Grifo monomando ecoeficiente para lavabo


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21610410 **68,00**

29903505

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504 IA

21612010 63,00






Grifo monomando para bidé con desagüe automático

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 29903504

21612010DA 77,00





Grifo monomando para bidé


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504

21612010NM 97,00

GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Sin complementos.

29903504 IA IA

21626710 75,00






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

ABS 29903504

21616710 89,00
21616710NM 138,00






Grifo monomando mural para bañera y ducha

Sin complementos.

29903504 IID/A IIB/S

21627010 98,00






Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

ABS 29903504

21617010 112,00
21617010NM 174,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

ABS ABS 29903504

21619110 289,00





Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

ABS ABS 29903504

21631221 389,00

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

21627810 **58,00**

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.




Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha

20827810

→405





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

21628110 **74,00**

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.




Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

20828110

→405







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha


21628004 **344,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.



29903508






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

Cuerpo empotrado incluido.

9134592

21617701 90,00





Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha


Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

9134592

21618001 126,00

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES






Grifo termostático mural para ducha

Sin complementos.

21616401 139,00
21616401NM 215,00






Grifo termostático mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

21616409 153,00
21616409NM 238,00






Kit de grifo termostático mural para ducha

· Barra de ducha: long. 640 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.

21619601 249,00
21619601NM 363,00






Kit de grifo termostático mural para bañera y ducha

21619602 302,00

· Barra de ducha: long. 640 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.

N ABS 29916804






Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha

21639301 315,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.

ABS ABS






Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha

21639302NM 488,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Barra de ducha de longitud variable hasta su fijación.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.

ABS ABS






Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha

21639521 405,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.







Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha


21639502NM 628,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.



GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

Sólo parte vista. Volante redondo de ABS. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.

21625001	85,00
21625001NM	130,00




Caja empotrada de 2 vías Therm-box con grifo termostático para ducha y bañera

20785001

→405





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

21625004	498,00
21625004NM	772,00



BASE

Con la serie Base se puede equipar el baño con lo esencial ya que cada grifo de esta serie cumple una función y ha sido diseñado para combinar la eficiencia y seguridad con la simpleza de su funcionalidad. Base es básicamente simple. Básicamente única.



CR


TRES







TRES

GRIFOS PARA LAVABO






Grifo monomando para lavabo

21510303 **53,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504 I- IA






Grifo monomando para lavabo con desagüe automático

21510303DA **69,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 29903504






Grifo monomando para lavabo con válvula desagüe Click-clack

21510303D **63,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903504






Grifo monomando para lavabo con Tres-duo

21510310 **56,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903501






Grifo monomando para lavabo con Tres-duo y válvula desagüe Click-clack

21510310D **66,00**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

29903501






Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21510410 **62,00**







Grifo monomando ecoeficiente para lavabo con válvula desagüe Click-clack


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21510410D **72,00**



GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo monomando para bidé

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21512010 **56,00**








Grifo monomando para bidé con desagüe automático

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21512010DA **70,00**







Grifo monomando para bidé con válvula desagüe Click-clack


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21512010D **66,00**



GRIFOS MURALES






Grifo monomando mural para ducha

Sin complementos.

21526710 — 72,00

29903504 IA IA






Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte articulado para ducha de mano. Flexo metálico.

21516710 — 87,00

ABS 29903504






Grifo monomando mural para bañera y ducha

Sin complementos.

21527010 — 88,00

29903504 IID/A IIB/S





Grifo monomando mural para bañera y ducha


Ducha de mano anticalcárea. Soporte articulado para ducha de mano. Flexo metálico.

21517010 — 102,00

ABS 29903504

GRIFOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

21527810 **58,00**

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.




Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha

20827810

→405





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

21528110 **74,00**

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.




Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

20828110

→405






Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

21517701 **82,00**

Cuerpo empotrado incluido.

9134592






Grifo monomando empotrado de 2 vías para bañera y ducha

21518001 **118,00**

Cuerpo empotrado incluido. Inversor de 2 vías.

9134592





Kit de grifo monomando empotrado de 1 vía Rapid-box para ducha


21527702 **209,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

N ABS 29903508







Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


21599002 **248,00**

· Cuerpo empotrado incluido.
· Inversor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

ABS ABS 9134592

GRIFOS TERMOSTÁTICOS MURALES






Kit de grifo termostático mural Over-wall para ducha

19019601 **259,00**

· Volante redondo de ABS.
· Barra de ducha: long. 673 mm y Ø 20,6 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

ABS 29916831






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19038710 420,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø200 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø100 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

N INOX ABS 29916831





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha


19039317 429,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

N ABS ABS 29916831

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS





Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

21525001 **85,00**

Sólo parte vista. Volante redondo de ABS. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.




Caja empotrada de 2 vías Therm-box con grifo termostático para ducha y bañera

20785001

→405






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

21525004 **435,00**


· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura.
Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.



ESE-23

La serie bimando Ese-23 es la alternativa asequible para la grifería básica. Los volantes retro con indicadores de agua caliente o fría y sus cuerpos condensados caracterizan una serie con las piezas principales para una vivienda.


CR




TRES

GRIFOS PARA LAVABO






Grifo bimando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134284

123103 — 108,00






Grifo de 1 agua para lavabo

Conexión roscada macho de G1/2.

9134284

123100F — 36,00
123100C — 36,00






Grifo lateral sin caño para lavabo

9134285

123510F — 59,00
123510C — 59,00

GRIFOS PARA BIDÉ






Grifo bimando para bidé

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

9134284

123120 — 111,00





Grifo lateral sin caño para bidé


Conexión roscada macho de G1/2.

9134284

123125F — 40,00
123125C — 40,00

GRIFOS MURALES






Grifo bimando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

123167 118,00







Grifo bimando mural para bañera y ducha


Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.

123170 160,00



GRIFOS PARA VARIOS USOS






Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

Conexión roscada macho de G1/2.

123520F 36,00
123520C 36,00








Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

Conexión roscada macho de G1/2.

02352001F 43,00
02352001C 43,00








Grifo mural de 1 agua para lavadora

Conexión roscada macho de G1/2.

123500F 25,00
123500C 25,00








Grifo mural doble de 1 agua para lavadora

Salida 1: Conexión roscada macho: 3/4". Salida 2: a lavadero.

123515 43,00

9134283





Grifo mural doble de 1 agua para lavadora


Salida 1 y 2: Conexión roscada macho: 3/4".

02351501 46,00

9134283

LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada 1/2"

Conexión roscada hembra: 1/2".

123155F 33,00
123155C 33,00

9134286






Llave de paso empotrada Ø 15 mm

Conexión soldada hembra: Ø 15 mm.

123511F 31,00
123511C 31,00

9134286






Llave de paso empotrada Ø 18 mm

Conexión soldada hembra: Ø 18 mm.

123512F 30,00
123512C 30,00

9134286






Llave de paso empotrada Ø 22 mm

Conexión soldada hembra: Ø 22 mm.

9134287

❄ 123513F 29,00
☼ 123513C 29,00






Llave de paso empotrada 1/2”

Conexión roscada hembra: 1/2”.

9134296

❄ 13315510F 62,00
☼ 13315510C 62,00






Llave de paso empotrada 3/4”

Conexión roscada hembra: 3/4”.

9134297

❄ 13315710F 74,00
☼ 13315710C 74,00






Llave de paso empotrada con regulación oculta 1/2”

Conexión roscada hembra: 1/2”.

9134296

133516 56,00





Llave de paso empotrada con regulación oculta 3/4”

Conexión roscada hembra: 3/4”.

9134297

133517 58,00


JOHANNES GRUTZKE



ESPACIO DE DUCHA

ELECTRÓNICOS

258 Shower Technology

TERMOSTÁTICOS

270 Empotrados B-system

280 Empotrados Therm-box

294 Murales Over-wall

MONOMANDOS

318 Empotrados Rapid-box

338 Murales

SHOWER TECHNOLOGY

Equipar la ducha o bañera con Shower technology da mucha más satisfacción. Tres ha mejorado su innovación electrónica para tener un control absoluto de la ducha. La ducha está al servicio del usuario ya que integra nuevas capacidades para aumentar su seguridad, el ahorro de agua y la comodidad para ducharse cuando todo esté listo.

CR NM OM OPM














SHOWER TECHNOLOGY









La centralita termostática electrónica se puede instalar hasta un máximo de **10 metros de distancia** de la pantalla de control.



La temperatura se encuentra en 38°C cuando se abre inicialmente. Su límite es 46°C como máximo. El nivel de temperatura seleccionada se indica numéricamente y en escala de colores.



Sistema empotrado totalmente **estanco y antihumedades** con juntas Schlüter.



El grifo se parará cuando llegue a la temperatura programada y la ducha estará preparada para que entres cuando quieras.




La pantalla de control es totalmente **hermética**, con iluminación en los botones en funcionamiento y con acabado en blanco o en negro.



Incluye un programa para **prevenir la legionela** (5 minutos a 60°C) o directamente para desinfectar (10 minutos a 60°C).

KITS DE 2 VÍAS






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



09286563	1.242,00
09286563OM	1.831,00
09286563OPM	1.831,00
09288563NM	1.346,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



09286558	1.195,00
09286558OM	1.766,00
09286558OPM	1.766,00
09288558NM	1.301,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 210x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



09286551	1.384,00
09286551OM	2.357,00
09286551OPM	2.357,00
09288551NM	1.718,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286564	1.190,00
09286564OM	1.757,00
09286564OPM	1.757,00
09288564NM	1.296,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286567	1.181,00
09286567OM	1.692,00
09286567OPM	1.692,00
09288567NM	1.250,00







Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology con Cromoterapia para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo con Cromoterapia de acero inoxidable: 500x500 mm
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286562	2.064,00





Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha


· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 500x500 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



09286561 1.766,00

09288561NM 2.310,00





Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha


· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 380x380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



09286552 1.617,00

09288552NM 2.050,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha


· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 500 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



09286557 1.766,00

09288557NM 2.300,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286555	1.592,00
09288555NM	2.039,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para bañera y ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Caño fijo de pared con salida en cascada.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286556	1.294,00
09288556NM	1.577,00

KITS DE 3 VÍAS






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286308	1.611,00
09286308OM	2.727,00
09286308OPM	2.727,00
09288308NM	1.978,00






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology para ducha

09286307 1.678,00

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Barra deslizante para ducha con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology con Cromoterapia para ducha

09286302 3.005,00

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo con Cromoterapia de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x650 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology para ducha

09286304 2.249,00

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x650 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.





Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology para bañera y ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 380x380 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Caño fijo de pared con salida en cascada.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.


09286315 2.006,00

09288315NM 2.649,00

INOX BRASS

KITS DE 4 VÍAS





Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 4 vías Shower technology para ducha


· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· 3 jets empotrados de hidromasaje de latón.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286408 2.224,00

09288408NM 2.896,00

INOX BRASS






Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 4 vías Shower technology con Cromoterapia para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo con Cromoterapia de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x650 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· 3 jets empotrados de hidromasaje de latón.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286402 3.618,00

INOX BRASS





Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 4 vías Shower technology para ducha

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x650 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· 3 jets empotrados de hidromasaje de latón.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286404	2.862,00
09288404NM	3.756,00

INOX BRASS

PANTALLA DE CONTROL

COMPLETA TU DUCHA ELECTRÓNICA


Adquiere la pantalla con centralita termostática y complete la ducha con los elementos que necesite según la cantidad de vías de agua que ha elegido.

*** Es obligatoria la instalación de complementos de ducha de Tres para garantizar su buen funcionamiento.**

	+				
492 862 99 - 492 882 99		•	•		
492 863 98 - 492 883 98		•	•		•
492 863 99 - 492 883 99		•	•	•	
492 864 99 - 492 884 99		•	•	•	•
		→371 →395	→354	→398	→499








Control termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Temperatura mínima disponible inferior a los 25°C.
· Sistema puesta a punto: Preparación de la temperatura deseada.
· Con programas antilegionela.

49286299 *	1.040,00
49288299 *	1.040,00






Control termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
· Temperatura mínima disponible inferior a los 25°C.
· Sistema puesta a punto: Preparación de la temperatura deseada.
· Con programas antilegionela.

49286398 *	1.113,00
49288398 *	1.113,00






Control termostático electrónico empotrado de 3 vías Shower technology

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
· Temperatura mínima disponible inferior a los 25°C.
· Sistema puesta a punto: Preparación de la temperatura deseada.
· Con programas antilegionela.

49286399 *	1.113,00
49288399 *	1.113,00





Control termostático electrónico empotrado de 4 vías Shower technology


· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
· Temperatura mínima disponible inferior a los 25°C.
· Sistema puesta a punto: Preparación de la temperatura deseada.
· Con programas antilegionela.


49286499 *	1.187,00
49288499 *	1.187,00

B-SYSTEM

La colección de termostáticas empotradas B-system se caracteriza por su diseño refinado de líneas sobrias. La caja empotrada interior permite una instalación más limpia y simple. B-system es elegancia y confort en la ducha.

CR NM AC KMB OR OM OP OPM









B-SYSTEM

La caja empotrada está incluida en cada pieza vista (no se suministra por separado).



La caja empotrada permite **instalarse por delante o por detrás de la pared**, tanto en paredes de obra como paredes ligeras de cartón y yeso (tipo Pladur).



Solo se necesita un **mínimo de 66 mm de profundidad** para la instalación de la caja empotrada.




Las piezas vistas tienen **poca profundidad**, permitiendo ganar más espacio útil dentro de la ducha.



La caja aísla la transmisión de temperatura del cuerpo de latón hacia la pared. Asimismo, al ser **estanca**, evita que en caso de fuga el agua se filtre por la pared. La junta impermeable **evita las humedades**.



Control de temperatura con **botón de seguridad** que restringe la temperatura a 38°C.



Los **amortiguadores** evitan la transmisión del ruido del grifo a la pared y a la tuberías.




De 2 a 4 salidas de agua. Con un sencillo giro del distribuidor se puede escoger la salida de agua deseada.



El cartucho garantiza un **caudal de agua constante** a la temperatura deseada de ± 1 grado ante variaciones de presión y/o temperatura. Concebido para la **desinfección de la legionela**.

GRIFOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS







Grifo termostático empotrado de 2 vías B-system

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante redondo.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha móvil anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

30735201	540,00
30735201NM	837,00
30735201AC	837,00
30735201KMB	837,00 N
30735201OR	1.188,00
30735201OM	1.188,00
30735201OP	1.188,00
30735201OPM	1.188,00









Grifo termostático empotrado de 2 vías B-system

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha móvil anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

30725201	560,00
30725201NM	868,00
30725201AC	868,00
30725201KMB	868,00 N
30725201OR	1.232,00
30725201OM	1.232,00
30725201OP	1.232,00
30725201OPM	1.232,00









Grifo termostático empotrado de 3 vías B-system

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 3 vías.
· Volante redondo.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha móvil anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

30735301	640,00
30735301NM	992,00
30735301AC	992,00
30735301KMB	992,00 N
30735301OR	1.408,00
30735301OM	1.408,00
30735301OP	1.408,00
30735301OPM	1.408,00









Grifo termostático empotrado de 3 vías B-system

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 3 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha móvil anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

	30725301	660,00
	30725301NM	1.023,00
	30725301AC	1.023,00
	30725301KMB	1.023,00 N
	30725301OR	1.452,00
	30725301OM	1.452,00
	30725301OP	1.452,00
	30725301OPM	1.452,00









Grifo termostático empotrado de 4 vías B-system

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 4 vías.
· Volante redondo.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha móvil anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

	30735401	640,00
	30735401NM	992,00
	30735401AC	992,00
	30735401KMB	992,00 N
	30735401OR	1.408,00
	30735401OM	1.408,00
	30735401OP	1.408,00
	30735401OPM	1.408,00








Grifo termostático empotrado de 4 vías B-system


· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 4 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha móvil anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

	30725401	660,00
	30725401NM	1.023,00
	30725401AC	1.023,00
	30725401KMB	1.023,00 N
	30725401OR	1.452,00
	30725401OM	1.452,00
	30725401OP	1.452,00
	30725401OPM	1.452,00



KITS DE 2 VÍAS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 210x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	30725205	1.116,00
	30725205NM	1.730,00
	30725205AC	1.730,00
	30725205KMB	1.730,00 N
	30725205OR	2.456,00
	30725205OM	2.456,00
	30725205OP	2.456,00
	30725205OPM	2.456,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	30725204	782,00
	30725204NM	1.210,00
	30725204AC	1.210,00
	30725204KMB	1.210,00 N
	30725204OR	1.718,00
	30725204OM	1.718,00
	30725204OP	1.718,00
	30725204OPM	1.718,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante redondo.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828 AHORRO DE AGUA

	30735204	811,00
	30735204NM	1.163,00
	30735204AC	1.163,00
	30735204KMB	1.163,00 N
	30735204OR	1.651,00
	30735204OM	1.651,00
	30735204OP	1.651,00
	30735204OPM	1.651,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 405x405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	30725206	1.315,00
	30725206NM	1.855,00
	30725206AC	1.855,00
	30725206KMB	1.855,00 N
	30725206OR	2.895,00
	30725206OM	2.895,00
	30725206OP	2.895,00
	30725206OPM	2.895,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha empotrado a techo con Cromoterapia de acero inoxidable: 500x500 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29926828

	30725208	1.852,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	30735206	1.329,00
	30735206NM	1.966,00
	30735206AC	1.966,00
	30735206KMB	1.966,00 N
	30735206OR	2.790,00
	30735206OM	2.790,00
	30735206OP	2.790,00
	30735206OPM	2.790,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Caño fijo de pared con salida en cascada.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

	30725207	1.197,00
	30725207NM	1.855,00
	30725207AC	1.855,00
	30725207KMB	1.855,00 N
	30725207OR	2.633,00
	30725207OM	2.633,00
	30725207OP	2.633,00
	30725207OPM	2.633,00

BRASS
29926828

KITS DE 3 VÍAS







Kit de grifo termostático empotrado de 3 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 3 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

	30725305	1.410,00
	30725305NM	2.172,00
	30725305AC	2.172,00
	30725305KMB	2.172,00 N
	30725305OR	3.083,00
	30725305OM	3.083,00
	30725305OP	3.083,00
	30725305OPM	3.083,00

INOX
BRASS
29926828





Kit de grifo termostático empotrado de 3 vías B-system para ducha


· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 3 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). 405x405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

	30725306	1.477,00
	30725306NM	2.290,00
	30725306AC	2.290,00
	30725306KMB	2.290,00 N
	30725306OR	3.250,00
	30725306OM	3.250,00
	30725306OP	3.250,00
	30725306OPM	3.250,00

INOX
ABS
29926828

KITS DE 4 VÍAS







Kit de grifo termostático empotrado de 4 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 4 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· 3 jets empotrados de hidromasaje.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX 29926828

30725405	1.842,00	
30725405NM	2.854,00	
30725405AC	2.854,00	
30725405KMB	2.854,00	N
30725405OR	4.051,00	
30725405OM	4.051,00	
30725405OP	4.051,00	
30725405OPM	4.051,00	





Kit de grifo termostático empotrado de 4 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 4 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). 405x405 mm.
· 3 jets empotrados de hidromasaje.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX 29926828


30725406	1.918,00	
30725406NM	2.972,00	
30725406AC	2.972,00	
30725406KMB	2.972,00	N
30725406OR	4.219,00	
30725406OM	4.219,00	
30725406OP	4.219,00	
30725406OPM	4.219,00	

THERM-BOX

Therm-box es el sistema empotrado de Tres para los grifos termostáticos de ducha. Control total de la temperatura con un diseño compacto. Se puede adquirir la caja empotrada y la parte vista por separado; de esta manera, la planificación de la obra se simplifica y se gana en eficacia.

CR NM BM AC KM


KMB OR OM OP OPM







THERM-BOX



Compra por separado


Puedes instalar la caja Therm-box y, posteriormente, adquirir la parte vista para instalarla cuando esté todo listo. De esta manera, la planificación de la obra se simplifica y se gana en eficacia.




Las piezas vistas tienen **poca profundidad**, permitiendo ganar más espacio útil dentro de la ducha.



La caja empotrada Therm-box **permite instalarse por delante o por detrás de la pared**, tanto en paredes de obra como paredes ligeras de cartón y yeso (tipo Pladur).



Las piezas vistas están disponibles en **varios acabados** y distintos diseños que combinan con las colecciones de Tres.



Solo se necesita un **mínimo de 66 mm de profundidad** para la instalación de la caja empotrada.




Control de temperatura con **botón de seguridad** que restringe la temperatura a 38°C.



La caja aísla la transmisión de temperatura del cuerpo de latón hacia la pared. Asimismo, al ser **estanca**, evita que en caso de fuga el agua se filtre por la pared. La junta impermeable **evita las humedades**.




Con un sencillo giro del distribuidor se puede cambiar entre las **2 salidas de agua disponibles**.



Los **amortiguadores** evitan la transmisión del ruido del grifo a la pared y a las tuberías.

CAJA EMPOTRADA





Caja empotrada de 2 vías Therm-box con grifo termostático para ducha y bañera


Cuerpo empotrado con amortiguadores acústicos. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Distribuidor cerámico de 2 vías.

29926828

20785001	130,00

PIEZAS VISTAS DE 2 VÍAS






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

Sólo parte vista. Volante en cruz. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.

28325001	179,00
28325001NM	277,00
28325001AC	277,00
28325001OM	393,00
28325001OPM	393,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

Sólo parte vista. Volante cuadrado. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.

00625001	137,00
00625001NM	212,00
00625001BM	212,00
00625001AC	212,00
00625001OR	300,00
00625001OM	300,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

Sólo parte vista. Volante cuadrado-redondo. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.

21125001	116,00
21125001NM	179,00
21125001BM	179,00
21125001AC	179,00
21125001KM	179,00
21125001KMB	179,00
21125001OR	254,00
21125001OM	254,00
21125001OP	254,00
21125001OPM	254,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

Sólo parte vista. Volante redondo. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.

06225001	116,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

Sólo parte vista. Volante redondo. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.

26225001	137,00
26225001NM	212,00
26225001BM	212,00
26225001AC	212,00
26225001KM	212,00
26225001KMB	212,00
26225001OR	300,00
26225001OM	300,00
26225001OP	300,00
26225001OPM	300,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Therm-box

Sólo parte vista. Volante ovalado. Incluye placa embellecedora, mando y volante distribuidor. Completar con la caja empotrada Therm-box ref.: 20785001.

28125001	116,00
28125001NM	179,00
28125001AC	179,00
28125001OPM	254,00

KITS TERMOSTÁTICOS DE 2 VÍAS






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante en cruz con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29926828

28325002	625,00
28325002NM	899,00
28325002AC	899,00
28325002OM	1.224,00
28325002OPM	1.224,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	20225055	829,00
	20225055NM	1.216,00
	20225055BM	1.216,00
	20225055AC	1.216,00
	20225055KMB	1.216,00 N
	20225055OR	1.672,00
	20225055OM	1.672,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado-redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	21125005	785,00
	21125005NM	1.147,00
	21125005BM	1.147,00
	21125005AC	1.147,00
	21125005KM	1.147,00
	21125005KMB	1.147,00
	21125005OR	1.575,00
	21125005OM	1.575,00
	21125005OP	1.575,00
	21125005OPM	1.575,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

	20225054	677,00
	20225054NM	975,00
	20225054BM	975,00
	20225054AC	975,00
	20225054OR	1.331,00
	20225054OM	1.331,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



00625004	641,00
00625004NM	922,00
00625004BM	922,00
00625004AC	922,00
00625004OR	1.256,00
00625004OM	1.256,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado-redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



21125004	595,00
21125004NM	849,00
21125004BM	849,00
21125004AC	849,00
21125004KM	849,00
21125004KMB	849,00
21125004OR	1.153,00
21125004OM	1.153,00
21125004OP	1.153,00
21125004OPM	1.153,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



26225004	585,00
26225004NM	837,00
26225004BM	837,00
26225004AC	837,00
26225004KM	837,00
26225004KMB	837,00
26225004OR	1.136,00
26225004OM	1.136,00
26225004OP	1.136,00
26225004OPM	1.136,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante ovalado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

28125004	566,00
28125004NM	806,00
28125004AC	806,00
28125004OPM	1.092,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

06225004	515,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 400x250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

20225053	705,00
20225053NM	1.023,00
20225053BM	1.023,00
20225053AC	1.023,00
20225053KMB	1.023,00 N
20225053OR	1.399,00
20225053OM	1.399,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

00625003	620,00
00625003NM	888,00
00625003BM	888,00
00625003AC	888,00
00625003OR	1.207,00
00625003OM	1.207,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado-redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

21125003	566,00
21125003NM	805,00
21125003BM	805,00
21125003AC	805,00
21125003KM	805,00
21125003KMB	805,00
21125003OR	1.089,00
21125003OM	1.089,00
21125003OP	1.089,00
21125003OPM	1.089,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

26225003	558,00
26225003NM	797,00
26225003BM	797,00
26225003AC	797,00
26225003KM	797,00
26225003KMB	797,00
26225003OR	1.078,00
26225003OM	1.078,00
26225003OP	1.078,00
26225003OPM	1.078,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante ovalado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

28125003	538,00
28125003NM	766,00
28125003AC	766,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

06225003	480,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 380x380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29926828

00625005	1.180,00
00625005NM	1.761,00
00625005BM	1.761,00
00625005AC	1.761,00
00625005OR	2.447,00
00625005OM	2.447,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



26225005	1.164,00
26225005NM	1.737,00
26225005BM	1.737,00
26225005AC	1.737,00
26225005KM	1.737,00
26225005KMB	1.737,00
26225005OR	2.412,00
26225005OM	2.412,00
26225005OP	2.412,00
26225005OPM	2.412,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado-redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



21125006	1.140,00
21125006NM	1.696,00
21125006BM	1.696,00
21125006AC	1.696,00
21125006KM	1.696,00
21125006KMB	1.696,00
21125006OR	2.355,00
21125006OM	2.355,00
21125006OP	2.355,00
21125006OPM	2.355,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante ovalado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



28125005	1.145,00
28125005NM	1.706,00
28125005AC	1.706,00
28125005OPM	2.369,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



06225005	1.131,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



00625006	542,00
00625006NM	769,00
00625006BM	769,00
00625006AC	769,00
00625006OR	1.039,00
00625006OM	1.039,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado-redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



21125007	445,00
21125007NM	621,00
21125007BM	621,00
21125007AC	621,00
21125007KM	621,00
21125007KMB	621,00
21125007OR	828,00
21125007OM	828,00
21125007OP	828,00
21125007OPM	828,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS
29926828

26225006	470,00
26225006NM	650,00
26225006BM	650,00
26225006AC	650,00
26225006KM	650,00
26225006KMB	650,00
26225006OR	850,00
26225006OM	850,00
26225006OP	850,00
26225006OPM	850,00






Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante ovalado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS
29926828

28125006	450,00
28125006NM	633,00
28125006AC	633,00





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS
29926828

06225006	436,00

OVER-WALL

La colección de termostáticas Over-wall agrupa todos los grifos termostáticos murales de Tres. Con diseños distintos que se adaptan a todos los ambientes, consiguen un control preciso de la temperatura y todas las prestaciones para una ducha agradable. Los conjuntos termostáticos Over-wall son la solución para actualizar tu ducha sin grandes reformas y con la mejor tecnología.

CR NM BM AC KMB OM OPM












OVER-WALL



Cuadrado

Cuadrado-redondo

Redondo

Bordes redondeados

Ovalado



Control de temperatura con **botón de seguridad** que restringe la temperatura a 38°C.



Inversor integrado en el volante regulador de caudal, tanto para 2 como para 3 vías.



Barra telescópica que permite definir la altura del rociador, según cada necesidad.



El circuito interno del agua provoca que el agua fría sea la que toque con la superficie y de este modo **el grifo siempre está frío al tacto, evitando quemaduras.**



Tres ofrece la posibilidad de **limpiar fácilmente el cartucho** en caso de obstrucción sin perder su calibración.



El cartucho garantiza un **caudal de agua constante** a la temperatura deseada de ± 1 grado ante variaciones de presión y/o temperatura. Concebido para la desinfección de la legionela.

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Diseño volante	Touch-cool	Barra telescópica	Flexo	**Rociador**	Dimensiones	Caudal (l/min)	**Ducha de mano**	Dimensiones	Número de funciones	Caudal (l/min)
	19039306	→302					1,5 m	INOX	300 x 200	12	BRASS		1	9.5
	19039308	→302					1,5 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19039310	→302					1,5 m	INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9.5
	19039309	→303					1,5 m	INOX	300 x 300	12	ABS	96 x 110	3	882
	19039305	→303					1,5 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19038702	→303					1,5 m	INOX	300 x 300	12	ABS	96 x 110	3	88 2


	Referencia	Página	Acabados disponibles	Diseño volante	Touch-cool	Barra telescópica	Flexo	**Rociador**	Dimensiones	Caudal (l/min)	**Ducha de mano**	Dimensiones	Número de funciones	Caudal (l/min)
	19039307	→304					1,5 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19038706	→304					1,5 m	INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	882
	19038705	→304					1,5 m	INOX	300	12	ABS	100	3	882
	19039302	→305					1,5 m	INOX	300	12	BRASS		1	9.5
	19039311	→305					1,5 m	INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	882
	19038709	→305					1,5 m	INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9.5

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Diseño volante	Touch-cool	Barra telescópica	Flexo	**Rociador**	Dimensiones	Caudal (l/min)	**Ducha de mano**	Dimensiones	Número de funciones	Caudal (l/min)
	19039314	→306					1,5 m	INOX	300	12	ABS	100	3	882
	19038708	→306					1,5 m	INOX	Ø 250	12	BRASS		1	9.5
	19039313	→306					1,5 m	INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	882
	19039312	→307					1,5 m	INOX	Ø 250	12	BRASS		1	9.5
	19039318	→307		ABS			1,7 - 2 m	ABS	220 x 220	12	ABS		1	13
	19038707	→307					1,5 m	ABS	242 x 242	12	ABS	120 x 120	3	10149

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Diseño volante	Touch-cool	Barra telescópica	Flexo	**Rociador**	Dimensiones	Caudal (l/min)	**Ducha de mano**	Dimensiones	Número de funciones	Caudal (l/min)
	19039315	→308					1,5 m	ABS	Ø 225	12	ABS	Ø 110	5	1717111710
	19031215	→308					1,7 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19031205	→308					1,7 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19031212	→309					1,7 m	INOX	300	12	BRASS		1	9.5
	19031202	→309					1,7 m	INOX	Ø 300	12	BRASS		1	9.5

CONJUNTOS TERMOSTÁTICOS PARA DUCHA






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29916836XX

19039306	671,00
19039306NM	1.040,00
19039306BM	1.040,00
19039306AC	1.040,00
19039306KMB	1.040,00 N
19039306OM	1.476,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29916836XX

19039308	620,00
19039308NM	961,00
19039308BM	961,00
19039308AC	961,00
19039308OM	1.364,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29916836

19039310	590,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N INOX ABS 29916836

19039309	587,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29916835XX

19039305	625,00
19039305NM	969,00
19039305BM	969,00
19039305AC	969,00
19039305KMB	969,00
19039305OM	1.375,00
19039305OPM	1.375,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante con bordes redondeados.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 29916834XX

19038702	609,00
19038702NM	944,00
19038702BM	944,00
19038702AC	944,00
19038702KMB	944,00
19038702OM	1.340,00
19038702OPM	1.340,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.




19039307	596,00
19039307NM	924,00
19039307BM	924,00
19039307AC	924,00
19039307KMB	924,00
19039307OM	1.311,00
19039307OPM	1.311,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



19038706	583,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante ovalado.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



19038705	580,00
19038705NM	899,00
19038705BM	899,00
19038705AC	899,00
19038705KMB	899,00
19038705OM	1.276,00
19038705OPM	1.276,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29916832XX

19039302	559,00
19039302NM	866,00
19039302BM	866,00
19039302AC	866,00
19039302KMB	866,00
19039302OM	1.230,00
19039302OPM	1.230,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante con bordes redondeados.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N INOX ABS 29916834

19039311	550,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29916832

19038709	539,00






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

19039314	503,00
19039314NM	780,00
19039314BM	780,00
19039314AC	780,00
19039314KMB	780,00
19039314OM	1.106,00
19039314OPM	1.106,00

N INOX ABS 29916832XX






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19038708	489,00

N INOX BRASS 29916832






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante ovalado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

19039313	486,00

N INOX ABS 29916833






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19039312 465,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante ovalado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29916833






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19039318 443,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: 218x218 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

N ABS ABS 29916831






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19038707 435,00

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante con bordes redondeados.
· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N ABS ABS 29916834





Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 3 vías para bañera y ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19039315	398,00



CONJUNTOS TERMOSTÁTICOS PARA BAÑERA






Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 3 vías para bañera y ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19031215	685,00
19031215NM	1.062,00
19031215BM	1.062,00
19031215AC	1.062,00
19031215KMB	1.062,00
19031215OM	1.507,00
19031215OPM	1.507,00









Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 3 vías para bañera y ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19031205	643,00
19031205NM	997,00
19031205BM	997,00
19031205AC	997,00
19031205KMB	997,00
19031205OM	1.415,00
19031205OPM	1.415,00










Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 3 vías para bañera y ducha


· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19031212	654,00
19031212NM	1.014,00
19031212BM	1.014,00
19031212AC	1.014,00
19031212KMB	1.014,00
19031212OM	1.439,00
19031212OPM	1.439,00









Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 3 vías para bañera y ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.


19031202	612,00
19031202NM	949,00
19031202BM	949,00
19031202AC	949,00
19031202KMB	949,00
19031202OM	1.346,00
19031202OPM	1.346,00





GRIFOS TERMOSTÁTICOS PARA DUCHA





Grifo termostático mural Over-wall para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante cuadrado.

19016469	278,00
19016469NM	431,00
19016469BM	431,00
19016469AC	431,00
19016469OM	612,00

BRASS


29916836XX



Grifo termostático sin complementos

19016406	231,00





Grifo termostático mural Over-wall para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante cuadrado-redondo.

19016459	236,00
19016459NM	366,00
19016459BM	366,00
19016459AC	366,00
19016459KMB	366,00
19016459OM	520,00
19016459OPM	520,00

N

BRASS


29916835XX



Grifo termostático sin complementos

19016405	189,00





Grifo termostático mural Over-wall para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante redondo.

19016429	236,00
19016429NM	366,00
19016429BM	366,00
19016429AC	366,00
19016429KMB	366,00
19016429OM	520,00
19016429OPM	520,00

BRASS


29916832XX



Grifo termostático sin complementos

19016402	189,00





Grifo termostático mural Over-wall para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante con bordes redondeados.

19016449	236,00
19016449NM	366,00
19016449BM	366,00
19016449AC	366,00
19016449KMB	366,00
19016449OM	520,00
19016449OPM	520,00


N BRASS 29916834XX



Grifo termostático sin complementos

19016404	189,00





Grifo termostático mural Over-wall para ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante ovalado.

19016439	236,00
19016439NM	366,00
19016439BM	366,00
19016439AC	366,00
19016439KMB	366,00
19016439OM	520,00
19016439OPM	520,00


N BRASS 29916833XX



Grifo termostático sin complementos

19016403	189,00





Grifo termostático mural para ducha con palancas ergonómicas


Sin complementos. Indicado para personas con discapacidades físicas.

19026410	235,00

N 29916902

GRIFOS TERMOSTÁTICOS PARA BAÑERA





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante cuadrado.

19017469	373,00
19017469NM	550,00
19017469BM	550,00
19017469AC	550,00
19017469OM	710,00




N BRASS 29916836XX



Grifo termostático sin complementos

19017406	326,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante cuadrado-redondo.

19017489	388,00
19017489NM	601,00
19017489BM	601,00
19017489AC	601,00
19017489KMB	601,00
19017489OM	854,00
19017489OPM	854,00




N BRASS 29916835XX



Grifo termostático sin complementos

19017415	341,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante cuadrado-redondo.

19017459	320,00
19017459NM	496,00
19017459BM	496,00
19017459AC	496,00
19017459KMB	496,00
19017459OM	705,00
19017459OPM	705,00




N BRASS 29916835XX



Grifo termostático sin complementos

19017405	273,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante redondo.

N BRASS 29916832XX

19017428	388,00
19017428NM	601,00
19017428BM	601,00
19017428AC	601,00
19017428KMB	601,00
19017428OM	854,00
19017428OPM	854,00






Grifo termostático sin complementos

19017412	341,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante redondo.

N BRASS 29916832XX

19017429	320,00
19017429NM	496,00
19017429BM	496,00
19017429AC	496,00
19017429KMB	496,00
19017429OM	705,00
19017429OPM	705,00






Grifo termostático sin complementos

19017402	273,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante con bordes redondeados.

N BRASS 29916834XX

19017499	388,00
19017499NM	601,00
19017499BM	601,00
19017499AC	601,00
19017499KMB	601,00
19017499OM	854,00
19017499OPM	854,00






Grifo termostático sin complementos

19017414	341,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante con bordes redondeados.

N BRASS 29916834XX

19017449	320,00
19017449NM	496,00
19017449BM	496,00
19017449AC	496,00
19017449KMB	496,00
19017449OM	705,00
19017449OPM	705,00






Grifo termostático sin complementos

19017404	273,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante ovalado.

N BRASS 29916833XX

19017479	388,00
19017479NM	601,00
19017479BM	601,00
19017479AC	601,00
19017479KMB	601,00
19017479OM	854,00
19017479OPM	854,00






Grifo termostático sin complementos

19017413	341,00





Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea de latón. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo satinado. Volante ovalado.

N BRASS 29916833XX

19017439	320,00
19017439NM	496,00
19017439BM	496,00
19017439AC	496,00
19017439KMB	496,00
19017439OM	705,00
19017439OPM	705,00






Grifo termostático sin complementos

19017403	273,00





Grifo termostático mural para bañera y ducha con palancas ergonómicas

Sin complementos. Inversor integrado en el regulador de caudal. Indicado para personas con discapacidades físicas.


N

29916902

19027410 295,00



DESIGNED BY YOU



Tu grifo termostático Over-wall diseñado por ti y para ti. Un grifo personalizado para crear tu ducha perfecta.

Entra en la web para configurar tu grifo Over-wall:

1 ACABADO

CR NM BM AC KMB OM OPM


2 GRIFO TERMOSTÁTICO



3 BARRA DE DUCHA




4 ROCIADOR



5 DUCHA DE MANO



6 FLEXO



RAPID-BOX

Rapid-box es el sistema empotrado de Tres para los grifos monomando de ducha. Con diseños que combinan con todas las colecciones de Tres. Se puede adquirir la caja empotrada y la parte vista por separado; de esta manera, la planificación de la obra se simplifica y se gana en eficacia.




CR NM BM AC KM

KMB OR OM OP OPM





RAPID-BOX



Compra por separado

Puedes instalar la caja Rapid-box y, posteriormente, adquirir la parte vista para instalarla cuando esté todo listo. De esta manera, la planificación de la obra se simplifica y se gana en eficacia.



La caja empotrada Rapid-box **permite instalarse por delante o por detrás de la pared**, tanto en paredes de obra como paredes ligeras de cartón y yeso (tipo Pladur).



Las piezas vistas tienen **poca profundidad**, permitiendo ganar más espacio útil dentro de la ducha.




Solo se necesita un **mínimo de 56 mm de profundidad** para la instalación de la caja empotrada.



Las piezas vistas están disponibles en **varios acabados** y distintos diseños que combinan con las colecciones de Tres.



La caja aísla la transmisión de temperatura del cuerpo de latón hacia la pared. Asimismo, al ser **estanca**, evita que en caso de fuga el agua se filtre por la pared. La junta impermeable **evita las humedades**.




Para los monomandos de 2 y 3 vías, con un sencillo giro del distribuidor se puede cambiar entre las **2 o 3 salidas de agua disponibles**.



Los **amortiguadores** evitan la transmisión del ruido del grifo a la pared y a la tuberías.

CAJA EMPOTRADA





Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha


Cuerpo empotrado con amortiguadores acústicos. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad.

29903508

20827810	80,00

PIEZAS VISTAS DE 1 VÍA






Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

20227810	89,00
20227810NM	138,00
20227810BM	138,00
20227810AC	138,00
20227810KMB	138,00 N
20227810OR	196,00
20227810OM	196,00






Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

10627810	89,00
10627810NM	138,00
10627810BM	138,00
10627810AC	138,00
10627810OR	196,00
10627810OM	196,00






Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

26227810	89,00
26227810NM	138,00
26227810BM	138,00
26227810AC	138,00
26227810KM	138,00
26227810KMB	138,00
26227810OR	196,00
26227810OM	196,00
26227810OP	196,00
26227810OPM	196,00






Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

28127810	79,00
28127810NM	122,00
28127810AC	122,00
28127810OPM	173,00






Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

21127810	79,00
21127810NM	122,00
21127810BM	122,00
21127810AC	122,00
21127810KM	122,00
21127810KMB	122,00
21127810OR	173,00
21127810OM	173,00
21127810OP	173,00
21127810OPM	173,00






Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

20527810	79,00






Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.

06227810	79,00

CAJA EMPOTRADA





Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera


Cuerpo empotrado con amortiguadores acústicos. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Distribuidor cerámico de 2 vías.

29903508

20828110	90,00

PIEZAS VISTAS DE 2 VÍAS






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

20228110	116,00
20228110NM	179,00
20228110BM	179,00
20228110AC	179,00
20228110KMB	179,00 N
20228110OR	254,00
20228110OM	254,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

10628110	116,00
10628110NM	179,00
10628110BM	179,00
10628110AC	179,00
10628110OR	254,00
10628110OM	254,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

26228110	116,00
26228110NM	179,00
26228110BM	179,00
26228110AC	179,00
26228110KM	179,00
26228110KMB	179,00
26228110OR	254,00
26228110OM	254,00
26228110OP	254,00
26228110OPM	254,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

28128110	100,00
28128110NM	155,00
28128110AC	155,00
28128110OPM	219,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

21128110	100,00
21128110NM	155,00
21128110BM	155,00
21128110AC	155,00
21128110KM	155,00
21128110KMB	155,00
21128110OR	219,00
21128110OM	219,00
21128110OP	219,00
21128110OPM	219,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

20528110	100,00






Pieza vista para caja empotrada de 2 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20828110.

06228110	100,00

CAJA EMPOTRADA





Caja empotrada de 3 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

Cuerpo empotrado con amortiguadores acústicos. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Distribuidor cerámico de 3 vías.


N

29903508

20827310	95,00

PIEZAS VISTAS DE 3 VÍAS






Pieza vista para caja empotrada de 3 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827310.

N

20227310	125,00
20227310NM	194,00
20227310BM	194,00
20227310AC	194,00
20227310OR	275,00
20227310OM	275,00






Pieza vista para caja empotrada de 3 vías Rapid-box

Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827310.

N

26227310	125,00
26227310NM	194,00
26227310BM	194,00
26227310AC	194,00
26227310KM	194,00
26227310KMB	194,00
26227310OR	275,00
26227310OP	275,00
26227310OM	275,00
26227310OPM	275,00





Pieza vista para caja empotrada de 3 vías Rapid-box


Sólo parte vista. Incluye placa embellecedora, mando, volante distribuidor y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827310.

N

28127310	109,00
28127310NM	169,00
28127310AC	169,00
28127310OPM	240,00

KITS DE 2 VÍAS






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

20228005	750,00
20228005NM	1.108,00
20228005BM	1.108,00
20228005AC	1.108,00
20228005OR	1.537,00
20228005OM	1.537,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

20228004	595,00
20228004NM	868,00
20228004BM	868,00
20228004AC	868,00
20228004KMB	868,00 N
20228004OR	1.195,00
20228004OM	1.195,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

26228004	495,00
26228004NM	712,00
26228004BM	712,00
26228004AC	712,00
26228004KM	712,00
26228004KMB	712,00
26228004OR	977,00
26228004OM	977,00
26228004OP	977,00
26228004OPM	977,00




Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

00628004	582,00
00628004NM	853,00
00628004BM	853,00
00628004AC	853,00
00628004OR	1.174,00
00628004OM	1.174,00




Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

28128004	474,00
28128004NM	691,00
28128004AC	691,00
28128004OPM	947,00




Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

21128004	540,00
21128004NM	787,00
21128004BM	787,00
21128004AC	787,00
21128004KM	787,00
21128004KMB	787,00
21128004OR	1.081,00
21128004OM	1.081,00
21128004OP	1.081,00
21128004OPM	1.081,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable: 160x550 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

	21128005	731,00
	21128005NM	1.085,00
	21128005BM	1.085,00
	21128005AC	1.085,00
	21128005KM	1.085,00
	21128005KMB	1.085,00
	21128005OR	1.504,00
	21128005OM	1.504,00
	21128005OP	1.504,00
	21128005OPM	1.504,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 29903508

	06228004	427,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.

INOX ABS 29903508


	20528004	452,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 400x250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



20228003	621,00
20228003NM	916,00
20228003BM	916,00
20228003AC	916,00
20228003OR	1.263,00
20228003OM	1.263,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



26228003	473,00
26228003NM	675,00
26228003BM	675,00
26228003AC	675,00
26228003KM	675,00
26228003KMB	675,00
26228003OR	924,00
26228003OM	924,00
26228003OP	924,00
26228003OPM	924,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.




00628003	559,00
00628003NM	818,00
00628003BM	818,00
00628003AC	818,00
00628003OR	1.125,00
00628003OM	1.125,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



21128003	506,00
21128003NM	735,00
21128003BM	735,00
21128003AC	735,00
21128003KM	735,00
21128003KMB	735,00
21128003OR	1.007,00
21128003OM	1.007,00
21128003OP	1.007,00
21128003OPM	1.007,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



06228003	387,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.




20528003	428,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 380x380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



20228006	1.100,00
20228006NM	1.657,00
20228006BM	1.657,00
20228006AC	1.657,00
20228006OR	2.316,00
20228006OM	2.316,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



26228005	1.026,00
26228005NM	1.546,00
26228005BM	1.546,00
26228005AC	1.546,00
26228005KM	1.546,00
26228005KMB	1.546,00
26228005OR	2.160,00
26228005OM	2.160,00
26228005OP	2.160,00
26228005OPM	2.160,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 380x380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.




00628005	1.097,00
00628005NM	1.654,00
00628005BM	1.654,00
00628005AC	1.654,00
00628005OR	2.312,00
00628005OM	2.312,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



21128006	1.086,00
21128006NM	1.634,00
21128006BM	1.634,00
21128006AC	1.634,00
21128006KM	1.634,00
21128006KMB	1.634,00
21128006OR	2.282,00
21128006OM	2.282,00
21128006OP	2.282,00
21128006OPM	2.282,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



06228005	888,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.



20528005	905,00





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS

29903508

20228007	462,00
20228007NM	651,00
20228007BM	651,00
20228007AC	651,00
20228007OR	907,00
20228007OM	907,00





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS

29903508

26228006	381,00
26228006NM	545,00
26228006BM	545,00
26228006AC	545,00
26228006KM	545,00
26228006KMB	545,00
26228006OR	740,00
26228006OM	740,00
26228006OP	740,00
26228006OPM	740,00





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS

29903508

00628006	459,00
00628006NM	662,00
00628006BM	662,00
00628006AC	662,00
00628006OR	903,00
00628006OM	903,00






Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS
29903508

21128007	394,00
21128007NM	560,00
21128007BM	560,00
21128007AC	560,00
21128007KM	560,00
21128007KMB	560,00
21128007OR	758,00
21128007OM	758,00
21128007OP	758,00
21128007OPM	758,00





Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

BRASS
29903508

06228006	335,00

KITS DE 3 VÍAS





Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N
INOX
BRASS
29903508

20227301	1.076,00
20227301NM	1.618,00
20227301BM	1.618,00
20227301AC	1.618,00
20227301KMB	1.618,00
20227301OR	2.258,00
20227301OM	2.258,00







Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha a pared de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N INOX ABS 29903508

28127301	1.104,00
28127301NM	1.660,00
28127301AC	1.660,00
28127301OPM	2.318,00







Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha


· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

20227303	786,00
20227303NM	1.203,00
20227303BM	1.203,00
20227303AC	1.203,00
20227303OR	1.618,00
20227303OM	1.618,00








Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Caño fijo de bañera a pared.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

26227302	663,00
26227302NM	946,00
26227302BM	946,00
26227302AC	946,00
26227302KM	946,00
26227302KMB	946,00
26227302OR	1.304,00
26227302OP	1.304,00
26227302OM	1.304,00
26227302OPM	1.304,00






Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x500 mm. IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

20227302	1.445,00
20227302NM	2.189,00
20227302BM	2.189,00
20227302AC	2.189,00
20227302KMB	2.189,00
20227302OR	3.069,00
20227302OM	3.069,00






Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). Ø 405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N INOX BRASS 29903508

26227301	1.164,00
26227301NM	1.754,00
26227301BM	1.754,00
26227301AC	1.754,00
26227301KM	1.754,00
26227301KMB	1.754,00
26227301OR	2.450,00
26227301OP	2.450,00
26227301OM	2.450,00
26227301OPM	2.450,00





Kit de grifo monomando empotrado de 3 vías Rapid-box para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Distribuidor cerámico de 3 vías.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). 405x405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N INOX ABS 29903508

28127302	1.180,00
28127302NM	1.780,00
28127302AC	1.780,00
28127302OPM	2.486,00



MONOMANDOS MURALES

Los monomandos para la ducha son una solución sencilla y de fácil instalación con diferentes diseños y formas que se adaptan a cualquier espacio. Destacan por su funcionalidad, un manejo cómodo desde un solo mando y alta resistencia al paso del tiempo.


CR NM BM AC KMB OPM




TIARÉ

CONJUNTOS MONOMANDO PARA DUCHA






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190

	20219101	715,00
	20219101NM	1.108,00
	20219101BM	1.108,00
	20219101AC	1.108,00
	20219101KMB	1.108,00 N






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190

	00719102	680,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

INOX BRASS 9130190

	00719101	635,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



00719702 626,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



00719701 582,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



28119101 497,00
28119101NM 770,00
28119101AC 770,00
28119101OPM 1.093,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 29903516

28119701	528,00
28119701NM	819,00
28119701AC	819,00
28119701OPM	1.162,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592

18119102	412,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592

08119703	470,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

181191 412,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
· Flexo satinado.








Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

081192 399,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico reforzado.








Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119702 475,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
· Flexo satinado.








Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119302 **433,00**

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119704 **497,00**

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119301 **425,00**

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 80x80 mm.
· Flexo satinado.

INOX ABS 9134592






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

08119701 451,00

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Barra de ducha telescópica.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo satinado.







COMPLEMENTOS DE DUCHA

354 Rociadores empotrados a techo

357 Rociadores a techo

358 Rociadores a pared

361 Rociadores y brazos

371 Duchas de mano

377 Flexos

380 Barras deslizantes

390 Kits de ducha

394 Soportes orientables



395 Soportes con toma a pared

397 Codo adaptador a pared

398 Jets

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Empotrado a techo	A pared	A techo	Material de fabricación	Dimensiones	Salidas de agua	l/min			
	29997001	→354		✓			INOX	500 x 650	**2**	18.5	16		
	29997201	→354		✓			INOX	500 x 650	**2**	18.5	16		
	29997101	→354		✓			INOX	500 x 650	**3**	18.5	16	8	
	29996201	→354		✓			INOX	500 x 500	**1**	14			
	29995501	→354		✓			INOX	500 x 500	**2**	20	16		
	134951	→355		✓			INOX	500 x 500	**1**	24			
	13495102	→355		✓			INOX	405 x 405	**1**	15			
	13495101	→355		✓			INOX	405 x 405	**1**	15			
	29951607	→355		✓			INOX	420 x 420	**1**	20			
	29995301	→355		✓			INOX	380 x 380	**1**	20			
	134944	→356		✓			INOX	380 x 380	**1**	20			
	134714	→356		✓			BRASS	332 x 332	**1**	11			

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Empotrado a techo	A pared	A techo	Material de fabricación	Dimensiones	Salidas de agua	l/min			
	29995801	→356		✓			INOX	600	**2**	20		8	
	134950	→356		✓			INOX	500	**1**	24			
	13495002	→356		✓			INOX	405	**1**	15			
	13495001	→357		✓			INOX	405	**1**	15			
	134940	→357		✓			INOX	380	**1**	20			
	134715	→357		✓			BRASS	332	**1**	11			
	29990301	→358			✓		INOX	280 x 550	**2**	12	14		
	29990302	→359			✓		INOX	210 x 550	**1**	12.5			
	29990303	→359			✓		INOX	160 x 550	**1**	12.5			
	29990308	→359			✓		INOX	280 x 550	**2**	12	14		
	29990307	→359			✓		INOX	210 x 550	**1**	12.5			
	29990306	→359			✓		INOX	160 x 550	**1**	12.5			


	Referencia	Página	Acabados disponibles	Empotrado a techo	A pared	A techo	Material de fabricación	Dimensiones	Salidas de agua				l/min
	29990304	→360			✓		INOX	154 x 200	1		16		
	29963203	→361			✓	✓	BRASS	450 x 315	1	14			
	134315008	→361			✓	✓	INOX	400 x 250	1	16			
	134315007	→362			✓	✓	INOX	300 x 200	1	12			
	134315014	→362			✓	✓	INOX	400 x 400	1	15			
	134315012	→362			✓	✓	INOX	300 x 300	1	12			
	13413830	→362			✓	✓	BRASS	300 x 300	1	11			
	134315011	→362			✓	✓	INOX	250 x 250	1	12			
	13413826	→363			✓	✓	ABS	250 x 250	1	11			
	134315006	→363			✓	✓	INOX	300 x 300	1	12			
	134315004	→363			✓	✓	INOX	250 x 250	1	12			
	134315002	→363			✓	✓	INOX	200 x 200	1	12			


	Referencia	Página	Acabados disponibles	Empotrado a techo	A pared	A techo	Material de fabricación	Dimensiones	Salidas de agua	l/min			
	29963206	→363			✓	✓	ABS	220 x 220	1	15			
	29943801	→364			✓	✓	ABS	242 x 242	1	12			
	134315015	→364			✓	✓	INOX	400	1	15			
	29933703	→364			✓	✓	BRASS	310	1	11			
	134315010	→364			✓	✓	INOX	300	1	12			
	13413730	→364			✓	✓	BRASS	300	1	11			
	134315005	→365			✓	✓	INOX	300	1	12			
	134315003	→365			✓	✓	INOX	250	1	12			
	134315009	→365			✓	✓	INOX	250	1	12			
	13413726	→365			✓	✓	ABS	250	1	11			
	13431513	→366			✓	✓	ABS	225	1	12			
	134315001	→365			✓	✓	INOX	200	1	12			

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Material de fabricación	Dimensiones	Número de funciones						l/min
	00663901	→371		BRASS		**1**	9.5					
	03411601	→371		BRASS		**1**	9.5					
	913412380	→371		BRASS		**1**	12					
	03463901	→371		ABS		**1**	13					
	29963108	→371		ABS		**1**	12					
	134748	→372		ABS	100	**5**	16	16.5	15.5	16	11	
	29974904	→372		ABS	130	**3**	7	8	5			
	29963113	→372		ABS	96 x 110	**3**	8.5 8+AIR 2					
	29963112	→372		ABS	110	**3**	8.5 8+AIR 2					
	29974906	→372		ABS	107 x 107	**3**	8.2	8.6	8.1			
	29974905	→373		ABS	110	**3**	8.8	9.6	8.8			
	29974901	→373		ABS	110	**5**	10	12.5	12	12.5	10	

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Material de fabricación	Dimensiones	Número de funciones						l/min
	29963111	→373		ABS	120 x 120	**3**	10	14	9			
	29963115	→373		ABS	110	**5**	17	17	11	17	10	
	29963106	→374		ABS	110	**5**	10	10	8.5		8.5	9.5
	134627	→374		ABS	80	**2**	15				7	
	29963114	→374		ABS	100	**3**	14	14	10			
	29963109	→374		BRASS	78	**1**	10					
	29974802	→374		ABS	100	**1**	9.5					
	29963105	→375		ABS	110	**1**	10					
	134612	→375		ABS	80 x 80	**1**	15					
	29963110	→375		ABS	100	**1**	16					
	134617	→375		ABS	80	**1**	15.5					
	9134725	→375		ABS	77	**1**	7.5					

ROCIADORES EMPOTRADOS A TECHO







Rociador de ducha empotrado a techo

Con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. Dimensiones: 500x650 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.



29997001	1.440,00
29997001NM	2.232,00
29997001BM	2.232,00
29997001AC	2.232,00
29997001OR	3.168,00
29997001OM	3.168,00






Rociador de ducha empotrado a techo con Cromoterapia

Con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. Dimensiones: 500x650 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas. Las luces LED se activan con un interruptor (no incluido).




29997201	2.440,00







Rociador de ducha empotrado a techo

Con 3 tipos de chorro (lluvia/cascada/micro drop). Alimentación mediante 3 vías de agua independientes. Dimensiones: 500x650 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.



29997101	1.540,00






Rociador de ducha empotrado a techo con Cromoterapia

Dimensiones: 500x500 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas. Las luces LED se activan automáticamente o con un interruptor (no incluido).



29996201	1.390,00







Rociador de ducha empotrado a techo

Con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. Dimensiones: 500x500 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.



29995501	1.135,00
29995501NM	1.759,00
29995501BM	1.759,00
29995501AC	1.759,00
29995501OR	2.497,00 N
29995501OM	2.497,00 N







Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: 500x500 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

500 X 500 | INOX | 24 l/min

134951	1.030,00	
134951NM	1.597,00	
134951BM	1.597,00	
134951AC	1.597,00	
134951OR	2.266,00	
134951OM	2.266,00	
134951OP	2.152,00	N
134951OPM	2.152,00	N






Rociador de ducha empotrado a techo

Con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. Dimensiones: 405x405 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

405 X 405 | INOX | 15 l/min

13495102	895,00	
13495102NM	1.387,00	
13495102BM	1.387,00	
13495102AC	1.387,00	
13495102KM	1.387,00	
13495102KMB	1.387,00	
13495102OR	1.969,00	
13495102OM	1.969,00	
13495102OP	1.969,00	
13495102OPM	1.969,00	






Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: 405x405 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

405 X 405 | INOX | 15 l/min

13495101	825,00	
13495101NM	1.279,00	
13495101BM	1.279,00	
13495101AC	1.279,00	
13495101KM	1.279,00	
13495101KMB	1.279,00	
13495101OR	1.815,00	
13495101OM	1.815,00	
13495101OP	1.815,00	
13495101OPM	1.815,00	







Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: 420x420 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

420 X 420 | INOX | 20 l/min

29951607	920,00	
29951607NM	1.426,00	
29951607BM	1.426,00	
29951607AC	1.426,00	
29951607OR	2.024,00	
29951607OM	2.024,00	






Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: 380x380 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

380 X 380 | INOX | 20 l/min

29995301	790,00	
29995301NM	1.225,00	
29995301BM	1.225,00	
29995301AC	1.225,00	
29995301OR	1.738,00	
29995301OM	1.738,00	






Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: 380x380 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

380 X 380 · INOX · 20 l/min

134944	820,00
134944NM	1.271,00
134944BM	1.271,00
134944AC	1.271,00
134944OR	1.804,00
134944OM	1.804,00






Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: 332x332 mm. Material latón. Boquillas anticalcáreas.

332 X 332 · BRASS · 11 l/min

134714	530,00






Rociador de ducha empotrado a techo con Cromoterapia

Con 2 tipos de chorro (lluvia/Micro drop). Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. Dimensiones: Ø 600 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas. Las luces LED se activan con un interruptor (no incluido).

600 · INOX · 20 8 l/min

29995801	2.440,00






Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: Ø 500 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

500 · INOX · 24 l/min

134950	1.030,00
134950NM	1.597,00
134950BM	1.597,00
134950AC	1.597,00
134950OR	2.266,00
134950OM	2.266,00






Rociador de ducha empotrado a techo

Con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. Dimensiones: Ø 405 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

405 · INOX · 15 l/min

13495002	861,00
13495002NM	1.335,00
13495002BM	1.335,00
13495002AC	1.335,00
13495002KM	1.335,00
13495002KMB	1.335,00
13495002OR	1.894,00
13495002OM	1.894,00
13495002OP	1.894,00
13495002OPM	1.894,00






Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: Ø 405 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

405 INOX 15 l/min

13495001	775,00
13495001NM	1.201,00
13495001BM	1.201,00
13495001AC	1.201,00
13495001KM	1.201,00
13495001KMB	1.201,00
13495001OR	1.705,00
13495001OM	1.705,00
13495001OP	1.705,00
13495001OPM	1.705,00






Rociador de ducha empotrado a techo

Dimensiones: Ø 380 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

380 INOX 20 l/min

134940	820,00
134940NM	1.271,00
134940BM	1.271,00
134940AC	1.271,00
134940KM	1.271,00
134940KMB	1.271,00
134940OR	1.804,00
134940OM	1.804,00
134940OP	1.804,00
134940OPM	1.804,00





Rociador de ducha empotrado a techo


Dimensiones: Ø 332 mm. Material latón. Boquillas anticalcáreas.

332 BRASS 11 l/min

134715	530,00

ROCIADORES A TECHO






Brazo a techo con rociador de ducha orientable

Brazo a techo: 160 mm. Rociador de ducha orientable: 450x315 mm. Material: Latón.

450 X 315 BRASS 14 l/min

03443203	425,00






Brazo a techo con rociador de ducha orientable

Brazo a techo: 141 mm. Rociador de ducha orientable: 300x200 mm. Material: Acero inoxidable.

300 X 200 INOX 12 l/min

03443202	270,00






Brazo a techo con rociador de ducha orientable

Brazo a techo: 157 mm. Rociador de ducha orientable: 300x300 mm. Material: Latón.

300 X 300 · BRASS · 11 l/min

03483102 318,00






Brazo a techo con rociador de ducha orientable

Brazo a techo: 166 mm. Rociador de ducha orientable: 250x250 mm.

250 X 250 · ABS · 11 l/min

03412102 142,00






Brazo a techo con rociador de ducha orientable

Brazo a techo: 153 mm. Rociador de ducha orientable: Ø 300 mm. Material: Acero inoxidable.

300 · INOX · 12 l/min

134331 185,00





Brazo a techo con rociador de ducha orientable


Brazo a techo: 155 mm. Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.

250 · ABS · 11 l/min

134221 125,00

ROCIADORES A PARED






Rociador de ducha a pared

Con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. Dimensiones: 280x550 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

280 X 550 · INOX · 12 · 14 l/min

29990301 755,00
29990301NM 1.170,00
29990301BM 1.170,00
29990301AC 1.170,00
29990301OR 1.661,00
29990301OM 1.661,00
29990301OPM 1.661,00 N






Rociador de ducha a pared

Dimensiones: 210x550 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

210 X 550 · INOX · 12.5 l/min

29990302	555,00
29990302NM	860,00
29990302BM	860,00
29990302AC	860,00
29990302OR	1.221,00
29990302OM	1.221,00
29990302OPM	1.221,00 N






Rociador de ducha a pared

Dimensiones: 160x550 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

160 X 550 · INOX · 12.5 l/min

29990303	455,00
29990303NM	705,00
29990303BM	705,00
29990303AC	705,00
29990303KM	705,00
29990303KMB	705,00
29990303OR	1.001,00
29990303OM	1.001,00
29990303OP	1.001,00
29990303OPM	1.001,00






Rociador de ducha a pared

Con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. Dimensiones: 280x550 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

280 X 550 · INOX · 12 14 l/min

29990308	815,00
29990308NM	1.263,00
29990308BM	1.263,00
29990308AC	1.263,00
29990308OR	1.793,00
29990308OM	1.793,00
29990308OP	1.793,00
29990308OPM	1.793,00 N






Rociador de ducha a pared

Dimensiones: 210x550 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

210 X 550 · INOX · 12.5 l/min

29990307	615,00
29990307NM	953,00
29990307BM	953,00
29990307AC	953,00
29990307KM	953,00
29990307KMB	953,00
29990307OR	1.353,00
29990307OM	1.353,00
29990307OP	1.353,00
29990307OPM	1.353,00






Rociador de ducha a pared

Dimensiones: 160x550 mm. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

160 X 550 · INOX · 12.5 l/min

29990306	515,00
29990306NM	798,00
29990306BM	798,00
29990306AC	798,00
29990306OR	1.133,00
29990306OM	1.133,00






Rociador de ducha a pared

Con salida del agua en cascada. Material: Acero inoxidable. Dimensiones: 154x200 mm.

154 X 200 | INOX | 16 l/min

29990304	450,00
29990304NM	698,00
29990304BM	698,00
29990304AC	698,00
29990304KMB	698,00
29990304OR	990,00
29990304OM	990,00
29990304OPM	990,00 N






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Brazo a pared: 400 mm. Rociador de ducha orientable: 300x200 mm. Material: Acero inoxidable.

300 X 200 | INOX | 12 l/min

29953202	295,00






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Brazo a pared: 400 mm. Rociador de ducha orientable: 300x300 mm. Material: Acero inoxidable.

300 X 300 | INOX | 12 l/min

134433	340,00






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Brazo a pared: 400 mm. Rociador de ducha orientable: 250x250 mm.

250 X 250 | ABS | 11 l/min

134233	163,00






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Brazo a pared: 400 mm. Rociador de ducha orientable: 300x300 mm. Material: Latón.

300 X 300 | BRASS | 11 l/min

03443101	350,00






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Brazo a pared: 400 mm. Rociador de ducha orientable: 250x250 mm.

250 X 250 · ABS · 11 l/min

03423101 159,00






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Brazo a pared: 400 mm. Rociador de ducha orientable: Ø 300 mm. Material: Acero inoxidable.

300 · INOX · 12 l/min

134432 220,00





Brazo a pared con rociador de ducha orientable


Brazo a pared: 400 mm. Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.

250 · ABS · 11 l/min

134232 151,00

ROCIADORES Y BRAZOS







Rociador de ducha

Dimensiones: 450x315 mm. Rótula orientable. Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

450 X 315 · BRASS · 14 l/min

29963203 360,00
29963203NM 558,00
29963203BM 558,00
29963203AC 558,00
29963203OR 792,00
29963203OM 792,00






Rociador de ducha

Extrafino: 4 mm. Dimensiones: 400x250 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

400 X 250 · INOX · 16 l/min

134315008 260,00
134315008NM 403,00
134315008BM 403,00
134315008AC 403,00
134315008OR 572,00
134315008OM 572,00







Rociador de ducha

Extrafino: 4 mm. Dimensiones: 300x200 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

300 X 200 | INOX | 12 l/min

134315007	205,00
134315007NM	318,00
134315007BM	318,00
134315007AC	318,00
134315007KMB	318,00
134315007OR	451,00
134315007OM	451,00
134315007OP	451,00
134315007OPM	451,00







Rociador de ducha

Dimensiones: 400x400 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Incorpora una válvula de alivio de presión de membrana. Boquillas anticalcáreas.

400 X 400 | INOX | 15 l/min

134315014	220,00







Rociador de ducha

Extrafino: 4 mm. Dimensiones: 300x300 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

300 X 300 | INOX | 12 l/min

134315012	172,00
134315012NM	267,00
134315012BM	267,00
134315012AC	267,00
134315012KM	267,00
134315012KMB	267,00
134315012OR	378,00
134315012OM	378,00
134315012OP	378,00
134315012OPM	378,00







Rociador de ducha

Dimensiones: 300x300 mm. Rótula orientable. Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

300 X 300 | BRASS | 11 l/min

13413830	268,00
13413830NM	415,00
13413830BM	415,00
13413830AC	415,00
13413830KM	415,00
13413830KMB	415,00
13413830OR	590,00
13413830OM	590,00
13413830OP	590,00
13413830OPM	590,00






Rociador de ducha

Extrafino: 4 mm. Dimensiones: 250x250 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

250 X 250 | INOX | 12 l/min

134315011	145,00






Rociador de ducha

Dimensiones: 250x250 mm. Rótula orientable. Boquillas anticalcáreas.

13413826 **82,00**

250 X 250 | ABS | 11 l/min






Rociador de ducha

Dimensiones: 300x300 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

134315006 **149,00**

300 X 300 | INOX | 12 l/min






Rociador de ducha

Dimensiones: 250x250 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

134315004 **125,00**

250 X 250 | INOX | 12 l/min






Rociador de ducha

Dimensiones: 200x200 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

134315002 **77,00**

200 X 200 | INOX | 12 l/min






Rociador de ducha

Dimensiones: 220x220 mm. Rótula orientable. Boquillas anticalcáreas.

29963206 **135,00**

220 X 220 | ABS | 15 l/min







Rociador de ducha

Dimensiones: 242x242 mm. Rótula orientable. Boquillas anticalcáreas.

242 X 242 · ABS · 12 l/min

29943801	54,00






Rociador de ducha

Dimensiones: Ø 400 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Incorpora una válvula de alivio de presión de membrana. Boquillas anticalcáreas.

400 · INOX · 15 l/min

134315015	172,00







Rociador de ducha Clasic

Dimensiones: Ø 310 mm. Rótula orientable. Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

310 · BRASS · 11 l/min

29933703	268,00
29933703AC	415,00
29933703OR	590,00
29933703LV	389,00
29933703LM	389,00







Rociador de ducha

Extrafino: 4 mm. Dimensiones: Ø 300 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

300 · INOX · 12 l/min

134315010	145,00
134315010NM	225,00
134315010BM	225,00
134315010AC	225,00
134315010KM	225,00
134315010KMB	225,00
134315010OR	319,00
134315010OM	319,00
134315010OP	319,00
134315010OPM	319,00






Rociador de ducha

Dimensiones: Ø 300 mm. Rótula orientable. Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

300 · BRASS · 11 l/min

13413730	256,00
13413730NM	397,00
13413730BM	397,00
13413730AC	397,00
13413730KM	397,00
13413730KMB	397,00
13413730OR	563,00
13413730OM	563,00
13413730OP	563,00
13413730OPM	563,00






Rociador de ducha

Dimensiones: Ø 300 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

134315005 **130,00**

◂300▸ INOX 12 l/min






Rociador de ducha

Dimensiones: Ø 250 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

134315003 **103,00**

◂250▸ INOX 12 l/min






Rociador de ducha

Extrafino: 4 mm. Dimensiones: Ø 250 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

134315009 **98,00**

◂250▸ INOX 12 l/min






Rociador de ducha

Dimensiones: Ø 250 mm. Rótula orientable. Boquillas anticalcáreas.

13413726 **82,00**

◂250▸ ABS 11 l/min






Rociador de ducha

Dimensiones: Ø 200 mm. Rótula orientable. Material: Acero inoxidable. Boquillas anticalcáreas.

134315001 **57,00**

◂200▸ INOX 12 l/min





Rociador de ducha Autoclean

Dimensiones: Ø 225 mm. Rótula orientable. Boquillas anticalcáreas autolimpiables.




13431513	46,00

BOQUILLAS ANTICALCÁREAS AUTOLIMPIABLES

Cada vez que se cierra el grifo, unas pequeñas púas tapan las boquillas para limpiarlas y dejarlas libres cuando vuelva a salir el agua.








Brazo a pared

Para rociador de ducha. Longitud: 300 mm.

13462101	65,00






Brazo a pared

Para rociador de ducha. Longitud: 400 mm.

13413940	90,00
13413940NM	140,00
13413940BM	140,00
13413940AC	140,00
13413940OR	198,00
13413940OM	198,00
13413940OPM	198,00



Brazo a pared


Para rociador de ducha. Longitud: 400 mm.

13462104	77,00
13462104NM	119,00
13462104BM	119,00
13462104AC	119,00
13462104KM	119,00
13462104KMB	119,00
13462104OR	169,00
13462104OM	169,00
13462104OP	169,00
13462104OPM	169,00

Brazo a pared

Para rociador de ducha. Longitud: 390 mm.






13463302	79,00

Brazo a pared

Para rociador de ducha. Longitud: 390 mm.






13463303	77,00

Brazo a pared

Para rociador de ducha. Longitud: 390 mm.






13463301	79,00

Brazo a pared

Para rociador de ducha. Longitud: 400 mm.






16118740	77,00
16118740NM	119,00
16118740BM	119,00
16118740AC	119,00
16118740KMB	119,00
16118740OR	169,00
16118740OM	169,00
16118740OP	169,00
16118740OPM	169,00

Brazo a pared


Para rociador de ducha. Longitud: 400 mm.





29963902	85,00
29963902NM	132,00
29963902BM	132,00
29963902AC	132,00
29963902KMB	132,00
29963902OR	187,00
29963902OM	187,00
29963902OP	187,00
29963902OPM	187,00






Brazo a pared

Para rociador de ducha. Longitud: 400 mm.

06243201	85,00
06243201NM	132,00
06243201BM	132,00
06243201AC	132,00
06243201KM	132,00
06243201KMB	132,00
06243201OR	187,00
06243201OM	187,00
06243201OP	187,00
06243201OPM	187,00






Brazo a pared Clasic

Para rociador de ducha. Longitud: 419 mm.

29933701	84,00
29933701AC	130,00
29933701OR	185,00
29933701LV	122,00
29933701LM	122,00






Brazo a techo

Para rociador de ducha. Longitud: 290 mm.

13462202	77,00
13462202NM	119,00
13462202BM	119,00
13462202AC	119,00
13462202OR	169,00
13462202OM	169,00






Brazo a techo

Para rociador de ducha. Longitud: 110 mm.

13452202	67,00
13452202NM	104,00
13452202BM	104,00
13452202AC	104,00
13452202OR	147,00
13452202OM	147,00






Brazo a techo

Para rociador de ducha. Longitud: 280 mm.

13462102	60,00
13462102NM	93,00
13462102BM	93,00
13462102AC	93,00
13462102KMB	93,00
13462102OR	132,00
13462102OM	132,00
13462102OP	132,00
13462102OPM	132,00






Brazo a techo

Para rociador de ducha. Longitud: 100 mm.

13452102	50,00
13452102NM	78,00
13452102BM	78,00
13452102AC	78,00
13452102KM	78,00
13452102KMB	78,00
13452102OR	110,00
13452102OM	110,00
13452102OP	110,00
13452102OPM	110,00






Brazo a techo Clasic

Para rociador de ducha. Longitud: 115 mm.

29933702	60,00
29933702AC	93,00
29933702OR	132,00
29933702LV	87,00
29933702LM	87,00






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Rociador de ducha orientable: Ø 100 mm. 3 tipos de chorro.

13463304	44,00

N 100 7.6 7.6 4.3 l/min






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Rociador de ducha orientable: Ø 93 mm. 3 tipos de chorro.

134818	86,00

93 17 12 6 l/min






Rociador de ducha

Rótula orientable. Dimensiones: Ø 93 mm. 3 tipos de chorro.

913481810	26,00

93 17 12 6 l/min






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Rociador de ducha orientable: Ø 54 mm.

134738 **56,00**

◂ 54 ▸ 37 *l/min*






Rociador de ducha

Rótula orientable. Dimensiones: Ø 54 mm.

913473810 **36,00**

◂ 54 ▸ 37 *l/min*






Brazo a pared con rociador de ducha orientable

Rociador de ducha orientable: Ø 70 mm. Boquillas anticalcáreas.

134808 **39,00**

◂ 70 ▸ 22 *l/min*






Rociador de ducha

Rótula orientable. Dimensiones: Ø 70 mm. Boquillas anticalcáreas.

913480810 **19,00**

◂ 70 ▸ 22 *l/min*






Brazo a pared para rociador de ducha

Para rociador de ducha. Longitud: 95 mm.

13473850 **20,00**

DUCHAS DE MANO






Ducha de mano Quadro

Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

BRASS 9.5 l/min

00663901	46,00
00663901NM	71,00
00663901BM	71,00
00663901AC	71,00
00663901KM	71,00
00663901KMB	71,00
00663901OR	101,00
00663901OM	101,00
00663901OP	101,00
00663901OPM	101,00






Ducha de mano Tub

Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

BRASS 9.5 l/min

03411601	41,00
03411601NM	64,00
03411601BM	64,00
03411601AC	64,00
03411601KM	64,00
03411601KMB	64,00
03411601OR	90,00
03411601OM	90,00
03411601OP	90,00
03411601OPM	90,00






Ducha de mano

Material: Latón.

BRASS 12 l/min

913412380	31,00






Ducha de mano Oval

Boquillas anticalcáreas.

ABS 13 l/min

03463901	39,00
03463901NM	60,00
03463901BM	60,00
03463901AC	60,00
03463901KMB	60,00
03463901OR	86,00
03463901OM	86,00
03463901OP	86,00
03463901OPM	86,00






Ducha de mano Prisma

Boquillas anticalcáreas.

ABS 12 l/min

29963108	21,00






Ducha de mano L100+

Dimensiones: Ø 100 mm. 5 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.

100 | ABS | 16 | 16.5 | 15.5 | 16 | 11 l/min

134748	48,00






Ducha de mano D130+

Con 3 tipos de chorro. Medida: Ø 130 mm. Boquillas anticalcáreas.

130 | ABS | 7 | 8 | 5 l/min

29974904	45,00






Ducha de mano Eco-drop

Con 3 tipos de chorro. Medida: 96x110 mm. Boquillas anticalcáreas.

96 X 110 | ABS | 8.5 | 8+AIR | 2 l/min

29963113	43,00
29963113NM	67,00
29963113BM	67,00
29963113AC	67,00
29963113KM	67,00
29963113KMB	67,00
29963113OR	95,00
29963113OM	95,00
29963113OP	95,00
29963113OPM	95,00






Ducha de mano Eco-drop

Con 3 tipos de chorro. Medida: Ø 110 mm. Boquillas anticalcáreas.

110 | ABS | 8.5 | 8+AIR | 2 l/min

29963112	41,00
29963112NM	64,00
29963112BM	64,00
29963112AC	64,00
29963112KM	64,00
29963112KMB	64,00
29963112OR	90,00
29963112OM	90,00
29963112OP	90,00
29963112OPM	90,00






Ducha de mano Aqua-push

Con 3 tipos de chorro. Medida: 107x107 mm. Boquillas anticalcáreas.

107 X 107 | ABS | 8.2 | 8.6 | 8.1 l/min

29974906	39,00






Ducha de mano Aqua-push

Con 3 tipos de chorro. Medida: Ø 110 mm. Boquillas anticalcáreas.

29974905 **35,00**









Ducha de mano R110+

Con 5 tipos de chorro. Medida: Ø 110 mm. Boquillas anticalcáreas.

29974901 **33,00**









Ducha de mano Essence

Dimensiones: 120x120 mm. 3 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.

29963111 **26,00**







Ducha de mano Autoclean


Dimensiones: Ø 110 mm. 5 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas autolimpiables.

29963115 **25,00**




BOQUILLAS ANTICALCÁREAS AUTOLIMPIABLES

Al cambiar de función moviendo la palanca,
las púas limpian cada boquilla para que no quede cal incrustada.








Ducha de mano D110+

Dimensiones: Ø 110 mm. 5 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.

110 · ABS · 10 · 10 · 8.5 · 8.5 · 9.5 l/min

29963106 **25,00**






Ducha de mano D80+

Dimensiones: Ø 80 mm. 2 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.

80 · ABS · 15 · 7 l/min

134627 **17,00**






Ducha de mano D100+

Dimensiones: Ø 100 mm. 3 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.

100 · ABS · 14 · 14 · 10 l/min

29963114 **16,00**






Ducha de mano Clasic

Mango cerámico. Dimensiones: Ø 78 mm. Material: Latón. Boquillas anticalcáreas.

78 · BRASS · 10 l/min

29963109 **58,00**
29963109AC **90,00**
29963109OR **145,00**
29963109LV **84,00**
29963109LM **84,00**






Ducha de mano L100

Dimensiones: Ø 100 mm.

100 · ABS · 9.5 l/min

29974802 **30,00**






Ducha de mano D110

Dimensiones: Ø 110 mm. Boquillas anticalcáreas.

29963105 **28,00**

110 ABS 10 l/min






Ducha de mano Q80

Medida: 80x80 mm. Boquillas anticalcáreas.

134612 **18,00**

80 X 80 ABS 15 l/min






Ducha de mano D100

Dimensiones: Ø 100 mm. Boquillas anticalcáreas.

29963110 **16,00**

100 ABS 16 l/min






Ducha de mano D80

Dimensiones: Ø 80 mm. Boquillas anticalcáreas.

134617 **15,00**

80 ABS 15.5 l/min






Ducha de mano Basic

Dimensiones: Ø 77 mm. Boquillas anticalcáreas.

9134725 **12,00**

77 ABS 7.5 l/min






Ducha de mano para grifo de inodoro

29912390 **46,00**

Con racord limitador: 5 l/min. Para ref.: 00612301, 00612302, 134122, 134123, 181222, 181223, 20522201, 20522301, 28112301.

ABS 5 *l/min*






Ducha de mano con cierre para grifo de inodoro

29911351 **16,00**

Con racord limitador: 8 l/min. Para ref.: 181113, 29995001.

34 ABS 8 *l/min*






Ducha de mano para grifo de peluquería

9134450 **20,00**

ABS 11 *l/min*

FLEXOS






Flexo satinado

Long.: 0,76 m. Diámetro: Ø 14,5 mm. Giratorio antitorsión.

913460910	21,00






Flexo satinado

Long.: 1,20 m. Diámetro: Ø 14,5 mm. Giratorio antitorsión.

913460912	23,00
913460912NM	35,00
913460912BM	35,00
913460912AC	35,00
913460912KM	35,00
913460912KMB	35,00
913460912OR	51,00
913460912OM	51,00
913460912OP	51,00
913460912OPM	51,00






Flexo satinado

Long.: 1,50 m. Diámetro: Ø 14,5 mm. Giratorio antitorsión.

913460915	23,00
913460915NM	35,00
913460915BM	35,00
913460915AC	35,00
913460915KM	35,00
913460915KMB	35,00
913460915OR	51,00
913460915OM	51,00
913460915OP	51,00
913460915OPM	51,00






Flexo satinado

Long.: 1,70 m. Diámetro: Ø 14,5 mm. Giratorio antitorsión.

9134609	24,00
9134609NM	36,00
9134609BM	36,00
9134609AC	36,00
9134609KM	36,00
9134609KMB	36,00
9134609OR	52,00
9134609OM	52,00
9134609OP	52,00
9134609OPM	52,00






Flexo satinado

Long.: 2,00 m. Diámetro: Ø 14,5 mm. Giratorio antitorsión.

913460920	24,00






Flexo metálico extensible

Long.: 1,70 m. Diámetro: Ø 14 mm. Material: Acero inoxidable.

9134630	15,00






Flexo metálico reforzado

Long.: 1,70 m. Tuerca cónica con junta tórica y arandela prisionera en racor. Garantia de diez años.

9134828	18,00






Flexo metálico reforzado y extensible

Long.: 1,70 m. Tuerca cónica con junta tórica y arandela prisionera en racor. Garantia de diez años.

913483080	20,00






Flexo metálico

Long.: 1,70 m.

9134830053	82,00
9134830054	164,00
9134830051	82,00
913483005LM	82,00






Flexo metálico reforzado

Long.: 1,25 m. Diámetro: Ø 12 mm. Para ref.: 03044401, 03944401, 06944401.

9134867	33,00






Flexo metálico

Long.: 1,70 m. Diámetro: Ø 12 mm. Para ref.: 114444, 162437, 162438, 181437, 181438, 56243703.

9134712 **29,00**






Flexo metálico reforzado

Long.: 1,70 m. Tuerca cónica con junta tórica y arandela prisionera en racor. Garantia de diez años. Para ref.: 006161xx, 06116101, 062161xx, 08115001, 08116103, 09286570, 10616102, 10716102, 162161, 163145, 169145, 200162xx, 202161xx, 20266102, 203161xx, 205161xx, 20725207, 20735207, 211161xx, 26215001.

9134881 **33,00**






Flexo metálico

Long.: 1,50 m. Para ref.: 24214501, 24214601, 24214602.

9134731 **33,00**
9134731051 **82,00**






Flexo para ducha de peluquería

Long.: 1,30 m. Para ref.: 72450. Material: Nylon negro.

9134887 **35,00**

BARRAS DESLIZANTES






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha de latón: long. 659 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

134516 **68,00**






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha de latón: long. 909 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

134517 **100,00**






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha de latón: long. 663 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

107922 **68,00**






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha de latón: long. 900 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

134520 **100,00**






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha de latón: long. 842 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

107935	139,00






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: long. 820 mm y Ø 14 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

03463701	86,00
03463701NM	133,00
03463701BM	133,00
03463701AC	133,00
03463701KMB	133,00 N
03463701OM	189,00 N
03463701OPM	189,00 N






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: long. 550 mm y Ø 19 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

134618	52,00






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: long. 850 mm y Ø 19 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

134619	70,00






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: long. 624 mm y Ø 20.6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

03463702 **64,00**






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: long. 762 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

03463708 **95,00**






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha con fijaciones regulables en altura: long. 516 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

161835 **38,00**






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: long. 614 mm y Ø 25 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

143835 **25,00**






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: long. 673 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

03463706	33,00






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha con fijaciones regulables en altura: long. 816 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

161838	59,00






Barra deslizante para ducha

Barra de ducha: 600 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

24273201	216,00
24273201AC	335,00
24273201LV	313,00
24273201LM	313,00






Barra deslizante para ducha con toma de agua a pared

Barra de ducha: 740 mm y Ø 14 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

03493299	149,00	
03493299NM	231,00	
03493299BM	231,00	
03493299AC	231,00	
03493299KMB	231,00	N
03493299OM	328,00	N
03493299OPM	328,00	N






Barra deslizante para ducha con toma de agua a pared

Barra de ducha: 740 mm y Ø 14 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

03493199	142,00	
03493199NM	220,00	
03493199BM	220,00	
03493199AC	220,00	
03493199KMB	220,00	N
03493199OM	312,00	N
03493199OPM	312,00	N






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha de latón: long. 659 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

03452602	118,00	

BRASS 9.5 *l/min*






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha de latón: long. 909 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

03452702	155,00	

BRASS 9.5 *l/min*






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha de latón: long. 663 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

03433603	118,00	

BRASS 9.5 *l/min*






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha de latón: long. 900 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

BRASS 9.5 *l/min*

03433604 **155,00**






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha de latón: long. 663 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

80 X 80 ABS 15 *l/min*

134512 **105,00**






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha de latón: long. 900 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

80 X 80 ABS 15 *l/min*

134522 **141,00**






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha: long. 850 mm y Ø 19 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

110 ABS 15 *l/min*

06192801 **115,00**






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha: long. 550 mm y Ø 19 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro). Flexo satinado.

134628 **122,00**

110 ABS 16 16.5 15.5 16 11 *l/min*






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha: long. 850 mm y Ø 19 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro). Flexo satinado.

134629 **137,00**

110 ABS 16 16.5 15.5 16 11 *l/min*






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha: long. 614 mm y Ø 25 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea: Ø 80 mm. (2 tipos de chorro). Flexo satinado.

143836 **63,00**

80 ABS 15 7 *l/min*






Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha: long. 673 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

03463709 **67,00**
03463709NM **104,00**

N ABS 16 *l/min*






Conjunto de barra de ducha con toma de agua a pared

Barra de ducha: 820 mm y Ø 14 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

BRASS 9.5 l/min

03493201	204,00
03493201NM	316,00
03493201BM	316,00
03493201AC	316,00






Conjunto de barra de ducha con toma de agua a pared

Barra de ducha: 760 mm y Ø 14 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

BRASS 9.5 l/min

03493101	197,00
03493101NM	305,00
03493101BM	305,00
03493101AC	305,00






Conjunto de barra de ducha con toma de agua a pared

Soporte con toma de agua a pared. Barra de ducha: long. 575 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

110 ABS 10 l/min

06193103	131,00






Conjunto de barra de ducha con toma de agua a pared

Soporte con toma de agua a pared. Barra de ducha: long. 966 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

110 ABS 10 l/min

06193105	151,00






Conjunto de barra de ducha con toma de agua a pared

Soporte con toma de agua a pared. Barra de ducha: long. 575 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

BRASS 9.5 *l/min*

06193102 134,00






Conjunto de barra de ducha con toma de agua a pared

Soporte con toma de agua a pared. Barra de ducha: long. 966 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.

BRASS 9.5 *l/min*

06193104 155,00






Barra de ducha adaptable a grifo termostático mural con conexión compatible

A completar con el resto de elementos de ducha.

03463506 144,00
03463506NM 223,00
03463506BM 223,00
03463506AC 223,00
03463506KMB 223,00
03463506OM 317,00
03463506OPM 317,00






Barra de ducha larga adaptable a grifo termostático mural con conexión compatible

A completar con el resto de elementos de ducha.

03463505 154,00
03463505NM 239,00
03463505BM 239,00
03463505AC 239,00
03463505KMB 239,00
03463505OM 339,00
03463505OPM 339,00






Barra de ducha adaptable a grifo termostático mural con conexión compatible

A completar con el resto de elementos de ducha.

03463502	104,00
03463502NM	161,00
03463502BM	161,00
03463502AC	161,00
03463502KMB	161,00
03463502OM	229,00
03463502OPM	229,00






Barra de ducha larga adaptable a grifo termostático mural con conexión compatible

A completar con el resto de elementos de ducha.

03463501	114,00
03463501NM	177,00
03463501BM	177,00
03463501AC	177,00
03463501KMB	177,00
03463501OM	251,00
03463501OPM	251,00






Barra de ducha telescópica adaptable a grifo termostático mural con conexión compatible

A completar con el resto de elementos de ducha.

03464501	145,00
03464501NM	225,00
03464501BM	225,00
03464501AC	225,00
03464501KMB	225,00
03464501OM	319,00
03464501OPM	319,00






Barra de ducha telescópica adaptable a grifo termostático mural con conexión compatible

A completar con el resto de elementos de ducha.

03464502	160,00

KITS DE DUCHA





Conjunto de ducha adaptable a cualquier grifo


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

250 X 250 | INOX | 12 | BRASS | 9.5 l/min

107476 **378,00**







Conjunto de ducha adaptable a cualquier grifo


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

250 X 250 | INOX | 12 | BRASS | 9.5 l/min

107926 **375,00**







Conjunto de ducha adaptable a cualquier grifo


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

300 X 300 | INOX | 12 | ABS | 8.5 | 8+AIR | 2 | l/min

19063504 **349,00**
19063504NM **540,00**
19063504BM **540,00**
19063504AC **540,00**
19063504OM **767,00**







Conjunto de ducha adaptable a cualquier grifo


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



06163506 **336,00**







Conjunto de ducha adaptable a cualquier grifo


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 80x80 mm.
· Flexo metálico reforzado.



20047501 **252,00**








Conjunto de ducha adaptable a cualquier grifo


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



19063502 **362,00**
19063502NM **561,00**
19063502BM **561,00**
19063502KMB **561,00**
19063502OM **797,00**
19063502OPM **797,00**







Conjunto de ducha adaptable a cualquier grifo


161214 **315,00**

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
· Flexo satinado.









Conjunto de ducha adaptable a cualquier grifo


161475 **257,00**

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
· Flexo satinado.









Conjunto de barra de ducha sin grifo con toma de agua y rociador


107131 **373,00**

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.









Conjunto de barra de ducha sin grifo con toma de agua y rociador


06163505 **255,00**

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
· Flexo satinado.









Conjunto de barra de ducha sin grifo con toma de agua y rociador


161213 **342,00**

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (5 tipos de chorro).
· Flexo satinado.










Conjunto de barra de ducha sin grifo con toma de agua y rociador

06163509 **310,00**


· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo satinado.





SOPORTES ORIENTABLES






Soporte orientable para ducha de mano

Material: Latón.

107839	31,00
107839NM	48,00
107839BM	48,00
50783903	48,00
107839OR	68,00
107839OM	68,00






Soporte orientable para ducha de mano

Material: Latón.

161839	29,00
06183901NM	45,00
06183901BM	45,00
06183901AC	45,00
06183901KM	45,00
06183901KMB	45,00
06183901OR	64,00
06183901OM	64,00
06183901OPM	64,00






Soporte orientable para ducha de mano

Material: Latón.

29963910	40,00
29963910AC	62,00
29963910OR	88,00
29963910LV	58,00
29963910LM	58,00






Soporte orientable para ducha de mano

29963901	10,00






Soporte orientable para ducha de mano

29963928	7,00






Soporte fijo para ducha de mano

9134841	10,00






Soporte articulado con 3 posiciones para ducha de mano

134215023	7,00

SOPORTES CON TOMA A PARED





Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo


Válvula antirretorno. Con protección contra golpes. Material: Latón.



N

20718221	75,00
20718221NM	116,00
20718221BM	116,00
20718221AC	116,00
20718221OR	165,00
20718221OM	165,00
20718221OPM	165,00





Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo


Válvula antirretorno. Con protección contra golpes.



N

20218221	48,00
20218221NM	74,00
20218221BM	74,00
20218221AC	74,00
20218221OR	106,00
20218221OM	106,00





Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo


Válvula antirretorno. Con protección contra golpes.



N

21118221	45,00
21118221NM	70,00
21118221BM	70,00
21118221AC	70,00
21118221KM	70,00
21118221KMB	70,00
21118221OR	99,00
21118221OM	99,00
21118221OP	99,00
21118221OPM	99,00





Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo


Válvula antirretorno. Con protección contra golpes.



N

26118221	42,00
26118221NM	65,00
26118221BM	65,00
26118221AC	65,00
26118221KM	65,00
26118221KMB	65,00
26118221OR	92,00
26118221OM	92,00
26118221OP	92,00
26118221OPM	92,00






Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo

Válvula antirretorno.

20018201	55,00
20018201NM	85,00
20018201BM	85,00
20018201AC	85,00
20018201OR	120,00
20018201OM	120,00





Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo


Válvula antirretorno. Con protección contra golpes.

21618221	44,00



N





Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo


Válvula antirretorno. Con protección contra golpes.

21518221	42,00



N






Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo

Válvula antirretorno.

02418201	50,00






Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo

Con toma de agua a pared.

24218201	71,00
24218201AC	111,00
24218201OR	157,00
24218201LV	104,00
24218201LM	104,00

CODO ADAPTADOR A PARED






Codo con toma a pared para flexo

Con toma de agua a pared G1/2.

00618301	63,00
00618301NM	98,00 N






Codo con toma a pared para flexo

Con toma de agua a pared G1/2.

06118301	35,00






Codo con toma a pared para flexo

Con toma de agua a pared G1/2.

20518301	35,00
20518301NM	55,00 N






Codo con toma a pared para flexo

Con toma de agua a pared G1/2.

20018301	35,00






Codo con toma a pared para flexo

Con toma de agua a pared G1/2.

	134757	23,00

JETS






3 jets empotrados de hidromasaje

Con perfil de instalación incluido. Material: Latón. Medida: 139x49 mm.

7.9 l/min

	29951504	693,00
	29951504NM	1.074,00
	29951504BM	1.074,00
	29951504AC	1.074,00
	29951504OR	1.525,00
	29951504OM	1.525,00






3 jets empotrados de hidromasaje

Con perfil de instalación incluido. Material: Latón. Medida: 139x49 mm.

7.9 l/min

	29951505	709,00
	29951505NM	1.099,00
	29951505BM	1.099,00
	29951505AC	1.099,00
	29951505OR	1.559,00
	29951505OM	1.559,00






3 jets empotrados giratorios de hidromasaje

Con perfil de instalación incluido. Medida: 80x80 mm.

10 l/min

	29951506	420,00






3 jets empotrados giratorios de hidromasaje

Con perfil de instalación incluido. Medida: 80x80 mm.

10 l/min

	29951507	436,00






3 jets empotrados de hidromasaje

Con perfil de instalación incluido. Medida: 80x80 mm.

l/min

13451501	473,00
13451501NM	732,00
13451501BM	732,00
13451501AC	732,00
13451501KM	732,00
13451501KMB	732,00
13451501OR	1.040,00
13451501OM	1.040,00
13451501OP	1.040,00
13451501OPM	1.040,00






Jet empotrado de hidromasaje

Con rótula orientable. 1 tipo de chorro. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/min.

5 l/min

9161515 129,00






Jet empotrado de hidromasaje

Con rótula orientable. 1 tipo de chorro. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/min.

5.25 l/min

9107515 134,00






Jet de hidromasaje

Con rótula orientable. 1 tipo de chorro. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/min. Material: Latón.

5 l/min

9134515 60,00






Jet de hidromasaje

Con rótula orientable. 1 tipo de chorro. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/min. Material: Latón.

5 l/min

29951501 63,00






Jet de hidromasaje

Con rótula orientable. 1 tipo de chorro. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/min. Material: Latón.

5 *l/min*

29951503 **55,00**






Jet de hidromasaje

Con rótula orientable. 1 tipo de chorro. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/min. Material: Latón.

5 *l/min*

29951502 **56,00**






Jet de hidromasaje

Con rótula orientable. 1 tipo de chorro. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/min. Material: Latón.

5 *l/min*

9134415 **45,00**






Jet de hidromasaje

Con rótula orientable. 2 tipos de chorro. Caudal: 6 l/min y 4,5 l/min.

6 4.5 *l/min*

9134915 **36,00**





Jet de hidromasaje

Con rótula orientable. 1 tipo de chorro. Caudal: 4 l/min.

4 *l/min*

9134615 **29,00**



TRES
Min
HOT

SOLUCIONES EMPOTRADAS



404 Para montaje de grifos a suelo

405 Para grifos murales de lavabo


405 Rapid-box

405 Therm-box

406 Depósitos para grifería de borde de bañera

PARA MONTAJE DE GRIFOS A SUELO






Base de empotramiento para montaje de grifos monomando a suelo 26285350 189,00

Solo parte empotrable.



Compra por separado


Puedes instalar la caja empotrada y, posteriormente, adquirir la parte vista para instalarla cuando esté todo listo. De esta manera, la planificación de la obra se simplifica y se gana en eficacia.



Dos reguladores independientes, uno para llenar la bañera y el otro para la ducha de mano.




El cuerpo empotrado se esconde bajo el suelo y necesita **espacio mínimo de 80 mm** y uno máximo de 160 mm.



La **temperatura** del regulador de la ducha está **limitada** para evitar quemaduras. (Caudal de 7 l/min).




El cuerpo es totalmente **estanco**, evita las filtraciones de agua y protege contra la humedad.



La salida para la bañera permite una temperatura más elevada para **mantener más agua caliente** dentro de la bañera. (Caudal de 22 l/min).



Una vez instalado el grifo, si no está **correctamente alineado**, hay la posibilidad de rectificar la orientación del caño en el momento de fijar el grifo.




Soporte de ducha inclinado para **evitar el goteo al suelo** cuando abrimos o cerramos.



El cuerpo empotrado se puede **nivelar** durante la instalación para rectificar las irregularidades del suelo.

PARA GRIFOS MURALES DE LAVABO





Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002 — 85,00


Cuerpo empotrado indivisible con amortiguadores acústicos y junta antihumedad.

N


29902801

RAPID-BOX






Caja empotrada de 1 vía Rapid-box con grifo monomando para ducha

20827810 — 80,00

Cuerpo empotrado con amortiguadores acústicos. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad.


29903508






Caja empotrada de 2 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

20828110 — 90,00

Cuerpo empotrado con amortiguadores acústicos. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Distribuidor cerámico de 2 vías.


29903508





Caja empotrada de 3 vías Rapid-box con grifo monomando para ducha y bañera

20827310 — 95,00


Cuerpo empotrado con amortiguadores acústicos. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Distribuidor cerámico de 3 vías.

N


29903508

THERM-BOX





Caja empotrada de 2 vías Therm-box con grifo termostático para ducha y bañera


20785001 — 130,00

Cuerpo empotrado con amortiguadores acústicos. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Distribuidor cerámico de 2 vías.


29926828

DEPÓSITOS PARA GRIFERÍA DE BORDE DE BAÑERA






Depósito para grifería de borde de bañera

Fácil montaje superior. Sin registros. Para ref.: 20216103, 20216101.

20224501	415,00	
20224501NM	643,00	N
20224501BM	643,00	N
20224501AC	643,00	N
20224501OR	912,00	N
20224501OM	912,00	N






Depósito para grifería de borde de bañera

Fácil montaje superior. Sin registros. Para ref.: 006161xx, 006161xx 205161xx.

20024501	415,00	
20024501NM	643,00	N
20024501BM	643,00	N
20024501AC	518,00	N
20024501KM	643,00	N
20024501KMB	643,00	N
20024501OR	912,00	N
20024501OM	912,00	N
20024501OP	912,00	N
20024501OPM	912,00	N






Depósito para grifería de borde de bañera

Fácil montaje superior. Sin registros. Para ref.: 10716102, 10616102.

106245	415,00	






Depósito para grifería de borde de bañera

Fácil montaje superior. Sin registros. Para ref.: 200162xx, 203161xx, 062161xx.

20324501	415,00	
20324501NM	643,00	N
20324501BM	643,00	N
20324501AC	643,00	N
20324501OR	912,00	N
20324501OM	912,00	N






Depósito para grifería de borde de bañera

Fácil montaje superior. Sin registros. Para ref.: 26215001, 162161.

162245	415,00	






Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

Con toma de drenaje de agua para kit de depósito. Tapón Ø 72 mm.

134445 **100,00**





ACCESORIOS DE BAÑO

410 Cuadrado

411 Redondo

412 Clásico


413 Packs

413 Dispensador de jabón

413 Llaves de paso

CUADRADO






Toallero
400 mm.

10723601	65,00
10723601NM	101,00
10723601BM	101,00
10723601AC	101,00
10723601KM	101,00
10723601KMB	101,00
10723601OR	143,00
10723601OM	143,00
10723601OP	143,00
10723601OPM	143,00






Toallero
600 mm.

10723603	68,00
10723603NM	106,00
10723603BM	106,00
10723603AC	106,00
10723603KM	106,00
10723603KMB	106,00
10723603OR	150,00
10723603OM	150,00
10723603OP	150,00
10723603OPM	150,00






Portarrollos sin tapa

10723606	32,00
10723606NM	50,00
10723606BM	50,00
10723606AC	50,00
10723606KM	50,00
10723606KMB	50,00
10723606OR	83,00
10723606OM	83,00
10723606OP	83,00
10723606OPM	83,00






Percha

10723620	28,00
10723620NM	43,00
10723620BM	43,00
10723620AC	43,00
10723620KM	43,00
10723620KMB	43,00
10723620OR	62,00
10723620OM	62,00
10723620OP	62,00
10723620OPM	62,00





Escobillero de suelo


N

10733605	77,00
10733605NM	119,00
10733605BM	119,00
10733605AC	119,00
10733605KM	119,00
10733605KMB	119,00
10733605OR	231,00
10733605OM	231,00
10733605OP	231,00
10733605OPM	231,00

REDONDO

Toallero
480 mm.






16123601	60,00
16123601NM	93,00
16123601BM	93,00
16123601AC	93,00
16123601KM	93,00
16123601KMB	93,00
16123601OR	132,00
16123601OM	132,00
16123601OP	132,00
16123601OPM	132,00

Toallero
580 mm.






16123602	63,00
16123602NM	98,00
16123602BM	98,00
16123602AC	98,00
16123602KM	98,00
16123602KMB	98,00
16123602OR	139,00
16123602OM	139,00
16123602OP	139,00
16123602OPM	139,00

Portarrollos sin tapa






16123606	30,00
16123606NM	47,00
16123606BM	47,00
16123606AC	47,00
16123606KM	47,00
16123606KMB	47,00
16123606OR	90,00
16123606OM	90,00
16123606OP	90,00
16123606OPM	90,00

Asidero para bañera
306 mm.






134184	39,00
134184NM	60,00
134184BM	60,00
134184AC	60,00
134184KM	60,00
134184KMB	60,00
134184OR	100,00
134184OM	100,00
134184OP	100,00
134184OPM	100,00


Percha





16123620	18,00
16123620NM	28,00
16123620BM	28,00
16123620AC	28,00
16123620KM	28,00
16123620KMB	28,00
16123620OR	40,00
16123620OM	40,00
16123620OP	40,00
16123620OPM	40,00






Escobillero de suelo

N

16133602	72,00
16133602NM	112,00
16133602BM	112,00
16133602AC	112,00
16133602KM	112,00
16133602KMB	112,00
16133602OR	216,00
16133602OM	216,00
16133602OP	216,00
16133602OPM	216,00

CLÁSICO






Toallero

400 mm.

12423601	78,00
12423601AC	121,00
12423601OR	172,00
12423601LV	113,00
12423601LM	113,00






Toallero

600 mm.

12423603	82,00
12423603AC	127,00
12423603OR	180,00
12423603LV	119,00
12423603LM	119,00






Toallero de anilla cuadrada

12463609	80,00
02463609AC	121,00
02463609OR	172,00
5246360951	113,00
02463609LM	113,00






Portarrollos sin tapa

12423606	52,00
12423606AC	81,00
12423606OR	114,00
12423606LV	75,00
12423606LM	75,00





Percha

12423607	22,00
12423607AC	34,00
12423607OR	48,00
12423607LV	32,00
12423607LM	32,00

PACKS



Conjunto de 2 toalleros + 1 portarollos + 1 percha

Toallero 400 mm. Toallero 600 mm.

N

09598101	183,00
09598101NM	290,00
09598101BM	290,00
09598101AC	290,00
09598101KM	290,00
09598101KMB	290,00
09598101OR	411,00
09598101OM	411,00
09598101OP	411,00
09598101OPM	411,00



Conjunto de 2 toalleros + 1 portarollos + 1 percha


Toallero 480 mm. Toallero 580 mm.

N

09598102	166,00
09598102NM	257,00
09598102BM	257,00
09598102AC	257,00
09598102KM	257,00
09598102KMB	257,00
09598102OR	365,00
09598102OM	365,00
09598102OP	365,00
09598102OPM	365,00

DISPENSADORES DE JABÓN






Dispensador de jabón empotrado a encimera


Para encimeras o fregaderos. Capacidad: 0,4 litros. Material: Metálico.

13474110	24,00
13474110NM	37,00
13474110BM	37,00
13474110AC	37,00
13474110OM	53,00



LLAVES DE PASO






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

00715501	89,00
00715501NM	137,00
00715501BM	137,00
00715501AC	137,00
00715501OR	196,00
00715501OM	196,00






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 3/4".

107511	96,00






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501KM	128,00
06115501KMB	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00
06115501OP	182,00
06115501OPM	182,00






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101KM	140,00
06151101KMB	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00
06151101OP	199,00
06151101OPM	199,00






Llave de paso empotrada

Con conexión roscada de G1/2. Índice cerámico (frío).

24215501	93,00
24215501AC	145,00
24215501OR	206,00
24215501LV	136,00
24215501LM	136,00





Llave de paso empotrada

Con conexión roscada de G1/2. Índice cerámico (caliente).

24215502	93,00
24215502AC	145,00
24215502OR	206,00
24215502LV	136,00
24215502LM	136,00







TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

419 Lavabos

425 Dispensadores de jabón

426 Sensores WC


426 Secador de manos

427 Cocina electrónica










GRIFOS ELECTRÓNICOS DE 1 AGUA






Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos.

5,7 lpm

20261310	357,00
20261310NM	553,00
20261310BM	553,00
20261310AC	553,00
20261310OR	785,00
20261310OM	785,00






Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Caudal: 8,5 l/min.

5,7 lpm

20560301	310,00






Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos.

19260603	305,00






Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Caudal: 6 l/min.

39210302	163,00






Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos.

39210317	209,00






Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos.

39210303 **315,00**






Grifo electrónico de 1 agua con dispensador de jabón automático para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1600 ml.

39210304 **420,00**






Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos.

39210305 **399,00**





Grifo electrónico de 1 agua con dispensador de jabón automático para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1600 ml.


39210306 **504,00**

Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

39210319 410,00

Accionado mediante sensor de infrarrojos.






Grifo electrónico de 1 agua con dispensador de jabón automático para lavabo

39210320 515,00

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1600 ml.






Grifo electrónico mural de 1 agua para lavabo

39210318 313,00

Accionado mediante sensor de infrarrojos. La caja de la batería está localizada dentro del mismo caño. Conexión roscada macho de G1/2.






SIN HACER OBRAS

La caja de la batería está localizada dentro del mismo caño.
Sistema patentado.



4 x
AAA / LR06
Baterías NO incluidas
Larga duración: 8 años





Grifo electrónico de 1 agua para lavabo


Sistema sensible al tacto Touch-tres.



06144701 278,00







Grifo electrónico mural de 1 agua para lavabo


Accionado mediante sensor de infrarrojos.



09217101 273,00

GRIFOS ELECTRÓNICOS CON SISTEMA PREMEZCLADOR






Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles.



20261320 399,00
20261320NM 618,00
20261320BM 618,00
20261320AC 618,00
20261320OR 878,00
20261320OM 878,00






Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles.



20560302 352,00






Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles.



19290603 347,00






Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con selector de temperatura a través de una palanca lateral. Caudal: 6 l/min.

39210301 **205,00**






Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles.

39210309 **251,00**






Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Sistema sensible al tacto Touch-tres. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles.

06144801 **310,00**







Válvula mezcladora de agua caliente-fría


Apto para hacer llegar agua premezclada a un grifo de 1 agua de lavabo y cocina.

29944601 **55,00**

N

KITS DE GRIFO ELECTRÓNICO






Kit de grifo electrónico de 1 agua para lavabo

39210391 **204,00**

39210302 - Grifo electrónico de 1 agua para lavabo.
134215028 - Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo.
134215024 - Sifón curvo articulado para lavabo.
134215007 x 1 - Llave de escuadra con filtro.






Kit de grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

39210390 **254,00**

39210301 - Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo.
134215028 - Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo.
134215024 - Sifón curvo articulado para lavabo.
134215007 x 2 - Llave de escuadra con filtro.






Kit de grifo electrónico de 1 agua para lavabo

39210397 **250,00**

39210317 - Grifo electrónico de 1 agua para lavabo.
134215028 - Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo.
134215024 - Sifón curvo articulado para lavabo.
134215007 x 1 - Llave de escuadra con filtro.






Kit de grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

39210399 **300,00**

39210309 - Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo.
134215028 - Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo.
134215024 - Sifón curvo articulado para lavabo.
134215007 x 2 - Llave de escuadra con filtro.

DISPENSADORES DE JABÓN






Dispensador electrónico de jabón para lavabo y cocina

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1.600 ml.

39274101 310,00
39274101NM 480,00






Dispensador electrónico alto de jabón para lavabo y cocina

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1.600 ml.

39274102 315,00






Dispensador electrónico de gel o jabón

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1.000 ml.

01240801 68,00






Soporte a suelo con estante y dispensador electrónico de gel o jabón

Ajustable en altura para el hogar, negocio, escuela, hotel. Capacidad del depósito de jabón: 1.000 ml.

01240850 152,00

SENSORES WC






Grifo electrónico empotrado con sensor para urinario

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con un tubo adaptable a urinario. Material: Acero inoxidable.

N

	01220704	185,00





Grifo de descarga electrónico mural de 1 agua para urinario


Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con un tubo adaptable a urinario.

N

	01220703	130,00

SECADOR DE MANOS






Secador de manos automático por aire caliente

Accionado mediante sensor de infrarrojos.

	39274201	202,00
	39274201AC	202,00
	39274201BL	202,00

COCINA ELECTRÓNICA






Grifo electrónico para cocina

· Accionado mediante sensor de infrarrojos.
· Con regulación de temperatura mediante volante en el cuerpo.
· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

	23044501	630,00
	23044501NM	976,00
	23044501AC	976,00
	23044501OM	1.323,00
	23044501OPM	1.323,00






Grifo electrónico con caño extraíble y 2 tipos de chorro para cocina

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con regulador de caudal y temperatura a través de una maneta lateral.
Material: Acero inoxidable.

	09244501AC	345,00






Grifo electrónico para cocina

Accionado mediante sensor de infrarrojos situado detrás de la salida del agua. Con regulador de caudal y temperatura a través de una maneta lateral.

	09244601	310,00






Grifo electrónico de 1 agua para cocina

Sistema sensible al tacto Touch-tres. Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.

	161445	325,00







Grifo electrónico con sistema premezclador para cocina

Sistema sensible al tacto Touch-tres. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles. Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

	161446	375,00







ESPACIO DE COCINA

436 Monomandos

446 Para agua filtrada

450 Con caño abatible

450 Con caño flexible

452 Con caño extraíble

455 Electrónicos

456 Bimandos

459 A muro

462 Industriales

464 Grifos para varios usos

MONOMANDOS

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	106486	→436			300
	130496	→436			305
	106440	→436			270
N 	23044002	→436			300
	20548601	→436			296
	162435	→437			310
	130336	→437			286
N 	23044006	→437			337
	162436	→437			304
	181436	→437			304
N 	23044007	→438			337

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	24234101	→438			293
	24244101	→438			268
N 	23044003	→438			410
N 	23044005	→438			424
	20044002	→439			418
	20544001 06254201	→439			418
	181540	→439			417
	162440	→439			426
	162442	→440			350
	21644020 21644010	→440			378
	181341 183341	→440			351
	169440 117440	→441			380

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	06944001	→441			330
	139441 17044102 21544101	→441			260
	172440 17044002	→442			233
	07044802	→442			261
	06944701 172447 17044702	→442			352
	21644720 21644710	→443			338
	08333301	→443			300
	117333 17033302 172333 21533301	→444			180

PARA AGUA FILTRADA

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
N 	23045301	→446			424
N 	23045403	→446			313
N 	23045402	→446			375

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
N 	23050401	→446			263
N 	23050402	→446			271

CON CAÑO ABATIBLE

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
N 	23033503	→450			256
	130335	→450			256
N 	23033502	→450			320
	24233401	→450			293

CON CAÑO FLEXIBLE

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	00648701	→450			455
N 	23048702	→451			469
N 	23048701	→451			469
	20548702	→451			450

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	03048501	→451			548
	03049301	→451			564

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	03043401	→454			394
	23043840	→454			

CON CAÑO EXTRAÍBLE

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	106437	→452			300
N 	23043801	→452			417
N 	23043803	→452			369
	162438 181438	→452			315
	162437 181437	→453			293
N 	23043802	→453			455
N 	23043804	→453			461
	114444	→453			370
	06944401 03044401	→454			300

ELECTRÓNICOS

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
N 	23044501	→455			411
	09244501AC	→455			400
	09244601	→455			392
	161445 161446	→455			303

BIMANDOS

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	163333	→456			427
	24234201	→456			256
	123342	→456			286
	24231001	→456			283*

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	123310 123210	→456			270*
	24221501	→457			284*
	123214 123215 123230	→457			219*
	123314 123315 123330 123360	→458			219*
	123416	→458			309*
	123317	→459			301*
	123217	→459			301*

A MURO

	172318 172317	→459			287* 293*
	07032003 17041802 17032002	→459			217* 247* 287*
	21632010 21632020 21632030	→460			182* 242* 281*
	172420 17033202	→461			305* 305*

	Referencia	Página	Acabados disponibles	Tecnología	Altura (mm)
	172218 172418	→461			283* 283*
	17031802 17021802	→461			283* 283*
	21642010	→462			277*

INDUSTRIALES

	130495	→462			760
	130484	→463			1355
	130481	→463			1200

PARA VARIOS USOS

	123306	→464			265
	123505	→464			298*
	123506	→464			248*

* Longitud del caño







Healthy
Recipe Boo
TRES



MONOMANDOS






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



106486	420,00
006486NM	651,00
006486BM	651,00
50648603	651,00
006486OM	924,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



130496	304,00
030496NM	471,00
030496BM	471,00
53049603	471,00
030496OM	669,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



106440	360,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




23044002	245,00
23044002NM	380,00
23044002BM	380,00
23044002AC	380,00
23044002OM	539,00
23044002OPM	539,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



20548601	250,00
20548601NM	388,00
20548601BM	388,00
20548601AC	388,00
20548601OM	550,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



162435	265,00
062435NM	411,00
062435BM	411,00
062435AC	411,00
062435OM	583,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



130336	240,00
030336BM	372,00
030336AC	372,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



23044006	160,00
23044006NM	248,00
23044006AC	248,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



162436	230,00
06243601NM	357,00
06243601BM	357,00
06243601AC	357,00
06243601OM	506,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



181436	210,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 360° 29903510

23044007	140,00
23044007NM	217,00
23044007AC	217,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° 9134591

24234101	321,00
24234101AC	498,00
24234101OR	706,00
24234101LV	465,00
24234101LM	465,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° 9134592

24244101	210,00
24244101AC	326,00
24244101OR	462,00
24244101LV	305,00
24244101LM	305,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 360° 29902503

23044003	220,00
23044003NM	341,00
23044003BM	341,00
23044003AC	341,00
23044003OM	484,00
23044003OPM	484,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 360° 29903510

23044005	125,00
23044005NM	194,00
23044005AC	194,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



- 20044002 — 232,00
- 20044002NM — 360,00
- 20044002BM — 360,00
- 20044002AC — 360,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



- 20544001 — 228,00
- 20544001NM — 353,00
- 20544001BM — 353,00
- 20544001AC — 353,00
- 20544001OM — 502,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




- 06254201 — 224,00
- 06254201NM — 347,00
- 06254201BM — 347,00
- 06254201AC — 347,00
- 06254201OM — 493,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



- 181540 — 228,00






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



- 162440 — 200,00
- 56244003 — 310,00





Grifo monomando para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

162442 **180,00**

360°

9134290





Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


21644020 **89,00**

360°

I-

IA





Grifo monomando para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21644010 **83,00**

360°

29903504





Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


181341 **135,00**

360°

9134592

I-





Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


183341 **125,00**

360°

9134592

I-






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



169440 **112,00**






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



117440 **112,00**






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



06944001 **106,00**






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



139441 **85,00**






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



17044102 **76,00**






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21544101 **71,00**

360° IA






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

172440 **112,00**

360° IA






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

07044802 **108,00**

360°






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

17044002 **108,00**

360° IA






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

06944701 **102,00**

360° 9134288






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

172447 **102,00**

360°






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

17044702 **102,00**

360°





Grifo monomando para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21644720 **84,00**

360°

IA





Grifo monomando para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21644710 **78,00**

360°

29903504





Grifo monomando para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

08333301 **168,00**

360°

29903507






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

117333 **93,00**

360° 913438510 IB






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

17033302 **85,00**

360° IA






Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

172333 **82,00**

360° IA





Grifo monomando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


21533301 **65,00**

360° IA



PARA AGUA FILTRADA






Grifo monomando de 2 vías para cocina, para agua de red y filtrada

· Con sistema táctil para agua filtrada.
· Incluye filtro para 6 meses (10.000 litros) de agua filtrada.
· El filtro elimina bacterias, virus y metales pesados.
· Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 360° 29902503

23045301	470,00
23045301NM	705,00
23045301AC	705,00
23045301OM	987,00
23045301OPM	987,00






Grifo monomando de 2 vías para cocina, para agua de red y filtrada

· Cierre y regulación de caudal independientes.
· Incluye filtro para 6 meses (10.000 litros) de agua filtrada.
· El filtro elimina bacterias, virus y metales pesados.
· Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 360° 9134592

23045403	311,00
23045403NM	434,00






Grifo monomando de 2 vías para cocina, para agua de red y filtrada

· Cierre y regulación de caudal independientes.
· Incluye filtro para 6 meses (10.000 litros) de agua filtrada.
· El filtro elimina bacterias, virus y metales pesados.
· Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 360° 9134592

23045402	311,00
23045402NM	434,00






Grifo de 1 agua para cocina, para agua filtrada

· Incluye filtro para 6 meses (10.000 litros) de agua filtrada.
· El filtro elimina bacterias, virus y metales pesados.
· Latiguillo de alimentación flexible G3/8.

N 360° 29916402

23050401	243,00
23050401NM	344,00
23050401OM	481,00
23050401OPM	481,00






Grifo de 1 agua para cocina, para agua filtrada

· Incluye filtro para 6 meses (10.000 litros) de agua filtrada.
· El filtro elimina bacterias, virus y metales pesados.
· Latiguillo de alimentación flexible G3/8.

N 360°

23050402	162,00






Grifo monomando de 2 vías para cocina, para agua de red y filtrada

· Cierre y regulación de caudal independientes.
· Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 360° 9134592

23045303	250,00
23045303NM	388,00






Grifo monomando de 2 vías para cocina, para agua de red y filtrada

· Cierre y regulación de caudal independientes.
· Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

N 360° 9134592

23045302	250,00
23045302NM	388,00






Grifo de 1 agua para cocina, para agua filtrada

Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.

N 360° 29916402

23050301	150,00
23050301NM	233,00
23050301OM	330,00
23050301OPM	330,00





Grifo de 1 agua para cocina, para agua filtrada

Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.

N 360°

23050302	60,00



El filtro aprovecha el 100% del agua de red.

Elimina las impurezas respetando las propiedades minerales del agua.

Evita tener que usar botellas de agua, reduciendo el impacto medioambiental.

Agua purificada en casa, por menos dinero.

El filtro purificador Seven+ de Tres proporciona una protección inmejorable contra los contaminantes y virus presentes en el agua, así como un agua de buen sabor.






Seven+

- Elimina: Sustancias químicas, productos farmacéuticos, metales pesados, pesticidas, bacterias, partículas y virus.
- 10.000 litros de eficacia con un uso regular.
- Mínima instalación en el mínimo espacio.
- El filtro se sustituye fácilmente.






Filtro purificador de agua Seven+

29945302 62,00

El filtro elimina gran parte de bacterias, virus y metales pesados.

N





Contenedor con filtro purificador de agua Seven+

29945303 120,00

· Incluye filtro para 6 meses (10.000 litros) de agua filtrada.
· El filtro elimina bacterias, virus y metales pesados.

N




Conexiones para adaptar el contenedor y filtro Seven+ con cualquier grifo de cocina de dos vías

29945304 53,00

N

CON CAÑO ABATIBLE






Grifo monomando con caño abatible para cocina

· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.
· Altura total con el caño abatido de 6 cm.

N 360° 29903516

23033503	240,00
23033503NM	372,00
23033503BM	372,00
23033503AC	372,00
23033503OM	528,00
23033503OPM	528,00






Grifo monomando con caño abatible para cocina

· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.
· Altura total con el caño abatido de 7,1 cm.

360° 913438510

130335	255,00
030335NM	395,00
030335BM	395,00
030335AC	395,00
030335OM	561,00






Grifo monomando con caño abatible para cocina

· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.
· Altura total con el caño abatido de 6 cm.

N 360° 29903516

23033502	220,00
23033502NM	341,00
23033502BM	341,00
23033502AC	341,00
23033502OM	484,00
23033502OPM	484,00





Grifo monomando con caño abatible para cocina


· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.
· Altura total con el caño abatido de 8,7 cm.

360° 9134591

24233401	400,00
24233401AC	620,00
24233401OR	880,00
24233401LV	580,00
24233401LM	580,00

CON CAÑO FLEXIBLE






Grifo monomando con caño flexible para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° 9130190

00648701	485,00
00648701NM	752,00
00648701BM	752,00
00648701AC	752,00






Grifo monomando con caño flexible para cocina

· Fijación del caño al soporte mediante imán.
· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



23048702	360,00
23048702NM	558,00
23048702OM	792,00
23048702OPM	792,00






Grifo monomando con caño flexible para cocina

· Fijación del caño al soporte mediante imán.
· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



23048701	330,00
23048701OM	726,00
23048701OPM	726,00






Grifo monomando con caño flexible para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



20548702	435,00
20548702NM	674,00
20548702BM	674,00
20548702AC	674,00






Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



03048501	300,00





Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



03049301	294,00

CON CAÑO EXTRAÍBLE






Grifo monomando con caño extraíble para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



106437	417,00
006437NM	646,00
006437BM	646,00
50643703	646,00
006437OM	917,00






Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina

Con flexo retráctil de poliamida trenzada. Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



23043801	340,00






Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina

Con flexo retráctil de poliamida trenzada. Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



23043803	260,00
23043803NM	403,00
23043803AC	403,00






Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



162438	270,00






Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



181438	260,00





Grifo monomando con caño extraíble para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



9134591

162437 268,00
56243703 415,00





Grifo monomando con caño extraíble para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



9134591

181437 255,00





Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina


Con flexo retráctil de poliamida trenzada. Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29902506

23043802 300,00
23043802NM 465,00
23043802AC 465,00





Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina


Con flexo retráctil de poliamida trenzada. Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29903516

23043804 190,00
23043804NM 295,00





Grifo monomando con caño extraíble para cocina


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



9134288

114444 315,00






Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

06944401 **204,00**








Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

03044401 **204,00**








Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

03043401 **183,00**








Kit para guiar el flexo del grifo de cocina extraíble

23043840 **107,00**

N

ELECTRÓNICOS






Grifo electrónico para cocina

· Accionado mediante sensor de infrarrojos.
· Con regulación de temperatura mediante volante en el cuerpo.
· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

23044501	630,00
23044501NM	976,00
23044501AC	976,00
23044501OM	1.323,00
23044501OPM	1.323,00

N 360°






Grifo electrónico con caño extraíble y 2 tipos de chorro para cocina

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con regulador de caudal y temperatura a través de una maneta lateral.
Material: Acero inoxidable.

09244501AC	345,00






Grifo electrónico para cocina

Accionado mediante sensor de infrarrojos situado detrás de la salida del agua. Con regulador de caudal y temperatura a través de una maneta lateral.

09244601	310,00





Grifo electrónico de 1 agua para cocina


Sistema sensible al tacto Touch-tres. Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.

161445	325,00

180° 30"







Grifo electrónico con sistema premezclador para cocina

Sistema sensible al tacto Touch-tres. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles. Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


161446	375,00

180° 30"



BIMANDOS






Grifo bimando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexible G3/8.



163333 295,00






Grifo bimando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



24234201 237,00
24234201AC 367,00
24234201OR 521,00
24234201LV 344,00
24234201LM 344,00






Grifo bimando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



123342 85,00






Grifo bimando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 273 mm.



24231001 230,00
24231001AC 357,00
24231001OR 506,00
24231001LV 334,00
24231001LM 334,00






Grifo bimando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 258 mm.



123310 78,00





Grifo bimando mural para cocina


Con caño inferior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 258 mm.



9 - 12

123210 75,00





Grifo bimando mural para cocina


Con caño superior. Distancia a pared: 273 mm.



9134282

24221501 235,00
24221501AC 364,00
24221501OR 517,00
24221501LV 341,00
24221501LM 341,00





Grifo bimando mural para cocina


Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 207 mm.



9 - 12

123214 76,00





Grifo bimando mural para cocina


Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 257 mm.



9 - 12

123215 78,00





Grifo bimando mural para cocina


Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 357 mm.



9 - 12

123230 80,00






Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 208 mm.

123314 **78,00**

13 - 16 360°






Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 258 mm.

123315 **80,00**

13 - 16 360°






Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 358 mm.

123330 **82,00**

13 - 16 360°






Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 418 mm.

123360 **86,00**

13 - 16 360°






Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 298 mm.

123416 **96,00**

18 - 21 360°






Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 276 mm.

123317 99,00

13 - 16 360°





Grifo bimando mural para cocina


Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 276 mm.

123217 97,00

9 - 12 360°

A MURO






Grifo monomando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 273 mm.

172318 118,00

13 - 16 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 283 mm.

172317 108,00

13 - 16 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 203 mm.

07032003 100,00

13 - 16 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 233 mm.

17041802 **105,00**

13 - 16 · 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 273 mm.

17032002 **107,00**

13 - 16 · 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 168 mm.

21632010 **84,00**

13 - 16 · 360° · 29903504






Grifo monomando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 228 mm.

21632020 **86,00**

13 - 16 · 360° · 29903504






Grifo monomando mural para cocina

Con caño inferior. Distancia a pared: 268 mm.

21632030 **88,00**

13 - 16 · 360° · 29903504






Grifo monomando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 293 mm.

172420 **118,00**

13 - 16 · 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 293 mm.

17033202 **118,00**

13 - 16 · 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 272 mm.

172218 **108,00**

9 - 12 · 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 272 mm.

172418 **98,00**

13 - 16 · 360°






Grifo monomando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 272 mm.

17031802 **102,00**

13 - 16 · 360°






Grifo monomando mural para cocina

17021802 **97,00**

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 272 mm.

9 - 12 · 360°





Grifo monomando mural para cocina


21642010 **98,00**

Con caño superior. Distancia a pared: 264 mm.

13 - 16 · 360°

INDUSTRIALES






Grifo monomando doble con ducha extraíble para cocina industrial

130495 **455,00**

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

360° · 9134592 · 9134282






Grifo monomando con ducha extraíble para cocina industrial

130484 **325,00**

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.







Ducha extraíble para cocina industrial con toma de agua a superficie de fregadero

130481 **275,00**


Sin complementos. A completar con un grifo de pedal o grifo monomando empotrado.





Grifo de pedal con mezclador de 2 aguas — 112370 **230,00**





Caño giratorio para grifo de pedal

112441 **40,00**


Con enlace.





Grifo de pedal con mezclador de 2 aguas — 112370 **230,00**






Grifo de pedal con mezclador de 2 aguas

112370 230,00

Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

GRIFOS PARA VARIOS USOS






Grifo de 1 agua con volante lateral para office o lavadero

123306 52,00

Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.

360°






Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

123505 40,00

Con caño inferior. Distancia a pared: 287 mm.

360°





Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

123506 40,00

Con caño superior. Distancia a pared: 237 mm.

360°









COLECTIVIDADES

468 Grifos para exterior

470 Grifos temporizados


476 Grifos medicales

477 Grifos para peluquería

478 Grifos para varios usos

GRIFOS PARA EXTERIOR






Columna de ducha para jardín o piscina de acero inoxidable 316

INOX 13499504 **1.780,00**

· Fabricada en acero inoxidable 316.
· Con tratamiento para exteriores que impide su deterioro.
· Con tomas de agua a suelo.
· Rociador de ducha fija Ø 295 mm. con sistema anticalcáreo.
· Grifo lavapiés con rótula orientable.
· Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.








Columna con doble ducha para jardín o piscina de acero inoxidable 316

INOX 13499502 **1.675,00**

· Fabricada en acero inoxidable 316.
· Con tratamiento para exteriores que impide su deterioro.
· Con tomas de agua a suelo.
· Dos rociadores con sistema anticalcáreo.
· Dos grifos lavapiés con rótula orientable.
· Cada rociador dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.









Columna de ducha para jardín o piscina de acero inoxidable 316

INOX 13499501 **1.570,00**

· Fabricada en acero inoxidable 316.
· Con tratamiento para exteriores que impide su deterioro.
· Con tomas de agua a suelo.
· Rociador con sistema anticalcáreo.
· Grifo lavapiés con rótula orientable.
· Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.








Columna de ducha de 1 agua para jardín o piscina de acero inoxidable 316

13499503 **1.045,00**

· Fabricada en acero inoxidable 316.
· Con tratamiento para exteriores que impide su deterioro.
· Toma de agua mediante una conexión a manguera G1/2.
· Ducha superior con sistema anticalcáreo.






Conjunto de grifo monomando mural de 1 vía para jardín o piscina

07099501 **313,00**

· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.








Conjunto de grifo temporizado mural de 1 agua para jardín o piscina

01299601 **273,00**

· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.








Grifo mural de 1 agua para jardín

con aireador.

03450101 **26,00**






Grifo mural de 1 agua con conexión rápida a manguera

03450102 **28,00**

GRIFOS TEMPORIZADOS PARA LAVABO






Grifo temporizado de 1 agua para lavabo

Cierre automático: 6 seg. Caudal: 0,7 l x ciclo.

20511201 **119,00**

6" 29939601






Grifo temporizado de 1 agua con sistema premezclador para lavabo

Cierre automático: 6 seg. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles. Caudal: 0,7 l x ciclo.

20511202 **161,00**

6" 29939601






Grifo temporizado de 1 agua para lavabo

Cierre automático: 4,7 seg. Caudal: 0,4 l x ciclo.

01210303 **97,00**

4,7" 29939601





Grifo temporizado de 1 agua para lavabo


Cierre automático: 5,7 seg. Caudal: 0,5 l x ciclo.

01210302 **93,00**

5,7"

29939601






Grifo temporizado de 1 agua para lavabo

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 4,5 seg.
Caudal: 0,6 l x ciclo.

21210301 **61,00**

4,5"






Grifo temporizado de 1 agua para lavabo

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 10,8 seg.
Caudal: 1,2 l x ciclo.

112103 **103,00**

10,8"





Grifo temporizado mural de 1 agua para lavabo


Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 6 seg.
Caudal: 0,5 l x ciclo.

01210002 **83,00**

6"

29939601





Grifo temporizado mural de 1 agua para lavabo


Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 6 seg.
Caudal: 0,5 l x ciclo.

01210003 **86,00**

6"

29939601






Grifo temporizado mural de 1 agua para lavabo

21210001 **45,00**

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 4 seg.
Caudal: 0,8 l x ciclo.

4"





Grifo temporizado mural de 1 agua para lavabo


112100 **85,00**

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 14 seg.
Caudal: 1,5 l x ciclo.

14"

GRIFOS TEMPORIZADOS PARA URINARIO






Grifo de descarga temporizado mural de 1 agua para urinario

01220002 **74,00**

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 6 seg.
Caudal: 0,7 l x ciclo.

6" 29939601






Grifo temporizado mural de 1 agua para urinario

21220001 **40,00**

Con un tubo adaptable al urinario. Cierre automático: 5 seg.
Caudal: 1,5 l x ciclo.

5"






Grifo temporizado mural de 1 agua para urinario

112200 **89,00**

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 4,8 seg.
Caudal: 0,9 l x ciclo.

4,8"






Grifo de descarga temporizado empotrado de 1 agua para urinario

Cuerpo empotrado incluido. Conexión roscada G1/2. Cierre automático: 4 seg. Caudal: 0,7 l x ciclo.

4"

01220801 **80,00**






Grifo de descarga temporizado mural de 1 agua para urinario

Conexión roscada macho G3/4. Salida de agua para tubo 26x28. Cierre automático: 3,5 seg. Caudal: 5,3 l x ciclo.

3,5"

112205 **104,00**






Tubo de descarga para grifo temporizado mural de urinario

13420503 **66,00**

GRIFOS TEMPORIZADOS PARA DUCHA






Grifo temporizado mural de 1 agua para ducha

Cierre automático: 15 seg. Caudal: 16 l/min.

15"

112167 **103,00**






Conjunto de grifo temporizado mural de 1 agua para ducha

Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Caudal: 8-10 l/min.

112161 **211,00**






Conjunto de grifo temporizado mural con selector de temperatura para ducha

Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Caudal: 8-10 l/min. Entradas opuestas con racores extensibles y válvulas antirretorno.

112163 **464,00**






Rociador mural para ducha con tubo de conexión

Con tubo de conexión. Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Caudal: 8-10 l/min.

11216150 **131,00**






Grifo temporizado mural con selector de temperatura para ducha

Entradas opuestas con racores extensibles y válvulas antirretorno. Caudal: 16 l/min.

112162 **725,00**






Grifo temporizado empotrado de 1 agua para ducha

Entrada y salida con rosca G3/4. Caudal: 20 l/min.

112178 **94,00**






Grifo temporizado empotrado de 1 agua para ducha

Entrada y salida con rosca G1/2. Caudal: 16 l/min.

112177 **80,00**






Grifo temporizado empotrado con selector de temperatura para ducha

2 entradas y 1 salida de agua con rosca G1/2.

01217901 **630,00**






Rociador mural antivandálico para ducha

Regulador automático de caudal incorporado en el rociador.
Caudal: 6 l/min.

13416803 **103,00**






Rociador mural para ducha

Regulador automático de caudal incorporado en el rociador.
Caudal: 8-10 l/min. Conexión roscada macho G1/2.

13416703 **80,00**

GRIFOS MEDICALES






Grifo monomando medical

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

2161030111 **97,00**






Grifo monomando medical con Cold-tres

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

2161041011BR1 **100,00**






Grifo monomando medical mural

Con caño inferior. Distancia a pared: 268 mm.

2163200311 **164,00**






Grifo monomando medical mural

Con caño inferior. Distancia a pared: 273 mm.

17231811 **200,00**






Grifo monomando medical

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

17233311 **154,00**






Palanca medical para grifo monomando

Para ref.: 17231811, 17233311.

9134011 45,00






Grifo monomando medical mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte articulado para ducha de mano. Flexo metálico.

2151671011 125,00

N ABS 29903504






Grifo termostático mural para ducha con palancas ergonómicas

Sin complementos. Indicado para personas con discapacidades físicas.

19026410 235,00

N 29916902





Grifo termostático mural para bañera y ducha con palancas ergonómicas


Sin complementos. Inversor integrado en el regulador de caudal. Indicado para personas con discapacidades físicas.

19027410 295,00

N 29916902

GRIFOS PARA PELUQUERÍA





Grifo monomando para lavacabezas de peluquería


Con ducha de mano extraíble.

172450 130,00

ABS

GRIFOS PARA VARIOS USOS






Grifo monomando para lavabo con ducha para inodoro

181113 194,00

Ducha de mano anticalcárea con cierre de caudal. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo satinado. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

ABS 913459210






Kit de ducha para grifo monomando para inodoro

29995001 38,00

Ducha de mano con cierre de caudal. Soporte fijo para ducha de mano. Flexo satinado. Atención: Recambio solo para bidé ref: 181113.

ABS






Grifo de 1 agua para lavabo

06250301 46,00

Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.






Grifo monomando para lavabo

06260301 48,00

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.






Grifo de 1 agua con maneta lateral para office o lavadero

21530601 18,00

Con conexión roscada macho de G1/2.






Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

21550601 **20,00**

Con conexión roscada macho de G1/2.






Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

21552001 **16,00**

Con conexión roscada macho de G1/2. Caño de 66 mm.






Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

21552002 **20,00**

Con conexión roscada macho de G1/2. Caño de 106 mm.





Grifo monomando de 1 vía empotrado a la superficie

03416101 **80,00**

N

913428810


TRES



COMPLEMENTOS DE GRIFERÍA

482 Válvulas y desagües

491 Sifones

495 Llaves de paso

497 Conexiones acodadas

499 Caños

501 Florones

502 Excéntricas

504 WC SYSTEMS

506 Mecanismos de llenado


507 Mecanismos de descarga

510 TRES CLEANER

513 Limpiador de grifería

VÁLVULAS SIMPLE-RAPID PARA LAVABO






Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo

Apto para lavamanos con y sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón Ø 63 mm. Simple-rapid fácil instalación.

24284001	49,00
24284001NM	76,00
24284001BM	76,00
24284001AC	76,00
24284001KM	76,00
24284001KMB	76,00
24284001OR	108,00
24284001OM	108,00
24284001OP	108,00
24284001OPM	108,00
24284001LV	71,00
24284001LM	71,00
24284001AM	76,00
24284001RO	76,00
24284001NE	76,00
24284001BL	76,00






Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo

Apto para lavamanos con y sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón Ø 40 mm. Simple-rapid fácil instalación.

24284002	46,00
24284002NM	71,00
24284002BM	71,00
24284002AC	71,00
24284002KM	71,00
24284002KMB	71,00
24284002OR	101,00
24284002OM	101,00
24284002OP	101,00
24284002OPM	101,00
24284002LV	66,00
24284002LM	66,00
24284002NE	71,00
24284002BL	71,00






Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo con opción siempre abierta

Incluye un adaptador que da la opción para que el tapón siempre quede abierto. Apto para lavamanos con y sin rebosadero.

24284010	52,00
24284010NM	81,00
24284010BM	81,00
24284010AC	81,00
24284010KM	81,00
24284010KMB	81,00
24284010OR	114,00
24284010OM	114,00
24284010OP	114,00
24284010OPM	114,00
24284010LV	75,00
24284010LM	75,00
24284010AM	81,00
24284010RO	79,00
24284010NE	81,00
24284010BL	81,00






Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo con opción siempre abierta

Incluye un adaptador que da la opción para que el tapón siempre quede abierto. Apto para lavamanos con y sin rebosadero.

24284020	49,00
24284020NM	76,00
24284020BM	76,00
24284020AC	76,00
24284020KM	76,00
24284020KMB	76,00
24284020OR	107,00
24284020OM	107,00
24284020OP	107,00
24284020OPM	107,00
24284020LV	71,00
24284020LM	71,00
24284020NE	76,00
24284020BL	76,00






Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo

Apto para lavamanos con y sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 63,5 mm. Simple-rapid fácil instalación.

161840	44,00






Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo

Apto para lavamanos con y sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: 68x68 mm. Simple-rapid fácil instalación.

13434010	30,00






Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo

Apto para lavamanos con y sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 40 mm. Simple-rapid fácil instalación.

162840	34,00






Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo

Apto para lavamanos con y sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 63 mm. Simple-rapid fácil instalación.

13454010 **25,00**

VÁLVULAS PARA LAVABO SIN REBOSADERO






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 66 mm.

13454060 **25,00**






Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Tapón: Ø 72 mm.

13424020 **29,00**






Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Tapón: Ø 72 mm.

13424010 **23,00**






Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Tapón: Ø 72 mm.

13424030 **24,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 66 mm.

13454030 **38,00**






Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Tapón: Ø 71 mm.

134215028 **19,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 37 mm.

13454050 **22,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 37 mm.

13454070 **18,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 37 mm.

134215026 **13,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: 68x68 mm.

13434120 **30,00**

VÁLVULAS PARA LAVABO CON REBOSADERO






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo con rebosadero

Con rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 66 mm.

13454160 **25,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo con rebosadero

Con rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 37 mm.

13454110 **22,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo con rebosadero

Con rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 37 mm.

13454190 **18,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo con rebosadero

Con rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 37 mm.

134215025 **19,00**






Válvula de desagüe Click-clack para lavabo con rebosadero

Con rebosadero. Función Click-clack. Tapón: 68x68 mm.

13434020 **30,00**






Válvula de desagüe automático para lavabo con rebosadero

Con rebosadero. Tapón: Ø 39 mm.

13474310 **18,00**





Válvula de desagüe con tapón y cadenilla para lavabo con rebosadero

Cadenilla de 250 mm.

13474320 **17,00**






Válvula de desagüe con tapón y cadenilla para lavabo sin rebosadero

Cadenilla de 250 mm.

13474330 **17,00**






Cazoleta plana de desagüe con kit de enganche de cadenilla y tapón para lavabo, bidé y fregadero

Cadenilla de 240 mm.

13463910 **13,00**






Cazoleta plana de desagüe con cadenilla y tapón para lavabo, bidé y fregadero

Cadenilla: 450 mm. Cazoleta: Ø 70 mm. Tapón metálico.

03474601	32,00
03474601AC	50,00
03474601OR	70,00
03474601OM	70,00
9134746051	46,00
03474601LM	46,00

COMPLEMENTOS PARA VÁLVULAS






Separador para válvula de desagüe

Para lavamanos de sobre-encimera. Diámetro: Ø 65 mm. Altura: 35 mm.

916110348	36,00






Separador para válvula de desagüe

Para lavamanos de sobre-encimera. Diámetro: Ø 63 mm. Altura: 12 mm.

13463310	14,00






Tapón para válvula de desagüe Click-clack

Función Click-clack. Tapón: Ø 63.5 mm. Para ref.: 161840.

916184060	28,00






Adaptador para lavamanos de cristal o acero inoxidable que no poseen rebosadero

Con rebosadero. Tubo flexible: 320 mm.

13463450	23,00

DESAGÜES PARA DUCHA O BAÑERA






Válvula de desagüe Click-clack con rebosadero para bañera

Tapón: Ø 72 mm. Tubo flexible: máx. 680 mm.

13453420	32,00
03453420NM	50,00
03453420BM	50,00
03453420AC	50,00
03453420KM	50,00
03453420KMB	50,00
03453420OR	70,00
03453420OM	70,00
03453420OP	70,00
03453420OPM	70,00
03453420LV	46,00
03453420LM	46,00






Válvula de desagüe redondo Click-clack y de llenado con rebosadero para bañera

Tapón: Ø 70 mm. Tubo flexible: máx. 980 mm.




13453430	69,00
03453430NM	107,00
03453430BM	107,00
03453430AC	107,00
03453430KM	107,00
03453430KMB	107,00
03453430OR	152,00
03453430OM	152,00
03453430OP	152,00
03453430OPM	152,00
03453430LV	100,00
03453430LM	100,00






Válvula de desagüe cuadrado Click-clack y de llenado con rebosadero para bañera

Tapón: Ø 70 mm. Tubo flexible: máx. 980 mm.



13453440	95,00
03453440NM	146,00
03453440AC	146,00
03453440OR	208,00
03453440OM	208,00






Válvula de desagüe automático para bañera con rebosadero

Con rebosadero. Se puede abrir y cerrar la válvula de desagüe girando el volante situado sobre el desaguadero. Tapón: Ø 43 mm. Tubo flexible: máx. 680 mm.

13453410	35,00






Válvula de desagüe Click-clack para bañera con rebosadero y toma de drenaje

Con toma de drenaje de agua para kit de depósito. Tapón Ø 72 mm.

134445 **100,00**






Desagüe sifónico inspeccionable para plato de ducha

Con sifón incorporado. Tapón: Ø 118 mm. Volumen de desagüe: 62 l/min.

104841 **42,00**






Sumidero inspeccionable para plato de ducha de obra

No requiere de sifón. Material: Latón.


03474007 **25,00**

IDEAL PARA PLATOS DE DUCHA DE OBRA



Mínima profundidad
No requiere de sifón
Elimina malos olores
Inspeccionable
Fabricado en latón






Válvula de desagüe Click-clack para bañera

Función Click-clack. Tapón: Ø 70 mm.

13474010	20,00
13474010NM	31,00
13474010BM	31,00
13474010AC	31,00
13474010KM	31,00
13474010KMB	31,00
13474010OR	44,00
13474010OM	44,00
13474010OP	44,00
13474010OPM	44,00






Válvula de desagüe Click-clack con tapón oculto para bañera

Función Click-clack. Tapón: Ø 36 mm.

134215027	14,00






Desagüe para lavadero o similar

Tapón: Ø 72 mm.

13474020	9,00






Cazoleta plana de desagüe con kit de enganche de cadenilla y tapón para bañera


Cadenilla: 450 mm. Cazoleta: Ø 70 mm. Tapón metálico.

03474501	40,00
03474501AC	62,00
03474501OR	104,00
03474501OM	104,00
9134745051	58,00
03474501LM	58,00

SIFONES









Sifón telescópico cuadrado inspeccionable con faldón para lavabo

10710342	200,00
10710342NM	310,00
10710342BM	310,00
10710342AC	310,00
10710342KM	310,00
10710342KMB	310,00
10710342OR	440,00
10710342OM	440,00
10710342OP	440,00
10710342OPM	440,00






Sifón telescópico redondo inspeccionable con faldón para lavabo




16110342	170,00
16110342NM	264,00
16110342BM	264,00
16110342AC	264,00
16110342KM	264,00
16110342KMB	264,00
16110342OR	374,00
16110342OM	374,00
16110342OP	374,00
16110342OPM	374,00






Sifón telescópico tipo botella inspeccionable para lavabo




13463430	32,00
03463430NM	74,00
03463430BM	74,00
03463430AC	74,00
03463430KM	74,00
03463430KMB	74,00
03463430OR	198,00
03463430OM	198,00
03463430OP	198,00
03463430OPM	198,00
03463430LV	74,00
03463430LM	74,00






Sifón telescópico con registro para lavabo




13463820	34,00
03463820NM	78,00
03463820BM	78,00
03463820AC	78,00
03463820KM	78,00
03463820KMB	78,00
03463820OR	211,00
03463820OM	211,00
03463820OP	211,00
03463820OPM	211,00
03463820LV	78,00
03463820LM	78,00






Sifón telescópico acodado para lavabo

16110362	181,00




Sifón telescópico para lavabo






13463420 63,00
13463420NM 98,00




Sifón telescópico para lavabo






13463410 43,00
13463410NM 67,00




Sifón telescópico giratorio para lavabo






13463810 22,00

Tubo de salida giratorio. Ideal para cualquier instalación.




Sifón telescópico giratorio para lavabo






134215024 16,00

Tubo de salida giratorio. Ideal para cualquier instalación.



Sifón telescópico tipo botella inspeccionable para bidé






13463440 23,00









Alargadera para sifón telescópico tipo botella

Longitud: 200 mm.



913463320	15,00	
913463320NM	23,00	N
913463320BM	23,00	N
913463320AC	23,00	N
913463320KM	23,00	N
913463320KMB	23,00	N
913463320OR	52,00	N
913463320OM	52,00	N
913463320OP	52,00	N
913463320OPM	52,00	N
913463320LV	22,00	N
913463320LM	22,00	N








Tubo flexible corrugado para sifón telescópico tipo botella

Longitud: 300 mm.

913463330	12,00	









Tubo flexible coarrugado para desagüe

913463250	18,00	








Sifón de PVC para bañera

13463460	5,00	

LLAVES DE PASO







Llave de escuadra con filtro

R.1/2" - R.3/8"

9134525	16,00
9134525NM	25,00









Llave de escuadra con filtro

R.1/2" - R.1/2"

29952505	16,00








Llave de escuadra

13474220	16,00






Llave de escuadra

13474210	13,00






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

00715501	89,00
00715501NM	137,00
00715501BM	137,00
00715501AC	137,00
00715501OR	196,00
00715501OM	196,00






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 3/4".

107511	96,00






Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501KM	128,00
06115501KMB	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00
06115501OP	182,00
06115501OPM	182,00





Llave de paso empotrada

Conexión a rosca hembra: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101KM	140,00
06151101KMB	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00
06151101OP	199,00
06151101OPM	199,00




Alargadera para llave de paso

29915501	37,00

N






Llave de paso empotrada

Con conexión roscada de G1/2. Índice cerámico (frío).

24215501	93,00
24215501AC	145,00
24215501OR	206,00
24215501LV	136,00
24215501LM	136,00

29910501






Llave de paso empotrada

Con conexión roscada de G1/2. Índice cerámico (caliente).

29910501

24215502	93,00
24215502AC	145,00
24215502OR	206,00
24215502LV	136,00
24215502LM	136,00






Válvula mezcladora de agua caliente-fría

Apto para hacer llegar agua premezclada a un grifo de 1 agua de lavabo y cocina.

29944601	55,00

CONEXIONES ACODADAS







Tomas de agua acodadas de instalación a suelo para grifo de bañera

2 unidades con soporte fijo para ducha de mano.

161194	310,00
161194NM	481,00
161194AC	481,00
161194OM	682,00
161194OPM	682,00






Tomas de agua acodadas de instalación a suelo para grifo de bañera

2 columnas verticales de alimentación de agua a suelo.

24219403	350,00
24219403AC	543,00
24219403OM	770,00
24219403LV	508,00
24219403LM	508,00






Tomas de agua acodadas de instalación a borde bañera para grifo de bañera

2 unidades con silenciador.

29987002	126,00






Tomas de agua acodadas de instalación a borde bañera para grifo de bañera

2 unidades con silenciador.

29987001	114,00
29987001NM	177,00
29987001AC	177,00
29987001OM	251,00
29987001OPM	251,00






Tomas de agua acodadas de instalación a borde bañera para grifo de bañera

2 unidades con silenciador.

24287101	154,00
24287101AC	239,00
24287101OR	339,00
24287101LV	223,00
24287101LM	223,00






Tomas de agua acodadas de instalación a borde bañera para grifo de bañera

2 unidades con silenciador.

134871	102,00






Tomas de agua acodadas de instalación a borde bañera para grifo de bañera

2 unidades con silenciador.

134870	89,00






Conexión acodada universal para ducha de mano

Apto para bañeras de repisa. Para ref.: 14150, 61150, 62150, 63145, 61161, 87150, 87161, 89150, 89161.

913414580	43,00

CAÑOS






Caño fijo para borde bañera con salida en cascada

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Inversor integrado en el caño.

18718250	368,00






Caño fijo para borde bañera con salida en cascada

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Inversor integrado en el caño.

16216150	315,00






Caño fijo de pared con salida en cascada

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Con toma de agua a pared regulable en profundidad. Cuerpo empotrado incluido.

107181	200,00






Caño fijo de pared con salida en cascada

Caño cerrado con salida del agua en cascada. Con toma de agua a pared regulable en profundidad. Cuerpo empotrado incluido.

20718107	160,00
20718107NM	248,00
20718107BM	248,00
20718107AC	248,00
20718107OR	352,00
20718107OM	352,00






Caño fijo de pared

Con toma de agua a pared regulable en profundidad. Cuerpo empotrado incluido.

21018107	102,00
21018107NM	158,00
21018107BM	158,00
21018107AC	158,00
21018107KM	158,00
21018107KMB	158,00
21018107OR	224,00
21018107OM	224,00
21018107OP	224,00
21018107OPM	224,00






Caño fijo de pared

Con toma de agua a pared regulable en profundidad. Cuerpo empotrado incluido.

26218004	102,00
26218004NM	158,00
26218004BM	158,00
26218004AC	158,00
26218004KM	158,00
26218004KMB	158,00
26218004OR	224,00
26218004OM	224,00
26218004OP	224,00
26218004OPM	224,00






Caño fijo de pared

Con toma de agua roscada G1/2. Longitud: 160 mm. No es un recambio. No es compatible con cuerpos empotrados indivisibles.

16117002	102,00






Caño fijo de pared

Con toma de agua roscada G1/2. Longitud: 210 mm. No es un recambio. No es compatible con cuerpos empotrados indivisibles.

06117202	108,00






Caño fijo de pared

Con toma de agua roscada G1/2. Longitud: 250 mm. No es un recambio. No es compatible con cuerpos empotrados indivisibles.

16117102	116,00






Caño giratorio de pared

Tipo tubo. Longitud: 237 mm.

360°

134302	55,00





Caño giratorio de pared


Tipo tubo. Longitud: 287 mm.

360°

134303 **59,00**

FLORONES






Florón cuadrado

Material: Latón.

913474410 **6,00**






Florón redondo

Material: Latón.

913474430 **9,00**






Florón redondo

Material: Latón.

913474420 **6,00**






Florón para excéntricas especiales

Material: Latón. Ø 70 mm.

9134781 **6,00**







Florón para excéntricas especiales

9134784 **8,00**

Material: Latón. Ø 80 mm.






Florón para excéntricas especiales

9134788 **12,00**

Material: Latón. Ø 100 mm.

EXCÉNTRICAS






Excéntrica con silenciador para desplazar la toma de la grifería

9134779 **10,00**

Conexión roscada macho: 1/2". Desplazamiento: 7,5 mm. 13,5 - 16,5 mm.






Excéntrica con silenciador para desplazar la toma de la grifería

9134780 **14,00**

Conexión roscada macho: 1/2". Desplazamiento: 25 mm. 10 - 20 mm.






Excéntrica para desplazar la toma de la grifería

9134787 **13,00**

Conexión roscada macho: 1/2". Desplazamiento: 35 mm. 8 - 22 mm. Compatible con el florón ref.: 9134788






Excéntrica con silenciador para desplazar la toma de la grifería 9134786 **12,00**

Conexión roscada macho: 1/2". Desplazamiento: 15 mm. 12 -18 mm.

VÁLVULA TERMOSTÁTICA






Válvula termostática para el calentador 20725001 **160,00**


· Filtros en las entradas de agua.
· Con válvulas antirretorno en las entradas de agua.
· Ideal para espacios públicos donde queremos temperatura constante.

- Cuerpo de latón.
- Reduce el consumo de energía y agua en circuitos de recirculación.
- Aumenta el volumen de agua caliente ya que a la salida del calentador añadimos agua fría.
- Seguridad: evita quemaduras causadas por el agua caliente.

Instalación normal



Instalación con recirculación



WC SYSTEMS


Tres ofrece mecanismos para la cisterna de wáter como una alternativa económica y de calidad en estos elementos presentes en un cuarto de baño. Distintos mecanismos de llenado y de vaciado con un funcionamiento e instalación similar pero con características particulares para resolver las distintas necesidades de cada tipo de cisterna.





MECANISMOS DE LLENADO






Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro

25477001 **13,00**

· Monobloc de llenado inferior.
· Entrada de agua G3/8 con racord de latón.
· Con ajuste de nivel de agua fácil y rápido.
· Con filtro de fácil acceso.
· Extra silencioso. Solo 16 db.
· Llenado rápido: 5,2 l. (5 bars)
· Regulación superior.






Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro

25477007 **14,00**

· De llenado inferior o lateral.
· Entrada de agua lateral o inferior intercanviando el racord de latón.
· Entrada de agua G3/8 racord de latón.
· Filtro en la entrada de agua.
· Con ajuste de nivel de agua fácil y rápido.
· Regulación superior.






Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro

25477002 **12,00**

· De llenado inferior.
· Entrada de agua G3/8 con racord de latón.
· Filtro en la entrada de agua.
· Con ajuste de nivel de agua.
· Regulación superior.






Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro

25477004 **9,00**

· De llenado lateral.
· Sujeción de la boya con varilla de latón.
· Entrada de agua G3/8 racord de latón.
· Filtro en la entrada de agua.






Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro

25477003 **10,00**

· De llenado inferior.
· Sujeción de la boya con varilla de latón.
· Entrada de agua G3/8 racord de latón.
· Filtro en la entrada de agua.
· Con ajuste de nivel de agua.

MECANISMOS DE DESCARGA






Mecanismo de descarga para cisterna de inodoro

25477012 **13,00**

· Descarga única.
· Accionamiento superior.
· Mecanismo universal con pulsador.
· Botón de descarga única.
· Ajuste de la altura del rebosadero.
· Rango de ajuste para la descarga.
· Con junta de silicona.






Mecanismo de descarga para cisterna de inodoro

25477009 **16,00**

· Doble descarga.
· Accionamiento superior o lateral
· Mecanismo universal con doble pulsador.
· Botón de descarga total y botón de descarga parcial.
· Ajuste de la altura del rebosadero.
· Con junta de silicona.






Mecanismo de descarga para cisterna de inodoro

25477005 **14,00**

· Doble descarga.
· Accionamiento superior.
· Mecanismo universal con doble pulsador.
· Botón de descarga total y botón de descarga parcial.
· Velocidad de descarga rápida.
· Con junta de silicona.






Junta de conexión

25477006 **3,00**

Material: Foam. Dimensiones: 106x65x16 mm.




Junta de silicona

25477010 **3,00**

Dimensiones: 65x42x2 mm.






Tornillos de fijación de cisterna a inodoro

25477008 **5,00**






Varilla roscada

25477011 **4,00**

2 unidades





Tapón para la cisterna

25477013 **4,00**



Conjunto completo de mecanismo de llenado para cisterna de inodoro

25477091 39,00

25477001 - Mecanismos de llenado
25477009 - Mecanismos de descarga
25477006 - Junta de conexión
25477008 - Tornillos de fijación de cisterna
25477013 - Tapón para la cisterna



Conjunto completo de mecanismo de llenado para cisterna de inodoro

25477092 40,00

25477007 - Mecanismos de llenado
25477009 - Mecanismos de descarga
25477006 - Junta de conexión
25477008 - Tornillos de fijación de cisterna
25477013 - Tapón para la cisterna

TRES CLEANER

Tres Cleaner es un espray limpiador para grifería de baño y cocina testado para los productos Tres. Doble función para eliminar la suciedad y mantener el acabado de la grifería. El limpiador de grifería funciona pulverizando la zona a lavar, dejándolo actuar brevemente, aclarando con agua tibia y secándolo con un paño suave.


TRES
cleaner
FOR BATHROOM AND KITCHEN

TRES CLEANER

Lo más recomendado para limpiar las superficies metálicas y brillantes de los grifos

Abrillanta las superficies

Elimina las huellas

Repele la suciedad
Elimina la cal

Efecto antiestático



Con la boquilla abierta se dispersa el líquido con un pulverizador fino que llega a áreas más grandes, como mamparas y espejos.





Con la boquilla cerrada, la espuma limpiadora activa se adhiere y actúa significativamente más sobre la suciedad y permite una limpieza más profunda.



LIMPIADOR DE GRIFERÍA



Tres Cleaner. Limpiador de grifería para baño y cocina

134100106 **16,00**

· Abrillanta las superficies.
· Elimina las huellas.
· Repele la suciedad.
· Elimina la cal.
· Efecto anti-estático.
· 750 ml.



Caja de 12 unidades. Tres Cleaner. Limpiador de grifería para baño y cocina

134100106CB12 **173,00**

· Abrillanta las superficies.
· Elimina las huellas.
· Repele la suciedad.
· Elimina la cal.
· Efecto anti-estático.
· 750 ml.



Conjunto completo para el mantenimiento y limpieza de rociadores y grifería

134100108 **32,00**

Tres Cleaner 750 ml. + Mango telescópico para limpieza.



Caja de 16 unidades. Conjunto completo para el mantenimiento y limpieza de rociadores y grifería

13410010816 **486,00**

Tres Cleaner 750 ml. + Mango telescópico para limpieza.

ANEXO


516 Instalación recomandada

518 Recambios

522 Listado de referencias

534 Condiciones de venta

INSTALACIÓN RECOMENDADA




Desagües de ducha o bañera

Se podrán utilizar grifos con 2 salidas de agua al mismo tiempo siempre que el desagüe esté calculado para ello.

Suministro de agua

El caudal de cada producto puede necesitar distintas presiones, pero con una presión dinámica de entre 2 y 3 bar sería suficiente. La presión dinámica se mide con el grifo abierto.






Visite nuestra página web para encontrar más recambios y planos de despiece de la grifería





	Aireador Cascade SLC. 24 Macho	9134673 9134673503 9134673501	6,00 13,00 13,00
	Aireador 18 Macho	9262503	7,00
	Aireador Cascade SLC 22 Hembra	9134672 9134672501	6,00 13,00
	Aireador 24 Macho; retención “C”	29966310	5,00
	Aireador 28 Macho	9134674	6,00
	Aireador oculto rectangular + llave	9106006	9,00
	Aireador enrasado 24 Macho	29961001	5,00
	Aireador enrasado 16 Macho. Caudal: 8 l/min.	29961002	6,00
	Aireador 16 Macho. Caudal: 5 l/min.	29961005	6,00
	Aireador oculto 16,5 Macho + llave	9134665	7,00
	Aireador oculto 16,5 Macho + llave	9134666	7,00
	Rompeaguas enrasado. 24 Macho + llave	9134668	6,00
	Rompeaguas enrasado y orientable. 24 Macho. + llave	29961006	7,00
	Rótula bidé completa 16,5 + llave	9107672	14,00
	Rótula 22 + Aireador	9134577	7,00
	Rótula 24 + Aireador	9134677	7,00


	Limitador de caudal. 24 Macho. Caudal: 6 l/min.	91346826	6,00
	Limitador de caudal. 24 Macho. Caudal: 8 l/min.	9134682	9,00
	Limitador de caudal. 24 Macho. Caudal: 5 l/min.	91346825	8,00
	Aireador + Casquillo. 24 Macho. Caudal: 5 l/min.	23461305	8,00
	Limitador de caudal. 22 Hembra. Caudal: 6 l/min.	91346816	6,00
	Limitador de caudal. 22 Hembra. Caudal: 8 l/min.	9134681	8,00
	Limitador de caudal. 22 Hembra. Caudal: 5 l/min.	91346815	8,00
	Aireador. 22 Hembra + Casquillo. Caudal: 4,5 l/min.	23466205	6,00
	Aireador enrasado. 24 Macho. Caudal: 4,5 l/min.	23461015	6,00
	Aireador enrasado. 24 Macho. Caudal: 3,8 l/min.	23461013	6,00
	Rompeaguas enrasado. 24 Macho + Casquillo. Caudal: 1,9 l/min.	23466001	6,00
	Aireador enrasado. 16,5 Macho. Caudal: 4,5 l/min.	23461050	6,00
	Aireador enrasado. 24 Macho. Caudal: 4,5 l/min.	23444005	7,00
	Aireador enrasado. 24 Macho. Caudal: 3,8 l/min.	23461303	6,00
	Aireador enrasado. 24 Macho. Caudal: 1,9 l/min.	23461301	6,00
	Aireador. 22 Hembra + Casquillo. Caudal: 3,8 l/min.	23466203	6,00
	Aireador enrasado. 16,5 Macho. Caudal: 4,5 l/min.	23461501	6,00

	Aireador enrasado. 16,5 Macho. Caudal: 3,8 l/min.	23461380		6,00
	Aireador sin casquillo. 17. Caudal: 4,5 l/min.	23466905		6,00
	Aireador sin casquillo. 17. Caudal: 3,8 l/min.	23466938		6,00
	Aireador sin casquillo. 21. Caudal: 4,5 l/min.	23467205		6,00
	Aireador sin casquillo. 21. Caudal: 3,8 l/min.	23467238		6,00
	Aireador enrasado. 18,5 Macho. Caudal: 3,8 l/min.	23461038		6,00
	Limitador de caudal para flexo 1/2" Macho-hembra. Caudal: 8 l/min.	9134683		11,00
	Limitador de caudal para flexo 1/2" Macho-hembra. Caudal: 7,5 l/min.	23468301		9,00
	Limitador de caudal para flexo 1/2" Macho-hembra. Caudal: 6 l/min.	23468303		9,00
	Caño fijo para borde bañera sin distribuidor	913214591		120,00
	Caño para grifería de cocina Ø 28 mm.	9174441		30,00
	Caño tubo 15 cm. R3/4"	9134314		20,00
	Caño tubo 20 cm. R3/4"	9134315		25,00
	Caño tubo 25 cm. R3/4"	9134316		30,00
	Caño tubo 30 cm. R3/4"	9134319		35,00
	Caño tubo para grifo de cocina R3/4"	9134441		30,00
	Ducha extraíble para grifo de cocina. 2 tipos de chorro. R1/2"	9134880		28,00

	Ducha extraíble para grifo de cocina. 2 tipos de chorro. R1/2"	9134849		31,00
	Ducha extraíble para grifo de cocina. 2 tipos de chorro. R1/2"	913043810		36,00
	Ducha para grifo de cocina R1/2"	9134481		70,00
	Ducha para grifo de cocina. 2 tipos de chorro. R1/2"	913049310		35,00
	Pistón	9133317		7,00
	Cartucho Mono-term salida libre Ø 40 mm.	29919505		60,00
	Cartucho salida libre Ø 25 mm. + Limitador 5,5 l/min.	29919001		43,00
	Cartucho salida libre Ø 25 mm.	9130190		40,00
	Cartucho salida fija Ø 25 mm.	910719005		40,00
	Cartucho salida fija Ø 35 mm.	9134591		40,00
	Cartucho salida libre Ø 35 mm.	9134592		40,00
	Cartucho salida fija Ø 40 mm.	9134288		40,00
	Cartucho salida libre Ø 40 mm.	9134290		40,00
	Cartucho distribuidor 2 vías empotrado. Salida fija Ø 35 mm.	9134235		46,00
	Cartucho distribuidor 2 vías termostáticas. Salida libre Ø 35 mm.	9194283		46,00
	Cartucho termostático con regulador de caudal - Compact	9194552		120,00
	Cartucho termostático Instant 57	29916901		59,00

	Cartucho termostático Instant 77	29916902	66,00
	Inversor 2 vías monomando 180	916218005	31,00
	Inversor 2 vías monomando 180	29955304	31,00
	Inversor 2 vías monomando 180	910618020	31,00
	Inversor 2 vías Mono-term	29955303	31,00
	Inversor automático bañera mural	9134256	14,00
	Inversor automático bañera mural	9134250	13,00
	Inversor automático bañera mural - Essential	29955306	13,00
	Montura R1/2" Llave de paso ESE-23	9134286	8,00
	Montura R1/2" Llave de paso	9134296	17,00
	Montura R1/2" Standard	9134284	8,00
	Montura R1/2"	9134294	12,00
	Montura cerámica R1/2"	9134282	15,00
	Montura cerámica R1/2" Eje corto	9134292	15,00
	Montura cerámica R1/2" Eje largo	9134293	15,00
	Montura R3/8"	9134283	7,00
	Montura cerámica 16 Macho	9162292	15,00

	Montura cerámica derecha (Cold) Retro-tres	913427220	15,00
	Montura cerámica izquierda (Hot) Retro-tres	913427210	15,00
	Tubo flexible Macho 8x1 - R3/8" Long. 600 mm.	29908405	11,00
	Tubo flexible Macho 8x1 - R3/8" Long. 450 mm.	29908406	10,00
	Tubo flexible Macho 9x1 Long. 370 mm.	9134803	9,00
	Tubo flexible Macho 10x1 - R3/8" Long. 370 mm.	9134806	8,00
	Conjunto varilla y pulsador	913484007	9,00
	Desagüe automático + Varilla	913484057	25,00
	Desagüe automático + Varilla	913427510	25,00
	Tapón para válvula de desagüe automático. Tapón: Ø 63 mm.	913484026	16,00
	Tapón para válvula de desagüe automático	913484016	11,00
	Unión de las varillas para válvula de desagüe automático	913484005	4,00
	Varilla larga horizontal para válvula de desagüe automático	9134840061	9,00
	Base soporte para grifo de cocina	963033331	4,00
	Conjunto blocaje 6x1 Macho Long. 120 mm.	919260634	11,00
	Conjunto blocaje 8x1 Macho Long. 110 mm.	966110301	9,00
	Conjunto blocaje 8x1 Macho Long. 250 mm.	916184010	20,00

	Conjunto blocaje 8x1 Macho Long. 70 mm.	913010334	7,00
	Tornillo fijación caño fundido y caño de tubo. 6x1 Macho	9133317031	4,00
	Tornillo fijación caño fundido y caño de tubo. 6x1 Macho. Pack 10 unidades	913331703	10,00
	Tornillo fijación palanca monomando. 5 Macho. Pack 10 unidades	913400831	8,00
	Tornillo fijación palanca monomando. 5 Macho	9134008311	3,00
	Tapón soporte de cadena	932010331	3,00
	Bote de grasa	9134882	7,00
	Llave aireador oculto 16,5 Macho	9134895	3,00
	Llave aireador oculto 18,5 Macho	9134896	3,00
	Llave aireador oculto 24 Macho	9134897	3,00
	Llave aireador oculto rectangular	9134898	3,00
	Llave aireadores	9134891	6,00
	Regulador del sensor para grifería electrónica	299392134	10,00
	Llave blocaje tuerca	9134893	3,00
	Llave distribuidor monomando empotrado	29989603	21,00
	Llave multiusos	9134890	11,00
	Llave multiusos + suplemento cartucho Loft	29989602	17,00

	Llave multiusos + suplemento cartucho Mono-term	29989601	19,00
	Casquillo caño tubo	29919607	3,00
	Filtro termostática	919416401	3,00
	Junta tórica NBR 17,17x1,78 mm.	9534294501	2,00
	Junta tórica NBR 70SH 18x2,2 mm.	9533315501	2,00
	Junta tórica NBR 70SH 18x2,2 mm. Pack 10 unidades	953331550	8,00
	Junta tórica NBR 70SH 41x2,5 mm.	9530440521	2,00
	Juntas tóricas NBR 70SH 41x2,5 mm. Pack 10 unidades	953044052	7,00
	Junta tórica EPDM 70SH 18,72x2,62 mm.	9533317501	2,00
	Juntas tóricas EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. Pack 10 unidades	953331750	7,00
	Alargadera para grifería de pared	9134872	35,00
	Set de prolongación para los grifos monomando empotrados para lavabo	21830010	45,00
	Set de prolongación para los grifos monomando empotrados de 2 vías Rapid-box	29928010	50,00
	Set de prolongación para los grifos monomando empotrados de 2 vías Base/Base Plus	29928011	84,00
	Set de prolongación para los grifos termostáticos empotrados de 2 vías Therm-box	29985001	36,00
	Set de prolongación para los grifos termostáticos empotrados de 1-2 vías B-System	29985002	40,00
	Set de prolongación para los grifos termostáticos empotrados de 3-4 vías B-System	29985003	50,00

Referencia	€	
00		
00610101	163,00	97
00610101AC	252,00	97
00610101BL	252,00	97
00610101BM	252,00	97
00610101D	186,00	97
00610101NE	252,00	97
00610101NM	252,00	97
00610101OM	358,00	97
00610101OR	358,00	97
00610102	163,00	97
00610102D	186,00	97
00611001	278,00	98
00611001BL	431,00	98
00611001D	301,00	98
00611001NE	431,00	98
00611002	278,00	98
00611002BL	431,00	98
00611002D	301,00	98
00611002NE	431,00	98
00612001	166,00	102
00612001AC	257,00	102
00612001BL	257,00	102
00612001BM	257,00	102
00612001D	189,00	102
00612001NE	257,00	102
00612001NM	257,00	102
00612001OM	365,00	102
00612001OR	365,00	102
00612301	200,00	103
00612301AC	310,00	103
00612301BM	310,00	103
00612301NM	310,00	103
00612301OM	440,00	103
00612301OR	440,00	103
00612302	240,00	103
00612302AC	372,00	103
00612302BM	372,00	103
00612302NM	372,00	103
00612402AC	361,00	103
00612402BM	361,00	103
00612402NM	361,00	103
00612402OM	513,00	103
00612402OR	513,00	103
00616103	410,00	110
00616103AC	636,00	110
00616103BM	636,00	110
00616103NM	636,00	110
00616103OM	902,00	110
00616103OR	902,00	110
00616104	473,00	110
00616105	462,00	109
00616105AC	716,00	109
00616105BM	716,00	109
00616105NM	716,00	109
00616105OM	1.016,00	109
00616105OR	1.016,00	109
00616106	400,00	110
00618080	550,00	109
00618301	63,00	397
00618301NM	98,00	397
00620101	170,00	98
00620101AC	264,00	98
00620101BM	264,00	98
00620101NM	264,00	98
00620101OM	374,00	98
00620101OR	374,00	98
00620501AC	407,00	99
00620501BM	407,00	99
00620501NM	407,00	99
00620501OM	578,00	99
00620501OR	578,00	99
00625001	137,00	284
00625001AC	212,00	284
00625001BM	212,00	284
00625001NM	212,00	284
00625001OM	300,00	284
00625001OR	300,00	284
00625003	620,00	289
00625003AC	888,00	289
00625003BM	888,00	289
00625003NM	888,00	289
00625003OM	1.207,00	289
00625003OR	1.207,00	289
00625004	641,00	287
00625004AC	922,00	287
00625004BM	922,00	287
00625004NM	922,00	287
00625004OM	1.256,00	287
00625004OR	1.256,00	287
00625005	1.180,00	290
00625005AC	1.761,00	290
00625005BM	1.761,00	290
00625005NM	1.761,00	290
00625005OM	2.447,00	290
00625005OR	2.447,00	290
00625006	542,00	292
00625006AC	769,00	292
00625006BM	769,00	292
00625006NM	769,00	292
00625006OM	1.039,00	292
00625006OR	1.039,00	292
00628003	559,00	329
00628003AC	818,00	329
00628003BM	818,00	329
00628003NM	818,00	329
00628003OM	1.125,00	329
00628003OR	1.125,00	329
00628004	582,00	327
00628004AC	853,00	327
00628004BM	853,00	327
00628004NM	853,00	327
00628004OM	1.174,00	327
00628004OR	1.174,00	327
00628005	1.097,00	331
00628005AC	1.654,00	331
00628005BM	1.654,00	331
00628005NM	1.654,00	331
00628005OM	2.312,00	331
00628005OR	2.312,00	331
00628006	459,00	333
00628006AC	662,00	333
00628006BM	662,00	333
00628006NM	662,00	333
00628006OM	903,00	333
00628006OR	903,00	333
00630021	157,00	101
00630021AC	243,00	101
00630021BM	243,00	101
00630021NM	243,00	101
00630021OM	345,00	101
00630021OR	345,00	101
00630022	167,00	102
00630022AC	259,00	102
00630022BM	259,00	102
00630022NM	259,00	102
00630022OM	367,00	102
00630022OR	367,00	102
00630023	210,00	102
00630023AC	326,00	102
00630023BM	326,00	102
00630023NM	326,00	102
00630023OM	462,00	102
00630023OR	462,00	102
00630031	190,00	101
00630031AC	295,00	101
00630031BM	295,00	101
00630031NM	295,00	101
00630031OM	418,00	101
00630031OR	418,00	101
00630032	200,00	101
00630032AC	310,00	101
00630032BM	310,00	101
00630032NM	310,00	101
00630032OM	440,00	101
00630032OR	440,00	101
00630033	240,00	101
00630033AC	372,00	101
00630033BM	372,00	101
00630033NM	372,00	101
00630033OM	528,00	101
00630033OR	528,00	101
006437BM	646,00	452
006437NM	646,00	452
006437OM	917,00	452
00648501	305,00	99
00648501AC	472,00	99
00648501BM	472,00	99
00648501NM	472,00	99
00648501OM	670,00	99
00648501OR	670,00	99
006486BM	651,00	436
006486NM	651,00	436
006486OM	924,00	436
00648701	485,00	450
00648701AC	752,00	450
00648701BM	752,00	450
00648701NM	752,00	450
00660502AC	394,00	100
00660502BM	394,00	100
00660502NM	394,00	100
00660502OM	559,00	100
00660502OR	559,00	100
00660602AC	426,00	100
00660602BM	426,00	100
00660602NM	426,00	100
00660602OM	605,00	100
00660602OR	605,00	100
00660702AC	443,00	100
00660702BM	443,00	100
00660702NM	443,00	100
00660702OM	628,00	100
00660702OR	628,00	100
00661001	313,00	97
00661001AC	485,00	97
00661001BL	485,00	97
00661001BM	485,00	97
00661001NE	485,00	97
00661001NM	485,00	97
00661001OM	688,00	97
00661001OR	688,00	97
00661002	313,00	97
00663901	46,00	371
00663901AC	71,00	371
00663901BM	71,00	371
00663901KM	71,00	371
00663901KMB	71,00	371
00663901NM	71,00	371
00663901OM	101,00	371
00663901OP	101,00	371
00663901OPM	101,00	371
00663901OR	101,00	371
00681001	383,00	97
00681001AC	594,00	97
00681001BL	594,00	97
00681001BM	594,00	97
00681001NE	594,00	97
00681001NM	594,00	97
00681001OM	843,00	97
00681001OR	843,00	97
00681002	383,00	98
00698003	582,00	108
00712001	166,00	102
00712001AC	257,00	102
00712001BL	257,00	102
00712001BM	257,00	102
00712001D	189,00	102
00712001NE	257,00	102
00712001NM	257,00	102
00712001OM	365,00	102
00712001OR	365,00	102
00715501	89,00	495
00715501AC	137,00	495
00715501BM	137,00	495
00715501NM	137,00	495
00715501OM	196,00	495
00715501OR	196,00	495
00716703BM	485,00	104
00716703NM	485,00	104
00716703OM	688,00	104
00716703OR	688,00	104
0071700203BM	518,00	104
0071700203NM	518,00	104
0071700203OM	735,00	104
0071700203OR	735,00	104
00719101	635,00	105
00719102	680,00	104
00719701	582,00	105
00719702	626,00	105
00750301AC	244,00	100
00750301BM	244,00	100
00750301NM	244,00	100
00750301OM	347,00	100
00750301OR	347,00	100
01		
01210002	83,00	471
01210003	86,00	471
01210302	93,00	471
01210303	97,00	470
01217901	630,00	475
01220002	74,00	472
01220703	130,00	426
01220704	185,00	426
01220801	80,00	473
01240801	68,00	425
01240850	152,00	425
01299601	273,00	469
02		
02351501	46,00	254
02352001C	43,00	253
02352001F	43,00	253
02418201	50,00	396
02463609AC	121,00	412
02463609LM	113,00	412
02463609OR	172,00	412
03		
030335AC	395,00	450
030335BM	395,00	450
030335NM	395,00	450
030335OM	561,00	450
030336AC	372,00	437
030336BM	372,00	437
03043401	183,00	454
03044401	204,00	454
03048501	300,00	451
03049301	294,00	451
030496BM	471,00	436
030496NM	471,00	436
030496OM	669,00	436
03411601	41,00	371
03411601AC	64,00	371
03411601BM	64,00	371
03411601KM	64,00	371
03411601KMB	64,00	371
03411601NM	64,00	371
03411601OM	90,00	371
03411601OP	90,00	371
03411601OPM	90,00	371
03411601OR	90,00	371
03412102	142,00	358
03412401	37,00	85
03412401AC	57,00	85
03412401BM	57,00	85
03412401KM	57,00	85
03412401KMB	57,00	85
03412401NM	57,00	85
03412401OM	81,00	85
03412401OP	81,00	85
03412401OPM	81,00	85
03412401OR	81,00	85
03412402	47,00	103
03412402AC	73,00	103
03412402BM	73,00	103
03412402NM	73,00	103
03412402OM	104,00	103
03412402OR	104,00	103
03416101	80,00	479
03423101	159,00	361
03433603	118,00	384
03433604	155,00	385
03443101	350,00	360
03443202	270,00	357
03443203	425,00	357
03450101	26,00	470
03450102	28,00	470
03452602	118,00	384
03452702	155,00	384
03453420AC	50,00	489
03453420BM	50,00	489
03453420KM	50,00	489
03453420KMB	50,00	489
03453420LM	46,00	489
03453420LV	46,00	489
03453420NM	50,00	489
03453420OM	70,00	489
03453420OP	70,00	489
03453420OPM	70,00	489
03453420OR	70,00	489
03453430AC	107,00	489
03453430BM	107,00	489
03453430KM	107,00	489
03453430KMB	107,00	489
03453430LM	100,00	489
03453430LV	100,00	489
03453430NM	107,00	489
03453430OM	152,00	489
03453430OP	152,00	489
03453430OPM	152,00	489
03453430OR	152,00	489
03453440AC	146,00	489
03453440NM	146,00	489
03453440OM	208,00	489
03453440OR	208,00	489
03463430AC	74,00	492
03463430BM	74,00	492
03463430KM	74,00	492
03463430KMB	74,00	492
03463430LM	74,00	492
03463430LV	74,00	492
03463430NM	74,00	492
03463430OM	198,00	492
03463430OP	198,00	492
03463430OPM	198,00	492
03463430OR	198,00	492
03463501	114,00	389
03463501AC	177,00	389
03463501BM	177,00	389
03463501KMB	177,00	389
03463501NM	177,00	389
03463501OM	251,00	389
03463501OPM	251,00	389
03463502	104,00	389
03463502AC	161,00	389
03463502BM	161,00	389
03463502KMB	161,00	389
03463502NM	161,00	389
03463502OM	229,00	389
03463502OPM	229,00	389
03463505	154,00	388
03463505AC	239,00	388
03463505BM	239,00	388
03463505KMB	239,00	388
03463505NM	239,00	388
03463505OM	339,00	388
03463505OPM	339,00	388
03463506	144,00	388
03463506AC	223,00	388
03463506BM	223,00	388
03463506KMB	223,00	388
03463506NM	223,00	388
03463506OM	317,00	388
03463506OPM	317,00	388
03463701	86,00	381
03463701AC	133,00	381
03463701BM	133,00	381
03463701KMB	133,00	381
03463701NM	133,00	381
03463701OM	189,00	381
03463701OPM	189,00	381
03463702	64,00	382
03463706	33,00	383
03463708	95,00	382
03463709	67,00	386
03463709NM	104,00	386
03463820AC	78,00	492
03463820BM	78,00	492
03463820KM	78,00	492
03463820KMB	78,00	492
03463820LM	78,00	492
03463820LV	78,00	492
03463820NM	78,00	492
03463820OM	211,00	492
03463820OP	211,00	492
03463820OPM	211,00	492
03463820OR	211,00	492
03463901	39,00	371
03463901AC	60,00	371
03463901BM	60,00	371
03463901KMB	60,00	371
03463901NM	60,00	371
03463901OM	86,00	371
03463901OP	86,00	371
03463901OPM	86,00	371
03463901OR	86,00	371
03464501	145,00	389
03464501AC	225,00	389

Referencia	€	
03464501BM	225,00	389
03464501KMB	225,00	389
03464501NM	225,00	389
03464501OM	319,00	389
03464501OPM	319,00	389
03464502	160,00	389
03474007	25,00	490
03474501	40,00	491
03474501AC	62,00	491
03474501LM	58,00	491
03474501OM	104,00	491
03474501OR	104,00	491
03474601	32,00	488
03474601AC	50,00	488
03474601LM	46,00	488
03474601OM	70,00	488
03474601OR	70,00	488
03483102	318,00	358
03493101	197,00	387
03493101AC	305,00	387
03493101BM	305,00	387
03493101NM	305,00	387
03493199	142,00	384
03493199AC	220,00	384
03493199BM	220,00	384
03493199KMB	220,00	384
03493199NM	220,00	384
03493199OM	312,00	384
03493199OPM	312,00	384
03493201	204,00	387
03493201AC	316,00	387
03493201BM	316,00	387
03493201NM	316,00	387
03493299	149,00	383
03493299AC	231,00	383
03493299BM	231,00	383
03493299KMB	231,00	383
03493299NM	231,00	383
03493299OM	328,00	383
03493299OPM	328,00	383
06		
06110301	109,00	157
06110301D	132,00	157
06110302	127,00	158
06110302D	150,00	158
06110501	278,00	81
06110501AC	431,00	81
06110501BM	431,00	81
06110501KM	431,00	81
06110501KMB	431,00	81
06110501NM	431,00	81
06110501OM	612,00	81
06110501OP	612,00	81
06110501OPM	612,00	81
06110501OR	612,00	81
06110502	294,00	82
06110502AC	456,00	82
06110502BM	456,00	82
06110502KM	456,00	82
06110502KMB	456,00	82
06110502NM	456,00	82
06110502OM	647,00	82
06110502OP	647,00	82
06110502OPM	647,00	82
06110502OR	647,00	82
06112001	112,00	160
06112001AC	174,00	84
06112001BM	273,00	84
06112001D	135,00	160
06112001KM	273,00	84
06112001KMB	273,00	84
06112001NM	273,00	84
06112001OM	388,00	84
06112001OP	388,00	84
06112001OPM	388,00	84
06112001OR	388,00	84
06112001TAM	273,00	84
06112001TRO	273,00	84
06115501	83,00	496
06115501AC	128,00	496
06115501BM	128,00	496
06115501KM	128,00	496
06115501KMB	128,00	496
06115501NM	128,00	496
06115501OM	182,00	496
06115501OP	182,00	496
06115501OPM	182,00	496
06115501OR	182,00	496
06116701	215,00	161
06117001	236,00	161
06117202	108,00	500
06118301	35,00	397
06120301	125,00	157
06120301D	148,00	157
06120304	217,00	158
06120601	217,00	157
06122001	130,00	160
06122001D	153,00	160
06144701	278,00	422
06144801	310,00	423
06151101	91,00	496
06151101AC	140,00	496
06151101BM	140,00	496
06151101KM	140,00	496
06151101KMB	140,00	496
06151101NM	140,00	496
06151101OM	199,00	496
06151101OP	199,00	496
06151101OPM	199,00	496
06151101OR	199,00	496
06163505	255,00	393
06163506	336,00	391
06163509	310,00	393
06183901AC	45,00	394
06183901BM	45,00	394
06183901KM	45,00	394
06183901KMB	45,00	394
06183901NM	45,00	394
06183901OM	64,00	394
06183901OPM	64,00	394
06183901OR	64,00	394
06192801	115,00	385
06193102	134,00	388
06193103	131,00	387
06193104	155,00	388
06193105	151,00	387
06210301	109,00	157
06210301D	132,00	157
06210302	127,00	158
06210302D	150,00	158
06212001	112,00	160
06212001AC	273,00	84
06212001BM	273,00	84
06212001D	135,00	160
06212001KM	273,00	84
06212001KMB	273,00	84
06212001NM	273,00	84
06212001OM	388,00	84
06212001OP	388,00	84
06212001OPM	388,00	84
06212001OR	388,00	84
06212001TAM	273,00	84
06212001TRO	273,00	84
06216102	360,00	166
06216103	350,00	165
06217702	116,00	164
06218002	179,00	164
06218080	479,00	165
06218081	414,00	165
06220301	125,00	157
06220301D	148,00	157
06220304	217,00	158
06220601	217,00	158
06222001	130,00	160
06222001D	153,00	160
06225001	116,00	284
06225003	480,00	290
06225004	515,00	288
06225005	1.131,00	292
06225006	436,00	293
06227810	79,00	323
06228003	387,00	330
06228004	427,00	328
06228005	888,00	332
06228006	335,00	334
06228110	100,00	325
06230021	135,00	159
06230022	145,00	159
06230031	155,00	159
06230032	165,00	159
06243201	85,00	368
06243201AC	132,00	368
06243201BM	132,00	368
06243201KM	132,00	368
06243201KMB	132,00	368
06243201NM	132,00	368
06243201OM	187,00	368
06243201OP	187,00	368
06243201OPM	187,00	368
06243201OR	187,00	368
062435AC	411,00	437
062435BM	411,00	437
062435NM	411,00	437
062435OM	583,00	437
06243601AC	357,00	437
06243601BM	357,00	437
06243601NM	357,00	437
06243601OM	506,00	437
06250301	46,00	478
06254201	224,00	439
06254201AC	347,00	439
06254201BM	347,00	439
06254201NM	347,00	439
06254201OM	493,00	439
06260301	48,00	478
06298001	513,00	164
06298004	442,00	164
06944001	106,00	441
06944401	204,00	454
06944701	102,00	442
07		
07032003	100,00	459
07044802	108,00	442
07099501	313,00	469
08		
081192	399,00	176
08119301	425,00	177
08119302	433,00	177
08119701	451,00	178
08119702	475,00	176
08119703	470,00	175
08119704	497,00	177
08120001	242,00	172
08120021	252,00	172
08333301	168,00	443
09		
09217101	273,00	422
09226201	1.176,00	55
09226201AC	1.640,00	55
09226201LM	1.624,00	55
09226201LV	1.624,00	55
09226201OR	2.158,00	55
09226202	1.213,00	55
09226202AC	1.596,00	55
09226202LM	1.589,00	55
09226202LV	1.589,00	55
09226202OR	2.095,00	55
09226301	1.383,00	55
09226301AC	1.834,00	55
09226301LM	1.805,00	55
09226301LV	1.805,00	55
09226301OR	2.422,00	55
09226302	1.355,00	56
09226302AC	1.791,00	56
09226302LM	1.770,00	56
09226302LV	1.770,00	56
09226302OR	2.340,00	56
09244501AC	345,00	455
09244601	310,00	455
09286302	3.005,00	266
09286304	2.249,00	266
09286307	1.678,00	266
09286308	1.611,00	265
09286308OM	2.727,00	265
09286308OPM	2.727,00	265
09286315	2.006,00	267
09286402	3.618,00	267
09286404	2.862,00	268
09286408	2.224,00	267
09286551	1.384,00	262
09286551OM	2.357,00	262
09286551OPM	2.357,00	262
09286552	1.617,00	264
09286555	1.592,00	265
09286556	1.294,00	265
09286557	1.766,00	264
09286558	1.195,00	262
09286558OM	1.766,00	262
09286558OPM	1.766,00	262
09286561	1.766,00	264
09286562	2.064,00	263
09286563	1.242,00	262
09286563OM	1.831,00	262
09286563OPM	1.831,00	262
09286564	1.190,00	263
09286564OM	1.757,00	263
09286564OPM	1.757,00	263
09286567	1.181,00	263
09286567OM	1.692,00	263
09286567OPM	1.692,00	263
09288308NM	1.978,00	265
09288315NM	2.649,00	267
09288404NM	3.756,00	268
09288408NM	2.896,00	267
09288551NM	1.718,00	262
09288552NM	2.050,00	264
09288555NM	2.039,00	265
09288556NM	1.577,00	265
09288557NM	2.300,00	264
09288558NM	1.301,00	262
09288561NM	2.310,00	264
09288563NM	1.346,00	262
09288564NM	1.296,00	263
09288567NM	1.250,00	263
09598101	183,00	413
09598101AC	290,00	413
09598101BM	290,00	413
09598101KM	290,00	413
09598101KMB	290,00	413
09598101NM	290,00	413
09598101OM	411,00	413
09598101OP	411,00	413
09598101OPM	411,00	413
09598101OR	411,00	413
09598102	166,00	413
09598102AC	257,00	413
09598102BM	257,00	413
09598102KM	257,00	413
09598102KMB	257,00	413
09598102NM	257,00	413
09598102OM	365,00	413
09598102OP	365,00	413
09598102OPM	365,00	413
09598102OR	365,00	413
10		
104841	42,00	490
106103	160,00	98
106103DA	183,00	98
106124	233,00	103
10616102	890,00	111
106177	126,00	108
10617710	95,00	108
106180	210,00	108
10618010	105,00	108
10620501	263,00	99
106245	415,00	406
10627810	89,00	322
10627810AC	138,00	322
10627810BM	138,00	322
10627810NM	138,00	322
10627810OM	196,00	322
10627810OR	196,00	322
10628110	116,00	324
10628110AC	179,00	324
10628110BM	179,00	324
10628110NM	179,00	324
10628110OM	254,00	324
10628110OR	254,00	324
106437	417,00	452
106440	360,00	436
106486	420,00	436
106603	233,00	99
106604	265,00	99
106605	254,00	100
106606	275,00	100
106607	286,00	100
106980	561,00	109
107103	160,00	99
10710342	200,00	491
10710342AC	310,00	491
10710342BM	310,00	491
10710342KM	310,00	491
10710342KMB	310,00	491
10710342NM	310,00	491
10710342OM	440,00	491
10710342OP	440,00	491
10710342OPM	440,00	491
10710342OR	440,00	491
107103DA	183,00	99
107131	373,00	392
10716102	880,00	111
107167	313,00	104
10717002	334,00	104
107181	200,00	499
10723601	65,00	410
10723601AC	101,00	410
10723601BM	101,00	410
10723601KM	101,00	410
10723601KMB	101,00	410
10723601NM	101,00	410
10723601OM	143,00	410
10723601OP	143,00	410
10723601OPM	143,00	410
10723601OR	143,00	410
10723603	68,00	410
10723603AC	106,00	410
10723603BM	106,00	410
10723603KM	106,00	410
10723603KMB	106,00	410
10723603NM	106,00	410
10723603OM	150,00	410
10723603OP	150,00	410
10723603OPM	150,00	410
10723603OR	150,00	410
10723606	32,00	410
10723606AC	50,00	410
10723606BM	50,00	410
10723606KM	50,00	410
10723606KMB	50,00	410
10723606NM	50,00	410
10723606OM	83,00	410
10723606OP	83,00	410
10723606OPM	83,00	410
10723606OR	83,00	410
10723620	28,00	410
10723620AC	43,00	410
10723620BM	43,00	410
10723620KM	43,00	410
10723620KMB	43,00	410
10723620NM	43,00	410
10723620OM	62,00	410
10723620OP	62,00	410
10723620OPM	62,00	410
10723620OR	62,00	410
10733605	77,00	410
10733605AC	119,00	410
10733605BM	119,00	410
10733605KM	119,00	410
10733605KMB	119,00	410
10733605NM	119,00	410
10733605OM	231,00	410
10733605OP	231,00	410
10733605OPM	231,00	410
10733605OR	231,00	410
107476	378,00	390
107503	158,00	100
107511	96,00	496
107839	31,00	394
107839BM	48,00	394
107839NM	48,00	394
107839OM	68,00	394
107839OR	68,00	394
107922	68,00	380
107926	375,00	390
107935	139,00	381
11		
112100	85,00	472
112103	103,00	471
112161	211,00	473
11216150	131,00	474
112162	725,00	474
112163	464,00	474
112167	103,00	473
112177	80,00	474

Referencia	€	
112178	94,00	474
112200	89,00	472
112205	104,00	473
112370	230,00	464
112441	40,00	463
114444	315,00	453
117333	93,00	444
117440	112,00	441
12		
123100C	36,00	252
123100F	36,00	252
123103	108,00	252
123120	111,00	252
123125C	40,00	252
123125F	40,00	252
123155C	33,00	254
123155F	33,00	254
123167	118,00	253
123170	160,00	253
123210	75,00	457
123214	76,00	457
123215	78,00	457
123217	97,00	459
123230	80,00	457
123306	52,00	464
123310	78,00	456
123314	78,00	458
123315	80,00	458
123317	99,00	459
123330	82,00	458
123342	85,00	456
123360	86,00	458
123416	96,00	458
123500C	25,00	253
123500F	25,00	253
123505	40,00	464
123506	40,00	464
123510C	59,00	252
123510F	59,00	252
123511C	31,00	254
123511F	31,00	254
123512C	30,00	254
123512F	30,00	254
123513C	29,00	255
123513F	29,00	255
123515	43,00	254
123520C	36,00	253
123520F	36,00	253
12423601	78,00	412
12423601AC	121,00	412
12423601LM	113,00	412
12423601LV	113,00	412
12423601OR	172,00	412
12423603	82,00	412
12423603AC	127,00	412
12423603LM	119,00	412
12423603LV	119,00	412
12423603OR	180,00	412
12423606	52,00	412
12423606AC	81,00	412
12423606LM	75,00	412
12423606LV	75,00	412
12423606OR	114,00	412
12423607	22,00	413
12423607AC	34,00	413
12423607LM	32,00	413
12423607LV	32,00	413
12423607OR	48,00	413
12463609	80,00	412
13		
130335	255,00	450
130336	240,00	437
130481	275,00	463
130484	325,00	463
130495	455,00	462
130496	304,00	436
13315510C	62,00	255
13315510F	62,00	255
13315710C	74,00	255
13315710F	74,00	255
133516	56,00	255
133517	58,00	255
134100106	16,00	513
134100106CB12	173,00	513
134100108	32,00	513
13410010816	486,00	513
134122	230,00	85
134122AC	357,00	85
134122BM	357,00	85
134122NM	357,00	85
134123	190,00	84
134123AC	295,00	84
134123BM	295,00	84
134123KM	295,00	84
134123KMB	295,00	84
134123NM	295,00	84
134123OM	418,00	84
134123OP	418,00	84
134123OPM	418,00	84
134123OR	418,00	84
13413726	82,00	365
13413730	256,00	364
13413730AC	397,00	364
13413730BM	397,00	364
13413730KM	397,00	364
13413730KMB	397,00	364
13413730NM	397,00	364
13413730OM	563,00	364
13413730OP	563,00	364
13413730OPM	563,00	364
13413730OR	563,00	364
13413826	82,00	363
13413830	268,00	362
13413830AC	415,00	362
13413830BM	415,00	362
13413830KM	415,00	362
13413830KMB	415,00	362
13413830NM	415,00	362
13413830OM	590,00	362
13413830OP	590,00	362
13413830OPM	590,00	362
13413830OR	590,00	362
13413940	90,00	366
13413940AC	140,00	366
13413940BM	140,00	366
13413940NM	140,00	366
13413940OM	198,00	366
13413940OPM	198,00	366
13413940OR	198,00	366
13416703	80,00	475
13416803	103,00	475
134184	39,00	411
134184AC	60,00	411
134184BM	60,00	411
134184KM	60,00	411
134184KMB	60,00	411
134184NM	60,00	411
134184OM	100,00	411
134184OP	100,00	411
134184OPM	100,00	411
134184OR	100,00	411
13420503	66,00	473
134215023	7,00	395
134215024	16,00	493
134215025	19,00	486
134215026	13,00	485
134215027	14,00	491
134215028	19,00	485
134221	125,00	358
134232	151,00	361
134233	163,00	360
13424010	23,00	484
13424020	29,00	484
13424030	24,00	484
134302	55,00	500
134303	59,00	501
134315001	57,00	365
134315002	77,00	363
134315003	103,00	365
134315004	125,00	363
134315005	130,00	365
134315006	149,00	363
134315007	205,00	362
134315007AC	318,00	362
134315007BM	318,00	362
134315007KMB	318,00	362
134315007NM	318,00	362
134315007OM	451,00	362
134315007OP	451,00	362
134315007OPM	451,00	362
134315007OR	451,00	362
134315008	260,00	361
134315008AC	403,00	361
134315008BM	403,00	361
134315008NM	403,00	361
134315008OM	572,00	361
134315008OR	572,00	361
134315009	98,00	365
134315010	145,00	364
134315010AC	225,00	364
134315010BM	225,00	364
134315010KM	225,00	364
134315010KMB	225,00	364
134315010NM	225,00	364
134315010OM	319,00	364
134315010OP	319,00	364
134315010OPM	319,00	364
134315010OR	319,00	364
134315011	145,00	362
134315012	172,00	362
134315012AC	267,00	362
134315012BM	267,00	362
134315012KM	267,00	362
134315012KMB	267,00	362
134315012NM	267,00	362
134315012OM	378,00	362
134315012OP	378,00	362
134315012OPM	378,00	362
134315012OR	378,00	362
134315014	220,00	362
134315015	172,00	364
13431513	46,00	366
134331	185,00	358
13434010	30,00	483
13434020	30,00	487
13434120	30,00	486
134432	220,00	361
134433	340,00	360
134445	100,00	490
134512	105,00	385
13451501	473,00	399
13451501AC	732,00	399
13451501BM	732,00	399
13451501KM	732,00	399
13451501KMB	732,00	399
13451501NM	732,00	399
13451501OM	1.040,00	399
13451501OP	1.040,00	399
13451501OPM	1.040,00	399
13451501OR	1.040,00	399
134516	68,00	380
134517	100,00	380
134520	100,00	380
13452102	50,00	369
13452102AC	78,00	369
13452102BM	78,00	369
13452102KM	78,00	369
13452102KMB	78,00	369
13452102NM	78,00	369
13452102OM	110,00	369
13452102OP	110,00	369
13452102OPM	110,00	369
13452102OR	110,00	369
134522	141,00	385
13452202	67,00	368
13452202AC	104,00	368
13452202BM	104,00	368
13452202NM	104,00	368
13452202OM	147,00	368
13452202OR	147,00	368
13453410	35,00	489
13453420	32,00	489
13453430	69,00	489
13453440	95,00	489
13454010	25,00	484
13454030	38,00	485
13454050	22,00	485
13454060	25,00	484
13454070	18,00	485
13454110	22,00	486
13454160	25,00	486
13454190	18,00	486
134612	18,00	375
134617	15,00	375
134618	52,00	381
134619	70,00	381
13462101	65,00	366
13462102	60,00	368
13462102AC	93,00	368
13462102BM	93,00	368
13462102KMB	93,00	368
13462102NM	93,00	368
13462102OM	132,00	368
13462102OP	132,00	368
13462102OPM	132,00	368
13462102OR	132,00	368
13462104	77,00	366
13462104AC	119,00	366
13462104BM	119,00	366
13462104KM	119,00	366
13462104KMB	119,00	366
13462104NM	119,00	366
13462104OM	169,00	366
13462104OP	169,00	366
13462104OPM	169,00	366
13462104OR	169,00	366
13462202	77,00	368
13462202AC	119,00	368
13462202BM	119,00	368
13462202NM	119,00	368
13462202OM	169,00	368
13462202OR	169,00	368
134627	17,00	374
134628	122,00	386
134629	137,00	386
13463301	79,00	367
13463302	79,00	367
13463303	77,00	367
13463304	44,00	369
13463310	14,00	488
13463410	43,00	493
13463410NM	67,00	493
13463420	63,00	493
13463420NM	98,00	493
13463430	32,00	492
13463440	23,00	493
13463450	23,00	488
13463460	5,00	494
13463810	22,00	493
13463820	34,00	492
13463910	13,00	487
134714	530,00	356
134715	530,00	357
134738	56,00	370
13473850	20,00	370
13474010	20,00	491
13474010AC	31,00	491
13474010BM	31,00	491
13474010KM	31,00	491
13474010KMB	31,00	491
13474010NM	31,00	491
13474010OM	44,00	491
13474010OP	44,00	491
13474010OPM	44,00	491
13474010OR	44,00	491
13474020	9,00	491
13474110	24,00	413
13474110AC	37,00	413
13474110BM	37,00	413
13474110NM	37,00	413
13474110OM	53,00	413
13474210	13,00	495
13474220	16,00	495
13474310	18,00	487
13474320	17,00	487
13474330	17,00	487
134748	48,00	372
134757	23,00	398
134808	39,00	370
134818	86,00	369
134870	89,00	498
134871	102,00	498
134940	820,00	357
134940AC	1.271,00	357
134940BM	1.271,00	357
134940KM	1.271,00	357
134940KMB	1.271,00	357
134940NM	1.271,00	357
134940OM	1.804,00	357
134940OP	1.804,00	357
134940OPM	1.804,00	357
134940OR	1.804,00	357
134944	820,00	356
134944AC	1.271,00	356
134944BM	1.271,00	356
134944NM	1.271,00	356
134944OM	1.804,00	356
134944OR	1.804,00	356
134950	1.030,00	356
13495001	775,00	357
13495001AC	1.201,00	357
13495001BM	1.201,00	357
13495001KM	1.201,00	357
13495001KMB	1.201,00	357
13495001NM	1.201,00	357
13495001OM	1.705,00	357
13495001OP	1.705,00	357
13495001OPM	1.705,00	357
13495001OR	1.705,00	357
13495002	861,00	356
13495002AC	1.335,00	356
13495002BM	1.335,00	356
13495002KM	1.335,00	356
13495002KMB	1.335,00	356
13495002NM	1.335,00	356
13495002OM	1.894,00	356
13495002OP	1.894,00	356
13495002OPM	1.894,00	356
13495002OR	1.894,00	356
134950AC	1.597,00	356
134950BM	1.597,00	356
134950NM	1.597,00	356
134950OM	2.266,00	356
134950OR	2.266,00	356
134951	1.030,00	355
13495101	825,00	355
13495101AC	1.279,00	355
13495101BM	1.279,00	355
13495101KM	1.279,00	355
13495101KMB	1.279,00	355
13495101NM	1.279,00	355
13495101OM	1.815,00	355
13495101OP	1.815,00	355
13495101OPM	1.815,00	355
13495101OR	1.815,00	355
13495102	895,00	355
13495102AC	1.387,00	355
13495102BM	1.387,00	355
13495102KM	1.387,00	355
13495102KMB	1.387,00	355
13495102NM	1.387,00	355
13495102OM	1.969,00	355
13495102OP	1.969,00	355
13495102OPM	1.969,00	355
13495102OR	1.969,00	355
134951AC	1.597,00	355
134951BM	1.597,00	355
134951NM	1.597,00	355
134951OM	2.266,00	355
134951OP	2.152,00	355
134951OPM	2.152,00	355
134951OR	2.266,00	355
13499501	1.570,00	468
13499502	1.675,00	468
13499503	1.045,00	469
13499504	1.780,00	468
139441	85,00	441
14		
143835	25,00	382
143836	63,00	386
16		
16110342	170,00	492
16110342AC	264,00	492
16110342BM	264,00	492
16110342KM	264,00	492
16110342KMB	264,00	492
16110342NM	264,00	492
16110342OM	374,00	492
16110342OP	374,00	492
16110342OPM	374,00	492
16110342OR	374,00	492
16110362	181,00	492
16117002	102,00	500
16117102	116,00	500
16118740	77,00	367
16118740AC	119,00	367

Referencia	€	
16118740BM	119,00	367
16118740KMB	119,00	367
16118740NM	119,00	367
16118740OM	169,00	367
16118740OP	169,00	367
16118740OPM	169,00	367
16118740OR	169,00	367
161194	310,00	497
161194AC	481,00	497
161194NM	481,00	497
161194OM	682,00	497
161194OPM	682,00	497
161213	342,00	393
161214	315,00	392
16123601	60,00	411
16123601AC	93,00	411
16123601BM	93,00	411
16123601KM	93,00	411
16123601KMB	93,00	411
16123601NM	93,00	411
16123601OM	132,00	411
16123601OP	132,00	411
16123601OPM	132,00	411
16123601OR	132,00	411
16123602	63,00	411
16123602AC	98,00	411
16123602BM	98,00	411
16123602KM	98,00	411
16123602KMB	98,00	411
16123602NM	98,00	411
16123602OM	139,00	411
16123602OP	139,00	411
16123602OPM	139,00	411
16123602OR	139,00	411
16123606	30,00	411
16123606AC	47,00	411
16123606BM	47,00	411
16123606KM	47,00	411
16123606KMB	47,00	411
16123606NM	47,00	411
16123606OM	90,00	411
16123606OP	90,00	411
16123606OPM	90,00	411
16123606OR	90,00	411
16123620	18,00	411
16123620AC	28,00	411
16123620BM	28,00	411
16123620KM	28,00	411
16123620KMB	28,00	411
16123620NM	28,00	411
16123620OM	40,00	411
16123620OP	40,00	411
16123620OPM	40,00	411
16123620OR	40,00	411
16133602	72,00	412
16133602AC	112,00	412
16133602BM	112,00	412
16133602KM	112,00	412
16133602KMB	112,00	412
16133602NM	112,00	412
16133602OM	216,00	412
16133602OP	216,00	412
16133602OPM	216,00	412
16133602OR	216,00	412
161445	325,00	455
161446	375,00	455
161475	257,00	392
161835	38,00	382
161838	59,00	383
161839	29,00	394
161840	44,00	483
162161	790,00	166
16216150	315,00	499
162245	415,00	406
162435	265,00	437
162436	230,00	437
162437	268,00	453
162438	270,00	452
162440	200,00	439
162442	180,00	440
162840	34,00	483
163333	295,00	456
169440	112,00	441
17		
17021802	97,00	462
17031802	102,00	461
17032002	107,00	460
17033202	118,00	461
17033302	85,00	444
17041802	105,00	460
17044002	108,00	442
17044102	76,00	441
17044702	102,00	443
172218	108,00	461
172317	108,00	459
172318	118,00	459
17231811	200,00	476
172333	82,00	444
17233311	154,00	476
172418	98,00	461
172420	118,00	461
172440	112,00	442
172447	102,00	443
172450	130,00	477
18		
181103	109,00	171
181113	194,00	174
181120	112,00	173
181191	412,00	176
18119102	412,00	175
181203	135,00	171
181217	214,00	171
181222	227,00	174
181223	182,00	174
181341	135,00	440
181436	210,00	437
181437	255,00	453
181438	260,00	452
181468	173,00	175
181474	194,00	175
181540	228,00	439
181903	113,00	171
181920	117,00	173
183341	125,00	440
186103	132,00	171
186120	135,00	173
186203	159,00	171
186217	237,00	171
186920	140,00	173
18718250	368,00	499
19		
19016401	178,00	200
19016401NM	276,00	200
19016402	189,00	310
19016402AC	293,00	310
19016402BM	293,00	310
19016402KMB	293,00	310
19016402NM	293,00	310
19016402OM	416,00	310
19016402OPM	416,00	310
19016403	189,00	311
19016403AC	293,00	311
19016403BM	293,00	311
19016403KMB	293,00	311
19016403NM	293,00	311
19016403OM	416,00	311
19016403OPM	416,00	311
19016404	189,00	311
19016404AC	293,00	311
19016404BM	293,00	311
19016404KMB	293,00	311
19016404NM	293,00	311
19016404OM	416,00	311
19016404OPM	416,00	311
19016405	189,00	310
19016405AC	293,00	310
19016405BM	293,00	310
19016405KMB	293,00	310
19016405NM	293,00	310
19016405OM	416,00	310
19016405OPM	416,00	310
19016406	231,00	310
19016406AC	358,00	310
19016406BM	358,00	310
19016406NM	358,00	310
19016406OM	508,00	310
19016419	163,00	200
19016419NM	346,00	200
19016429	236,00	310
19016429AC	366,00	310
19016429BM	366,00	310
19016429KMB	366,00	310
19016429NM	366,00	310
19016429OM	520,00	310
19016429OPM	520,00	310
19016439	236,00	311
19016439AC	366,00	311
19016439BM	366,00	311
19016439KMB	366,00	311
19016439NM	366,00	311
19016439OM	520,00	311
19016439OPM	520,00	311
19016449	236,00	311
19016449AC	366,00	311
19016449BM	366,00	311
19016449KMB	366,00	311
19016449NM	366,00	311
19016449OM	520,00	311
19016449OPM	520,00	311
19016459	236,00	310
19016459AC	366,00	310
19016459BM	366,00	310
19016459KMB	366,00	310
19016459NM	366,00	310
19016459OM	520,00	310
19016459OPM	520,00	310
19016469	278,00	310
19016469AC	431,00	310
19016469BM	431,00	310
19016469NM	431,00	310
19016469OM	612,00	310
19017401	243,00	200
19017401NM	377,00	200
19017402	273,00	313
19017402AC	423,00	313
19017402BM	423,00	313
19017402KMB	423,00	313
19017402NM	423,00	313
19017402OM	601,00	313
19017402OPM	601,00	313
19017403	273,00	314
19017403AC	423,00	314
19017403BM	423,00	314
19017403KMB	423,00	314
19017403NM	423,00	314
19017403OM	601,00	314
19017403OPM	601,00	314
19017404	273,00	314
19017404AC	423,00	314
19017404BM	423,00	314
19017404KMB	423,00	314
19017404NM	423,00	314
19017404OM	601,00	314
19017404OPM	601,00	314
19017405	273,00	312
19017405AC	423,00	312
19017405BM	423,00	312
19017405KMB	423,00	312
19017405NM	423,00	312
19017405OM	601,00	312
19017405OPM	601,00	312
19017406	326,00	312
19017406AC	505,00	312
19017406BM	505,00	312
19017406NM	505,00	312
19017406OM	716,00	312
19017412	341,00	313
19017412AC	529,00	313
19017412BM	529,00	313
19017412KMB	529,00	313
19017412NM	529,00	313
19017412OM	751,00	313
19017412OPM	751,00	313
19017413	341,00	314
19017413AC	529,00	314
19017413BM	529,00	314
19017413KMB	529,00	314
19017413NM	529,00	314
19017413OM	751,00	314
19017413OPM	751,00	314
19017414	341,00	313
19017414AC	529,00	313
19017414BM	529,00	313
19017414KMB	529,00	313
19017414NM	529,00	313
19017414OM	751,00	313
19017414OPM	751,00	313
19017415	341,00	312
19017415AC	529,00	312
19017415BM	529,00	312
19017415KMB	529,00	312
19017415NM	529,00	312
19017415OM	751,00	312
19017415OPM	751,00	312
19017419	288,00	200
19017419NM	446,00	200
19017428	388,00	313
19017428AC	601,00	313
19017428BM	601,00	313
19017428KMB	601,00	313
19017428NM	601,00	313
19017428OM	854,00	313
19017428OPM	854,00	313
19017429	320,00	313
19017429AC	496,00	313
19017429BM	496,00	313
19017429KMB	496,00	313
19017429NM	496,00	313
19017429OM	705,00	313
19017429OPM	705,00	313
19017439	320,00	314
19017439AC	496,00	314
19017439BM	496,00	314
19017439KMB	496,00	314
19017439NM	496,00	314
19017439OM	705,00	314
19017439OPM	705,00	314
19017449	320,00	314
19017449AC	496,00	314
19017449BM	496,00	314
19017449KMB	496,00	314
19017449NM	496,00	314
19017449OM	705,00	314
19017449OPM	705,00	314
19017459	320,00	312
19017459AC	496,00	312
19017459BM	496,00	312
19017459KMB	496,00	312
19017459NM	496,00	312
19017459OM	705,00	312
19017459OPM	705,00	312
19017469	373,00	312
19017469AC	550,00	312
19017469BM	550,00	312
19017469NM	550,00	312
19017469OM	710,00	312
19017479	388,00	314
19017479AC	601,00	314
19017479BM	601,00	314
19017479KMB	601,00	314
19017479NM	601,00	314
19017479OM	854,00	314
19017479OPM	854,00	314
19017489	388,00	312
19017489AC	601,00	312
19017489BM	601,00	312
19017489KMB	601,00	312
19017489NM	601,00	312
19017489OM	854,00	312
19017489OPM	854,00	312
19017499	388,00	313
19017499AC	601,00	313
19017499BM	601,00	313
19017499KMB	601,00	313
19017499NM	601,00	313
19017499OM	854,00	313
19017499OPM	854,00	313
19019601	259,00	247
19026410	235,00	477
19027410	295,00	477
19031202	612,00	309
19031202AC	949,00	309
19031202BM	949,00	309
19031202KMB	949,00	309
19031202NM	949,00	309
19031202OM	1.346,00	309
19031202OPM	1.346,00	309
19031205	643,00	308
19031205AC	997,00	308
19031205BM	997,00	308
19031205KMB	997,00	308
19031205NM	997,00	308
19031205OM	1.415,00	308
19031205OPM	1.415,00	308
19031212	654,00	309
19031212AC	1.014,00	309
19031212BM	1.014,00	309
19031212KMB	1.014,00	309
19031212NM	1.014,00	309
19031212OM	1.439,00	309
19031212OPM	1.439,00	309
19031215	685,00	308
19031215AC	1.062,00	308
19031215BM	1.062,00	308
19031215KMB	1.062,00	308
19031215NM	1.062,00	308
19031215OM	1.507,00	308
19031215OPM	1.507,00	308
19038501	475,00	201
19038701	480,00	201
19038701NM	744,00	201
19038702	609,00	303
19038702AC	944,00	303
19038702BM	944,00	303
19038702KMB	944,00	303
19038702NM	944,00	303
19038702OM	1.340,00	303
19038702OPM	1.340,00	303
19038705	580,00	304
19038705AC	899,00	304
19038705BM	899,00	304
19038705KMB	899,00	304
19038705NM	899,00	304
19038705OM	1.276,00	304
19038705OPM	1.276,00	304
19038706	583,00	304
19038707	435,00	307
19038708	489,00	306
19038709	539,00	305
19038710	420,00	248
19039301	412,00	201
19039301NM	639,00	201
19039302	559,00	305
19039302AC	866,00	305
19039302BM	866,00	305
19039302KMB	866,00	305
19039302NM	866,00	305
19039302OM	1.230,00	305
19039302OPM	1.230,00	305
19039305	625,00	303
19039305AC	969,00	303
19039305BM	969,00	303
19039305KMB	969,00	303
19039305NM	969,00	303
19039305OM	1.375,00	303
19039305OPM	1.375,00	303
19039306	671,00	302
19039306AC	1.040,00	302
19039306BM	1.040,00	302
19039306KMB	1.040,00	302
19039306NM	1.040,00	302
19039306OM	1.476,00	302
19039307	596,00	304
19039307AC	924,00	304
19039307BM	924,00	304
19039307KMB	924,00	304
19039307NM	924,00	304
19039307OM	1.311,00	304
19039307OPM	1.311,00	304
19039308	620,00	302
19039308AC	961,00	302
19039308BM	961,00	302
19039308NM	961,00	302
19039308OM	1.364,00	302
19039309	587,00	303
19039310	590,00	302
19039311	550,00	305
19039312	465,00	307
19039313	486,00	306
19039314	503,00	306
19039314AC	780,00	306
19039314BM	780,00	306
19039314KMB	780,00	306
19039314NM	780,00	306
19039314OM	1.106,00	306
19039314OPM	1.106,00	306
19039315	398,00	308

Referencia	€	
19039316	464,00	225
19039317	429,00	248
19039318	443,00	307
19063502	362,00	391
19063502BM	561,00	391
19063502KMB	561,00	391
19063502NM	561,00	391
19063502OM	797,00	391
19063502OPM	797,00	391
19063504	349,00	390
19063504AC	540,00	390
19063504BM	540,00	390
19063504NM	540,00	390
19063504OM	767,00	390
19260603	305,00	419
19290603	347,00	422
20		
20010101	158,00	118
20010101D	181,00	118
20010102	158,00	117
20010102D	181,00	117
20010301	131,00	117
20010301AC	203,00	117
20010301BL	203,00	117
20010301BM	203,00	117
20010301D	154,00	117
20010301NE	203,00	117
20010301NM	203,00	117
20010301OM	289,00	117
20010301OR	289,00	117
20010302	131,00	117
20010302AC	203,00	117
20010302BL	203,00	117
20010302BM	203,00	117
20010302D	154,00	117
20010302NE	203,00	117
20010302NM	203,00	117
20010302OM	289,00	117
20010302OR	289,00	117
20011001	223,00	118
20011001BL	345,00	118
20011001NE	345,00	118
20011002	223,00	118
20011002BL	345,00	118
20011002NE	345,00	118
20012001	134,00	121
20012001AC	208,00	121
20012001BL	208,00	121
20012001BM	208,00	121
20012001D	158,00	121
20012001NE	208,00	121
20012001NM	208,00	121
20012001OM	296,00	121
20012001OR	296,00	121
20012002	134,00	121
20012002AC	208,00	121
20012002BL	208,00	121
20012002BM	208,00	121
20012002D	158,00	121
20012002NE	208,00	121
20012002NM	208,00	121
20012002OM	296,00	121
20012002OR	296,00	121
20016201	400,00	125
20016201AC	620,00	125
20016201BM	620,00	125
20016201NM	620,00	125
20016201OM	880,00	125
20016201OR	880,00	125
20016203	390,00	124
20016203AC	605,00	124
20016203BM	605,00	124
20016203NM	605,00	124
20016203OM	858,00	124
20016203OR	858,00	124
20016701	247,00	122
20016701AC	382,00	122
20016701BM	382,00	122
20016701NM	382,00	122
20016701OM	543,00	122
20016701OR	543,00	122
20017001	268,00	122
20017001AC	415,00	122
20017001BM	415,00	122
20017001NM	415,00	122
20017001OM	589,00	122
20017001OR	589,00	122
20017701	116,00	122
20018001	179,00	122
20018001AC	277,00	122
20018001BM	277,00	122
20018001NM	277,00	122
20018001OM	393,00	122
20018001OR	393,00	122
20018002	479,00	123
20018005	725,00	123
20018005AC	1.124,00	123
20018005BM	1.124,00	123
20018005NM	1.124,00	123
20018005OM	1.596,00	123
20018005OR	1.596,00	123
20018009	419,00	124
20018010	100,00	122
20018010AC	152,00	122
20018010BM	152,00	122
20018010NM	152,00	122
20018010OM	221,00	122
20018010OR	221,00	122
20018011	453,00	123
20018080	446,00	124
20018201	55,00	396
20018201AC	85,00	396
20018201BM	85,00	396
20018201NM	85,00	396
20018201OM	120,00	396
20018201OR	120,00	396
20018301	35,00	397
20020303	244,00	118
20020303AC	378,00	118
20020303BL	378,00	118
20020303BM	378,00	118
20020303NE	378,00	118
20020303NM	378,00	118
20020303OM	536,00	118
20020303OR	536,00	118
20020304	244,00	117
20020304AC	378,00	117
20020304BL	378,00	117
20020304BM	378,00	117
20020304NE	378,00	117
20020304NM	378,00	117
20020304OM	536,00	117
20020304OR	536,00	117
20020305	278,00	118
20020305AC	431,00	118
20020305BL	431,00	118
20020305BM	431,00	118
20020305NE	431,00	118
20020305NM	431,00	118
20020305OM	612,00	118
20020305OR	612,00	118
20020306	278,00	117
20020306AC	431,00	117
20020306BL	431,00	117
20020306BM	431,00	117
20020306NE	431,00	117
20020306NM	431,00	117
20020306OM	612,00	117
20020306OR	612,00	117
20020501	194,00	119
20020501AC	301,00	119
20020501BL	301,00	119
20020501BM	301,00	119
20020501NE	301,00	119
20020501NM	301,00	119
20020501OM	427,00	119
20020501OR	427,00	119
20020502	215,00	119
20020502AC	334,00	119
20020502BL	334,00	119
20020502BM	334,00	119
20020502NE	334,00	119
20020502NM	334,00	119
20020502OM	474,00	119
20020502OR	474,00	119
20020503	236,00	120
20020503AC	366,00	120
20020503BL	366,00	120
20020503BM	366,00	120
20020503NE	366,00	120
20020503NM	366,00	120
20020503OM	520,00	120
20020503OR	520,00	120
20020504	210,00	119
20020504AC	326,00	119
20020504BL	326,00	119
20020504BM	326,00	119
20020504NE	326,00	119
20020504NM	326,00	119
20020504OM	462,00	119
20020504OR	462,00	119
20020505	221,00	119
20020505AC	342,00	119
20020505BL	342,00	119
20020505BM	342,00	119
20020505NE	342,00	119
20020505NM	342,00	119
20020505OM	485,00	119
20020505OR	485,00	119
20020506	231,00	119
20020506AC	358,00	119
20020506BL	358,00	119
20020506BM	358,00	119
20020506NE	358,00	119
20020506NM	358,00	119
20020506OM	508,00	119
20020506OR	508,00	119
20022401	202,00	121
20022401AC	312,00	121
20022401BL	312,00	121
20022401BM	312,00	121
20022401NE	312,00	121
20022401NM	312,00	121
20022401OM	444,00	121
20022401OR	444,00	121
20024501	415,00	406
20024501AC	518,00	406
20024501BM	643,00	406
20024501KM	643,00	406
20024501KMB	643,00	406
20024501NM	643,00	406
20024501OM	912,00	406
20024501OP	912,00	406
20024501OPM	912,00	406
20024501OR	912,00	406
20030021	150,00	120
20030021AC	233,00	120
20030021BM	233,00	120
20030021NM	233,00	120
20030021OM	330,00	120
20030021OR	330,00	120
20030022	160,00	120
20030022AC	248,00	120
20030022BM	248,00	120
20030022NM	248,00	120
20030022OM	352,00	120
20030022OR	352,00	120
20044002	232,00	439
20044002AC	360,00	439
20044002BM	360,00	439
20044002NM	360,00	439
20047501	252,00	391
20050301	100,00	120
20050301AC	155,00	120
20050301BM	155,00	120
20050301NM	155,00	120
20050301OM	219,00	120
20050301OR	219,00	120
20210301	193,00	63
20210301AC	299,00	63
20210301BM	299,00	63
20210301D	216,00	63
20210301KMB	299,00	63
20210301NM	299,00	63
20210301OM	425,00	63
20210301OR	425,00	63
20210302	193,00	63
20210302D	216,00	63
20210303	362,00	63
20210303AC	561,00	63
20210303BM	561,00	63
20210303KMB	561,00	63
20210303NM	561,00	63
20210303OM	797,00	63
20210303OR	797,00	63
20210304	362,00	63
20210305	399,00	63
20210305AC	618,00	63
20210305BM	618,00	63
20210305KMB	618,00	63
20210305NM	618,00	63
20210305OM	878,00	63
20210305OR	878,00	63
20210306	399,00	64
20210501	389,00	64
20210501AC	602,00	64
20210501BM	602,00	64
20210501NM	602,00	64
20210501OM	855,00	64
20210501OR	855,00	64
20212001	196,00	67
20212001AC	304,00	67
20212001BM	304,00	67
20212001D	219,00	67
20212001KMB	304,00	67
20212001NM	304,00	67
20212001OM	432,00	67
20212001OR	432,00	67
20212002	196,00	67
20212002D	219,00	67
20216101	460,00	73
20216101AC	713,00	73
20216101BM	713,00	73
20216101NM	713,00	73
20216101OM	1.012,00	73
20216101OR	1.012,00	73
20216103	450,00	73
20216103AC	698,00	73
20216103BM	698,00	73
20216103NM	698,00	73
20216103OM	990,00	73
20216103OR	990,00	73
20216701	344,00	68
20216701AC	534,00	68
20216701BM	534,00	68
20216701KMB	534,00	68
20216701NM	534,00	68
20216701OM	758,00	68
20216701OR	758,00	68
20217001	365,00	68
20217001AC	566,00	68
20217001BM	566,00	68
20217001KMB	566,00	68
20217001NM	566,00	68
20217001OM	804,00	68
20217001OR	804,00	68
20218221	48,00	395
20218221AC	74,00	395
20218221BM	74,00	395
20218221NM	74,00	395
20218221OM	106,00	395
20218221OR	106,00	395
20219101	715,00	68
20219101AC	1.108,00	68
20219101BM	1.108,00	68
20219101KMB	1.108,00	68
20219101NM	1.108,00	68
20224501	415,00	406
20224501AC	643,00	406
20224501BM	643,00	406
20224501NM	643,00	406
20224501OM	912,00	406
20224501OR	912,00	406
20225053	705,00	288
20225053AC	1.023,00	288
20225053BM	1.023,00	288
20225053KMB	1.023,00	288
20225053NM	1.023,00	288
20225053OM	1.399,00	288
20225053OR	1.399,00	288
20225054	677,00	286
20225054AC	975,00	286
20225054BM	975,00	286
20225054NM	975,00	286
20225054OM	1.331,00	286
20225054OR	1.331,00	286
20225055	829,00	286
20225055AC	1.216,00	286
20225055BM	1.216,00	286
20225055KMB	1.216,00	286
20225055NM	1.216,00	286
20225055OM	1.672,00	286
20225055OR	1.672,00	286
20227301	1.076,00	334
20227301AC	1.618,00	334
20227301BM	1.618,00	334
20227301KMB	1.618,00	334
20227301NM	1.618,00	334
20227301OM	2.258,00	334
20227301OR	2.258,00	334
20227302	1.445,00	336
20227302AC	2.189,00	336
20227302BM	2.189,00	336
20227302KMB	2.189,00	336
20227302NM	2.189,00	336
20227302OM	3.069,00	336
20227302OR	3.069,00	336
20227303	786,00	335
20227303AC	1.203,00	335
20227303BM	1.203,00	335
20227303NM	1.203,00	335
20227303OM	1.618,00	335
20227303OR	1.618,00	335
20227310	125,00	325
20227310AC	194,00	325
20227310BM	194,00	325
20227310NM	194,00	325
20227310OM	275,00	325
20227310OR	275,00	325
20227810	89,00	322
20227810AC	138,00	322
20227810BM	138,00	322
20227810KMB	138,00	322
20227810NM	138,00	322
20227810OM	196,00	322
20227810OR	196,00	322
20228003	621,00	329
20228003AC	916,00	329
20228003BM	916,00	329
20228003NM	916,00	329
20228003OM	1.263,00	329
20228003OR	1.263,00	329
20228004	595,00	326
20228004AC	868,00	326
20228004BM	868,00	326
20228004KMB	868,00	326
20228004NM	868,00	326
20228004OM	1.195,00	326
20228004OR	1.195,00	326
20228005	750,00	326
20228005AC	1.108,00	326
20228005BM	1.108,00	326
20228005NM	1.108,00	326
20228005OM	1.537,00	326
20228005OR	1.537,00	326
20228006	1.100,00	331
20228006AC	1.657,00	331
20228006BM	1.657,00	331
20228006NM	1.657,00	331
20228006OM	2.316,00	331
20228006OR	2.316,00	331
20228007	462,00	333
20228007AC	651,00	333
20228007BM	651,00	333
20228007NM	651,00	333
20228007OM	907,00	333
20228007OR	907,00	333
20228110	116,00	323
20228110AC	179,00	323
20228110BM	179,00	323
20228110KMB	179,00	323
20228110NM	179,00	323
20228110OM	254,00	323
20228110OR	254,00	323
20230021	170,00	66
20230021AC	264,00	66
20230021BM	264,00	66
20230021KMB	264,00	66
20230021NM	264,00	66
20230021OM	374,00	66
20230021OR	374,00	66
20230022	180,00	66
20230022AC	279,00	66
20230022BM	279,00	66
20230022KMB	279,00	66
20230022NM	279,00	66
20230022OM	396,00	66
20230022OR	396,00	66
20230023	185,00	67

Referencia	€	
20230023AC	287,00	67
20230023BM	287,00	67
20230023NM	287,00	67
20230023OM	287,00	67
20230023OR	287,00	67
20230024	195,00	67
20230024AC	302,00	67
20230024BM	302,00	67
20230024NM	302,00	67
20230024OM	429,00	67
20230024OR	429,00	67
20230031	205,00	65
20230031AC	318,00	65
20230031BM	318,00	65
20230031KMB	318,00	65
20230031NM	318,00	65
20230031OM	451,00	65
20230031OR	451,00	65
20230032	215,00	65
20230032AC	333,00	65
20230032BM	333,00	65
20230032KMB	333,00	65
20230032NM	333,00	65
20230032OM	473,00	65
20230032OR	473,00	65
20230033	220,00	66
20230033AC	341,00	66
20230033BM	341,00	66
20230033NM	341,00	66
20230033OM	484,00	66
20230033OR	484,00	66
20230034	240,00	66
20230034AC	372,00	66
20230034BM	372,00	66
20230034NM	372,00	66
20230034OM	528,00	66
20230034OR	528,00	66
20247001	1.660,00	72
20247001AC	1.798,00	72
20247001BM	1.798,00	72
20247001KM	1.798,00	72
20247001KMB	1.798,00	72
20247001NM	1.798,00	72
20247001OM	2.552,00	72
20247001OP	2.552,00	72
20247001OPM	2.552,00	72
20247001OR	2.552,00	72
20261310	357,00	419
20261310AC	553,00	419
20261310BM	553,00	419
20261310NM	553,00	419
20261310OM	785,00	419
20261310OR	785,00	419
20261320	399,00	422
20261320AC	618,00	422
20261320BM	618,00	422
20261320NM	618,00	422
20261320OM	878,00	422
20261320OR	878,00	422
20285301	660,00	65
20285301AC	1.023,00	65
20285301BM	1.023,00	65
20285301KM	1.023,00	65
20285301KMB	1.023,00	65
20285301NM	1.023,00	65
20285301OM	1.452,00	65
20285301OP	1.452,00	65
20285301OPM	1.452,00	65
20285301OR	1.452,00	65
20310301	88,00	171
20310301D	111,00	171
20312001	91,00	173
20316101	340,00	179
20316102	330,00	179
20317701	100,00	178
20318001	152,00	178
20318002	401,00	178
20320002	252,00	173
20321001	242,00	172
20322401	171,00	173
20324501	415,00	406
20324501AC	643,00	406
20324501BM	643,00	406
20324501NM	643,00	406
20324501OM	912,00	406
20324501OR	912,00	406
20340301	179,00	172
20370301	168,00	172
20417701	95,00	199
20418001	135,00	199
20418002	375,00	199
20418005	354,00	200
20425001	90,00	202
20425003	496,00	202
20425004	526,00	202
20425005	805,00	203
20425006	510,00	203
20427810	63,00	197
20428003	337,00	198
20428004	364,00	197
20428005	603,00	198
20428006	310,00	198
20428110	79,00	197
20510301	107,00	185
20510301D	130,00	185
20510303	210,00	185
20511201	119,00	470
20511202	161,00	470
20512001	110,00	186
20512001D	133,00	186
20516101	320,00	191
20516103	310,00	190
20516701	137,00	187
20517001	158,00	187
20517701	97,00	189
20518001	139,00	189
20518002	412,00	190
20518006	418,00	189
20518007	391,00	190
20518301	35,00	397
20518301NM	55,00	397
20522201	231,00	121
20522201AC	358,00	121
20522201BM	358,00	121
20522201NM	358,00	121
20522301	189,00	121
20522301AC	293,00	121
20522301BM	293,00	121
20522301NM	293,00	121
20522301OM	416,00	121
20522301OR	416,00	121
20527810	79,00	323
20528003	428,00	330
20528004	452,00	328
20528005	905,00	332
20528006	335,00	189
20528110	100,00	324
20530021	135,00	186
20530022	145,00	186
20530031	125,00	185
20530032	135,00	185
20544001	228,00	439
20544001AC	353,00	439
20544001BM	353,00	439
20544001NM	353,00	439
20544001OM	502,00	439
20548601	250,00	436
20548601AC	388,00	436
20548601BM	388,00	436
20548601NM	388,00	436
20548601OM	550,00	436
20548702	435,00	451
20548702AC	674,00	451
20548702BM	674,00	451
20548702NM	674,00	451
20560301	310,00	419
20560302	352,00	422
20718107	160,00	499
20718107AC	248,00	499
20718107BM	248,00	499
20718107NM	248,00	499
20718107OM	352,00	499
20718107OR	352,00	499
20718221	75,00	395
20718221AC	116,00	395
20718221BM	116,00	395
20718221NM	116,00	395
20718221OM	165,00	395
20718221OPM	165,00	395
20718221OR	165,00	395
20725001	160,00	503
20785001	130,00	405
20827310	95,00	405
20827810	80,00	405
20828110	90,00	405
20830002	85,00	405

21

Referencia	€	
21018107	102,00	499
21018107AC	158,00	499
21018107BM	158,00	499
21018107KM	158,00	499
21018107KMB	158,00	499
21018107NM	158,00	499
21018107OM	224,00	499
21018107OP	224,00	499
21018107OPM	224,00	499
21018107OR	224,00	499
21110301	111,00	143
21110301AC	173,00	143
21110301BM	173,00	143
21110301D	134,00	143
21110301KM	173,00	143
21110301KMB	173,00	143
21110301NM	173,00	143
21110301OM	245,00	143
21110301OP	245,00	143
21110301OPM	245,00	143
21110301OR	245,00	143
21110302	111,00	143
21110302AC	173,00	143
21110302BM	173,00	143
21110302D	134,00	143
21110302KM	173,00	143
21110302KMB	173,00	143
21110302NM	173,00	143
21110302OM	245,00	143
21110302OP	245,00	143
21110302OPM	245,00	143
21110302OR	245,00	143
21112001	114,00	147
21112001AC	177,00	147
21112001BM	177,00	147
21112001D	138,00	147
21112001KM	177,00	147
21112001KMB	177,00	147
21112001NM	177,00	147
21112001OM	252,00	147
21112001OP	252,00	147
21112001OPM	252,00	147
21112001OR	252,00	147
21112002	114,00	147
21112002AC	177,00	147
21112002BM	177,00	147
21112002D	138,00	147
21112002KM	177,00	147
21112002KMB	177,00	147
21112002NM	177,00	147
21112002OM	252,00	147
21112002OP	252,00	147
21112002OPM	252,00	147
21112002OR	252,00	147
21116101	370,00	151
21116101AC	574,00	151
21116101BM	574,00	151
21116101KM	574,00	151
21116101KMB	574,00	151
21116101NM	574,00	151
21116101OM	814,00	151
21116101OP	814,00	151
21116101OPM	814,00	151
21116101OR	814,00	151
21116103	380,00	151
21116103AC	589,00	151
21116103BM	589,00	151
21116103KM	589,00	151
21116103KMB	589,00	151
21116103NM	589,00	151
21116103OM	836,00	151
21116103OP	836,00	151
21116103OPM	836,00	151
21116103OR	836,00	151
21116701	231,00	148
21116701AC	358,00	148
21116701BM	358,00	148
21116701KM	358,00	148
21116701KMB	358,00	148
21116701NM	358,00	148
21116701OM	508,00	148
21116701OP	508,00	148
21116701OPM	508,00	148
21116701OR	508,00	148
21117001	252,00	148
21117001AC	391,00	148
21117001BM	391,00	148
21117001KM	391,00	148
21117001KMB	391,00	148
21117001NM	391,00	148
21117001OM	554,00	148
21117001OP	554,00	148
21117001OPM	554,00	148
21117001OR	554,00	148
21118221	45,00	395
21118221AC	70,00	395
21118221BM	70,00	395
21118221KM	70,00	395
21118221KMB	70,00	395
21118221NM	70,00	395
21118221OM	99,00	395
21118221OP	99,00	395
21118221OPM	99,00	395
21118221OR	99,00	395
21120301	233,00	143
21120301AC	361,00	143
21120301BM	361,00	143
21120301KM	361,00	143
21120301KMB	361,00	143
21120301NM	361,00	143
21120301OM	513,00	143
21120301OP	513,00	143
21120301OPM	513,00	143
21120301OR	513,00	143
21120302	233,00	144
21120302AC	361,00	144
21120302BM	361,00	144
21120302KM	361,00	144
21120302KMB	361,00	144
21120302NM	361,00	144
21120302OM	513,00	144
21120302OP	513,00	144
21120302OPM	513,00	144
21120302OR	513,00	144
21120501	184,00	145
21120501AC	285,00	145
21120501BM	285,00	145
21120501KM	285,00	145
21120501KMB	285,00	145
21120501NM	285,00	145
21120501OM	404,00	145
21120501OP	404,00	145
21120501OPM	404,00	145
21120501OR	404,00	145
21122401	200,00	147
21122401AC	309,00	147
21122401BM	309,00	147
21122401KM	309,00	147
21122401KMB	309,00	147
21122401NM	309,00	147
21122401OM	439,00	147
21122401OP	439,00	147
21122401OPM	439,00	147
21122401OR	439,00	147
21125001	116,00	284
21125001AC	179,00	284
21125001BM	179,00	284
21125001KM	179,00	284
21125001KMB	179,00	284
21125001NM	179,00	284
21125001OM	254,00	284
21125001OP	254,00	284
21125001OPM	254,00	284
21125001OR	254,00	284
21125003	566,00	289
21125003AC	805,00	289
21125003BM	805,00	289
21125003KM	805,00	289
21125003KMB	805,00	289
21125003NM	805,00	289
21125003OM	1.089,00	289
21125003OP	1.089,00	289
21125003OPM	1.089,00	289
21125003OR	1.089,00	289
21125004	595,00	287
21125004AC	849,00	287
21125004BM	849,00	287
21125004KM	849,00	287
21125004KMB	849,00	287
21125004NM	849,00	287
21125004OM	1.153,00	287
21125004OP	1.153,00	287
21125004OPM	1.153,00	287
21125004OR	1.153,00	287
21125005	785,00	286
21125005AC	1.147,00	286
21125005BM	1.147,00	286
21125005KM	1.147,00	286
21125005KMB	1.147,00	286
21125005NM	1.147,00	286
21125005OM	1.575,00	286
21125005OP	1.575,00	286
21125005OPM	1.575,00	286
21125005OR	1.575,00	286
21125006	1.140,00	291
21125006AC	1.696,00	291
21125006BM	1.696,00	291
21125006KM	1.696,00	291
21125006KMB	1.696,00	291
21125006NM	1.696,00	291
21125006OM	2.355,00	291
21125006OP	2.355,00	291
21125006OPM	2.355,00	291
21125006OR	2.355,00	291
21125007	445,00	292
21125007AC	621,00	292
21125007BM	621,00	292
21125007KM	621,00	292
21125007KMB	621,00	292
21125007NM	621,00	292
21125007OM	828,00	292
21125007OP	828,00	292
21125007OPM	828,00	292
21125007OR	828,00	292
21127810	79,00	323
21127810AC	122,00	323
21127810BM	122,00	323
21127810KM	122,00	323
21127810KMB	122,00	323
21127810NM	122,00	323
21127810OM	173,00	323
21127810OP	173,00	323
21127810OPM	173,00	323
21127810OR	173,00	323
21128003	506,00	330
21128003AC	735,00	330
21128003BM	735,00	330
21128003KM	735,00	330
21128003KMB	735,00	330
21128003NM	735,00	330
21128003OM	1.007,00	330
21128003OP	1.007,00	330
21128003OPM	1.007,00	330
21128003OR	1.007,00	330
21128004	540,00	327
21128004AC	787,00	327
21128004BM	787,00	327
21128004KM	787,00	327
21128004KMB	787,00	327
21128004NM	787,00	327
21128004OM	1.081,00	327
21128004OP	1.081,00	327
21128004OPM	1.081,00	327
21128004OR	1.081,00	327
21128005	731,00	328
21128005AC	1.085,00	328
21128005BM	1.085,00	328
21128005KM	1.085,00	328
21128005KMB	1.085,00	328
21128005NM	1.085,00	328
21128005OM	1.504,00	328
21128005OP	1.504,00	328
21128005OPM	1.504,00	328
21128005OR	1.504,00	328
21128006	1.086,00	332
21128006AC	1.634,00	332
21128006BM	1.634,00	332
21128006KM	1.634,00	332
21128006KMB	1.634,00	332
21128006NM	1.634,00	332
21128006OM	2.282,00	332
21128006OP	2.282,00	332

Referencia	€	
21128006OPM	2.282,00	332
21128006OR	2.282,00	332
21128007	394,00	334
21128007AC	560,00	334
21128007BM	560,00	334
21128007KM	560,00	334
21128007KMB	560,00	334
21128007NM	560,00	334
21128007OM	758,00	334
21128007OP	758,00	334
21128007OPM	758,00	334
21128007OR	758,00	334
21128110	100,00	324
21128110AC	155,00	324
21128110BM	155,00	324
21128110KM	155,00	324
21128110KMB	155,00	324
21128110NM	155,00	324
21128110OM	219,00	324
21128110OP	219,00	324
21128110OPM	219,00	324
21128110OR	219,00	324
21130021	140,00	146
21130021AC	217,00	146
21130021BM	217,00	146
21130021KM	217,00	146
21130021KMB	217,00	146
21130021NM	217,00	146
21130021OM	308,00	146
21130021OP	308,00	146
21130021OPM	308,00	146
21130021OR	308,00	146
21130022	150,00	147
21130022AC	233,00	147
21130022BM	233,00	147
21130022KM	233,00	147
21130022KMB	233,00	147
21130022NM	233,00	147
21130022OM	330,00	147
21130022OP	330,00	147
21130022OPM	330,00	147
21130022OR	330,00	147
21130031	175,00	146
21130031AC	271,00	146
21130031BM	271,00	146
21130031KM	271,00	146
21130031KMB	271,00	146
21130031NM	271,00	146
21130031OM	385,00	146
21130031OP	385,00	146
21130031OPM	385,00	146
21130031OR	385,00	146
21130032	185,00	146
21130032AC	287,00	146
21130032BM	287,00	146
21130032KM	287,00	146
21130032KMB	287,00	146
21130032NM	287,00	146
21130032OM	407,00	146
21130032OP	407,00	146
21130032OPM	407,00	146
21130032OR	407,00	146
21130501	205,00	145
21130501AC	317,00	145
21130501BM	317,00	145
21130501KM	317,00	145
21130501KMB	317,00	145
21130501NM	317,00	145
21130501OM	450,00	145
21130501OP	450,00	145
21130501OPM	450,00	145
21130501OR	450,00	145
21140501	226,00	145
21140501AC	350,00	145
21140501BM	350,00	145
21140501KM	350,00	145
21140501KMB	350,00	145
21140501NM	350,00	145
21140501OM	497,00	145
21140501OP	497,00	145
21140501OPM	497,00	145
21140501OR	497,00	145
21150301	105,00	146
21150301AC	163,00	146
21150301BM	163,00	146
21150301KM	163,00	146
21150301KMB	163,00	146
21150301NM	163,00	146
21150301OM	231,00	146
21150301OP	231,00	146
21150301OPM	231,00	146
21150301OR	231,00	146
21180301	268,00	143
21180301AC	415,00	143
21180301BM	415,00	143
21180301KM	415,00	143
21180301KMB	415,00	143
21180301NM	415,00	143
21180301OM	589,00	143
21180301OP	589,00	143
21180301OPM	589,00	143
21180301OR	589,00	143
21180302	268,00	144
21180302AC	415,00	144
21180302BM	415,00	144
21180302KM	415,00	144
21180302KMB	415,00	144
21180302NM	415,00	144
21180302OM	589,00	144
21180302OP	589,00	144
21180302OPM	589,00	144
21180302OR	589,00	144
21190401	208,00	144
21190401AC	322,00	144
21190401BM	322,00	144
21190401KM	322,00	144
21190401KMB	322,00	144
21190401NM	322,00	144
21190401OM	457,00	144
21190401OP	457,00	144
21190401OPM	457,00	144
21190401OR	457,00	144
21190501	218,00	144
21190501AC	339,00	144
21190501BM	339,00	144
21190501KM	339,00	144
21190501KMB	339,00	144
21190501NM	339,00	144
21190501OM	480,00	144
21190501OP	480,00	144
21190501OPM	480,00	144
21190501OR	480,00	144
21190601	229,00	145
21190601AC	355,00	145
21190601BM	355,00	145
21190601KM	355,00	145
21190601KMB	355,00	145
21190601NM	355,00	145
21190601OM	504,00	145
21190601OP	504,00	145
21190601OPM	504,00	145
21190601OR	504,00	145
21210001	45,00	472
21210301	61,00	471
21220001	40,00	472
21510303	53,00	243
21510303D	63,00	243
21510303DA	69,00	243
21510310	56,00	243
21510310D	66,00	243
21510410	62,00	244
21510410D	72,00	244
21512010	56,00	244
21512010D	66,00	244
21512010DA	70,00	244
21516710	87,00	245
2151671011	125,00	477
21517010	102,00	245
21517701	82,00	246
21518001	118,00	246
21518221	42,00	396
21525001	85,00	249
21525004	435,00	249
21526710	72,00	245
21527010	88,00	245
21527702	209,00	247
21527810	58,00	246
21528110	74,00	246
21530601	18,00	478
21533301	65,00	444
21544101	71,00	442
21550601	20,00	479
21552001	16,00	479
21552002	20,00	479
21599002	248,00	247
2161030111	97,00	476
21610303	60,00	231
21610303DA	74,00	231
21610303NM	93,00	231
21610310	62,00	231
21610410	68,00	231
2161041011BR1	100,00	476
21612010	63,00	232
21612010DA	77,00	232
21612010NM	97,00	232
21616401	139,00	235
21616401NM	215,00	235
21616409	153,00	235
21616409NM	238,00	235
21616710	89,00	232
21616710NM	138,00	232
21617010	112,00	233
21617010NM	174,00	233
21617701	90,00	235
21618001	126,00	235
21618221	44,00	396
21619110	289,00	233
21619601	249,00	235
21619601NM	363,00	235
21619602	302,00	236
21625001	85,00	238
21625001NM	130,00	238
21625004	498,00	238
21625004NM	772,00	238
21626710	75,00	232
21627010	98,00	233
21627810	58,00	234
21628004	344,00	234
21628110	74,00	234
21631221	389,00	233
2163200311	164,00	476
21632010	84,00	460
21632020	86,00	460
21632030	88,00	460
21639301	315,00	236
21639302NM	488,00	236
21639502NM	628,00	237
21639521	405,00	237
21642010	98,00	462
21644010	83,00	440
21644020	89,00	440
21644710	78,00	443
21644720	84,00	443
21710301	79,00	523
21710303	77,00	523
21710401	85,00	523
21712001	80,00	220
21712301	175,00	220
21716401	182,00	224
21716409	227,00	224
21716701	103,00	221
21717001	123,00	221
21717419	302,00	224
21717701	95,00	223
21718001	136,00	223
21719101	293,00	222
21720301	144,00	219
21720303	142,00	219
21725001	90,00	214
21725003	482,00	215
21725004	512,00	214
21725005	790,00	215
21725006	495,00	215
21726701	82,00	221
21727001	103,00	221
21727810	63,00	222
21728003	341,00	223
21728004	368,00	223
21728110	79,00	222
21730021	98,00	220
21730022	108,00	220
21731221	405,00	222
21738501	312,00	225
21738502	259,00	225
21810301	84,00	207
21810303	82,00	207
21810401	91,00	207
21812001	85,00	209
21816701	118,00	210
21817001	139,00	210
21819101	300,00	211
21820301	147,00	207
21820303	145,00	207
21826701	98,00	209
21827001	118,00	210
21827810	63,00	211
21828003	343,00	212
21828004	370,00	212
21828005	592,00	213
21828006	340,00	213
21828110	79,00	212
21830010	45,00	521
21830023	108,00	208
21830024	118,00	209
21830801	134,00	208
21830802	128,00	208
21831221	417,00	211
21880301	180,00	208
21899501	255,00	210
22		
22010301	85,00	195
22010401	93,00	195
22012001	88,00	196
22016701	120,00	196
22017001	140,00	196
22020401	155,00	195
22030021	200,00	195
22030022	210,00	196
23		
23033502	220,00	450
23033502AC	341,00	450
23033502BM	341,00	450
23033502NM	341,00	450
23033502OM	484,00	450
23033502OPM	484,00	450
23033503	240,00	450
23033503AC	372,00	450
23033503BM	372,00	450
23033503NM	372,00	450
23033503OM	528,00	450
23033503OPM	528,00	450
23043801	340,00	452
23043802	300,00	453
23043802AC	465,00	453
23043802NM	465,00	453
23043803	260,00	452
23043803AC	403,00	452
23043803NM	403,00	452
23043804	190,00	453
23043804NM	295,00	453
23043840	107,00	454
23044002	245,00	436
23044002AC	380,00	436
23044002BM	380,00	436
23044002NM	380,00	436
23044002OM	539,00	436
23044002OPM	539,00	436
23044003	220,00	438
23044003AC	341,00	438
23044003BM	341,00	438
23044003NM	341,00	438
23044003OM	484,00	438
23044003OPM	484,00	438
23044005	125,00	438
23044005AC	194,00	438
23044005NM	194,00	438
23044006	160,00	437
23044006AC	248,00	437
23044006NM	248,00	437
23044007	140,00	438
23044007AC	217,00	438
23044007NM	217,00	438
23044501	630,00	455
23044501AC	976,00	455
23044501NM	976,00	455
23044501OM	1.323,00	455
23044501OPM	1.323,00	455
23045301	470,00	446
23045301AC	705,00	446
23045301NM	705,00	446
23045301OM	987,00	446
23045301OPM	987,00	446
23045302	250,00	447
23045302NM	388,00	447
23045303	250,00	447
23045303NM	388,00	447
23045402	311,00	446
23045402NM	434,00	446
23045403	311,00	446
23045403NM	434,00	446
23048701	330,00	451
23048701OM	726,00	451
23048701OPM	726,00	451
23048702	360,00	451
23048702NM	558,00	451
23048702OM	792,00	451
23048702OPM	792,00	451
23050301	150,00	447
23050301NM	233,00	447
23050301OM	330,00	447
23050301OPM	330,00	447
23050302	60,00	447
23050401	243,00	446
23050401NM	344,00	446
23050401OM	481,00	446
23050401OPM	481,00	446
23050402	162,00	446
23444005	7,00	518
23461013	6,00	518
23461015	6,00	518
23461038	6,00	519
23461050	6,00	518
23461301	6,00	518
23461303	6,00	518
23461305	8,00	518
23461380	6,00	519
23461501	6,00	518
23466001	6,00	518
23466203	6,00	518
23466205	6,00	518
23466905	6,00	519
23466938	6,00	519
23467205	6,00	519
23467238	6,00	519
23468301	9,00	519
23468303	9,00	519
24		
24210201	273,00	43
24210201AC	423,00	43
24210201LM	396,00	43
24210201LV	396,00	43
24210201OR	601,00	43
24210301	215,00	43
24210301AC	334,00	43
24210301LM	312,00	43
24210301LV	312,00	43
24210301OR	474,00	43
24210501	383,00	44
24210501AC	594,00	44
24210501LM	556,00	44
24210501LV	556,00	44
24210501OR	843,00	44
24210601	326,00	44
24210601AC	505,00	44
24210601LM	472,00	44
24210601LV	472,00	44
24210601OR	716,00	44
24210801	252,00	43
24210801AC	391,00	43
24210801LM	365,00	43
24210801LV	365,00	43
24210801OR	554,00	43
24210901	179,00	43
24210901AC	277,00	43
24210901LM	259,00	43
24210901LV	259,00	43
24210901OR	393,00	43
24210902	278,00	43
24210902AC	431,00	43
24210902LM	403,00	43
24210902LV	403,00	43
24210902OR	612,00	43
24212001	226,00	45
24212001AC	350,00	45
24212001LM	327,00	45
24212001LV	327,00	45
24212001OR	497,00	45

Referencia	€	
24212101	284,00	46
24212101AC	439,00	46
24212101LM	411,00	46
24212101LV	411,00	46
24212101OR	624,00	46
24212201	186,00	45
24212201AC	288,00	45
24212201LM	269,00	45
24212201LV	269,00	45
24212201OR	409,00	45
24212202	289,00	46
24212202AC	448,00	46
24212202LM	419,00	46
24212202LV	419,00	46
24212202OR	635,00	46
24214501	467,00	50
24214501AC	724,00	50
24214501LM	678,00	50
24214501LV	678,00	50
24214501OR	1.028,00	50
24214601	610,00	50
24214601AC	945,00	50
24214601LM	884,00	50
24214601LV	884,00	50
24214601OR	1.342,00	50
24214602	583,00	50
24214602AC	903,00	50
24214602LM	845,00	50
24214602LV	845,00	50
24214602OR	1.282,00	50
24215101	284,00	44
24215101AC	439,00	44
24215101LM	411,00	44
24215101LV	411,00	44
24215101OR	624,00	44
24215102	305,00	44
24215102AC	472,00	44
24215102LM	442,00	44
24215102LV	442,00	44
24215102OR	670,00	44
24215501	93,00	496
24215501AC	145,00	496
24215501LM	136,00	496
24215501LV	136,00	496
24215501OR	206,00	496
24215502	93,00	497
24215502AC	145,00	497
24215502LM	136,00	497
24215502LV	136,00	497
24215502OR	206,00	497
24216301	294,00	46
24216301AC	456,00	46
24216301LM	426,00	46
24216301LV	426,00	46
24216301OR	647,00	46
24216402	625,00	52
24216402AC	969,00	52
24216402LM	906,00	52
24216402LV	906,00	52
24216409	488,00	51
24216409AC	757,00	51
24216409LM	708,00	51
24216409LV	708,00	51
24216409OR	1.074,00	51
24216701	305,00	46
24216701AC	472,00	46
24216701LM	442,00	46
24216701LV	442,00	46
24216701OR	670,00	46
24217001	352,00	46
24217001AC	545,00	46
24217001LM	510,00	46
24217001LV	510,00	46
24217001OR	774,00	46
24217409	541,00	51
24217409AC	838,00	51
24217409LM	784,00	51
24217409LV	784,00	51
24217409OR	1.190,00	51
24217601	436,00	47
24217601AC	675,00	47
24217601LM	632,00	47
24217601LV	632,00	47
24217601OR	959,00	47
24217602	890,00	47
24217602AC	1.380,00	47
24217602LM	1.291,00	47
24217602LV	1.291,00	47
24217609	683,00	52
24217609AC	1.058,00	52
24217609LM	990,00	52
24217609LV	990,00	52
24217609OR	1.502,00	52
24217701	116,00	48
24217701AC	179,00	48
24217701LM	167,00	48
24217701LV	167,00	48
24217701OR	254,00	48
24217703	566,00	49
24217703AC	906,00	49
24217703LM	821,00	49
24217703LV	821,00	49
24218001	179,00	48
24218001AC	277,00	48
24218001LM	259,00	48
24218001LV	259,00	48
24218001OR	393,00	48
24218003	638,00	48
24218003AC	991,00	48
24218003LM	925,00	48
24218003LV	925,00	48
24218003OR	1.480,00	48
24218004	604,00	48
24218004AC	936,00	48
24218004LM	876,00	48
24218004LV	876,00	48
24218004OR	1.399,00	48
24218005	400,00	49
24218005AC	620,00	49
24218005LM	580,00	49
24218005LV	580,00	49
24218005OR	880,00	49
24218006	678,00	49
24218006AC	1.051,00	49
24218006LM	984,00	49
24218006LV	984,00	49
24218201	71,00	397
24218201AC	111,00	397
24218201LM	104,00	397
24218201LV	104,00	397
24218201OR	157,00	397
24219101	1.003,00	47
24219101AC	1.555,00	47
24219101LM	1.454,00	47
24219101LV	1.454,00	47
24219401	459,00	51
24219401AC	711,00	51
24219401LM	665,00	51
24219401LV	665,00	51
24219401OR	1.009,00	51
24219402	648,00	51
24219402AC	1.004,00	51
24219402LM	939,00	51
24219402LV	939,00	51
24219403	350,00	497
24219403AC	543,00	497
24219403LM	508,00	497
24219403LV	508,00	497
24219403OM	770,00	497
24219501	867,00	52
24219501AC	1.344,00	52
24219501LM	1.257,00	52
24219501LV	1.257,00	52
24219502	1.039,00	53
24219502AC	1.610,00	53
24219502LM	1.507,00	53
24219502LV	1.507,00	53
24219801	964,00	53
24219801AC	1.494,00	53
24219801LM	1.398,00	53
24219801LV	1.398,00	53
24220001	263,00	44
24220001AC	407,00	44
24220001LM	381,00	44
24220001LV	381,00	44
24220001OR	578,00	44
24221501	235,00	457
24221501AC	364,00	457
24221501LM	341,00	457
24221501LV	341,00	457
24221501OR	517,00	457
24222001	255,00	45
24222001AC	395,00	45
24222001LM	370,00	45
24222001LV	370,00	45
24222001OR	561,00	45
24230601	106,00	45
24230601AC	164,00	45
24230601LM	154,00	45
24230601LV	154,00	45
24230601OR	233,00	45
24231001	230,00	456
24231001AC	357,00	456
24231001LM	334,00	456
24231001LV	334,00	456
24231001OR	506,00	456
24233401	400,00	450
24233401AC	620,00	450
24233401LM	580,00	450
24233401LV	580,00	450
24233401OR	880,00	450
24234101	321,00	438
24234101AC	498,00	438
24234101LM	465,00	438
24234101LV	465,00	438
24234101OR	706,00	438
24234201	237,00	456
24234201AC	367,00	456
24234201LM	344,00	456
24234201LV	344,00	456
24234201OR	521,00	456
24235201	786,00	54
24235201AC	1.218,00	54
24235201LM	1.140,00	54
24235201LV	1.140,00	54
24235201OR	1.729,00	54
24235202	1.009,00	54
24235202AC	1.564,00	54
24235202LM	1.463,00	54
24235202LV	1.463,00	54
24235202OR	2.220,00	54
24235203	1.021,00	53
24235203AC	1.583,00	53
24235203LM	1.480,00	53
24235203LV	1.480,00	53
24235301	1.330,00	54
24235301AC	2.062,00	54
24235301LM	1.929,00	54
24235301LV	1.929,00	54
24235301OR	2.926,00	54
24244101	210,00	438
24244101AC	326,00	438
24244101LM	305,00	438
24244101LV	305,00	438
24244101OR	462,00	438
24247601	494,00	58
24247601AC	765,00	58
24247601LM	716,00	58
24247601LV	716,00	58
24247602	481,00	57
24247602AC	745,00	57
24247602LM	697,00	57
24247602LV	697,00	57
24250001	88,00	56
24250001AC	136,00	56
24250001LM	127,00	56
24250001LV	127,00	56
24250001OR	193,00	56
24250301	104,00	45
24250301AC	156,00	45
24250301LM	146,00	45
24250301LV	146,00	45
24250301OR	222,00	45
24252001	103,00	56
24252001AC	159,00	56
24252001LM	149,00	56
24252001LV	149,00	56
24252001OR	226,00	56
24273201	216,00	383
24273201AC	335,00	383
24273201LM	313,00	383
24273201LV	313,00	383
24284001	49,00	482
24284001AC	76,00	482
24284001AM	76,00	482
24284001BL	76,00	482
24284001BM	76,00	482
24284001KM	76,00	482
24284001KMB	76,00	482
24284001LM	71,00	482
24284001LV	71,00	482
24284001NE	76,00	482
24284001NM	76,00	482
24284001OM	108,00	482
24284001OP	108,00	482
24284001OPM	108,00	482
24284001OR	108,00	482
24284001RO	76,00	482
24284002	46,00	482
24284002AC	71,00	482
24284002BL	71,00	482
24284002BM	71,00	482
24284002KM	71,00	482
24284002KMB	71,00	482
24284002LM	66,00	482
24284002LV	66,00	482
24284002NE	71,00	482
24284002NM	71,00	482
24284002OM	101,00	482
24284002OP	101,00	482
24284002OPM	101,00	482
24284002OR	101,00	482
24284010	52,00	482
24284010AC	81,00	482
24284010AM	81,00	482
24284010BL	81,00	482
24284010BM	81,00	482
24284010KM	81,00	482
24284010KMB	81,00	482
24284010LM	75,00	482
24284010LV	75,00	482
24284010NE	81,00	482
24284010NM	81,00	482
24284010OM	114,00	482
24284010OP	114,00	482
24284010OPM	114,00	482
24284010OR	114,00	482
24284010RO	79,00	482
24284020	49,00	483
24284020AC	76,00	483
24284020BL	76,00	483
24284020BM	76,00	483
24284020KM	76,00	483
24284020KMB	76,00	483
24284020LM	71,00	483
24284020LV	71,00	483
24284020NE	76,00	483
24284020NM	76,00	483
24284020OM	107,00	483
24284020OP	107,00	483
24284020OPM	107,00	483
24284020OR	107,00	483
24287101	154,00	498
24287101AC	239,00	498
24287101LM	223,00	498
24287101LV	223,00	498
24287101OR	339,00	498

25

Referencia	€	
25477001	13,00	506
25477002	12,00	506
25477003	10,00	507
25477004	9,00	506
25477005	14,00	507
25477006	3,00	508
25477007	14,00	506
25477008	5,00	508
25477009	16,00	507
25477010	3,00	508
25477011	4,00	508
25477012	13,00	507
25477013	4,00	508
25477091	39,00	509
25477092	40,00	509

26

Referencia	€	
26110501	236,00	81
26110501AC	366,00	81
26110501BM	366,00	81
26110501KM	366,00	81
26110501KMB	366,00	81
26110501NM	366,00	81
26110501OM	520,00	81
26110501OP	520,00	81
26110501OPM	520,00	81
26110501OR	520,00	81
26110502	252,00	81
26110502AC	391,00	81
26110502BM	391,00	81
26110502KM	391,00	81
26110502KMB	391,00	81
26110502NM	391,00	81
26110502OM	554,00	81
26110502OP	554,00	81
26110502OPM	554,00	81
26110502OR	554,00	81
26112001	176,00	84
26112001D	200,00	84
26116701	278,00	85
26116701AC	431,00	85
26116701BM	431,00	85
26116701KM	431,00	85
26116701KMB	431,00	85
26116701NM	431,00	85
26116701OM	612,00	85
26116701OP	612,00	85
26116701OPM	612,00	85
26116701OR	612,00	85
26116701TAM	431,00	85
26116701TRO	431,00	85
26117001	299,00	85
26117001AC	464,00	85
26117001BM	464,00	85
26117001KM	464,00	85
26117001KMB	464,00	85
26117001NM	464,00	85
26117001OM	658,00	85
26117001OP	658,00	85
26117001OPM	658,00	85
26117001OR	658,00	85
26117001TAM	464,00	85
26117001TRO	464,00	85
26118221	42,00	396
26118221AC	65,00	396
26118221BM	65,00	396
26118221KM	65,00	396
26118221KMB	65,00	396
26118221NM	65,00	396
26118221OM	92,00	396
26118221OP	92,00	396
26118221OPM	92,00	396
26118221OR	92,00	396
26130701	312,00	80
26130701AC	483,00	80
26130701BM	483,00	80
26130701KM	483,00	80
26130701KMB	483,00	80
26130701NM	483,00	80
26130701OM	686,00	80
26130701OP	686,00	80
26130701OPM	686,00	80
26130701OR	686,00	80
26130701TAM	483,00	80
26130701TRO	483,00	80
26130801	341,00	80
26130801AC	529,00	80
26130801BM	529,00	80
26130801KM	529,00	80
26130801KMB	529,00	80
26130801NM	529,00	80
26130801OM	751,00	80
26130801OP	751,00	80
26130801OPM	751,00	80
26130801OR	751,00	80
26130801TAM	529,00	80
26130801TRO	529,00	80
26190301	173,00	79
26190301AC	269,00	79
26190301BM	269,00	79
26190301D	196,00	79
26190301KM	269,00	79
26190301KMB	269,00	79
26190301NM	269,00	79
26190301OM	381,00	79
26190301OP	381,00	79
26190301OPM	381,00	79
26190301OR	381,00	79
26190301TAM	269,00	79
26190301TRO	269,00	79
26212001	176,00	84

Referencia	€	
26212001D	200,00	84
26215001	450,00	166
26218004	102,00	500
26218004AC	158,00	500
26218004BM	158,00	500
26218004KM	158,00	500
26218004KMB	158,00	500
26218004NM	158,00	500
26218004OM	224,00	500
26218004OP	224,00	500
26218004OPM	224,00	500
26218004OR	224,00	500
26222402	221,00	84
26222402AC	342,00	84
26222402BM	342,00	84
26222402KM	342,00	84
26222402KMB	342,00	84
26222402NM	342,00	84
26222402OM	485,00	84
26222402OP	485,00	84
26222402OPM	485,00	84
26222402OR	485,00	84
26222402TAM	342,00	84
26222402TRO	342,00	84
26225001	137,00	285
26225001AC	212,00	285
26225001BM	212,00	285
26225001KM	212,00	285
26225001KMB	212,00	285
26225001NM	212,00	285
26225001OM	300,00	285
26225001OP	300,00	285
26225001OPM	300,00	285
26225001OR	300,00	285
26225003	558,00	289
26225003AC	797,00	289
26225003BM	797,00	289
26225003KM	797,00	289
26225003KMB	797,00	289
26225003NM	797,00	289
26225003OM	1.078,00	289
26225003OP	1.078,00	289
26225003OPM	1.078,00	289
26225003OR	1.078,00	289
26225004	585,00	287
26225004AC	837,00	287
26225004BM	837,00	287
26225004KM	837,00	287
26225004KMB	837,00	287
26225004NM	837,00	287
26225004OM	1.136,00	287
26225004OP	1.136,00	287
26225004OPM	1.136,00	287
26225004OR	1.136,00	287
26225005	1.164,00	291
26225005AC	1.737,00	291
26225005BM	1.737,00	291
26225005KM	1.737,00	291
26225005KMB	1.737,00	291
26225005NM	1.737,00	291
26225005OM	2.412,00	291
26225005OP	2.412,00	291
26225005OPM	2.412,00	291
26225005OR	2.412,00	291
26225006	470,00	293
26225006AC	650,00	293
26225006BM	650,00	293
26225006KM	650,00	293
26225006KMB	650,00	293
26225006NM	650,00	293
26225006OM	850,00	293
26225006OP	850,00	293
26225006OPM	850,00	293
26225006OR	850,00	293
26227301	1.164,00	336
26227301AC	1.754,00	336
26227301BM	1.754,00	336
26227301KM	1.754,00	336
26227301KMB	1.754,00	336
26227301NM	1.754,00	336
26227301OM	2.450,00	336
26227301OP	2.450,00	336
26227301OPM	2.450,00	336
26227301OR	2.450,00	336
26227302	663,00	335
26227302AC	946,00	335
26227302BM	946,00	335
26227302KM	946,00	335
26227302KMB	946,00	335
26227302NM	946,00	335
26227302OM	1.304,00	335
26227302OP	1.304,00	335
26227302OPM	1.304,00	335
26227302OR	1.304,00	335
26227310	125,00	325
26227310AC	194,00	325
26227310BM	194,00	325
26227310KM	194,00	325
26227310KMB	194,00	325
26227310NM	194,00	325
26227310OM	275,00	325
26227310OP	275,00	325
26227310OPM	275,00	325
26227310OR	275,00	325
26227810	89,00	322
26227810AC	138,00	322
26227810BM	138,00	322
26227810KM	138,00	322
26227810KMB	138,00	322
26227810NM	138,00	322
26227810OM	196,00	322
26227810OP	196,00	322
26227810OPM	196,00	322
26227810OR	196,00	322
26228003	473,00	329
26228003AC	675,00	329
26228003BM	675,00	329
26228003KM	675,00	329
26228003KMB	675,00	329
26228003NM	675,00	329
26228003OM	924,00	329
26228003OP	924,00	329
26228003OPM	924,00	329
26228003OR	924,00	329
26228004	495,00	326
26228004AC	712,00	326
26228004BM	712,00	326
26228004KM	712,00	326
26228004KMB	712,00	326
26228004NM	712,00	326
26228004OM	977,00	326
26228004OP	977,00	326
26228004OPM	977,00	326
26228004OR	977,00	326
26228005	1.026,00	331
26228005AC	1.546,00	331
26228005BM	1.546,00	331
26228005KM	1.546,00	331
26228005KMB	1.546,00	331
26228005NM	1.546,00	331
26228005OM	2.160,00	331
26228005OP	2.160,00	331
26228005OPM	2.160,00	331
26228005OR	2.160,00	331
26228006	381,00	333
26228006AC	545,00	333
26228006BM	545,00	333
26228006KM	545,00	333
26228006KMB	545,00	333
26228006NM	545,00	333
26228006OM	740,00	333
26228006OP	740,00	333
26228006OPM	740,00	333
26228006OR	740,00	333
26228110	116,00	324
26228110AC	179,00	324
26228110BM	179,00	324
26228110KM	179,00	324
26228110KMB	179,00	324
26228110NM	179,00	324
26228110OM	254,00	324
26228110OP	254,00	324
26228110OPM	254,00	324
26228110OR	254,00	324
26230021	177,00	83
26230021AC	274,00	83
26230021BM	274,00	83
26230021KM	274,00	83
26230021KMB	274,00	83
26230021NM	274,00	83
26230021OM	389,00	83
26230021OP	389,00	83
26230021OPM	389,00	83
26230021OR	389,00	83
26230022	187,00	83
26230022AC	290,00	83
26230022BM	290,00	83
26230022KM	290,00	83
26230022KMB	290,00	83
26230022NM	290,00	83
26230022OM	411,00	83
26230022OP	411,00	83
26230022OPM	411,00	83
26230022OR	411,00	83
26230031	215,00	83
26230031AC	333,00	83
26230031BM	333,00	83
26230031KM	333,00	83
26230031KMB	333,00	83
26230031NM	333,00	83
26230031OM	473,00	83
26230031OP	473,00	83
26230031OPM	473,00	83
26230031OR	473,00	83
26230032	225,00	83
26230032AC	349,00	83
26230032BM	349,00	83
26230032KM	349,00	83
26230032KMB	349,00	83
26230032NM	349,00	83
26230032OM	495,00	83
26230032OP	495,00	83
26230032OPM	495,00	83
26230032OR	450,00	83
26230701	312,00	79
26230701AC	483,00	79
26230701BM	483,00	79
26230701KM	483,00	79
26230701KMB	483,00	79
26230701NM	483,00	79
26230701OM	686,00	79
26230701OP	686,00	79
26230701OPM	686,00	79
26230701OR	686,00	79
26230701TAM	483,00	79
26230701TRO	483,00	79
26230801	341,00	79
26230801AC	529,00	79
26230801BM	529,00	79
26230801KM	529,00	79
26230801KMB	529,00	79
26230801NM	529,00	79
26230801OM	751,00	79
26230801OP	751,00	79
26230801OPM	751,00	79
26230801OR	751,00	79
26230801TAM	529,00	79
26230801TRO	529,00	79
26247005	1.103,00	89
26247005AC	1.709,00	89
26247005BM	1.709,00	89
26247005KM	1.709,00	89
26247005KMB	1.709,00	89
26247005NM	1.709,00	89
26247005OM	2.426,00	89
26247005OP	2.426,00	89
26247005OPM	2.426,00	89
26247005OR	2.426,00	89
26247006	1.103,00	89
26247006AC	1.709,00	89
26247006BM	1.709,00	89
26247006KM	1.709,00	89
26247006KMB	1.709,00	89
26247006NM	1.709,00	89
26247006OM	2.426,00	89
26247006OP	2.426,00	89
26247006OPM	2.426,00	89
26247006OR	2.426,00	89
26285305	578,00	82
26285305AC	895,00	82
26285305BM	895,00	82
26285305KM	895,00	82
26285305KMB	895,00	82
26285305NM	895,00	82
26285305OM	1.271,00	82
26285305OP	1.271,00	82
26285305OPM	1.271,00	82
26285305OR	1.271,00	82
26285306	578,00	82
26285306AC	895,00	82
26285306BM	895,00	82
26285306KM	895,00	82
26285306KMB	895,00	82
26285306NM	895,00	82
26285306OM	1.271,00	82
26285306OP	1.271,00	82
26285306OPM	1.271,00	82
26285306OR	1.271,00	82
26285350	189,00	404
26290301	173,00	79
26290301AC	269,00	79
26290301BM	269,00	79
26290301D	196,00	79
26290301KM	269,00	79
26290301KMB	269,00	79
26290301NM	269,00	79
26290301OM	381,00	79
26290301OP	381,00	79
26290301OPM	381,00	79
26290301OR	381,00	79
26290301TAM	269,00	79
26290301TRO	269,00	79
26290401	242,00	81
26290401AC	374,00	81
26290401BM	374,00	81
26290401KM	374,00	81
26290401KMB	374,00	81
26290401NM	374,00	81
26290401OM	531,00	81
26290401OP	531,00	81
26290401OPM	531,00	81
26290401OR	531,00	81
26290401TAM	374,00	81
26290401TRO	374,00	81
26290402	231,00	80
26290402AC	358,00	80
26290402BM	358,00	80
26290402KM	358,00	80
26290402KMB	358,00	80
26290402NM	358,00	80
26290402OM	508,00	80
26290402OP	508,00	80
26290402OPM	508,00	80
26290402OR	508,00	80
26290402TAM	358,00	80
26290402TRO	358,00	80
26290403	221,00	80
26290403AC	342,00	80
26290403BM	342,00	80
26290403KM	342,00	80
26290403KMB	342,00	80
26290403NM	342,00	80
26290403OM	485,00	80
26290403OP	485,00	80
26290403OPM	485,00	80
26290403OR	485,00	80
26290403TAM	342,00	80
26290403TRO	342,00	80

28

Referencia	€	
28110301	121,00	131
28110301AC	187,00	131
28110301NM	187,00	131
28110301OPM	266,00	131
28110401	129,00	131
28110401AC	200,00	131
28110401NM	200,00	131
28110401OPM	284,00	131
28110402	133,00	132
28110402AC	207,00	132
28110402NM	207,00	132
28110402OPM	293,00	132
28112001	128,00	134
28112001AC	199,00	134
28112001NM	199,00	134
28112001OPM	282,00	134
28112301	180,00	134
28112301AC	279,00	134
28112301NM	279,00	134
28112301OPM	396,00	134
28116701	242,00	134
28116701AC	374,00	134
28116701NM	374,00	134
28116701OPM	531,00	134
28117001	263,00	134
28117001AC	407,00	134
28117001NM	407,00	134
28117001OPM	578,00	134
28119101	497,00	135
28119101AC	770,00	135
28119101NM	770,00	135
28119101OPM	1.093,00	135
28119701	528,00	135
28119701AC	819,00	135
28119701NM	819,00	135
28119701OPM	1.162,00	135
28120301	236,00	132
28120301AC	366,00	132
28120301NM	366,00	132
28120301OPM	520,00	132
28125001	116,00	285
28125001AC	179,00	285
28125001NM	179,00	285
28125001OPM	254,00	285
28125003	538,00	290
28125003AC	766,00	290
28125003NM	766,00	290
28125004	566,00	288
28125004AC	806,00	288
28125004NM	806,00	288
28125004OPM	1.092,00	288
28125005	1.145,00	291
28125005AC	1.706,00	291
28125005NM	1.706,00	291
28125005OPM	2.369,00	291
28125006	450,00	293
28125006AC	633,00	293
28125006NM	633,00	293
28127301	1.104,00	335
28127301AC	1.660,00	335
28127301NM	1.660,00	335
28127301OPM	2.318,00	335
28127302	1.180,00	336
28127302AC	1.780,00	336
28127302NM	1.780,00	336
28127302OPM	2.486,00	336
28127310	109,00	325
28127310AC	169,00	325
28127310NM	169,00	325
28127310OPM	240,00	325
28127810	79,00	322
28127810AC	122,00	322
28127810NM	122,00	322
28127810OPM	173,00	322
28128004	474,00	327
28128004AC	691,00	327
28128004NM	691,00	327
28128004OPM	947,00	327
28128110	100,00	324
28128110AC	155,00	324
28128110NM	155,00	324
28128110OPM	219,00	324
28130021	145,00	133
28130021AC	225,00	133
28130021NM	225,00	133
28130021OPM	352,00	133
28130022	155,00	133
28130022AC	240,00	133
28130022NM	240,00	133
28130022OPM	341,00	133
28130023	185,00	133
28130023AC	287,00	133
28130023NM	287,00	133
28130023OPM	407,00	133
28130024	195,00	133
28130024AC	302,00	133
28130024NM	302,00	133
28130024OPM	429,00	133
28144701	210,00	131
28144701AC	326,00	131
28144701NM	326,00	131
28144701OPM	462,00	131
28164701	221,00	131
28164701AC	342,00	131
28164701NM	342,00	131
28164701OPM	485,00	131
28180301	273,00	132
28180301AC	423,00	132
28180301NM	423,00	132
28180301OPM	601,00	132

Referencia	€	
28184701	236,00	131
28184701AC	366,00	131
28184701NM	366,00	131
28184701OPM	520,00	131
28190301	125,00	132
28190301AC	194,00	132
28190301NM	194,00	132
28190301OPM	275,00	132
28310301	236,00	35
28310301AC	366,00	35
28310301NM	366,00	35
28310301OM	520,00	35
28310301OPM	520,00	35
28310501	315,00	35
28310501AC	488,00	35
28310501NM	488,00	35
28310501OM	693,00	35
28310501OPM	693,00	35
28312001	239,00	36
28312001AC	371,00	36
28312001NM	371,00	36
28312001OM	527,00	36
28312001OPM	527,00	36
28316301	336,00	36
28316301AC	521,00	36
28316301NM	521,00	36
28316301OM	739,00	36
28316301OPM	739,00	36
28317601	404,00	36
28317601AC	627,00	36
28317601NM	627,00	36
28317601OM	889,00	36
28317601OPM	889,00	36
28319401	578,00	37
28319401AC	895,00	37
28319401NM	895,00	37
28319401OM	1.271,00	37
28319401OPM	1.271,00	37
28320301	252,00	35
28320301AC	391,00	35
28320301NM	391,00	35
28320301OM	554,00	35
28320301OPM	554,00	35
28325001	179,00	284
28325001AC	277,00	284
28325001NM	277,00	284
28325001OM	393,00	284
28325001OPM	393,00	284
28325002	625,00	285
28325002AC	899,00	285
28325002NM	899,00	285
28325002OM	1.224,00	285
28325002OPM	1.224,00	285
28330001	289,00	35
28330001AC	448,00	35
28330001NM	448,00	35
28330001OM	635,00	35
28330001OPM	635,00	35
28330002	299,00	36
28330002AC	464,00	36
28330002NM	464,00	36
28330002OM	658,00	36
28330002OPM	658,00	36
28380301	294,00	35
28380301AC	456,00	35
28380301NM	456,00	35
28380301OM	647,00	35
28380301OPM	647,00	35
29		
29908405	11,00	520
29908406	10,00	520
29911351	16,00	376
29912390	46,00	376
29915501	37,00	496
29916901	59,00	519
29916902	66,00	520
29919001	43,00	519
29919505	60,00	519
29919607	3,00	521
29928010	50,00	521
29928011	84,00	521
29933701	84,00	368
29933701AC	130,00	368
29933701LM	122,00	368
29933701LV	122,00	368
29933701OR	185,00	368
29933702	60,00	369
29933702AC	93,00	369
29933702LM	87,00	369
29933702LV	87,00	369
29933702OR	132,00	369
29933703	268,00	364
29933703AC	415,00	364
29933703LM	389,00	364
29933703LV	389,00	364
29933703OR	590,00	364
299392134	10,00	521
29943801	54,00	364
29944601	55,00	497
29945302	62,00	449
29945303	120,00	449
29945304	53,00	449
29951501	63,00	399
29951502	56,00	400
29951503	55,00	400
29951504	693,00	398
29951504AC	1.074,00	398
29951504BM	1.074,00	398
29951504NM	1.074,00	398
29951504OM	1.525,00	398
29951504OR	1.525,00	398
29951505	709,00	398
29951505AC	1.099,00	398
29951505BM	1.099,00	398
29951505NM	1.099,00	398
29951505OM	1.559,00	398
29951505OR	1.559,00	398
29951506	420,00	398
29951507	436,00	398
29951607	920,00	355
29951607AC	1.426,00	355
29951607BM	1.426,00	355
29951607NM	1.426,00	355
29951607OM	2.024,00	355
29951607OR	2.024,00	355
29952505	16,00	495
29953202	295,00	360
29955303	31,00	520
29955304	31,00	520
29955306	13,00	520
29961001	5,00	518
29961002	6,00	518
29961005	6,00	518
29961006	7,00	518
29963105	28,00	375
29963106	25,00	374
29963108	21,00	371
29963109	58,00	374
29963109AC	90,00	374
29963109LM	84,00	374
29963109LV	84,00	374
29963109OR	145,00	374
29963110	16,00	375
29963111	26,00	373
29963112	41,00	372
29963112AC	64,00	372
29963112BM	64,00	372
29963112KM	64,00	372
29963112KMB	64,00	372
29963112NM	64,00	372
29963112OM	90,00	372
29963112OP	90,00	372
29963112OPM	90,00	372
29963112OR	90,00	372
29963113	43,00	372
29963113AC	67,00	372
29963113BM	67,00	372
29963113KM	67,00	372
29963113KMB	67,00	372
29963113NM	67,00	372
29963113OM	95,00	372
29963113OP	95,00	372
29963113OPM	95,00	372
29963113OR	95,00	372
29963114	16,00	374
29963115	25,00	373
29963203	360,00	361
29963203AC	558,00	361
29963203BM	558,00	361
29963203NM	558,00	361
29963203OM	792,00	361
29963203OR	792,00	361
29963206	135,00	363
29963901	10,00	394
29963902	85,00	367
29963902AC	132,00	367
29963902BM	132,00	367
29963902KMB	132,00	367
29963902NM	132,00	367
29963902OM	187,00	367
29963902OP	187,00	367
29963902OPM	187,00	367
29963902OR	187,00	367
29963910	40,00	394
29963910AC	62,00	394
29963910LM	58,00	394
29963910LV	58,00	394
29963910OR	88,00	394
29963928	7,00	394
29966310	5,00	518
29974802	30,00	374
29974901	33,00	373
29974904	45,00	372
29974905	35,00	373
29974906	39,00	372
29985001	36,00	521
29985002	40,00	521
29985003	50,00	521
29987001	114,00	498
29987001AC	177,00	498
29987001NM	177,00	498
29987001OM	251,00	498
29987001OPM	251,00	498
29987002	126,00	497
29989601	19,00	521
29989602	17,00	521
29989603	21,00	521
29990301	755,00	358
29990301AC	1.170,00	358
29990301BM	1.170,00	358
29990301NM	1.170,00	358
29990301OM	1.661,00	358
29990301OPM	1.661,00	358
29990301OR	1.661,00	358
29990302	555,00	359
29990302AC	860,00	359
29990302BM	860,00	359
29990302NM	860,00	359
29990302OM	1.221,00	359
29990302OPM	1.221,00	359
29990302OR	1.221,00	359
29990303	455,00	359
29990303AC	705,00	359
29990303BM	705,00	359
29990303KM	705,00	359
29990303KMB	705,00	359
29990303NM	705,00	359
29990303OM	1.001,00	359
29990303OP	1.001,00	359
29990303OPM	1.001,00	359
29990303OR	1.001,00	359
29990304	450,00	360
29990304AC	698,00	360
29990304BM	698,00	360
29990304KMB	698,00	360
29990304NM	698,00	360
29990304OM	990,00	360
29990304OPM	990,00	360
29990304OR	990,00	360
29990306	515,00	359
29990306AC	798,00	359
29990306BM	798,00	359
29990306NM	798,00	359
29990306OM	1.133,00	359
29990306OR	1.133,00	359
29990307	615,00	359
29990307AC	953,00	359
29990307BM	953,00	359
29990307KM	953,00	359
29990307KMB	953,00	359
29990307NM	953,00	359
29990307OM	1.353,00	359
29990307OP	1.353,00	359
29990307OPM	1.353,00	359
29990307OR	1.353,00	359
29990308	815,00	359
29990308AC	1.263,00	359
29990308BM	1.263,00	359
29990308NM	1.263,00	359
29990308OM	1.793,00	359
29990308OP	1.793,00	359
29990308OPM	1.793,00	359
29990308OR	1.793,00	359
29995001	38,00	174
29995301	790,00	355
29995301AC	1.225,00	355
29995301BM	1.225,00	355
29995301NM	1.225,00	355
29995301OM	1.738,00	355
29995301OR	1.738,00	355
29995501	1.135,00	354
29995501AC	1.759,00	354
29995501BM	1.759,00	354
29995501NM	1.759,00	354
29995501OM	2.497,00	354
29995501OR	2.497,00	354
29995801	2.440,00	356
29996201	1.390,00	354
29997001	1.440,00	354
29997001AC	2.232,00	354
29997001BM	2.232,00	354
29997001NM	2.232,00	354
29997001OM	3.168,00	354
29997001OR	3.168,00	354
29997101	1.540,00	354
29997201	2.440,00	354
30		
30725201	560,00	274
30725201AC	868,00	274
30725201KMB	868,00	274
30725201NM	868,00	274
30725201OM	1.232,00	274
30725201OP	1.232,00	274
30725201OPM	1.232,00	274
30725201OR	1.232,00	274
30725204	782,00	276
30725204AC	1.210,00	276
30725204KMB	1.210,00	276
30725204NM	1.210,00	276
30725204OM	1.718,00	276
30725204OP	1.718,00	276
30725204OPM	1.718,00	276
30725204OR	1.718,00	276
30725205	1.116,00	276
30725205AC	1.730,00	276
30725205KMB	1.730,00	276
30725205NM	1.730,00	276
30725205OM	2.456,00	276
30725205OP	2.456,00	276
30725205OPM	2.456,00	276
30725205OR	2.456,00	276
30725206	1.315,00	277
30725206AC	1.855,00	277
30725206KMB	1.855,00	277
30725206NM	1.855,00	277
30725206OM	2.895,00	277
30725206OP	2.895,00	277
30725206OPM	2.895,00	277
30725206OR	2.895,00	277
30725207	1.197,00	278
30725207AC	1.855,00	278
30725207KMB	1.855,00	278
30725207NM	1.855,00	278
30725207OM	2.633,00	278
30725207OP	2.633,00	278
30725207OPM	2.633,00	278
30725207OR	2.633,00	278
30725208	1.852,00	277
30725301	660,00	275
30725301AC	1.023,00	275
30725301KMB	1.023,00	275
30725301NM	1.023,00	275
30725301OM	1.452,00	275
30725301OP	1.452,00	275
30725301OPM	1.452,00	275
30725301OR	1.452,00	275
30725305	1.410,00	278
30725305AC	2.172,00	278
30725305KMB	2.172,00	278
30725305NM	2.172,00	278
30725305OM	3.083,00	278
30725305OP	3.083,00	278
30725305OPM	3.083,00	278
30725305OR	3.083,00	278
30725306	1.477,00	278
30725306AC	2.290,00	278
30725306KMB	2.290,00	278
30725306NM	2.290,00	278
30725306OM	3.250,00	278
30725306OP	3.250,00	278
30725306OPM	3.250,00	278
30725306OR	3.250,00	278
30725401	660,00	275
30725401AC	1.023,00	275
30725401KMB	1.023,00	275
30725401NM	1.023,00	275
30725401OM	1.452,00	275
30725401OP	1.452,00	275
30725401OPM	1.452,00	275
30725401OR	1.452,00	275
30725405	1.842,00	279
30725405AC	2.854,00	279
30725405KMB	2.854,00	279
30725405NM	2.854,00	279
30725405OM	4.051,00	279
30725405OP	4.051,00	279
30725405OPM	4.051,00	279
30725405OR	4.051,00	279
30725406	1.918,00	279
30725406AC	2.972,00	279
30725406KMB	2.972,00	279
30725406NM	2.972,00	279
30725406OM	4.219,00	279
30725406OP	4.219,00	279
30725406OPM	4.219,00	279
30725406OR	4.219,00	279
30735201	540,00	274
30735201AC	837,00	274
30735201KMB	837,00	274
30735201NM	837,00	274
30735201OM	1.188,00	274
30735201OP	1.188,00	274
30735201OPM	1.188,00	274
30735201OR	1.188,00	274
30735204	811,00	276
30735204AC	1.163,00	276
30735204KMB	1.163,00	276
30735204NM	1.163,00	276
30735204OM	1.651,00	276
30735204OP	1.651,00	276
30735204OPM	1.651,00	276
30735204OR	1.651,00	276
30735206	1.329,00	277
30735206AC	1.966,00	277
30735206KMB	1.966,00	277
30735206NM	1.966,00	277
30735206OM	2.790,00	277
30735206OP	2.790,00	277
30735206OPM	2.790,00	277
30735206OR	2.790,00	277
30735301	640,00	274
30735301AC	992,00	274
30735301KMB	992,00	274
30735301NM	992,00	274
30735301OM	1.408,00	274
30735301OP	1.408,00	274
30735301OPM	1.408,00	274
30735301OR	1.408,00	274
30735401	640,00	275
30735401AC	992,00	275
30735401KMB	992,00	275
30735401NM	992,00	275
30735401OM	1.408,00	275
30735401OP	1.408,00	275
30735401OPM	1.408,00	275
30735401OR	1.408,00	275
39		
39210301	205,00	423
39210302	163,00	419
39210303	315,00	420
39210304	420,00	420
39210305	399,00	420
39210306	504,00	420
39210309	251,00	423
39210317	209,00	419
39210318	313,00	421
39210319	410,00	421

Referencia	€	
39210320	515,00	421
39210390	254,00	424
39210391	204,00	424
39210397	250,00	424
39210399	300,00	424
39274101	310,00	425
39274101NM	480,00	425
39274102	315,00	425
39274201	202,00	426
39274201AC	202,00	426
39274201BL	202,00	426
49		
49286299	1.040,00	268
49286398	1.113,00	269
49286399	1.113,00	269
49286499	1.187,00	269
49288299	1.040,00	268
49288398	1.113,00	269
49288399	1.113,00	269
49288499	1.187,00	269
50		
50643703	646,00	452
50648603	651,00	436
50716703	485,00	104
5071700203	518,00	104
50783903	48,00	394
52		
5246360951	113,00	412
53		
53049603	471,00	436
56		
56243703	415,00	453
56244003	310,00	439
91		
9106006	9,00	518
910618020	31,00	520
910719005	40,00	519
9107515	134,00	399
9107672	14,00	518
913010334	7,00	521
9130190	40,00	519
913043810	36,00	519
913049310	35,00	519
913214591	120,00	519
9133317	7,00	519
913331703	10,00	521
9133317031	4,00	521
913400831	8,00	521
9134008311	3,00	521
9134011	45,00	477
913412380	31,00	371
913414580	43,00	498
9134235	46,00	519
9134250	13,00	520
9134256	14,00	520
913427210	15,00	520
913427220	15,00	520
913427510	25,00	520
9134282	15,00	520
9134283	7,00	520
9134284	8,00	520
9134286	8,00	520
9134288	40,00	519
9134290	40,00	519
9134292	15,00	520
9134293	15,00	520
9134294	12,00	520
9134296	17,00	520
9134314	20,00	519
9134315	25,00	519
9134316	30,00	519
9134319	35,00	519
9134415	45,00	400
9134441	30,00	519
9134450	20,00	376
9134481	70,00	519
9134515	60,00	399
9134525	16,00	495
9134525NM	25,00	495
9134577	7,00	518

Referencia	€	
9134591	40,00	519
9134592	40,00	519
9134609	24,00	377
913460910	21,00	377
913460912	23,00	377
913460912AC	35,00	377
913460912BM	35,00	377
913460912KM	35,00	377
913460912KMB	35,00	377
913460912NM	35,00	377
913460912OM	51,00	377
913460912OP	51,00	377
913460912OPM	51,00	377
913460912OR	51,00	377
913460915	23,00	377
913460915AC	35,00	377
913460915BM	35,00	377
913460915KM	35,00	377
913460915KMB	35,00	377
913460915NM	35,00	377
913460915OM	51,00	377
913460915OP	51,00	377
913460915OPM	51,00	377
913460915OR	51,00	377
913460920	24,00	377
9134609AC	36,00	377
9134609BM	36,00	377
9134609KM	36,00	377
9134609KMB	36,00	377
9134609NM	36,00	377
9134609OM	52,00	377
9134609OP	52,00	377
9134609OPM	52,00	377
9134609OR	52,00	377
9134615	29,00	400
9134630	15,00	378
913463250	18,00	494
913463320	15,00	494
913463320AC	23,00	494
913463320BM	23,00	494
913463320KM	23,00	494
913463320KMB	23,00	494
913463320LM	22,00	494
913463320LV	22,00	494
913463320NM	23,00	494
913463320OM	52,00	494
913463320OP	52,00	494
913463320OPM	52,00	494
913463320OR	52,00	494
913463330	12,00	494
9134665	7,00	518
9134666	7,00	518
9134668	6,00	518
9134672	6,00	518
9134672501	13,00	518
9134673	6,00	518
9134673501	13,00	518
9134673503	13,00	518
9134674	6,00	518
9134677	7,00	518
9134681	8,00	518
91346815	8,00	518
91346816	6,00	518
9134682	9,00	518
91346825	8,00	518
91346826	6,00	518
9134683	11,00	519
9134712	29,00	379
9134725	12,00	375
9134731	33,00	379
9134731051	82,00	379
913473810	36,00	370
913474410	6,00	501
913474420	6,00	501
913474430	9,00	501
9134745051	58,00	491
9134746051	46,00	488
9134779	10,00	502
9134780	14,00	502
9134781	6,00	501
9134784	8,00	502
9134786	12,00	503
9134787	13,00	502
9134788	12,00	502
9134803	9,00	520
9134806	8,00	520

Referencia	€	
913480810	19,00	370
913481810	26,00	369
9134828	18,00	378
9134830051	82,00	378
9134830053	82,00	378
9134830054	164,00	378
913483005LM	82,00	378
913483080	20,00	378
913484005	4,00	520
9134840061	9,00	520
913484007	9,00	520
913484016	11,00	520
913484026	16,00	520
913484057	25,00	520
9134841	10,00	395
9134849	31,00	519
9134867	33,00	378
9134872	35,00	521
9134880	28,00	519
9134881	33,00	379
9134882	7,00	521
9134887	35,00	379
9134890	11,00	521
9134891	6,00	521
9134893	3,00	521
9134895	3,00	521
9134896	3,00	521
9134897	3,00	521
9134898	3,00	521
9134915	36,00	400
916110348	36,00	488
9161515	129,00	399
916184010	20,00	520
916184060	28,00	488
916218005	31,00	520
9162292	15,00	520
9174441	30,00	519
919260634	11,00	520
919416401	3,00	521
9194283	46,00	519
9194552	120,00	519
92		
9262503	7,00	518
93		
932010331	3,00	521
95		
953044052	7,00	521
9530440521	2,00	521
953331550	8,00	521
9533315501	2,00	521
953331750	7,00	521
9533317501	2,00	521
9534294501	2,00	521
96		
963033331	4,00	520
966110301	9,00	520

Condiciones generales de venta

PRECIOS SIN IMPUESTOS (SIN IVA)

Precios

Los precios de esta tarifa, y cualquier anexo que publiquemos, deben considerarse "precios de venta recomendados para el cliente final antes de impuestos".
Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos.... facturándose los que rijan el día de la expedición.

Pedidos

Se considerarán condicionales y sujetos, por lo tanto, a nuestra consideración.

Diseño

Nuestros modelos podrán ser modificados por exigencias de diseño, sin previo aviso, siempre en beneficio del artículo.
La documentación fotográfica y/o el diseño técnico reproducidos en los listados, catálogos, folletos y demás instrumentos publicitarios tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá acogerse a ellos en caso de posibles quejas por disconformidad o diferencia con los productos suministrados. Las reclamaciones referentes a la falta de conformidad de los productos suministrados deberán realizarse, como máximo, en los quince días siguientes a la entrega de la mercancía en su lugar de destino.

Plazo de entrega

Nuestros plazos de entrega son siempre aproximados y no nos hacemos responsables de las consecuencias de cualquier retraso.

Expedición de productos

La mercancía viajará a portes pagados siempre que el pedido neto importe un mínimo de 150€. Si la compra es inferior a esta cantidad, viajará a portes pagados también pero realizaremos un cargo en la factura de 6€ en concepto de transporte y gestión. Para las islas, si el importe del pedido asciende a un mínimo de 600€, la mercancía viajará a portes pagados, si no, viajará siempre a portes debidos. Informamos que nuestro departamento de logística gestiona los pedidos de forma independiente y no acumula los mismos para alcanzar el importe mencionado.
El destinatario comprobará, al recibo de la mercancía, el estado de la misma, indicando en el albarán del transportista las posibles incidencias.

Garantía Tres

TRES COMERCIAL SL garantiza todos los productos comercializados bajo la marca TRES ante eventuales defectos estructurales, de material o de fabricación durante 3 años a partir de la fecha de compra por parte del consumidor final.
Adicionalmente, TRES COMERCIAL SL, ofrece una Garantía Comercial de 2 años adicionales (**Garantía de 5 años en total)**, exceptuando:

- Revestimientos de acabados especiales (aquellos distintos del cromo).
- Grifería electrónica distinta del producto Shower Technology.
- Columnas de ducha, cartuchos temporizados.
- Complementos y accesorios (flexos, mandos de ducha, rociadores, soportes, llaves de paso, etc.)
- Materiales de consumo (filtros, juntas, aireadores, etc.)

Esta garantía no modifica los derechos que la legislación local otorga al consumidor final frente al comercializador del producto y frente al fabricante en el caso de haber sido adquirido en un distribuidor oficial.

Prerrequisitos de la Garantía

Para ejercer una reclamación de garantía es condición indispensable la presentación de una factura de compra donde se identifique claramente la fecha de compra y el distribuidor autorizado.
Para ejercer una reclamación de garantía el producto debe estar correctamente instalado, el uso debe haber sido de acuerdo con lo esperado para ese producto y la limpieza y mantenimiento debe haberse realizado de acuerdo a las indicaciones recogidas en el manual.

Servicios dentro del plazo de la Garantía

TRES COMERCIAL SL tiene la potestad de decidir la gestión a realizar, según la tipología del producto, entre la reparación por un Servicio Técnico Oficial, el suministro de un recambio para la reparación, la reparación en las instalaciones de TRES COMERCIAL SL o el cambio por un producto igual o similar en el caso de que el producto esté discontinuado.

Condiciones y exclusiones

TRES COMERCIAL SL se exime de toda responsabilidad:

- Si el producto no se ha instalado, mantenido y limpiado conforme a las instrucciones del mismo, incluidas en cada producto y disponibles en www.tresgriferia.com
- Si el producto no ha recibido el uso esperado para la tipología de producto.
- Si monta piezas no originales o evidencia signos de manipulación indebida.
- Si los defectos son resultado del transporte y/o la instalación.
- Si los elementos reclamados son aquellos sujetos a desgaste y éste es el normal para el uso dado.
- Si el defecto se produce por elementos externos agresivos (químicos, productos de limpieza corrosivos, instalación en ambientes agresivos, exceso de cal, hielo...)
- Si el defecto se produce por circunstancias ambientales (variaciones de presión, temperaturas extremas...)
- En caso de faltar un componente si éste no se ha reclamado en un plazo de 30 días desde la fecha de compra.

Límites de la Garantía

La eventual reparación, sustitución o cualquier prestación de servicio sobre el producto afectado, no extiende esta Garantía Comercial.
Para que esta Garantía sea válida, es necesario en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico. En caso de que el producto analizado no presente ningún defecto cubierto por esta Garantía, se procederá a los siguientes cargos en concepto de Servicio Técnico:

- 12 € (IVA incluido) más gastos de transporte en el caso de análisis del defecto en las instalaciones de TRES COMERCIAL SL.
- Tarifa oficial del Servicio Técnico (a disposición de los clientes a través del dpto. Comercial) en caso de atención por parte del Servicio Técnico en la instalación.

La Garantía Comercial cubre únicamente la reparación o reposición del material sin cargo alguno para el cliente, y sin que en ningún caso podamos hacernos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto haya podido producirse directa o indirectamente.

Pago

El importe de las facturas, salvo acuerdos especiales, será cancelado mediante giro SEPA B2B como máximo a 30 días fecha factura.

Reserva de dominio

TRES COMERCIAL SL será propietario de todos los productos suministrados al cliente, hasta el cobro completo de la factura correspondiente.

MUY IMPORTANTE

Devoluciones

TRES COMERCIAL SL no aceptará ninguna devolución de mercancía sin que previamente nuestro representante lo haya aceptado y comunicado.

1) TRES COMERCIAL SL no acepta ninguna devolución sin la aceptación previa (la mercancía se devolverá al remitente).

2) TRES COMERCIAL SL no acepta ninguna devolución de mercancía que pueda repararse con recambios originales.

3) TRES COMERCIAL SL no acepta ninguna devolución de mercancía fuera de garantía.

4) No obstante, en caso de recepcionar mercancía perfectamente encajada, esta sufrirá una depreciación en factura de:

- Si es del año en curso: *-15% depreciación*
- Si es anterior a dos años: *-30% depreciación*
- Si es anterior a 3 años: *-60% depreciación*

Los envíos de mercaderías deberán efectuarse
a portes pagados por el cliente.


AENOR

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1111/1999

TRES COMERCIAL, S.A.


IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

TRES COMERCIAL, S.A.

PI CAN PRUNERA, CL PENEDÈS, 26-28
08759 - VALLIRANA
(BARCELONA)

Quality Management System

ISO 9001:2015

First issued on: 1999-11-11 Last issued: 2019-01-14 Validity date: 2022-01-14

Registration Number: ER-1111/1999

AENOR


AENOR

AENOR Product Certificate
Sanitary tapware

003/031910

TRES COMERCIAL, S.A.


CERTIFICAT D'ATORGAMENT

El Departament de Territori i Sostenibilitat certifica que ha atorgat als productes:

40.11 regaderas de dutxa (fixes i mòbils) – 5 ref.
40.12 aixetes de rentat, bidet i equipar – 30 ref.
40.5 altres sistemes que afavoreixin l'estalvi d'aigua – 17 ref.

de l'empresa

TRES COMERCIAL, S.A

ubicada a Cl del Penedès, 26 de Vallirana

el Distintiu de garantia de qualitat ambiental
corresponent a la categoria de Productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua

d'acord amb la Resolució de 29 de setembre de 2020 de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i el que preveu l'article 9 del Decret 319/1994, de 4 de novembre, sobre atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, modificat pel Decret 395/1998, de 17 de novembre.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Data d'atorgament: 25/01/1999
Data 7ª renovació: 29/09/2020
Validesa del certificat: 29/09/2020.

Damià Calvet i Valera

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat


CSTB

Organisme certificateur

NF

Certificat

ROBINETTERIE SANITAIRE

Famille de produit : EAU

La société TRES
C/ Penedès 16-26
Zona Industrial Sector A
ES-08759 VALLIRANA (BARCELONA)

Marque commerciale : TRES


BELGAQUA

CERTIFICA(A)T

Belg 18/277/27

Soort toestel/ Genre d'appareil: Eengreepsmengkranen / Robinets monocommandés

Merk/Marque: TRES

202.167.01.MM
202.167.01.BM
202.170.01.MM
202.170.01.BM
00716703NM
00716709M
00717000NM
00717000BM
28116701MM
28117701MM
28212301
28216003MM
20016701MM
20017001MM
21116701
21116701AC
21116701M
21116701MM
21116701BM
21117001MM
21117701
21117001AC
21117001BM
21117001MM
21117701
21118001
21118003
21118003AC
21118003MM
21118003BM
24216701
24216701AC
24216701LV
24216701OR
24217001
24217001AC


eurofins | Expertises Environnementales

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

TRES COMERCIAL, S.A.
Calle Penedes, 16-28 Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (BARCELONA)
Espagne

Mitigeur thermostatique bain-douche TRESMOSTATIC 200.174.01

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 15 ACC NY 173

Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.

Commentaires / Comments : /

MITIGEURS THERMOSTATIQUES DOUCHE ET BAIN-DOUCHE TRESMOSTATIC

Références / References :

Références couvertes ; voir annexe / Covered references ; see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 43 références.
This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 43 references.

Julie Manco
Chef de Service / Department Manager

Date de délivrance / Date of issue : 12 juin 2015
Date d'expiration / Expiry date : 12 juin 2020

Commentaires / Comments : /


eurofins | Expertises Environnementales

ANNEXE à l'ACS 15 ACC NY 173 (Annex of ACS 15 ACC NY 173)

Références couvertes / Covered references

Mitigeurs thermostatiques douche et bain-douche avec flexible et douchette TRESMOSTATIC :

024.164.09	050.994.01	1.07.174.9	202.174.09
032.164.09	080.974.01	1.80.162.9	203.164.09
061.162.09	1.07.164.9	1.80.172.9	203.174.09
061.172.09	1.07.174.9	1.80.280	204.196.03
063.162.09	1.81.164.9	200.164.09	
063.172.09	1.81.174.9	200.174.09	
080.196.01	1.87.164.9	202.164.09	

Mitigeurs thermostatiques douche et bain-douche seuls TRESMOSTATIC :

061.162.01	1.07.174	1.80.162	204.196.01
061.172.01	1.81.164	1.80.172	205.165.01
063.162.01	1.81.174	1.80.180	205.174.01
063.172.01	1.87.164	200.164.01	
1.07.164	1.87.174	200.174.01	

Date de délivrance / Date of issue : 12 juin 2015
Date d'expiration / Expiry date : 12 juin 2020

Julie Manco
Chef de Service / Department Manager

Signature :


NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH – Państwowy Zakład Higieny

National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.HK.4011.1396.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Certificados de calidad en la web **www.tresgriferia.com**



TRES

www.tresgriferia.com
C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)

España | comercial@tresgriferia.com | +34 93 683 40 27
Portugal | portugal@tresgriferia.com | +351 707 502 134

sat@tresgriferia.com | +34 93 683 41 34

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-1111/1999

8 429546 607092

REF. 7342025010 / ED. 01-2025