LISTA PARA PRO-FESIONALES 2026.

Viega sistemas de cisternas empotradas y evacuación



INFORMACIÓN GENERAL

Gama de productos Viega

Información general, Servicio VI

Técnica de muro de cortina/ tecnología de descarga


Prevista Dry 1
Prevista Pure 25
Pulsadores de accionamiento/accesorios 37
Accesorios/piezas individuales 59
Piezas de repuesto y accesorios de evacuación 83

Técnica de evacuación

Sumideros para bañeras y platos de ducha 143
Sumideros para lavabos y bidés 171
Desagües para fregaderos, vertederos y aparatos 189
Válvulas para inodoros y urinarios 203
Piezas de repuesto para sifones y válvulas de desagüe 213
Canaletas de ducha Advantix 279
Sumideros de baño Advantix medida de sistema 100 307
Sumideros de suelo Advantix medida de sistema 145 327
Válvulas antirretorno, sumideros de balcón y terraza, soluciones especiales 341
Piezas de repuesto para sistemas Advantix y válvulas antirretorno 355

Lista de números de artículo 387
Lista de números de modelo 395

ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.



TÉCNICA DE MURO DE CORTINA/ TECNOLOGÍA DE DESCARGA

Prevista Dry
Técnica de cisterna empotrada, instalación seca S1

Prevista Pure
Cisterna empotrada para instalación húmeda S3

Pulsadores de accionamiento/accesorios
WCs y urinarios S4

Accesorios/piezas individuales
Recambios y accesorios para Prevista S6

Piezas de repuesto y accesorios de evacuación
Recambios y accesorios para Viega Eco Plus, Steptec y Viega Mono T7














TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Sumideros para bañeras y platos de ducha V1

Sumideros para lavabos y bidés V2

Desagües para fregaderos, vertederos y aparatos V3

Válvulas para inodoros y urinarios V4

Piezas de repuesto para sifones y válvulas de desagüe V5

Canaletas de ducha Advantix X1

Sumideros de baño Advantix medida de sistema 100 X2

Sumideros de suelo Advantix medida de sistema 145 X3

Válvulas antirretorno, sumideros de balcón y terraza, soluciones especiales X4

Piezas de repuesto para sistemas Advantix y válvulas antirretorno X5











Marca registrada:	
Firma:	Conducciones de Agua Viega, S.L. c/Marqués de Riscal, 11–5° 28010 Madrid España
Teléfono: Móvil:	+34 91 825 9454 +34 690 838007
E-Mail: Internet:	info@viega.es viega.es
Cuenta bancaria:	Deutsche Bank Barcelona IBAN ES93 0019 0020 9640 1003 1120 BIC DEUTESBB
GLN (Global Location Number) Conducciones de Agua Viega, S.L.:	40 59672 00000 5
Soporte de central:	Viega GmbH & Co. KG Postfach 430/440 57428 Attendorn Deutschland Viega Platz 1 57439 Attendorn Deutschland
Teléfono:	+49 2722 61 1299
E-Mail: Internet:	info@viega.de viega.de

Viega es un experto en agua potable saludable en edificios además de ser líderes mundiales en tecnología en el sector de las instalaciones. Como empresa familiar orientada a la calidad con más de 5.500 empleados a nivel internacional, la compañía tiene más de 125 años de experiencia en tecnología de la construcción. Las competencias principales son el mantenimiento y el desarrollo de la higiene de agua potable, en los edificios con eficiencia energética, además de confort y seguridad. El grupo de empresas desarrolla y fabrica más de 17.000 productos y sistemas en diez fábricas en de todo el mundo.

Los desafíos para la industria sanitaria, de calefacción y de aire acondicionado son grandes: la construcción y reformas de viviendas, así como el ahorro constante de recursos en todas las áreas son los temas dominantes de los próximos años. Con nuestras innovaciones de productos facilitamos su trabajo diario.

Amplias certificaciones demuestran nuestros altos estándares de calidad: El sistema de gestión de calidad (según la norma DIN EN ISO 9001) está certificado, así como el sistema de gestión de energía (según la norma DIN EN ISO 50001) y el sistema de gestión medioambiental (según la norma DIN EN ISO 14001).

Las ilustraciones y especificaciones incluidas en esta documentación no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a introducir mejoras en aras del progreso. Las indicaciones de materiales se refieren a productos que están en contacto con el agua. Las medidas son en mm o pulgadas. UD = unidad de embalaje. Los precios se refieren a EURO por pieza. En caso de excepciones se avisara debidamente. Los productos Viega se venden a través de mayoristas especializados.

El nombre de Viega utilizado en nuestra página WEB se refiere a una empresa o la marca que está relacionada con el grupo Viega. Las diferentes empresas del grupo Viega son jurídicamente individuales y así tienen su función. En ningún caso se puedo asociar el nombre Viega a una determinada empresa del grupo.

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

Actualización Enero 2026

Personas de contacto	E-Mail	Móvil
Director Comercial Juan Carlos García	juan.carlos.garcia@viega.es	690 838007
Delegado Zona Norte Alberto Melero Rello	alberto.melero@viega.es	686 010301
Delegado Zona Este Francisco Javier Almena	javier.almena@viega.es	696 189888

CERTIFICACIÓN DE VIEGA GMBH & CO. KG

MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
certified quality system
according to DIN EN ISO 9001:2008
Reg. No. MPA NRW Q 035

DATOS MAESTROS DE VIEGA DIGITAL

A través del portal **building-masterdata.com** puede descargar gratuitamente nuestros datos de los artículos de forma gratuita y siempre actualizados. También puede encontrarlos en el portal TELEMATEL. Los datos se actualizan varias veces al año.

BUILDING MASTERDATA
The high quality masterdata portal

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con pedidos@viega.es

Contenido de la entrega de datos:
- Datos de artículos según la directriz de calidad de datos vigente en cada caso.
- EPD e información sobre sostenibilidad
- Clasificación ETIM
- Datos logísticos y comerciales
- Imágenes en color y otros soportes
- Relación de recambios y accesorios

INFORMACIONES DE MEDIDAS Y ROSCAS

Abreviatura	Significado	según
Ø	Diámetro	DIN EN ISO 3098-2
Ah	amperio-hora	
B	Ancho	
c	Compresibilidad	DIN EN 13163
D	Diámetro exterior del tubo	DIN EN 10255
d	Diámetro exterior del tubo	específico de la norma de producto
DN	Diámetro nominal	DIN EN ISO 6708
G	Rosca de tornillo (cilíndrico)	DIN EN ISO 228
H	Altura	
L	Longitud	
M	Rosca métrica ISO	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure (Carga de servicio máxima admisible)	
n	Cantidad de salidas	
PN	Presión nominal	
R	Rosca macho (cónico)	DIN EN 10226
Rp	Rosca hembra (cilíndrico)	DIN EN 10226
s	Espesor de pared	específico de la norma de producto
DL	Diámetro de la llave	
T	Profundidad	
V_{Gas}	Flujo de volumen de gas	

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PRESIÓN

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

1. Efectividad del contrato
Para todos los pedidos serán válidas exclusivamente las condiciones que se indican a continuación sin que cualesquiera modificaciones, complementos o variaciones tengan validez jurídica sin la previa confirmación expresa y escrita por nuestra parte. Una vez cursado un pedido o después de haber aceptado la entrega, el comprador reconoce y acepta nuestras condiciones. El pedido es para nosotros vinculante una vez que hayamos notificado su confirmación por escrito o una vez que el pedido se haya entregado. En el caso de no existir una confirmación del pedido, nuestra factura valdrá como tal.

2. Oferta, precios, sujeción a cambios de precios
Nuestras ofertas son sin compromiso. Nuestros precios se calculan en Euros, libre de portes a partir de un pedido superior a Euros 1.500,00. Cualquiera devolución deberá ser acordada previamente con nosotros. Las devoluciones que no sean de nuestra responsabilidad deberán ser efectuadas libres de portes, en cuyo caso el coste facturado por nosotros por derechos de tramitación serán de 25 % del valor de la mercancía, con un mínimo Euros 15,00. En todo tipo de pedido, incluso los parciales y entregas sucesivas nos reservamos el derecho de repercutir al comprador todo incremento de precios de materiales y salariales que se produzcan entre el pedido y la entrega de la mercancía.

3. Entrega de la mercancía y transferencia de riesgos
El envío se efectúa siempre a riesgo y cargo del comprador, incluso si la entrega es a portes pagados. No seremos responsables por daños o pérdidas durante el transporte. Si se originara demoras de transporte debidas a circunstancias que no sean a nosotros imputables, el riesgo se transfiere al comprador a partir del día en que le hayamos notificado que la mercadería está disponible.

4. Condiciones de pago
Nuestras facturas deberán ser pagadas en Euros, libre de gastos para nosotros y francas de portes hasta Barcelona, en un plazo máximo de 30 dias a partir de la fecha factura. Transcurrida la fecha de vencimiento, cargaremos el interés legal del dinero en España más el tres por ciento, reservándonos el derecho a reclamar mayores perjuicios si excediesen la cantidad antes referida. Cualquier prolongación del plazo de pago debe ser confirmado por escrito y expresamente por nosotros. Independientemente del plazo de vencimiento de los medios de pago, nuestros cobros pendientes vencerán inmediatamente, cuando el comprador no cumpla con nuestras condiciones de pago o nos sean conocidas unas circunstancias que hagan dudosa su solvencia. En este caso nos reservamos el derecho de efectuar nuevas entregas sólo cuando hayan sido pagadas por adelantado o con suficientes garantías o por lo contrario de no efectuarlas, e incluso, nos reservamos el derecho de retirarnos del contrato después de una prórroga adecuada o/y de exigir una indemnización por daños y perjuicios. Tratándose de pagos instrumentados mediante recibos, letras, pagarés y/o cheques, el pago se considerará realizado únicamente después del pago efectivo de dichos instrumentos. Si un recibo, letra, pagaré, cheque u otro medio de pago no puede ser cobrado en su fecha de vencimiento, nos reservamos el derecho de cargar los gastos producidos a cargo y cuenta del comprador. Letras, pagarés y cheques solo serán aceptados como instrumentos de pago por cumplimiento. Si el pago se efectúa mediante recibos, letras, pagarés o instrumentos similares, no concederemos descuentos sobre el valor de las mercancías. Tampoco admitiremos descuentos en nuevas facturas, si existe alguna anterior vencida y no pagada totalmente.

5. Obligaciones de entrega y de aceptación
El plazo de entrega comienza en el momento de haber aclarado todos los detalles de la realización y ambas partes están de acuerdo sobre todas las condiciones del negocio. Los plazos de entrega se determinan conforme a nuestras previsiones y serán aproximativamente vinculantes pudiendo diferir prudentemente en la entrega real. Una vez vencido el plazo aproximado de entrega, el comprador estará obligado a concedernos una adecuada prórroga para la misma. Si no se realizara la entrega dentro de esa prórroga por razones imputables a nuestra responsabilidad, el comprador tendrá el derecho de retirarse de la compra de la mercancía pedida únicamente en el caso de que haya notificado previamente su propósito por escrito al conceder la prórroga del plazo de entrega. En tales supuestos, el comprador renuncia a la exigencia de daños y perjuicios consecuencia de retraso en la entrega de la mercancía siempre que nosotros o nuestros auxiliares ejecutivos no hayamos incurrido en negligencia grave. Si por casos de fuerza mayor o si debido a circunstancias que no sean de nuestra responsabilidad (por ejemplo interrupciones de la producción, paros, etc) se ha impedido la producción y entrega del pedido en los plazos acordados, tendremos derecho a una prórroga adecuada para el cumplimiento de las obligaciones asumidas, o bien, si por las razones anteriormente mencionadas no fuese posible cumplir con el contrato, tendremos derecho a retirarnos parcial o totalmente del mismo. ros subcontratistas, por razones no imputables a nosotros, no entregaran o no entregasen a tiempo el material a ellos solicitado necesario para realizar nuestra entrega. Si se retardara el despacho de la mercancía por deseo expreso del comprador o por razones a ellos imputables, cobraremos al comprador los gastos producidos por almacenaje e incluso derechos por almacenaje, con un mínimo de 0‘5 % del importe de la factura, mensualmente, a partir del mes siguiente al de que la mercancía esté dispuesta para su entrega. No obstante, nos reservamos el derecho optativo para, en cualquier momento, poder, o bien efectuar la entrega, o bien resolver el contrato, previo aviso escrito al comprador.

6. Reclamación por vicios, prestación de garantía, reglamentaciones de la responsabilidad
Sin perjuicio de las obligaciones de inspección y control de las mercancías recibidas referidas en Código de Comercio español, el comprador deberá, inmediatamente después de la recepción de las mismas y en todo caso antes de su instalación, tratamiento o enajenamiento ulteriores, notificarnos por escrito su reclamación por vicios, por si no está completa la entrega, o por si se ha entregado una mercancía incorrecta; y, si descubriera defectos no saltantes a la vista deberá hacer la notificación inmediatamente después de descubrirlos. Si lo exigiésemos, el comprador estará obligado a reexpedirnos la mercancía reclamada en su mismo estado de entrega. Si la reclamación por vicios es justificada, estaremos obligados a reparar, sin cargo, la mercancía entregada o bien, a elección, a entregar una /mercancía de recambio. No obstante, en lugar de lo dicho, o bien si la reparación o la mercancía de recambio no puede realizarse, tendremos derecho a abonar una parte del precio o bien a admitir la devolución de la mercancía reclamada contra reembolso del precio total de compra. Rechazaremos cualquiera otra exigencia de garantía y especialmente de indemnización por daños y perjuicios por pérdidas indirectas, con independencia del fundamento jurídico en el que se amparen, ya sea derivado del contrato o por negligencia en la conclusión de éste, a no ser que aquéllos hayan sido causados por grave negligencia de nuestra parte. No se excluirá nuestra responsabilidad si nuestros auxiliares ejecutivos han incurrido en incumplimientos graves de importantes obligaciones. Sin embargo, en estos últimos casos, las exigencias de indemnización se limitarán a daños y perjuicios previstos en el momento de la conclusión del contrato.

7. Compensación
El comprador podrá compensar nuestras demandas únicamente mediante contrademandas ratificadas legalmente.

8. Otras responsabilidades (limitación y exclusión)
Fuera de las exigencias anteriores por demora o por prestación de garantía no tenemos más responsabilidades, a no ser que los daños y perjuicios hayan sido causados por graves negligencias por nuestra parte o por nuestros directivos ejecutivos. Lo dicho vale especialmente para exigencias de indemnización por daños y perjuicios debidos a negligencias que hayan tenido lugar antes o en la conclusión del contrato, debidos a incumplimiento positivo del mismo o por realización de un acto ilícito. Lo anterior no afecta a las exigencias derivadas por la prestación de garantía para el producto.

9. Reserva de propiedad
a) Nos reservamos la propiedad de los objetos-mercancía entregadas hasta el total pago del precio por el comprador. El comprador deberá notificarnos inmediatamente cualquier perturba-

ción sobre la mercancía o su posesión, como por ejemplo, embargos u otras intervenciones de terceros.
b) El comprador tiene derecho a revender la mercancía que le fuere entregada en el marco normal de sus negocios. Este derecho caducará si el comprador se retrasa en sus pagos o los suspendiese, o bien se hubiese solicitado o iniciado un procedimiento concursal extrajudicial de avenencia o judicial de quiebra. El comprador estará obligado a enajenar la mercancía reservada, únicamente con reserva de propiedad y tendrá que transferirnos las pretensiones derivadas de aquella enajenacíon conforme a lo previsto en las letras e) y f). Se considerará también como enajenadas si la mercancía reservada se aplica para cumplir con contratos de obras o de suministros de obras. El comprador no tendrá derecho a otras disposiciones sobre la mercancía reservada, especialmente embargos o cesiones a título de garantía. Además él no está autorizado para transferir pretensiones a terceros consecuencia de la cesión de la mercancía.
c) El comprador no adquirirá la propiedad del nuevo objeto consecuencia de la elaboración o transformación de la mercancía reservada. El comprador realiza la elaboración o transformación para nosotros y sin compromiso para nosotros. La mercancía elaborada y transformada se considera como mercancía reservada.
d) En caso de transformación, combinación y mezcla de la mercancía reservada con otras mercancías, nos consideraremos copropietarios del nuevo objeto en la misma proporción del valor facturado para la mercancía reservada respecto al valor facturado para las otras mercancías. En caso de cesar nuestra propiedad por motivos de combinación, mezcla o transformación, el comprador nos transferirá ya desde ahora para entonces, sus derechos de propiedad y de expectativa-créditos sobre el nuevo objeto o mercancía por el importe del valor facturado para la mercancía reservada. Nuestros derechos de copropiedad se consideran como mercancía reservada.
e) Las pretensiones del comprador frente a terceros derivadas de la enajenación de la mercancía reservada se consideran desde ahora para entonces cedidas a nosotros.
f) Si el comprador enajena la mercancía reservada junto a otras mercancías, se nos transferirá entonces la pretensión-crédito derivada de la enajenación en la misma proporción en que se encuentra el valor facturado para la mercancía reservada, respecto al valor facturado para la otra mercancía. Si se enajena mercancías que se encuentran en parte, bajo nuestra copropiedad, de acuerdo al punto d), se nos transferirá una parte de las pretensiones correspondientes proporcionalmente al volumen de nuestra copropiedad. Dado el caso de que el comprador vendiera esta pretensión dentro del marco de un factoring real, para lo cuál él necesitaría nuestra previa autorización, entonces el comprador nos transferirá la nueva pretensión contra el factor, que reemplaza a la pretensión anterior.
g) Si lo exigimos, el comprador estará obligado a entregarnos una lista en que se indique exactamente sus derechos o créditos contra terceros, con especificación de sus nombre y direcciones, a quienes notificará la transferencia o cesión de su crédito, poniendo a nuestra disposición las informaciones necesarias para la reclamación de las pretensiones transferidas. En cuanto el comprador incurra en una demora de pagos o bien, si empeorara su situación económica, él nos autoriza desde ahora para entonces para notificar nosotros mismos a sus clientes y deudores la transferencia o cesión y además para reclamar sus créditos y demás pretensiones. Asimismo, podremos exigir una comprobación de la realidad y efectividad de las pretensiones transferidas a través de un representante nuestro, en base a la contabilidad del comprador. Este deberá entregarnos una lista en que se indiquen las mercancías reservadas aún existentes.
h) Si el comprador está en cuenta corriente, la reserva de propiedad y todos los derechos correspondientes se consideran como fianzas para el saldo de pretensiones, intereses y costos. i) Si el valor de las fianzas existentes excediera el valor de nuestras pretensiones en más de un 20 % estaremos obligados, sí así lo exigiese el comprador, a liberar las fianzas, en un importe equivalente hasta alcanzar aquel porcentaje.
j) Si se trata de letras, cheques, pagarés, etc., el pago será válido después de que sean hechos plenamente efectivas por el comprador.

10. Catálogos, prospectos, ofertas, planos, materiales
Todas las ilustraciones de nuestros catálogos, prospectos, anuncios de propaganda, etc., no tienen carácter vinculante. Las especificaciones de pesos y medidas en las ofertas y planos tienen sólo carácter aproximado. Los artículos se fabrican usando diversos materiales, por ejemplo latón, fundición roja, cobre, plástico, goma y otros. Nos reservamos el derecho de usar materiales equivalentes o mejores y de hacer modificaciones constructivas y de diseño por razones de perfeccionamiento.

11. Restricción de exportaciones
Es expresamente prohibido de pasar nuestra mercancía incluyendo las descripciones de producto a los Estados Unidos o a Canadá y se necesita nuestro consentimiento
escrito previo.


12. Lugar de perfección del negocio jurídico, tribunal competente, leyes a aplicar
El lugar de perfección jurídica es Barcelona. Los Juzgados competentes son los de Barcelona. Para todas las entregas y prestaciones de servicio se aplicarán las leyes españolas. Está excluida la aplicación de leyes sobre la compra internacional de bienes muebles y sobre la conclusión de contratos internacionales de compra de bienes muebles.

12. Cláusula
Dado el caso de que una o más de estas condiciones no fuesen válidas, ésta no afectará la efectividad de las restantes condiciones.

Setiembre 2013 - Conducciones de Agua Viega S.L.

TÉCNICA DE MURO DE CORTINA/TECNOLOGÍA DE DESCARGA

Prevista Dry



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sistema de instalación de muros de cortina para la construcción en seco (pared de construcción ligera). Es posible un montaje sin barreras y apto para personas con minusvalía. Elementos de muro de cortina listos para el montaje para estructuras de muro de cortina con altura de la estancia y parcial, así como estructuras libres. Fijación en estructuras de metal y de madera, directamente en la pared con 2 puntos de fijación o con carriles de montaje. Pies adaptados para perfiles en C de 50 y 75 mm. Dispositivos con desacoplamiento acústico para alojar todas las placas murales de Viega. Los elementos se pueden integrar en los sistemas de carriles Prevista Dry Plus.

Elementos de muro de cortina para:
Inodoro, bidé, lavabo, urinario, soporte para grifería
La profundidad constructiva se puede ajustar de forma continua entre 120 y 200 mm

Revestimiento realizado con:
Placas de revestimiento de cartón yeso reforzadas con fibra de vidrio con núcleo impregnado con un grosor de 18 mm. Paneles de revestimiento de cartón yeso para zonas sometidas a elevadas cargas de humedad, paneles de revestimiento disponibles en el mercado.

Nota
El uso del sistema en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Carga: inodoro y bidé 400 kg, lavabo y urinario 150 kg, asas de sujeción y apoyo 100 kg. Cumple los requisitos generales para la protección contra incendios y la insonorización. Encontrará información detallada sobre la insonorización y la protección contra incendios en la página web de Viega o de su socio de contacto de Viega.

Configurador
Aplicación web para determinar y visualizar de forma rápida y sencilla el pulsador adecuado para el diseño de baños.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Elementos de inodoro	4
Elementos de lavabo	12
Elementos de urinario	14
Elementos de bidé	16
Elementos de fijación	16
Sets de montaje	18
Accesorios para entrada de inodoro	19
Accesorios para inodoro con función de lavado	19
Accesorios de fijación	20
Revestimientos y accesorios para muro de cortina	20
Piezas de conexión Prevista	21



Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.




Elemento de inodoro Prevista Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
1120 mm
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3H, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, reductor de caudal de descarga, caja de conexiones del WC, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8522



AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	500	1/15	**771 980**	66	**322,71**

An = ancho



Elemento de inodoro Prevista Dry
elemento céramico ajustable en altura
para conexión de inodoro con función de lavado
1120 mm


- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, elemento cerámico ajustable en altura, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3H, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, reductor de caudal de descarga, caja de conexiones del WC, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8521



AC	An	AeA	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	500	330–390	1/15	**771 997**	66	**407,56**

An = ancho
AeA = ajustable en altura




Elemento de inodoro Prevista Dry
para WC suspendido
8 cm
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36, 8570.66
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3F, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ arriba, codo de conexión de inodoro DN90 de PE

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8523



AC	UE	artículo	MU	€
1130	1/12	**798 529**	66	**425,36**




Elemento de inodoro Prevista Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
980 mm
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3L, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, caja de conexiones del WC, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.


modelo 8530.1



AC	An	UE	artículo	MU	€
980	500	1	**824 174**	66	**552,52**

An = ancho





Elemento de inodoro Prevista Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
820 mm
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3L, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, caja de conexiones del WC, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm



nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8533

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
820	500	1/15	**772 017**	66	**451,01**

An = ancho


Resumen de las combinaciones: Elementos de WC en combinación con WC de ducha

			 8521/8522	 8533/8530.1
	 8570.70	articulo 827 601	■	
		articulo 827 618		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111, 146210211		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111,146220211, 146220JT1		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200, 9700201		*1	*1
TOTO	**RP WC ceramica** CW542ERY		■	■
	SP WC ceramica CW522ERY		■	■
	GP WC ceramica CW553EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SW TCF803CG		■	■
	Washlet RW TCF801CG		■	■
	Washlet RX ewater+ TCF894CG		■	■
	Washlet SX ewater+ TCF896CG		■	■
	Washlet RG TCF34270GEU		■	■
	Washlet RG lite TCF34170GEU		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■

***1** – Para el TECE One se requieren conexiones de agua caliente y fría y pueden variar las cuotas de instalación con Prevista. Esto ya debe hacerse durante la instalación y debe tenerse en cuenta!

Se pueden conectar más WC de ducha. Por favor, consulte a nuestro departamento de asesoramiento técnico.
Las especificaciones son información sobre el producto del fabricante. No asumimos ninguna responsabilidad por la integridad, exactitud o modificación de los datos, no podemos asumir la garantía.

Resumen de las combinaciones: Elementos de WC en combinación con WC de ducha

			8521/8522	8533/8530.1
	 8570.70	articulo 827 601	■	
		articulo 827 618		■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■
	SensoWash Starck f Kompakt Plus 650000012004320		■	■
	SensoWash Starck f Kompakt Lite 650001012004310		■	■
VitrA	**V-Care 1.1 WC función de lavado basico VitrA Flush 2.0** 5674B403-6195		■	■
	V-Care 1.1 WC función de lavado comfort VitrA Flush 2.0 5674B403-6196		■	■

Se pueden conectar más WC de ducha. Por favor, consulte a nuestro departamento de asesoramiento técnico.
Las especificaciones son información sobre el producto del fabricante. No asumimos ninguna responsabilidad por la integridad, exactitud o modificación de los datos, no podemos asumir la garantía.




Elemento de inodoro Prevista Dry
inodoro de pie o inodoro infantil
1120 mm/820 mm
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero, PE
- se puede acortar de 1120 mm a 820 mm, compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Cisterna empotrada 3H, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, reductor de caudal de descarga, tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x230 mm, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP, sujeción, abrazadera de tubo DN90

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8522.33



AC	An	UE	artículo	MU	€
1120	500	1/12	**772 048**	66	**610,75**

An = ancho




Elemento de inodoro Prevista Dry
para asideros de apoyo
elemento céramico ajustable en altura
1120 mm
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, elemento cerámico ajustable en altura, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3H, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, elementos de fijación para asideros da apoyo a la izquierda y a la derecha del elemento de inodoro, reductor de caudal de descarga, caja de conexiones del WC, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP, Juego de fijación Prevista modelo 8570.36 o 8570.66

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8874.9



AC	An	AeA	UE	artículo	MU	€
1120	910	330–390	1	**793 074**	66	**958,91**

An = ancho
AeA = ajustable en altura




Elemento de inodoro Prevista Dry
para proyectos
1120x490 mm
- no apropiado para Prevista Dry Plus
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8180.73
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (30x30), cisterna empotrada 3H, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, kit de conexión de inodoro, material de fijación, conexión de agua R½ atrás, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP, reductor de caudal de descarga

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8524



AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	490	1/15	**771 973**	66	**293,84**

An = ancho


ELEMENTOS DE LAVABO



Elemento de lavabo Prevista Dry
1120 mm
conexiones ajustables en altura
- para lavabo con grifería mezcladora
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), fijación de elemento cerámico ajustable en altura, conexiones con cierre rápido ajustables en altura, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30
datos técnicos
carga máx. 150 kg
nota
Para placas de pared dobles Sanpress, utilice tornillos M4x30 mm o el modelo 8580.72.
modelo 8535

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	500	1/10	**776 183**	66	**210,55**




An = ancho



Elemento de lavabo Prevista Dry
820–980 mm
- para lavabo con grifería mezcladora
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus
- sin: cinta de medición


equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), fijación de elemento cerámico ajustable en altura, conexiones con cierre rápido ajustables en altura, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30
datos técnicos
carga máx. 150 kg
nota
Para placas de pared dobles Sanpress, utilice tornillos M4x30 mm o el modelo 8580.72.
modelo 8535.31



AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
820–980	500	1/10	**776 190**	66	**264,26**

An = ancho





Codo de desagüe 90°
- latón cromado

nota
Instalación en cerámicas de lavabo con una distancia de 130–150 mm desde el centro de la fijación del lavabo hasta el borde inferior.

modelo 8064.90

G	L	UE	artículo	MU	€
1¼	300	1	**743 208**	65	**41,57**

G = rosca cilíndrica



Elemento de lavabo Prevista Dry
para grifería vista
1300 mm
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), fijación de elemento cerámico ajustable en altura, conexiones con cierre rápido ajustables en altura, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30


datos técnicos
carga máx. 150 kg

nota
Para placas de pared dobles Sanpress, utilice tornillos M4x30 mm o el modelo 8580.72.

modelo 8540

AC	An	UE	artículo	MU	€
1300	500	1/12	**776 220**	66	**264,26**

An = ancho






Elemento de lavabo Prevista Dry
para proyectos
1120x490 mm
- para lavabo con grifería mezcladora
- no apropiado para Prevista Dry Plus
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8180.73
- acero

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (30x30), travesaños de conexión fijos, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera
datos técnicos
carga máx. 150 kg
nota
Para placas de pared dobles Sanpress, utilice tornillos M4x30 mm o el modelo 8580.72.
modelo 8539

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	490	1/10	**776 541**	66	**168,77**



An = ancho


ELEMENTOS DE URINARIO



Elemento de urinario Prevista Dry
- para conexión de agua universal
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero
- compatible con todos los pulsadores de urinario para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), altura del travesaño ajustable con pinzas de ajuste rápido, kit de instalación de sistema de descarga de urinario insonorizado, kit de conexión de urinario, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½, pieza moldeada de aspiración
datos técnicos
carga máx. 100 kg
nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.
* Para BH 8110 mm, extensión del reposapiés 0-240 mm. Para sujetador > 1120 mm ¡extensión del reposapiés 0-200 mm!
Los cercos pueden ser intercambiados.
modelo 8560.32

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120–1300	500	1/12	**776 411**	66	**533,37**



An = ancho



Elemento de urinario Prevista Dry
conexión de agua telescópico
1300 mm
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero
- compatible con todos los pulsadores de urinario para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus


equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), kit de instalación de sistema de descarga de urinario insonorizado, kit de conexión de urinario de PP, altura del travesaño ajustable con pinzas de ajuste rápido, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½, pieza moldeada de aspiración

datos técnicos
área de ajuste individual 100 mm
carga máx. 100 kg

nota
El área de ajuste se refiere a la conexión de agua.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.
No apto para tazas de urinario con cabezal disipador.

modelo 8560

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1300	500	1/12	**776 404**	66	**495,91**



An = ancho

ELEMENTOS DE BIDÉ




Elemento de bidé Prevista Dry
1120 mm
- para bidé suspendido en la pared
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), fijación ajustable en altura, codo de desagüe DN 40/50 acortable, niple de goma DN50/30, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva
datos técnicos
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm
modelo 8568

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	500	1/10	**776 442**	66	**328,64**

An = ancho




ELEMENTOS DE FIJACIÓN



Elemento de marco Prevista Dry
1120–1300 mm
- para soporte para grifería y módulo Prevista Dry Plus
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus


equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva
datos técnicos
carga máx. 150 kg
nota
* Para BH 8110 mm, extensión del reposapiés 0-240 mm. Para sujetador > 1120 mm ¡extensión del reposapiés 0-200 mm!
modelo 8570



AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120–1300	500	1/10	**776 466**	66	**194,46**

An = ancho





Unidad de montaje Prevista Dry
- para montaje en pared/esquina, montaje en elemento Prevista Dry con altura 1120 mm, fijación de los elementos Prevista Dry en un ángulo de 45° a una pared de construcción sólida o ligera, fijación de las patas por un lado a ras del borde superior de los paneles Prevista
- para utilización con perfil de montaje 90° modelo 8076
- acero galvanizado

equipamiento
Material de fijación, placa de compensación para la fijación en un ángulo > 90°
nota
Sólo puede utilizarse con elementos de WC con cisterna oculta 3H.
Accesorios recomendados para el montaje en la pared: perfil de montaje a 90° modelo 8076, perfil de montaje a 45° modelo 8077.
Accesorios recomendados para el montaje en esquina: perfil de montaje 45° modelo 8077.
modelo 8534

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**824 143**	66	**191,14**




Elemento de fijación Prevista Dry
para asideros de apoyo
1120 mm
- para objetos sanitarios, instalación de muro de cortina sin barreras
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero, madera
- integrado en Prevista Dry Plus


equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), placa de madera contrachapada s=30 mm resistente al agua, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva
datos técnicos
carga máx. 100 kg
modelo 8570.31

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	350	1	**776 497**	66	**307,78**

An = ancho







Elemento de fijación Prevista Dry
para asideros de apoyo
1120 mm
- para montaje en elemento Prevista Dry con altura 1120 mm, objetos sanitarios, instalación de muro de cortina sin barreras
- no apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.66
- acero, madera
- integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), placa de madera contrachapada s=30 mm resistente al agua, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva
datos técnicos
carga máx. 100 kg
nota
En combinación con el elemento de WC Prevista de altura cerámica posteriormente regulable en altura por el fontanero modelo 8522.31, se debe pedir el accesorio modelo 8570.65.
modelo 8570.32

AC	An	UE	artículo	MU	€
1120	200	1	**776 473**[1]	66	**216,00**
1120	200	1	**776 480**[2]	66	**216,00**

An = ancho
[1] izquierda
[2] derecha

SETS DE MONTAJE



Kit de fijación Prevista Dry
- para fijación para elementos Prevista Dry, montaje individual directamente en el cuerpo constructivo
- puede integrarse en el sistema de raíles Prevista Dry Plus, posibilidad de perforación lateral y fijación cerca del marco, ajustable en profundidad 120–200 mm, superficie de fijación integrada para revestimiento

modelo 8570.66

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**831 837**	66	**33,27**

CK = cantidad en el kit



Kit de fijación Prevista Dry Plus
- para montaje individual y en serie de elementos Prevista Dry en Prevista Dry Plus
- apropiado para carril de montaje modelo 8001

modelo 8570.49

M	UE	artículo	MU	€
8	1	**785 925**	66	**32,68**



Kit de fijación Prevista Dry
- para montaje individual de elementos Prevista Dry sobre pared maciza

modelo 8573

M	CK	UE	artículo	MU	€
8	2	1	**776 626**	66	**22,88**

CK = cantidad en el kit



Kit de fijación Prevista Dry
- para montaje individual en pared maciza
- apropiado para carril de montaje modelo 8001, elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8539
- zinc fundido a presión
- ajustable en profundidad 75–200 mm, opción de fijación de revestimiento, agujeros alargados

modelo 8173

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**460 440**	65	**22,93**

CK = cantidad en el kit



Kit de fijación Prevista Dry
- para montaje individual en pared maciza
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8539
- acero
- ajustable en profundidad hasta 200 mm

modelo 8180.73

M	CK	UE	artículo	MU	€
10	2	1	**678 630**	65	**13,68**

CK = cantidad en el kit

ACCESORIOS PARA ENTRADA DE INODORO



Codo de descarga
con conexión de ventilador
- para cisterna empotrada 3H
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8522.33, 8524
- plástico

modelo 8580.19

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 342**	66	**87,24**

ACCESORIOS PARA INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO



Kit de conexión
- para inodoro con función de lavado suspendido de la pared, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- acero inoxidable

equipamiento
Pieza en T de conexión, manguera reforzada, Reducción ½-⅜
nota
¡Sólo apto para elementos de WC con caja de conexiones de WC!
modelo 8570.70

AC	UE	artículo	MU	€
820–980	1	**827 618**	66	**124,24**
1120	1	**827 601**	66	**126,79**



Pieza en T de conexión
- para inodoro con función de lavado suspendido de la pared, cisterna empotrada 3H
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8524
- acero inoxidable

equipamiento
Material de conexión
nota
La manguera reforzada debe estar incluida en el Kit de la entrega de la cerámica del WC.
modelo 8580.66

	UE	artículo	MU	€
	1	**803 384**	66	**102,28**

ACCESORIOS DE FIJACIÓN



Carril de montaje
- para fijación de elementos, montaje en serie de elementos
- acero galvanizado

equipamiento
Material de fijación, material de compensación para paredes irregulares
modelo 8001

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
3000	40	22	4	**283 872**	75	**69,04**

An = ancho
Al = altura



Perfil de montaje 90°
- acero galvanizado
- sin: material de fijación

modelo 8076

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
2500	37	37	1	**332 402***	75	**bajo d.**
3000	37	37	1	**284 459***	75	**bajo d.**

An = ancho
Al = altura
* = disponible solo en caso de existencias



Pieza de empalme
- PVC
- adhesivo

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros
modelo 3817

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**661 359**	71	**36,08**

REVESTIMIENTOS Y ACCESORIOS PARA MURO DE CORTINA



Placa de revestimiento de cartón yeso tipo pladur
1120 mm
- para Cuarto húmedo
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522
- Cartón yeso
- impregnado, no inflamable

nota
¡Sólo apto para elementos de WC con caja de conexiones de WC!
modelo 8570.47

L	An	ep	UE	artículo	MU	€
1300	625	18	30	**827 670**	66	**bajo d.**

An = ancho

PIEZAS DE CONEXIÓN PREVISTA



Placa mural para Prevista
- para sistema de muro de cortina Prevista, racor de asiento enchufable Prevista
- bronce silicio
- rosca Rp, rosca G
- acortable

nota
¡Solo para piezas de empalme con asiento enchufable Prevista!
modelo 8055.2

Rp	G	L	Rpe	UE	artículo	MU	€
½	½	88,5	✓	1	**785 178**	66	**34,97**

G = rosca cilíndrica
Rpe = rosca Rp acortable



Codo de empalme 90° Viega Smartpress con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- en combinación con placa mural para Prevista modelo 8055.2
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6716.8

d	G	UE	artículo	MU	€
16	½	1	**776 992**	18	**20,81**

G = rosca cilíndrica



Codo de empalme 90° Viega Smartpress con SC-Contur diseño corto
- para sistema de muro de cortina Prevista, situación de montaje con espacio reducido
- en combinación con placa mural para Prevista modelo 8055.2
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6716.81

d	G	UE	artículo	MU	€
16	½	1	**815 639**	18	**27,21**

G = rosca cilíndrica



Pieza T de transición Viega Smartpress con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6718.8

d1	G	d2	UE	artículo	MU	€
16	½	16	1	**777 005**	18	**28,07**
20	½	20	1	**777 012**	18	**30,70**

G = rosca cilíndrica



Pieza de empalme Viega Smartpress con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6711.8

d	G	UE	artículo	MU	€
16	½	1	**776 985**	18	**17,74**

G = rosca cilíndrica



Pieza de ampliación Viega Smartpress con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- en combinación con placa mural para Prevista modelo 8055.2
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6725.78

d1	G	d2	UE	artículo	MU	€
16	½	16	1	**796 754**	18	**46,12**
20	½	20	1	**796 761**	18	**49,49**
25	½	25	1	**796 778**	18	**66,12**

G = rosca cilíndrica



Pieza de empalme Raxofix con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- en combinación con placa mural para Prevista modelo 8055.2
- bronce silicio
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 5311.8

d	G	UE	artículo	MU	€
16	½	1	**776 732**	49	**29,86**

G = rosca cilíndrica



Codo de empalme 90° Raxofix con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- en combinación con placa mural para Prevista modelo 8055.2
- bronce silicio
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 5316.8

d	G	UE	artículo	MU	€
16	½	1	**776 749**	49	**34,18**

G = rosca cilíndrica



Pieza T de transición Raxofix con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- en combinación con placa mural para Prevista modelo 8055.2
- bronce silicio
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 5318.8

d1	G	d2	UE	artículo	MU	€
16	½	16	1	**776 855**	49	**44,31**
20	½	20	1	**776 862**	49	**48,02**

G = rosca cilíndrica



Pieza de ampliación Raxofix con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- en combinación con placa mural para Prevista modelo 8055.2
- bronce silicio
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 5325.78

G	d1	d2	UE	artículo	MU	€
½	16	16	1	**797 096**	49	**49,47**
½	20	20	1	**797 102**	49	**57,21**
½	25	25	1	**797 119**	49	**76,40**

G = rosca cilíndrica



Cierre rápido Prevista Dry
- para elemento Prevista Dry
- plástico

modelo 8570.50

	UE	artículo	MU	€
	8	**785 932**	66	**10,94**



Kit de soporte Prevista Dry
Para taza de inodoro con pequeña superficie de contacto (< 17 cm).
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8533
- acero

modelo 8570.37

	UE	artículo	MU	€
	1	**776 053**	66	**68,05**



Kit de pies de apoyo Prevista Dry
- para montaje en el suelo de elemento Prevista Dry
- no apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8522.33, 8524, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8539
- acero galvanizado
- rango de ajuste 0–400 mm

equipamiento
Kit de pies de apoyo
modelo 8580.48

L	UE	artículo	MU	€
700	1	**798 666**	66	**77,51**



Kit de montaje Prevista Dry para proyectos
- para montaje al suelo o a la pared de la variante de proyecto Prevista Dry-Element
- apropiado para elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8539
- solo en combinación con elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- acero galvanizado
- rango de ajuste 0–400 mm

equipamiento
Kit de pies de apoyo
modelo 8310.68

L	UE	artículo	MU	€
700	1	**641 030**	65	**97,98**




Set de conexión
- apropiado para elemento de fijación Prevista Dry modelo 8570.32
- acero

equipamiento
Tira de sujeción, material de fijación
modelo 8570.65

	UE	artículo	MU	€
	1	**816 353**	66	**27,50**

TÉCNICA DE MURO DE CORTINA/TECNOLOGÍA DE DESCARGA

Prevista Pure



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Elemento de muro de cortina para la construcción en húmedo (pared maciza). Elemento de muro de cortina listos para el montaje para estructuras de muro de cortina con la altura de la estancia y parcial. Fijación de elemento de muro de cortina tapiando alrededor o empotrando. Cavidades integradas para la unión segura con la mampostería. Opción de montaje en serie con carril de montaje.

Elemento de muro de cortina para:
Inodoro, bidé, lavabo, urinario

Nota
El uso del sistema en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Carga: inodoro y bidé 400 kg, lavabo y urinario 150 kg, asas de sujeción y apoyo 100 kg. Cumple los requisitos generales para la protección contra incendios y la insonorización. Encontrará información detallada sobre la insonorización y la protección contra incendios en la página web de Viega o de su socio de contacto de Viega.

Configurador
Aplicación web para determinar y visualizar de forma rápida y sencilla el pulsador adecuado para el diseño de baños.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Elemento de muro de cortina para inodoro	28
Bloques de muro de cortina para lavabo	34
Latiguillo de llenado para urinario	34
Elemento de muro de cortina para bidé	34
Accesorios	35
Accesorios para entrada de inodoro	35




Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

ELEMENTO DE MURO DE CORTINA PARA INODORO





Cisterna empotrada 3H Prevista
- para inodoro de pie, emparedamiento y tabiquería
- plástico
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Reductor de caudal de descarga, kit de conexión de inodoro, material de fijación, ayuda de alineación, conexión de agua R½ atrás y arriba

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l


nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8502

An	UE	**artículo**	MU	**€**
416	1/20	**771 904**	66	**203,84**

An = ancho





Cisterna empotrada 3L Prevista
- para inodoro de pie, emparedamiento y tabiquería
- plástico
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de conexión de inodoro, material de fijación, conexión de agua R½

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l


nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8504

An	UE	**artículo**	MU	**€**
416	1	**801 090**	66	**234,60**

An = ancho






Cisterna empotrada Prevista Pure
para WC de pie
8 cm
- para emparedamiento y tabiquería
- plástico
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de conexión de inodoro, material de fijación, ayuda de alineación, conexión de agua R½ arriba
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–7,5 l
nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.
modelo 8503

An	UE	artículo	MU	€
416	1/26	**799 410**	66	**199,09**

An = ancho






Kit de tubo de descarga
- para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
- plástico

modelo 8310.79

L	Ø	UE	artículo	MU	€
300	45	1	**495 169**	66	**27,91**





NUEVO

Bloque de inodoro Prevista Pure
1077 mm
para conexión de inodoro con función de lavado
- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco galvanizado, cisterna empotrada 3H, reductor de caudal de descarga, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación para bloque y elementos cerámicos, protección contra salpicaduras de agua, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP


datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8517

AC	UE	artículo	MU	€
1077	1	**824 150**	66	**319,60**





NUEVO

Bloque de inodoro Prevista Pure
820 mm
para conexión de inodoro con función de lavado
- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco galvanizado, cisterna empotrada 3L, reductor de caudal de descarga, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación para bloque y elementos cerámicos, protección contra salpicaduras de agua, conexión de agua R½ atrás, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100


datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8518

AC	UE	artículo	MU	€
820	1	**824 167**	66	**437,95**




Resumen de las combinaciones: Elementos de WC en combinación con WC de ducha

		 8517	 8518
	 8570.70 articulo 827 601	■	■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111	■	■
	Mera Comfort 146200111	■	■
	Sela 146220111, 146220211, 146220JT1	■	■
	Tuma Classic 146090111	■	■
	Tuma Comfort 146290111	■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N	■	■
TECE	**One** 9700200, 9700201	■ *1	■ *1
TOTO	**RP WC ceramica** CW542ERY	■	■
	SP WC ceramica CW522ERY	■	■
	GP WC ceramica CW553EY	■	■
	Washlet RX TCF794CG	■	■
	Washlet SW TCF803CG	■	■
	Washlet RW TCF801CG	■	■
	Washlet RX ewater+ TCF894CG	■	■
	Washlet SX ewater+ TCF896CG	■	■
	Washlet RG TCF34270GEU	■	■
	Washlet RG lite TCF34170GEU	■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1	■	■

***1** – Para el TECE One se requieren conexiones de agua caliente y fría y pueden variar las cuotas de instalación con Prevista. Esto ya debe hacerse durante la instalación y debe tenerse en cuenta!

Se pueden conectar más WC de ducha. Por favor, consulte a nuestro departamento de asesoramiento técnico.
Las especificaciones son información sobre el producto del fabricante. No asumimos ninguna responsabilidad por la integridad, exactitud o modificación de los datos, no podemos asumir la garantía.

Resumen de las combinaciones: Elementos de WC en combinación con WC de ducha

			 8517	 8518
	 8570.70	articulo 827 601	■	■
DURAVIT	**SensoWash Starck f Kompakt Plus** 650000012004320		■	■
VitrA	**V-Care 1.1 WC función de lavado basico VitrA Flush 2.0** 5674B403-6195		■	■
	V-Care 1.1 WC función de lavado comfort VitrA Flush 2.0 5674B403-6196		■	■

Se pueden conectar más WC de ducha. Por favor, consulte a nuestro departamento de asesoramiento técnico.
Las especificaciones son información sobre el producto del fabricante. No asumimos ninguna responsabilidad por la integridad, exactitud o modificación de los datos, no podemos asumir la garantía.




Bloque de inodoro Prevista Pure
para WC suspendido
8 cm
- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco galvanizado, cisterna empotrada 3F, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, kit de conexión de inodoro, material de fijación para bloque y elementos cerámicos, protección contra salpicaduras de agua, conexión de agua R½ arriba, codo de conexión de inodoro DN90 de PE

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8513



AC	UE	artículo	MU	€
1101	1/16	**799 427**	66	**304,07**




Bloque de inodoro Prevista Pure
con conexión de ventilador
para WC suspendido
8 cm
- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco galvanizado, cisterna empotrada 3F, aislamiento de condensados para cisterna empotrada libre de halógenos según DGNB ENV1.2 conforme al criterio QS4, kit de conexión de inodoro, material de fijación para bloque y elementos cerámicos, protección contra salpicaduras de agua, conexión de agua R½ arriba, codo de conexión de inodoro DN90 de PE, tubo de descarga con conexión de ventilador DN50

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8513.31




AC	UE	artículo	MU	€
1101	1/16	**798 598**	66	**425,01**

BLOQUES DE MURO DE CORTINA PARA LAVABO



Bloque de lavabo Prevista Pure
- para lavabo con grifería mezcladora, emparedamiento y tabiquería
- acero

equipamiento
Marco galvanizado, sujeción ajustable en altura e insonorizado para conexiones de agua fría y de agua caliente, material de fijación, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30
modelo 8550




	UE	artículo	MU	€
	1/40	**776 596**	66	**215,78**

LATIGUILLO DE LLENADO PARA URINARIO



Latiguillo de llenado para urinario Prevista Pure
- para urinario con sistema de descarga empotrado, pulsadores de urinario para Prevista (activación de descarga manual y sin contacto)
- plástico

equipamiento
Latiguillo de llenado para urinario premontado verticalmente en el carcasa de instalación, patinillo de revisión, tapón de barrido, corte, conexión de válvula R½
nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.
modelo 8566




	UE	artículo	MU	€
	1	**785 994**	66	**189,61**

ELEMENTO DE MURO DE CORTINA PARA BIDÉ




Bloque de bidé Prevista Pure
8 cm
- para bidé suspendido en la pared, instalación en construcción en húmedo
- acero

equipamiento
Marco de acero galvanizado, placas murales de bronce ajustables de manera progresiva en altura y a lo ancho Rp½, codo de desagüe DN40 ajustable en altura, material de fijación para marco
datos técnicos
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm
modelo 8367



	UE	artículo	MU	€
	1	**648 800**	66	**216,83**





Bloque de bidé Prevista Pure
- para bidé suspendido en la pared, emparedamiento y tabiquería
- acero

equipamiento
Marco galvanizado, sujeción ajustable en altura e insonorizado para conexiones de agua fría y de agua caliente, material de fijación, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30

datos técnicos
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

modelo 8569

	UE	artículo	MU	€
	1/42	**776 602**	66	**288,66**

ACCESORIOS



Kit de montaje
- para bloque de inodoro
- acero galvanizado
- ayuda para el montaje

modelo 8310.88

L	UE	artículo	MU	€
515	1	**761 134**	66	**52,24**



Soporte de pie Prevista Pure
- para montaje libre de los elemento Prevista Pure
- acero galvanizado

equipamiento
Material de fijación para suelo

modelo 8570.54

	UE	artículo	MU	€
	1	**785 987**	66	**71,30**

ACCESORIOS PARA ENTRADA DE INODORO



Codo de descarga con conexión de ventilador
- para cisterna empotrada 3H
- apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8517
- plástico

modelo 8580.58

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 480**	66	**95,54**

TÉCNICA DE MURO DE CORTINA/TECNOLOGÍA DE DESCARGA

Pulsadores de accionamiento/accesorios



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Componentes para activación de descarga de inodoro y urinario. Es posible modificar los tipos de accionamientos mecánicos a las variantes de modelos electrónicos.

Nota
En las variantes de cristal de los pulsadores de inodoro y urinarios se utiliza exclusivamente cristal de seguridad. Las cisternas empotradas 3H y 3L se pueden combinar con las placas de accionamiento de inodoro para Prevista. Encontrará nuestros pulsadores de exposición (muestras no funcionales) en la página web de Viega.

Configurador
Aplicación web para determinar y visualizar de forma rápida y sencilla el pulsador adecuado para el diseño de baños.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Resumen de combinaciones: elemento de inodoro en combinación con pulsadores de inodoro y accesorios 40

Pulsadores de inodoro
Visign for Style 41
Visign for More 44
Activaciones de descarga a distancia 46
Visign for Public 47
Visign for Life 48
Pulsadores de cisterna de WC a ras de azulejos 49
Resumen de combinaciones: pulsadores de inodoro y urinario con accesorios 50
Accesorios de accionamiento para inodoros 51

Placas de protección WC
Visign for Style 55

Pulsadores de urinario
Visign for Style 56
Visign for More 57
Visign for Public 57
Accesorios de accionamiento para urinarios 58










Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

RESUMEN DE COMBINACIONES: ELEMENTO DE INODORO EN COMBINACIÓN CON PULSADORES DE INODORO Y ACCESORIOS


							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8517	8518	8518	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■	
	8602.1		■	■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■	
	8611.1		■	■	■	■	
	8612.1		■	■	■	■	
	8613.1		■	■	■	■	
	8614.1		■	■	■	■	
	8616.1		■	■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■	■		
	8621.1		■	■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■	■
Visign for Style 8660.1			■	■	■	■	
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■	
	8631.1		■	■	■	■	
	8635.1		■	■	■		■
	8633.1		■	■	■	■	

							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8517	8518	8518	
	8650.1		■	■	■		
	8653.1			■	■		
	8654.1		■				
	8652.1		■	■	■		



PULSADORES DE INODORO
VISIGN FOR STYLE






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 20
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8610.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 793**	66	**76,46**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 786**	66	**106,87**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 779**	66	**106,87**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**796 389**	66	**198,70**
Plástico blanco mate	Plástico blanco mate	1	**832 476**	66	**197,34**






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 21
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8611.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 250**	66	**118,03**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 243**	66	**155,51**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 236**	66	**155,51**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**801 724**	66	**194,46**
Plástico blanco mate	Plástico blanco mate	1	**832 483**	66	**186,42**



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 22
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8612.1




NUEVO

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
cristal blanco	cristal blanco	1	**832 834**	66	**352,77**
cristal negro	cristal negro	1	**832 841**	66	**352,77**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**833 350**	66	**113,13**
plástico cromado	plástico cromado	1	**833 367**	66	**157,70**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**833 374**	66	**138,64**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**833 381**	66	**221,51**
Acero inoxidable blanco mate	Acero inoxidable blanco mate	1	**833 077**	66	**417,99**
acero inoxidable color negro mate	acero inoxidable color negro mate	1	**833 084**	66	**417,99**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**833 091**	66	**311,43**
acero inoxidable cepillado color oro	acero inoxidable cepillado color oro	1	**833 114**[1]	66	**477,05**
Acero inoxidable de color latón cepillado	Acero inoxidable de color latón cepillado	1	**833 138**[1]	66	**477,05**
acero inoxidable cepillado color cobre/oro	acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	**833 145**[1]	66	**505,16**
acero inoxidable cepillado color champán	acero inoxidable cepillado color champán	1	**833 558**[1]	66	**504,19**

[1] Disponible a partir de I. trimestre 2026.




Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 23
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
nota
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8613.1



placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 151**	66	**108,98**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 069**	66	**133,88**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 052**	66	**154,61**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**801 731**	66	**248,23**
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	**773 175**	66	**133,92**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**773 168**	66	**239,10**
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	**773 199**	66	**394,89**
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	**773 182**	66	**394,89**
plástico color especial	plástico color especial	1	**773 205**[1]	66	**bajo d.**
plástico color metálico	plástico color metálico	1	**773 212**[1]	66	**bajo d.**
plástico dorado	plástico dorado	1	**773 229**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 24
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
nota
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8614.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 281**	66	**109,09**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 274**	66	**134,01**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 267**	66	**154,78**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**801 748**	66	**243,05**
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	**773 304**	66	**134,06**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**773 298**	66	**239,32**
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	**773 311**	66	**394,89**
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	**773 328**	66	**394,89**
plástico color especial	plástico color especial	1	**773 335**[1]	66	**bajo d.**
plástico color metálico	plástico color metálico	1	**773 342**[1]	66	**bajo d.**
plástico dorado	plástico dorado	1	**773 359**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!






NUEVO

Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 26
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de descarga simple

equipamiento
Marco de fijación, perno de accionamiento, perno de fijación
modelo 8616.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**831 868**	66	**86,85**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**831 875**	66	**126,50**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**831 882**	66	**203,88**






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 25
sensitive
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- imprimido con pintura reflectante
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8615.1

	placa protectora	UE	artículo	MU	€
	plástico blanco alpino	1	**774 356**	66	**161,50**
NUEVO	plástico negro mate	1	**827 663**	66	**bajo d.**

PULSADORES DE INODORO
VISIGN FOR MORE





Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 200
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación de descarga manual frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8620.1

DESIGN PLUS powered by ISH

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico negro brillo	metal color cobre-/oro mate	1	**773 601**	66	**577,88**
plástico negro brillo	metal negro mate	1	**773 595**	66	**577,88**
plástico cromado	cristal negro	1	**773 588**	66	**478,98**
plástico cromado	cristal blanco	1	**773 571**	66	**478,98**
plástico negro brillo	Metal blanco mate	1	**832 506**	66	**573,84**
plástico negro brillo	madera roble tratado	1	**773 564**	66	**577,88**
plástico negro brillo	metal color especial	1	**773 618**[1]	66	**bajo d.**
plástico negro brillo	metal color metal	1	**773 625**[1]	66	**bajo d.**
plástico negro brillo	metal dorado	1	**773 632**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!





Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 201
electrónico
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8621.1


reddot design award winner 2019

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**773 526**	66	**405,41**
acero inoxidable color negro mate	acero inoxidable color negro mate	1	**773 519**	66	**405,41**
acero inoxidable color blanco brillo	acero inoxidable color blanco brillo	1	**773 502**	66	**405,41**
acero inoxidable color especial	acero inoxidable color especial	1	**773 533**[1]	66	**bajo d.**
acero inoxidable color metálico	acero inoxidable color metálico	1	**773 540**[1]	66	**bajo d.**
acero inoxidable dorado	acero inoxidable dorado	1	**773 557**[2]	66	**bajo d.**
Acero inoxidable blanco mate	Acero inoxidable blanco mate	1	**832 513**	66	**402,59**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 202
electrónico
con iluminación LED
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, con iluminación LED permanente

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8622.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
metal blanco brillo	metal blanco brillo	1	**773 458**	66	**778,70**
metal blanco brillo	metal cromado	1	**773 465**	66	**778,70**
metal color especial	metal color especial	1	**773 472**[1]	66	**bajo d.**
metal color metal	metal color metal	1	**773 489**[1]	66	**bajo d.**
metal dorado	metal dorado	1	**773 496**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 204
electrónico
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8624.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	metal cepillado	1	**773 663**	66	**430,13**
acero inoxidable color negro mate	metal negro mate	1	**773 656**	66	**430,13**
acero inoxidable pulido	metal cromado	1	**773 649**	66	**430,13**
acero inoxidable color negro mate	metal cepillado	1	**773 670**	66	**430,13**
Acero inoxidable blanco mate	Metal blanco mate	1	**832 520**	66	**427,19**
acero inoxidable color especial	metal color especial	1	**773 687**[1]	66	**bajo d.**
acero inoxidable color metálico	metal color metal	1	**773 694**[1]	66	**bajo d.**
acero inoxidable dorado	metal dorado	1	**773 700**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 205
sensitive
con iluminación LED
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- marco cromado
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
La luz de orientación se ilumina por acercamiento.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8625.1

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
cristal negro	1	**774 363**	66	**778,70**

PULSADORES DE INODORO
ACTIVACIONES DE DESCARGA A DISTANCIA






Activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista
Visign for Style 23
electrónico
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- en combinación con kit de instalación modelo 8640.14
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Apropiado para montaje con muebles.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
modelo 8640.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 083**	66	**201,73**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 076**	66	**283,48**





Activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200
electrónico
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- en combinación con kit de instalación modelo 8640.14
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Apropiado para montaje con muebles.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
modelo 8641.1

pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
cristal negro	1	**773 106**	66	**350,56**
cristal blanco	1	**773 090**	66	**350,56**




Kit de instalación
- para montaje en sistema de construcción en húmedo, en seco y en muro de cortina
- apropiado para activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Tubo vacío, caja empotrada
modelo 8640.14

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**789 336**	66	**48,00**

PULSADORES DE INODORO VISIGN FOR PUBLIC






Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 10
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8630.1

	placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
	acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**774 349**	66	**156,80**
NUEVO	acero inoxidable color blanco brillo	acero inoxidable color blanco brillo	1	**831 943**	66	**371,09**






Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 11
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8631.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**774 325***	66	**bajo d.**
acero inoxidable color blanco brillo	acero inoxidable pulido	1	**774 332***	66	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Public 12
activación de descarga por infrarrojos
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
modelo 8635.1

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**774 370**	66	**818,03**
acero inoxidable color blanco brillo	1	**774 387**	66	**918,48**





NUEVO


Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Public 13
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de descarga simple, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, perno de accionamiento, perno de fijación
modelo 8633.1

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**831 929**	66	**292,90**

PULSADORES DE INODORO VISIGN FOR LIFE






Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Life 5
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- para la profundidad del patinillo de inspección > 60 mm se debe pedir por separado: kit de prolongación modelo 8570.60
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación
modelo 8601.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 731**	66	**67,77**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 724**	66	**94,95**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 717**	66	**91,35**





Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Life 6
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- para la profundidad del patinillo de inspección > 60 mm se debe pedir por separado: kit de prolongación modelo 8570.60
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación
modelo 8602.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 762**	66	**58,02**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 755**	66	**85,68**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 748**	66	**83,11**

PULSADORES DE INODORO
PULSADORES DE CISTERNA DE WC A RAS DE AZULEJOS



NUEVO





Pulsador de inodoro para Prevista
al ras del azulejo
- para todas las cisternas empotradas Prevista, construcción en seco y en húmedo, Revestimiento con azulejos in situ
- activación de descarga manual frontal, tecnología de doble descarga, superficie alicatable

equipamiento
Marco de registro EPS, marco base, unidad de funcionamiento, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, Herramienta de desmontaje
nota
El espesor de la superficie suministrada por el cliente puede ser de 4-20 mm.
modelo 8652.1



	UE	artículo	MU	€
	1	**833 459**	66	**224,32**



PULSADORES DE INODORO
RESUMEN DE COMBINACIONES: PULSADORES DE INODORO Y URINARIO CON ACCESORIOS

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 22 8612.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for Style 26 8616.1			■	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Public 13 8633.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					

* No apropiado para n.º de art. 773 311 y n.º de art. 773 328.

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 10 8630.2					
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					



PULSADORES DE INODORO
ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA INODOROS



Kit de accesorios
electrónico
- equipado con unidad de accionamiento modelo 8580.29
- para utilización con pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- plástico

equipamiento
Fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m)
datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
modelo 8655.11

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**783 952**	66	**230,54**



Caperuza
- en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- plástico

nota
Para el uso del conjunto de accesorios electrónicos mencionado anteriormente en combinación con una placa de accionamiento manual (no electrónica) del WC.
modelo 8655.12

CK	UE	artículo	MU	€
5	1	**826 956**	66	**22,69**

CK = cantidad en el kit



Caja de derivación
- para fuente de alimentación y conexión de inodoro con función de lavado por parte del cliente
- plástico

modelo 8570.62

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 274**	66	**13,00**



Marco de montaje de inodoro para Prevista con iluminación LED
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1
- plástico

equipamiento
Marco de fijación, perno de fijación, pieza de conexión
nota
La luz de orientación se ilumina por acercamiento.
modelo 8650.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**775 803**	66	**633,32**



Marco de montaje de inodoro para Prevista al ras del azulejo
- para cisterna empotrada Prevista, montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro, construcción en seco
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 26 modelo 8616.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 24 artículo 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- plástico

nota
El marco de montaje a rás de azulejo solo puede utilizarse con los sistemas de muro de cortina Prevista Dry y Prevista Dry Plus de Viega.
modelo 8651.1

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**775 810**	66	**168,99**



Módulo de inserción de inodoro para Prevista
- para pastillas de limpieza para inodoro, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Marco base, módulo de inserción, marco de fijación
modelo 8653.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**773 366**	66	**62,39**



Módulo de inserción de inodoro para Prevista
- para pastillas de limpieza para inodoro, cisterna empotrada 3F
- plástico

equipamiento
Marco base, módulo de inserción, marco de fijación
modelo 8654.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**798 550**	66	**86,85**



Cable de conexión
- para activación de descarga externa con pulsador convencional con función de cierre por parte del cliente o contacto libre de potencial (duración de cierre mín. 350 ms)
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente adaptador de cable de ampliación modelo 8580.49

modelo 8570.55

LaC	UE	artículo	MU	€
3000	1	**786 007**	66	**78,44**

LaC = longitud del cable



Compartimento de las baterías
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8570.56

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 014**	66	**135,81**



Adaptador
- para alimentación de tensión redundante para funcionamiento con cargador
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Conector de adaptador, compartimento de las baterías, módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8570.57

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 021**	66	**175,09**



Radiorreceptor
- para recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo HEWI 802.50.01... y kit de equipamiento HEWI para activación de descarga de inodoro por radio, modelo a izquierdas 802.50.060 L, modelo a derechas 802.50.060 R o en combinación con el asidero de apoyo HEWI 801.50... y kit de equipamiento HEWI para cisterna de inodoro (radio) 801.50.060
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente adaptador de cable de ampliación modelo 8580.49

datos técnicos
frecuencia de recepción 868,4 MHz
modelo 8570.58

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 038**	66	**544,40**



Adaptador de cable de ampliación
- para conexión de otra señal de entrada eléctrica
- apropiado para cable de conexión modelo 8570.55, radiorreceptor modelo 8570.58, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1, marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1, kit de accesorios modelo 8655.11
- plástico

modelo 8580.49

	UE	artículo	MU	€
	1	**787 691**	66	**116,27**



Kit de prolongación
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 23 modelo 8613.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 24 modelo 8614.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.1
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, set de pernos de fijación
nota
Para máx. revestimiento o mampostería de 200 mm desde borde delantero del azulejo.
modelo 8570.59

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 045**	66	**52,53**




Kit de prolongación
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Life 5 modelo 8601.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Life 6 modelo 8602.1
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, set de pernos de fijación
nota
Para máx. revestimiento o mampostería de 200 mm desde borde delantero del azulejo.
modelo 8570.60

L	UE	artículo	MU	€
200	1	**786 052**	66	**56,33**

PLACAS DE PROTECCIÓN WC
VISIGN FOR STYLE



Placa protectora para inodoro Prevista
Visign for Style
- solo en combinación con cable de conexión modelo 8570.55, radiorreceptor modelo 8570.58, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- plástico
- sin función


equipamiento
Marco de fijación, perno de fijación, liberación de emergencia
modelo 8660.1



placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	1	**826 123**	66	**bajo d.**

PULSADORES DE URINARIO
VISIGN FOR STYLE






Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Style 20
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
modelo 8610.2

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**774 493**	66	**271,27**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**774 486**	66	**287,54**
plástico cromado	plástico cromado	1	**774 479**	66	**226,83**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**817 947**	66	**342,26**






Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Style 21
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
modelo 8611.2

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**774 523**	66	**271,27**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**774 516**	66	**276,95**
plástico cromado	plástico cromado	1	**774 509**	66	**276,95**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**818 050**	66	**342,26**






Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Style 23
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
nota
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8613.2

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**774 554**	66	**292,17**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**774 547**	66	**309,69**
plástico cromado	plástico cromado	1	**774 530**	66	**300,93**
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	**774 578**	66	**317,58**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**774 561**	66	**463,44**
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	**774 592**	66	**693,22**
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	**774 585**	66	**732,09**

PULSADORES DE URINARIO
VISIGN FOR MORE





DESIGN PLUS powered by: ISH


Pulsador de urinario para Prevista
Visign for More 200
activación de descarga por infrarrojos
- para sistema de descarga de urinario
- plástico, cristal, madera
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento
Marco de fijación, perno de fijación, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación
datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Con función Hygiene ajustable tras 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h de no utilización.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8620.2

placa protectora	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	1	**774 639**	66	**720,03**
plástico cromado	1	**774 622**	66	**741,62**
plástico negro mate	1	**814 090**	66	**790,01**
plástico inoxidable cepillado	1	**774 646**	66	**763,88**
cristal negro	1	**774 677**	66	**1.048,17**
cristal blanco	1	**774 660**	66	**1.048,17**
madera roble tratado	1	**774 653**	66	**1.100,60**

PULSADORES DE URINARIO
VISIGN FOR PUBLIC






NUEVO

Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Public 10
- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga manual frontal, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, perno de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
modelo 8630.2

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**832 766**	66	**438,96**






Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Public 11
- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga manual frontal, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
modelo 8631.2

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**774 608***	66	**bajo d.**
acero inoxidable color blanco brillo	acero inoxidable pulido	1	**774 615***	66	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias





Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Public 12
activación de descarga por infrarrojos
- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, perno de fijación, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación
datos técnicos
tensión de red 230 V/50 Hz
nota
Con función Hygiene ajustable tras 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h de no utilización.
modelo 8635.2

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**774 684**	66	**1.048,17**
acero inoxidable color blanco brillo	1	**774 691**	66	**1.100,60**

PULSADORES DE URINARIO
ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA URINARIOS



Marco de montaje de urinario para Prevista
al ras del azulejo
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2
- plástico

nota
El marco de montaje a rás de azulejo solo puede utilizarse con los sistemas de muro de cortina Prevista Dry y Prevista Dry Plus de Viega.
modelo 8651.2

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**775 827**	66	**359,67**




Compartimento de las baterías
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2
- plástico

equipamiento
Módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8580.33

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**786 588**	66	**135,81**

TÉCNICA DE MURO DE CORTINA/TECNOLOGÍA DE DESCARGA

Accesorios/piezas individuales



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Piezas de repuesto, además de pulsadores para inodoros y urinarios.

Nota
Todos los números de las figuras que no se especifican en los resúmenes de las piezas de repuesto, se pueden consultar a la asesoría técnica.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Cisternas empotradas 3H, activación de descarga frontal 62
Cisterna empotrada 3F, activación de descarga frontal 65
Cisternas empotradas 3L, activación de descarga frontal o superior 68
Pulsadores Viega 71
Pulsadores de urinario 72
Accesorios para entrada de inodoro 75
Accesorios para entrada de urinario 75
Accesorios para lavabos 76

Equipamiento de evacuación
Recambios para WC 77
Derivaciones, codos de conexión 78
Kits de conexión 80
Codos de desplazamiento 81

Elemento de inodoro ajustable en altura individualmente 81
Accesorios 81




Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

CISTERNAS EMPOTRADAS 3H, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

cisterna empotrada 3H para placas de accionamiento de WC para Prevista, accionamiento desde la parte delantera, dimensión del centro de la placa de accionamiento 1000 mm para altura de montaje 1120 mm o 860 mm para altura de montaje 980 mm, a partir de la serie 2019





Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 3H
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, sujeción de la válvula de llenado, latiguillo de llenado
- fig. 1

modelo 8580.3

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 090**	66	**46,47**



Filtro de la válvula de llenado
- apropiado para kit de válvula de llenado modelo 8580.3, 8580.4, 8580.5
- plástico

equipamiento
Elemento filtrante
modelo 8580.70

	UE	artículo	MU	€
	1	**818 234**	66	**15,31**



Kit de juntas
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- goma

equipamiento
Junta de válvula de desagüe, junta tórica para válvula de descarga, juego de juntas tóricas para tubo de conexión de descarga, junta de doble labial para codo de evacuación
- fig. 2

modelo 8580.8

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 137**	66	**6,18**



Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L, elemento Prevista Dry
- plástico
- fig. 3

modelo 8580.16

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 311**	66	**53,58**



Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L, bloque Prevista Pure
- plástico

modelo 8580.17

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 328**	66	**53,58**



Patinillo de revisión
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Cubierta para accionamiento superior
- fig. 4

modelo 8580.10

	UE	artículo	MU	€
	1	**787 646**	66	**20,89**



Placa protectora de obra
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
- fig. 5

modelo 8580.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 120**	66	**28,04**



Soporte de válvula de desagüe con reductor de caudal de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Reductor de caudal de descarga
- fig. 6

modelo 8580.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 366**	66	**34,37**



Kit de válvula de desagüe
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Válvula de desagüe, soporte de válvula de desagüe, reductor de caudal de descarga
- fig. 7

modelo 8580.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 076**	66	**75,82**



Husillo de válvula angular con rosca izquierda
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- latón
- fig. 8

modelo 8580.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 281**	66	**27,80**



Válvula angular
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- equipado con husillo de válvula angular con rosca izquierda modelo 8580.13
- latón
- rosca R
- fig. 12

modelo 8580.63

	UE	artículo	MU	€
	1	**799 779**	66	**41,70**




Latiguillo de llenado
- para cisterna empotrada 3H
- acero inoxidable
- fig. 9

modelo 8580.43

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 694**	66	**30,15**

CISTERNA EMPOTRADA 3F, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada 3F para pulsadores Prevista, pulsación frontal a partir de fabricación 2020





Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 3F
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, sujeción de la válvula de llenado, latiguillo de llenado
- fig. 14

modelo 8580.4

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 106**	66	**47,83**



Filtro de la válvula de llenado
- apropiado para kit de válvula de llenado modelo 8580.3, 8580.4, 8580.5
- plástico

equipamiento
Elemento filtrante

modelo 8580.70

	UE	artículo	MU	€
	1	**818 234**	66	**15,31**



Kit de juntas
- para cisterna empotrada 3F
- goma

equipamiento
Juego de juntas tóricas para tubo de conexión de descarga, junta de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe
- fig. 15

modelo 8580.9

	UE	artículo	MU	€
	1/100	**798 574**	66	**5,82**



Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3F
- apropiado para cisterna empotrada Prevista Pure para WC de pie modelo 8503
- plástico
- fig. 16

modelo 8580.60

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 503**	66	**162,53**



Codo de descarga
con conexión de ventilador
- para cisterna empotrada 3F
- apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8513, 8513.31
- plástico

modelo 8580.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 359**	66	**124,35**



Patinillo de revisión
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Cubierta para accionamiento superior
- fig. 4

modelo 8580.10

	UE	artículo	MU	€
	1	**787 646**	66	**20,89**



Placa protectora de obra
- para cisterna empotrada 3F
- plástico

equipamiento
Mecánica de accionamiento
modelo 8580.78

	UE	artículo	MU	€
	1	**818 647**	66	**26,73**



Kit de válvula de desagüe
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal, cisterna empotrada 3F
- plástico
- fig. 17

modelo 8580.2

	UE	artículo	MU	€
	1	**798 567**	66	**71,54**



Reductor de caudal de descarga
- para reducción del caudal de descarga, cisterna empotrada 3F
- plástico

equipamiento
Reductor de caudal de descarga
modelo 8523.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**804 497**	66	**13,25**



Husillo de válvula angular con rosca izquierda
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- latón
- fig. 8

modelo 8580.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 281**	66	**27,80**



Válvula angular
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- equipado con husillo de válvula angular con rosca izquierda modelo 8580.13
- latón
- rosca R
- fig. 12

modelo 8580.63

	UE	artículo	MU	€
	1	**799 779**	66	**41,70**




Latiguillo de llenado
- para cisterna empotrada 3F
- acero inoxidable
- fig. 13

modelo 8580.45

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 717**	66	**39,68**

CISTERNAS EMPOTRADAS 3L, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL O SUPERIOR

cisterna empotrada 3L para placas de accionamiento de WC para Prevista, accionamiento por delante o por arriba, dimensión centro de la placa de accionamiento 750 mm, a partir de la serie 2019





Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, sujeción de la válvula de llenado, latiguillo de llenado
- fig. 11

modelo 8580.5

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 113**	66	**53,12**



Filtro de la válvula de llenado
- apropiado para kit de válvula de llenado modelo 8580.3, 8580.4, 8580.5
- plástico

equipamiento
Elemento filtrante

modelo 8580.70

	UE	artículo	MU	€
	1	**818 234**	66	**15,31**



Kit de juntas
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- goma

equipamiento
Junta de válvula de desagüe, junta tórica para válvula de descarga, juego de juntas tóricas para tubo de conexión de descarga, junta de doble labial para codo de evacuación
- fig. 2

modelo 8580.8

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 137**	66	**6,18**



Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L, elemento Prevista Dry
- plástico
- fig. 3

modelo 8580.16

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 311**	66	**53,58**



Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L, bloque Prevista Pure
- plástico

modelo 8580.17

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 328**	66	**53,58**



Patinillo de revisión
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Cubierta para accionamiento superior
- fig. 4

modelo 8580.10

	UE	artículo	MU	€
	1	**787 646**	66	**20,89**



Placa protectora de obra
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
- fig. 5

modelo 8580.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 120**	66	**28,04**



Soporte de válvula de desagüe con reductor de caudal de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Reductor de caudal de descarga
- fig. 6

modelo 8580.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 366**	66	**34,37**



Kit de válvula de desagüe
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Válvula de desagüe, soporte de válvula de desagüe, reductor de caudal de descarga
- fig. 7

modelo 8580.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 076**	66	**75,82**



Husillo de válvula angular con rosca izquierda
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- latón
- fig. 8

modelo 8580.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 281**	66	**27,80**



Válvula angular
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- equipado con husillo de válvula angular con rosca izquierda modelo 8580.13
- latón
- rosca R
- fig. 12

modelo 8580.63

	UE	artículo	MU	€
	1	**799 779**	66	**41,70**



Latiguillo de llenado
- para cisterna empotrada 3L
- acero inoxidable
- fig. 10

modelo 8580.44

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 700**	66	**39,11**

PULSADORES VIEGA



Unidad de accionamiento electrónico
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- pieza de repuesto para kit de accesorios modelo 8655.11
- plástico

nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.

modelo 8580.29

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 441**	66	**212,25**



Kit de anillo de unión
- apropiado para unidad de accionamiento modelo 8580.29, kit de accesorios modelo 8655.11
- plástico

modelo 8580.69

CK	UE	artículo	MU	€
5	1	**804 503**	66	**17,42**

CK = cantidad en el kit



Fuente de alimentación
- pieza de repuesto para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- plástico

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz

modelo 8580.32

LaC	UE	artículo	MU	€
1050	1	**786 571**	66	**151,62**

LaC = longitud del cable



Kit de pasadores de accionamiento
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, set de pernos de fijación

modelo 8580.62

L	UE	artículo	MU	€
110	1	**792 565**	66	**8,46**



Marco base para inodoro
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8580.22

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 373***	66	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Marco base para inodoro
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 24 modelo 8614.1
- plástico

equipamiento
Perno de fijación, kit de pasadores de accionamiento
modelo 8580.50

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 251**	66	**40,25**



Marco base para inodoro
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 23 modelo 8613.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1
- plástico

equipamiento
Perno de fijación, kit de pasadores de accionamiento
modelo 8580.51

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 268**	66	**40,25**



Marco base para inodoro
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 10 modelo 8630.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 11 modelo 8631.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1
- plástico

equipamiento
Perno de fijación, kit de pasadores de accionamiento
modelo 8580.52

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 275**	66	**40,25**

PULSADORES DE URINARIO



Marco base para urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 23 modelo 8613.2
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8580.24

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 397**	66	**85,53**



Marco base para urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8580.25

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 403**	66	**85,53**



Marco base para urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8580.26

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 410**	66	**85,53**



Kit de pasadores de accionamiento
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Perno de accionamiento, set de pernos de fijación
modelo 8580.71


	UE	artículo	MU	€
	1	**806 149**	66	**33,78**



Activación de descarga de urinario
activación de descarga por infrarrojos
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2
- plástico
- serie a partir de 2019

modelo 8580.27

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 427**	66	**608,20**



Activación de descarga de urinario
activación de descarga por infrarrojos
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2
- plástico
- serie a partir de 2019

modelo 8580.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 434**	66	**608,20**



Válvula de cartucho
- pieza de repuesto para pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 23 modelo 8613.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 11 modelo 8631.2
- latón
- activación de descarga manual frontal

modelo 8580.30

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 557**	66	**158,32**



Válvula de cartucho electrónico
- plástico
- activación de descarga frontal

modelo 8580.31

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 564**	66	**225,64**



Control para urinarios
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- plástico

modelo 8121.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**655 846**	65	**837,02**



Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l, tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, sifón, junta labiada, sensor
control de calidad según DIN 19541
modelo 3233.4

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**654 269**	10	**295,71**



Fuente de alimentación
- pieza de repuesto para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- plástico

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
modelo 8580.32

LaC	UE	artículo	MU	€
1050	1	**786 571**	66	**151,62**

LaC = longitud del cable



Compartimento de las baterías
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2
- plástico

equipamiento
Módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8580.33

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 588**	66	**135,81**



Adaptador
- para alimentación de tensión redundante para funcionamiento con cargador
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Conector de adaptador, compartimento de las baterías, módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8570.57

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 021**	66	**175,09**

ACCESORIOS PARA ENTRADA DE INODORO



Codo de descarga
con conexión de ventilador
- para cisterna empotrada 3H
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8522.33, 8524
- plástico

modelo 8580.19

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 342**	66	**87,24**



Codo de descarga
con conexión de ventilador
- para cisterna empotrada 3H
- apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8517
- plástico

modelo 8580.58

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 480**	66	**95,54**



Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3F
- apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8513
- plástico

modelo 8580.56

	UE	artículo	MU	€
	1	**790 707**	66	**49,08**

ACCESORIOS PARA ENTRADA DE URINARIO



Pieza de inserción
- para conexión de urinario lado de entrada
- latón

modelo 8019.21

L	R	UE	artículo	MU	€
90	½	1	**308 551**	65	**18,49**



Junta
- para conexión de urinario lado de entrada
- goma

modelo 8019.22

	UE	artículo	MU	€
	1	**308 568**	65	**11,16**

ACCESORIOS PARA LAVABOS



Codo de desagüe DN40/50
- para elementos de lavabo, Módulos de lavabo
- apropiado para elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8539, 8540, bloque de lavabo Prevista Pure modelo 8550, elemento de bidé Prevista Dry modelo 8568, bloque de bidé Prevista Pure modelo 8569
- plástico
- acortable

equipamiento
Codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30
modelo 8580.74

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**814 113**	66	**35,82**



Niple de goma DN50/30
- apropiado para elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8539, 8540, bloque de lavabo Prevista Pure modelo 8550, elemento de bidé Prevista Dry modelo 8568, bloque de bidé Prevista Pure modelo 8569
- en combinación con codo de desagüe DN40/50 modelo 8580.74
- goma

modelo 8580.75

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**814 120**	66	**28,66**

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
RECAMBIOS PARA WC



Caja de conexiones del WC
- para codo de desagüe, codo de descarga
- no apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8512, 8516, 8517, 8518, elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- plástico
- de 2 piezas

datos técnicos
tipo de protección IPX4
nota
Con espacio de instalación para la fuente de alimentación (modelo 8580.32).
El agua de fuga que se produce se drena delante de la pared.
modelo 8580.15

AC	UE	artículo	MU	€
820	1	**827 168**	66	**26,92**
980–1120	1	**827 151**	66	**26,92**



Pasamuros de cable
- plástico
- adecuado para la caja de conexiones del WC

modelo 8580.67

	UE	artículo	MU	€
	10	**828 462**	66	**51,60**



Protección para obra de 2 piezas
- para codo de descarga, codo de desagüe DN90
- plástico

modelo 8580.38

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**786 632**	66	**17,53**

CK = cantidad en el kit



Tapón de protección
- para cisterna empotrada 3F, codo de descarga
- plástico

modelo 8580.37


	UE	artículo	MU	€
	1	**798 581**	66	**bajo d.**



Kit de soporte de codo de evacuación
- para elemento WC Prevista Dry
- plástico

equipamiento
Estribo, soporte del codo de evacuación
modelo 8580.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 250**	66	**21,83**




Kit de pies de apoyo Prevista Dry
- para montaje en el suelo de elemento Prevista Dry
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8522.33, 8523, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8535, 8536, 8537, 8537.31, elemento de bidé Prevista Dry modelo 8568, elemento de fijación Prevista Dry modelo 8570.31, 8570.32, elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8874.9
- acero galvanizado
- rango de ajuste 0–200 mm

equipamiento
Kit de pies de apoyo
modelo 8580.42

L	UE	artículo	MU	€
463	1	**786 687**	66	**57,86**






Derivación
- para montaje en serie de inodoro
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de WC (giratorio) con ranura para la fijación en el clip de preinstalación de WC, juntas
modelo 8092

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	100	1	**284 497**	75	**119,45**






Derivación
- para montaje en serie de inodoro, montaje en serie de lavabo
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, juntas
nota
La curva de evacuación puede girar 180°.
modelo 8093

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	50	1	**284 503**	75	**104,17**






Pieza de conexión
- para conexión horizontal de elemento de inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- plástico

equipamiento
Tubo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 8091

DN1	DN2	L	UE	artículo	MU	€
90	90	300	1	**684 150**	75	**63,02**
90	100	345	1	**293 987**	75	**74,68**






Codo de desagüe 90°
- para inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	artículo	MU	€
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**46,09**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**46,09**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**46,09**

L1 = longitud
L2 = longitud






Codo de desagüe 90°
- PP
- ajustable en profundidad

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.1

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**440 244**	71	**84,90**





Codo de desagüe 90°
- PP


equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.3

d1	d2	L1	L2	UE	artículo	MU	€
90	90	210	85	1	**683 726***	71	**bajo d.**

L1 = longitud
L2 = longitud
* = disponible solo en caso de existencias





Codo de conexión 90°
- para soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.8

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**662 738**	65	**47,02**




Pieza reducción
- para codo de desagüe DN90
- PP

equipamiento
Junta

modelo 3816.2

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
90	100	1	**440 459**	71	**42,13**






Kit de conexión
- plástico

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x230 mm, racor de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)

modelo 8010.27

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
90	1	**308 414**	75	**27,87**





Kit de conexión
- plástico


equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x400 mm, tubo de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)

nota
Para tubo de descarga sin conector de tubo de descarga: grupo de productos piezas de repuesto/ accesorios de evacuación (modelo 3817.5).

modelo 3817.819

DN	L	UE	**artículo**	MU	**€**
90	400	1	**654 474**	71	**113,52**





Kit de conexión
- para compensación de altura hasta 25 mm
- plástico

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga, racor de conexión de inodoro con junta labiada, barras roscadas

nota
¡Sin garantía; puede reducir el caudal de evacuación y de descarga previsto!

modelo 8094


DN	UE	**artículo**	MU	**€**
90	1	**344 382**	75	**146,68**

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
CODOS DE DESPLAZAMIENTO



Codo de desplazamiento 90°
- para desplazamiento de tubos en estructura del suelo, todos los materiales de tubos de aguas residuales
- no apropiado para taza de inodoro 4,5 l
- PP

equipamiento
Junta labiada, junta de perfil



modelo	DN	desplazamiento	UE	artículo	MU	€
8090	100	180	1	**294 885**	75	**80,13**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**80,13**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**80,13**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**80,13**

ELEMENTO DE INODORO AJUSTABLE EN ALTURA INDIVIDUALMENTE



Muelle hidráulico
≤ 28 kg
- acero
- activación de descarga hidráulica

modelo 8570.51

	UE	artículo	MU	€
	1	**785 949**	66	**566,40**

ACCESORIOS




Kit de fijación
- para inodoro
- acero

equipamiento
Barras roscadas M12x160 mm, tuercas roscadas M12, tornillos con arandela y taco, tornillos perforadores

modelo 8310.66

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 264**	65	**27,83**



Kit de fijación
- para cerámica de lavabo
- acero

equipamiento
Barras roscadas M10x120 mm, tuercas roscadas M10

modelo 8580.53

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 282**	66	**29,45**



Kit de fijación
- para taza de urinario
- acero

equipamiento
Barras roscadas M8x120 mm

modelo 8580.54

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 299**	66	**29,85**



Sujeción Prevista Pure
- apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8518
- acero

modelo 8580.39

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 649**	66	**24,95**



Kit de servicio técnico
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

modelo 8580.47

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 731**	66	**931,42**




Placa de aislamiento de inodoro
- para reducción de la transmisión del sonido a la pared adyacente
- plástico

modelo 8310.51

modelo	UE	artículo	MU	€
blanco alpino	1	**575 168**	65	**10,52**


TÉCNICA DE MURO DE CORTINA/TECNOLOGÍA DE DESCARGA

Piezas de repuesto y accesorios de evacuación



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Piezas de repuesto para tecnología de descarga/muro de cortina.



¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Cisternas empotradas 1H, activación de descarga frontal 86
Cisternas empotradas 1L, activación de descarga frontal 89
Cisternas empotradas 1L, activación de descarga superior 92
Cisternas empotradas 1F para pulsadores Visign, activación de descarga frontal 95
Cisternas empotradas 2H, activación de descarga frontal 98
Cisternas empotradas 2L, activación de descarga frontal o superior 101
Cisternas empotradas Standard 1S y 2S, activación de descarga frontal 106
Pulsadores Viega 110
Piezas de repuesto para pulsadores Viega 115
Visign for Public 118
Visign for More sensitive 119

Activaciones de descarga electrónicas
Cisternas empotradas 1H, 2H y Standard 1S y 2S 121

Kits de equipamiento para urinarios 122

Sistemas de descarga de urinarios
Serie 2000 hasta 03/2011 126
Serie a partir de 04/2011 127
Activación de descarga por infrarrojos, Visign for Public 129
Activación de descarga por infrarrojos, serie hasta 2014, Visign for More 130
Activación de descarga por infrarrojos, serie a partir de 2015, Visign for More 132
Activación por radar de alta frecuencia, serie 09/2007 hasta 02/2009 134
Tecnología de sensores de sifón, serie a partir de 09/2009 134

Accesorios para entrada de urinario 136
Accesorios para entrada de inodoro 136
Accesorios 137
Kit de válvula de llenado para cisternas empotradas y vistas 137

Equipamiento de evacuación
Derivaciones, codos de conexión 138
Kits de conexión 140
Codos de desplazamiento 141
Codos de desagüe 141


Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

CISTERNAS EMPOTRADAS 1H, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada 1H para pulsadores Visign, accionamiento frontal, a partir de la serie 1999–2007, utilizada en:
Viegaswift modelos 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039 y 8112
Modelo Steptec 8461
Viega Eco Plus modelos 8161.5, 8161.80 y 8161.90
Modelo Viega Mono 8310





Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 2H, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

modelo 8310.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 224**	65	**91,85**



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**75,10**



Kit de juntas
- goma

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**7,78**




Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**33,23**



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21

modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**9,80**

CK = cantidad en el kit



Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	**artículo**	MU	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**9,40**

CK = cantidad en el kit



Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

modelo 8310.46

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
amarillo	1	**462 192**	65	**20,10**



Niple de reducción
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada Standard 1S
- apropiado para válvula angular modelo 8310.28
- bronce
- rosca R
- fig. 60


modelo 8310.41

M	G	MLL	UE	**artículo**	MU	**€**
⅝	½	12	5	**444 723**	65	**12,52**

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

CISTERNAS EMPOTRADAS 1L, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada 1L para pulsadores Visign, modelo de altura reducida, accionamiento frontal, a partir de la serie 1999–2007, utilizada en:
Modelo Viegaswift 8038
Modelo Steptec 8438
Modelo Viega Eco Plus 8138
Viega-modelo Mono 8338





Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- AC baja, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

modelo 8038.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 231**	65	**91,85**



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**75,10**



Kit de juntas
- goma

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**7,78**



Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**33,23**



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21

modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**9,80**

CK = cantidad en el kit




Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**9,40**

CK = cantidad en el kit




Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

modelo 8310.46

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
amarillo	1	**462 192**	65	**20,10**

CISTERNAS EMPOTRADAS 1L, ACTIVACIÓN DE DESCARGA SUPERIOR

Cisterna empotrada 1L para pulsadores Visign, modelo de altura reducida, accionamiento superior, a partir de la serie 1999–2007, utilizada en:
Modelo Viegaswift 8037
Modelo Steptec 8437
Modelo Viega Eco Plus 8137
Modelo Viega Mono 8337





Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- AC baja, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

modelo 8038.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 231**	65	**91,85**



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**75,10**



Kit de juntas
- goma

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**7,78**



Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**33,23**



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21

modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**9,80**

CK = cantidad en el kit




Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**9,40**

CK = cantidad en el kit




Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

modelo 8310.46

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
amarillo	1	**462 192**	65	**20,10**

CISTERNAS EMPOTRADAS 1F PARA PULSADORES VISIGN, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada Visign 1F para pulsadores Visign, accionamiento frontal, a partir de la serie 2009, utilizada en:
Viega mono Tec modelos 8308 y 8308.8
Modelo Viega Mono Slim 8308.1





Kit de válvula de desagüe
- plástico
- fig. 100, 101, 102
modelo 8308.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 677**	65	**119,98**



Kit de juntas
- goma
equipamiento
Junta de válvula de desagüe, junta de asiento de válvula
- fig. 101, 102
modelo 8308.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 660**	65	**19,24**



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 33

modelo 8310.73

	UE	artículo	MU	€
	1	**718 176**	65	**72,31**



Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**33,23**



Pieza distanciadora
- plástico
- fig. 103

modelo 8308.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 745**	65	**22,07**



Mecánica de accionamiento
- plástico
- tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal
- fig. 33, 111

modelo 8308.59

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 707**	65	**45,81**



Unidad de cables Bowden
- apropiado para pulsador Visign for Public 2 modelo 8327.1, pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, 8332.4, pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 104 modelo 8354.1
- plástico
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

modelo 8310.82

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**604 134**	65	**92,82**




Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**9,40**

CK = cantidad en el kit



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**15,66**

CK = cantidad en el kit



Cubierta de protección
- plástico

equipamiento
Kit de pernos roscados
- fig. 85

modelo 8308.19

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 714**	65	**22,88**



Registro de inspección
- plástico
- fig. 112

modelo 8308.35

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 721**	65	**19,24**



Kit de juntas tóricas
- para racor de desagüe de cisterna empotrada, cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- goma
- fig. 120

modelo 8310.40

Ø	ep	CK	UE	artículo	MU	€
43	3	2	1	**408 978**	65	**4,95**

CK = cantidad en el kit



Codo de descarga
- plástico

equipamiento
Protección anticondensación
- fig. 110


modelo 8308.24

L	UE	artículo	MU	€
275	1	**663 834***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias

CISTERNAS EMPOTRADAS 2H, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada 2H para pulsadores Visign, accionamiento frontal, a partir de la serie 2007, utilizada en:
Viegaswift modelos 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 y 8039.3
Steptec-modelo 8461.2 y 8461.3
Modelo Viega Eco Plus 8161.2
Modelo Viega Mono 8310.2





Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 2H, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

modelo 8310.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 224**	65	**91,85**



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 31

modelo 8310.75

	UE	artículo	MU	€
	1	**718 152**	65	**75,10**



Kit de juntas
- goma

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**7,78**




Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**33,23**



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**15,66**

CK = cantidad en el kit



Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	**artículo**	MU	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**9,40**

CK = cantidad en el kit



Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico

equipamiento
Kit de pernos roscados

modelo 8310.19

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
gris	1	**610 869**	65	**19,44**



Pieza distanciadora
- para cisterna empotrada 2H
- plástico
- fig. 61

modelo 8000.21

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**650 025**	65	**30,04**




Codo de descarga
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 3, 41

modelo 8310.23


L	UE	**artículo**	MU	**€**
285	1	**610 876**	65	**59,95**

CISTERNAS EMPOTRADAS 2L, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL O SUPERIOR


Cisterna empotrada 2L para pulsadores Visign, modelo de altura reducida, accionamiento frontal, a partir de la serie 2007, utilizada en:
Viegaswift modelos 8038.2 y 8038.3
Steptec-modelo 8438.2 y 8438.3
Modelo Viega Eco Plus 8138.2
Modelo Viega Mono 8338.2



Cisterna empotrada 2L para pulsadores Visign, modelo de altura reducida, accionamiento superior, a partir de la serie 2007, utilizada en:
Viegaswift modelos 8037.2 y 8037.3
Steptec-modelo 8437.2 y 8437.3
Modelo Viega Eco Plus 8137.2
Modelo Viega Mono 8337.2



Cisterna empotrada 2L para pulsadores Visign , altura reducida con pulsación frontal o desde arriba a partir de 2014 incluidos en :
Steptec-Modelo 8430.3 y 8430.18
Viega Eco Plus-modelos 8130.2, 8130.45, 8130.18 y 8130.95
Viega Mono-Modelo 8330.2





Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- AC baja, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

modelo 8038.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 231**	65	**91,85**



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**75,10**



Kit de juntas
- goma

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**7,78**




Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**33,23**



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**15,66**

CK = cantidad en el kit



Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**9,40**

CK = cantidad en el kit



Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico

equipamiento
Kit de pernos roscados
modelo 8310.19

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
gris	1	**610 869**	65	**19,44**




Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 2L (serie a partir de 2014)
- plástico

modelo 8310.89


	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**719 043**	65	**41,42**

CISTERNAS EMPOTRADAS STANDARD 1S Y 2S, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada Standard 2S para pulsadores Standard, accionamiento frontal, a partir de la serie 2007, utilizada en:
Viega Eco Plus modelos 8180.25 y 8180.26



Cisterna empotrada Standard 1S para pulsadores Standard con función de interrupción de descarga, a partir de la serie 1999-2007, utilizada en:
Viega Eco Plus modelos 8180.5 y 8180.6





Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 2H, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

modelo 8310.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 224**	65	**91,85**



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**75,10**



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 31

modelo 8310.75

	UE	artículo	MU	€
	1	**718 152**	65	**75,10**



Kit de juntas
- goma

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**7,78**




Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G¾
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**33,23**




Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21

modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**9,80**

CK = cantidad en el kit



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**15,66**

CK = cantidad en el kit




Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**9,40**

CK = cantidad en el kit



Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

modelo 8310.46

modelo	UE	artículo	MU	€
amarillo	1	**462 192**	65	**20,10**



Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico

equipamiento
Kit de pernos roscados

modelo 8310.19

modelo	UE	artículo	MU	€
gris	1	**610 869**	65	**19,44**



Pieza distanciadora
- para cisterna empotrada 2H
- plástico
- fig. 61

modelo 8000.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**650 025**	65	**30,04**





Codo de descarga
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 3, 41

modelo 8310.23

L	UE	artículo	MU	€
285	1	**610 876**	65	**59,95**

PULSADORES VIEGA






Pulsador
Standard 1
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga y tecnología de interrupción de descarga (solo si se utiliza el modelo 8180.25)

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8180.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**449 001**	65	**72,31**
plástico cromado	plástico cromado	1	**449 018**	65	**97,47**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**449 032**	65	**101,21**






Pulsador
Visign for Style 10
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8315.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**596 316**	65	**58,13**
plástico cromado	plástico cromado	1	**596 323**	65	**72,51**
plástico pergamon	plástico pergamon	1	**596 330***	65	**bajo d.**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**596 347**	65	**114,14**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**597 054***	65	**bajo d.**
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	**686 543**	65	**107,73**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**786 977**	65	**271,03**

* = disponible solo en caso de existencias




Pulsador
Visign for Style 11
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8331.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**597 108**	65	**157,70**
plástico cromado	plástico cromado	1	**597 115**	65	**201,05**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**597 139***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias




Pulsador
Visign for Style 12
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico, metal, cristal
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8332.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**596 743**	65	**157,94**
plástico cromado	plástico cromado	1	**597 252**	65	**201,05**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**597 276**	65	**169,65**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**597 283**	65	**484,34**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**675 608**	65	**311,84**
cristal claro/gris claro	cristal claro/gris claro	1	**687 854**	65	**383,54**
cristal claro/gris claro	plástico blanco alpino	1	**690 595***	65	**bajo d.**
cristal claro/gris claro	plástico cromado	1	**690 601***	65	**bajo d.**
cristal parsol/negro	cristal parsol/negro	1	**687 861**	65	**383,54**
cristal parsol/negro	plástico blanco alpino	1	**690 625***	65	**bajo d.**
cristal parsol/negro	plástico cromado	1	**690 632***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias




Pulsador
Visign for Style 12
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C
- cristal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de montaje al ras del azulejo, marco de fijación, material de fijación
nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!
modelo 8332.4

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
cristal claro/gris claro	cristal claro/gris claro	1	**645 151**	65	**598,76**
cristal parsol/negro	cristal parsol/negro	1	**645 168***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias






Pulsador
Visign for Style 13
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8333.1

reddot design award winner 2009

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**654 498**	65	**99,76**
plástico cromado	plástico cromado	1	**654 504**	65	**129,88**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**654 528**	65	**128,13**





Pulsador
Visign for Style 14
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga


equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8334.1

reddot design award winner 2009

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**654 689**	65	**99,89**
plástico cromado	plástico cromado	1	**654 696**	65	**129,88**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**654 719**	65	**128,13**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**654 726***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias





Pulsador sensitive
Visign for Style
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- imprimido con pintura reflectante
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene


equipamiento
Unidad de cables Bowden, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto con electrónica de control del tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
modelo 8315.11

DESIGN PLUS powered by ISH

reddot design award winner 2017

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico negro brillo	1	**759 070**	65	**912,42**






Pulsador
Visign for More 100
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal, cristal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8352.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	aluminio cromado	1	**597 436**	65	**865,96**
aluminio cromo mate	aluminio cromo mate	1	**597 443***	65	**bajo d.**
aluminio cromado	cristal claro/gris claro	1	**597 481**	65	**927,82**
aluminio cromado	cristal parsol/negro	1	**597 498**	65	**927,82**

* = disponible solo en caso de existencias






Pulsador
Visign for More 101
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C
- metal, cristal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
nota
¡En combinación con las cisternas empotradas 1F, debe aplicarse un mínimo de 50 mm de revoque en la parte delantera de la cisterna!
modelo 8351.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	aluminio cromado	1	**597 368**	65	**989,67**
aluminio cromo mate	aluminio cromo mate	1	**597 375***	65	**bajo d.**
aluminio color inox	aluminio color inox	1	**597 382**	65	**1.051,55**
aluminio cromado	cristal claro/gris claro	1	**597 412**	65	**1.051,55**
aluminio cromado	cristal parsol/negro	1	**597 429**	65	**1.051,55**

* = disponible solo en caso de existencias






Pulsador
Visign for More 104
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8354.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	aluminio cromado	1	**598 457**	65	**865,96**
aluminio cromo mate	aluminio cromo mate	1	**598 464**	65	**865,96**
aluminio color inox	aluminio color inox	1	**598 471**	65	**927,82**






Pulsador
Visign for More 105
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal, cristal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
nota
* profundidad de montaje de los pulsadores de vidrio = 8 mm
modelo 8357.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	aluminio cromado	1	**758 844***	65	**bajo d.**
cristal blanco/blanco tráfico	cristal blanco/blanco tráfico	1	**758 820**	65	**452,64**
cristal parsol/negro	cristal parsol/negro	1	**758 837**	65	**452,64**

* = disponible solo en caso de existencias






Pulsador
Visign for Public 1
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- activación frontal o superior manual, tecnología de descarga simple, atornillable por ambos lados, antivandalismo

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**671 839**	65	**199,69**
acero inoxidable blanco alpino	acero inoxidable blanco alpino	1	**671 846**	65	**199,69**






Pulsador
Visign for Public 6
- no apropiado para cisterna empotrada 2L
- metal
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, atornillable por ambos lados, antivandalismo

equipamiento
Unidad de cables Bowden, control, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: OFF, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 6 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
modelo 8326.15

placa protectora	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**699 505**	65	**1.540,21**
acero inoxidable blanco alpino	1	**699 512***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias






Activación de descarga a distancia
Visign for Public 1
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- tecnología de descarga simple, atornillable por ambos lados

equipamiento
Caja empotrada, unidad de cables Bowden 2 m con tubo vacío 1,7 m, marco de fijación, material de fijación
nota
Para tapar la abertura de inspección de la cisterna debe pedirse adicionalmente el modelo 8326.9.
modelo 8326.21

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**688 158**	65	**247,29**






Placa protectora
Visign for Public
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S, serie a partir de 04/2009, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- atornillable por ambos lados, antivandalismo, sin función

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.9

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**672 072**	65	**131,35**







Pulsador sensitive
Visign for Care
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Unidad de cables Bowden, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto con electrónica de control del tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
modelo 8352.21

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	1	**653 828**	65	**1.273,84**

PIEZAS DE REPUESTO PARA PULSADORES VIEGA



Marco base
Visign for Life 1, 2, 3 y 4
- plástico

modelo 8310.34

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**407 643**	65	**21,96**



Marco base
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1
- plástico
- fig. 27

modelo 8180.16

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**462 215**	65	**27,93**



Apoyo
- apropiado para marco base modelo 8180.16, marco base Visign for Life 1, 2, 3 y 4 modelo 8310.34
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1
- plástico

modelo 8310.47

	UE	artículo	MU	€
	1	**462 208**	65	**9,10**



Marco base
Visign for Style 10
- pieza de repuesto para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1
- plástico

modelo 8325.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**610 821**	65	**43,99**



Marco de montaje
Visign for Style
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro
- apropiado para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- plástico
- marco de montaje al ras del azulejo

nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!

modelo 8330.21

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**643 072**	75	**200,94**



Apoyo
- apropiado para marco base Visign for Style 10 modelo 8325.7
- pieza de repuesto para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1
- plástico

modelo 8310.14

	UE	artículo	MU	€
	1	**610 814**	65	**21,02**



Marco base
Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12
- pieza de repuesto para pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 104 modelo 8354.1
- plástico

modelo 8352.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**610 845**	65	**51,76**



Marco base
Visign for More 101
- pieza de repuesto para pulsador Visign for More 101 modelo 8351.1
- plástico

modelo 8351.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**610 852***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Marco de montaje
Visign for More
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro
- apropiado para pulsador Visign for More 101 modelo 8351.1, pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 104 modelo 8354.1
- plástico

nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!
modelo 8350.23

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**643 096**	75	**200,94**



Unidad de funcionamiento
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro, placa de piedra natural suministrada por el cliente
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de montaje al ras del azulejo, marco de fijación, material de fijación

nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!
¡El grosor del material de la placa de piedra natural suministrada por el cliente puede ser de 4–4,5 mm!
modelo 8332.3

	UE	artículo	MU	€
	1	**645 182**	65	**248,45**



Unidad de cables Bowden
- apropiado para pulsador Visign for Public 2 modelo 8327.1, pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, 8332.4, pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 104 modelo 8354.1
- plástico
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

modelo 8310.82

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**604 134**	65	**92,82**



Unidad de cables Bowden
- apropiado para pulsador Visign for More 101 modelo 8351.1
- plástico
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

modelo 8310.84

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**669 584**	65	**82,32**




Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**9,40**

CK = cantidad en el kit



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	**artículo**	MU	**€**
2	110	6	1	**605 575**	65	**15,66**

CK = cantidad en el kit



Kit de prolongación
- para tecnología de doble descarga o tecnología de interrupción de descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 2 o Standard 2S (con remate o alzamiento de muro grande, máx. remate o alzamiento de muro con Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus o Viega Eco con borde anterior de azulejo 220 mm, máx. remate con Viega Mono borde anterior de azulejo 250 mm)
- apropiado para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico


equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados

modelo 8310.12

L	UE	**artículo**	MU	**€**
300	1	**610 791**	65	**34,70**

VISIGN FOR PUBLIC






Pulsador
Visign for Public 2
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, antivandalismo, atornillable por ambos lados

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación

modelo 8327.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**672 058**	65	**273,73**
acero inoxidable blanco alpino	acero inoxidable blanco alpino	1	**672 065**	65	**273,51**






Placa protectora
Visign for Public 5
- metal
- tecnología de descarga simple, activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

modelo 8326.3

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**699 420**	65	**906,10**
acero inoxidable blanco alpino	acero inoxidable blanco alpino	1	**699 437**	65	**906,10**






Placa protectora
Visign for Public 6
- pieza de repuesto para pulsador Visign for Public 6 modelo 8326.15
- metal
- tecnología de doble descarga, activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

modelo 8326.4

placa protectora	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**699 444**	65	**805,47**
acero inoxidable blanco alpino	1	**699 659**	65	**805,47**

VISIGN FOR MORE SENSITIVE





Pulsador sensitive
Visign for More 100
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- cristal
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Unidad de cables Bowden, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto con electrónica de control del tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
modelo 8352.11

placa protectora	UE	artículo	MU	€
cristal claro/gris claro	1	**622 671**	65	**1.545,17**
cristal parsol/negro	1	**615 895**	65	**1.545,17**



Placa protectora
Visign for More 100
sensitive
- pieza de repuesto para pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11
- cristal
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Control
modelo 8352.3


placa protectora	UE	artículo	MU	€
cristal claro/gris claro	1	**632 861**	65	**1.443,93**
cristal parsol/negro	1	**632 878**	65	**1.443,93**



Fuente de alimentación
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020, pulsador Visign for Public 6 modelo 8326.15, activación de descarga de inodoro modelo 8350.34, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
modelo 8350.11

L	UE	artículo	MU	€
1100	1	**633 332**	65	**360,11**



Unidad de cables Bowden
- apropiado para pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- plástico
- tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior

modelo 8350.15

L	UE	**artículo**	MU	**€**
300	1	**633 349**	65	**276,84**




Pasador magnético
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- plástico

modelo 8350.25

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**663 841**	65	**36,17**

ACTIVACIONES DE DESCARGA ELECTRÓNICAS
CISTERNAS EMPOTRADAS 1H, 2H Y STANDARD 1S Y 2S

Pulsador eléctrico de 230 V a partir de la serie 2002, modelo 8320.1 y a partir de la serie 10/2007, modelo 8320.3 para la pulsación individual de las cisternas ocultas 1H, 2H y Standard 1S de la serie 1999-2007 y Standard 2S de la serie 07/2007
1) pulsador de obra
2) pletina electronica
3) conexión eléctrica 230V/50 Hz
4) descarga electrica
5) matenimiento por el pulsador Visign for Life 1-4





Activación de descarga de inodoro
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 2H, combinación con pulsadores de inodoro Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 y Standard, activación de descarga mediante contacto libre de potencial por parte del cliente
- plástico
- electrónico, tecnología de doble descarga

equipamiento
Control, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), unidad de cables Bowden, cable de conexión, material de fijación, kit de adaptación
datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: OFF, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 6 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
Pieza de repuesto para activación de descarga eléctrica, pulsador de 230 V, serie a partir de 2002 modelo 8320.1 y serie 10/2007 modelo 8320.3.
modelo 8350.34

	UE	artículo	MU	€
	1	**696 160**	65	**1.191,77**




Control
- apropiado para activación de descarga de inodoro modelo 8350.34
- plástico

modelo 8350.37

	UE	artículo	MU	€
	1	**696 191**	65	**585,79**

KITS DE EQUIPAMIENTO PARA URINARIOS






Kit de equipamiento
Visign for Public
- para sistema de descarga de urinario
- metal
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.2

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**721 930**	65	**350,97**
acero inoxidable blanco alpino	acero inoxidable blanco alpino	1	**721 947***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias






Kit de equipamiento
Visign for Public
- para sistema de descarga de urinario
- metal
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal (230 V)

equipamiento
Placa protectora, electrónica de control, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación, marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
tensión de red 230 V/50 Hz
nota
Con función Viega Hygiene, tras 24 horas de no utilización.
modelo 8326.65

placa protectora	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**735 517**	65	**918,92**
acero inoxidable blanco alpino	1	**735 524**	65	**918,92**






Placa protectora
Visign for Public
- para sistema de descarga de urinario
- metal
- atornillable por ambos lados, antivandalismo, sin función

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.7

placa protectora	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**722 050**	65	**156,45**






Kit de equipamiento
Visign for Style 10
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8315.2

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**721 756**	65	**189,83**
plástico cromado	plástico cromado	1	**721 763**	65	**245,03**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**721 787***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias





Kit de equipamiento
Visign for Style 11
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual


equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8331.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
product design award 2007
reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**598 501**	65	**189,83**
plástico cromado	plástico cromado	1	**598 518**	65	**245,03**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**598 532***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias






Kit de equipamiento
Visign for Style 12
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8332.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
product design award 2007
reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**598 747**	65	**189,83**
plástico cromado	plástico cromado	1	**599 256**	65	**245,03**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**599 270**	65	**245,03**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**599 287**	65	**371,02**





Kit de equipamiento
Visign for Style 13
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual


equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8333.2

reddot design award winner 2009

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**654 771**	65	**189,83**
plástico cromado	plástico cromado	1	**654 788**	65	**245,03**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**654 801***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias





Kit de equipamiento
Visign for Style 14
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual


equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8334.2

reddot design award winner 2009

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**654 566**	65	**189,83**
plástico cromado	plástico cromado	1	**654 573**	65	**245,03**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**654 597***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias






Kit de equipamiento
Visign for More 100
- para sistema de descarga de urinario
- metal, cristal
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, marco de fijación, material de fijación, válvula de cartucho
modelo 8351.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
aluminio cromo mate	aluminio cromo mate	1	**599 348**	65	**989,67**
aluminio color inox	aluminio color inox	1	**599 355**	65	**1.051,55**
aluminio cromado	cristal claro/gris claro	1	**599 386**	65	**1.051,55**
aluminio cromado	cristal parsol/negro	1	**599 393**	65	**1.051,55**






Kit de equipamiento
Visign for More 100
- para sistema de descarga de urinario
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente compartimento de las baterías modelo 8351.11
- metal, cristal
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal (230 V)

equipamiento
Placa protectora, electrónica de control, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación, marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
tensión de red 230 V/50 Hz
nota
Con función Viega Hygiene, tras 24 horas de no utilización.
modelo 8351.65

ep	placa protectora	UE	artículo	MU	€
4,5	aluminio blanco alpino	1	**735 531**	65	**1.349,69**
4,5	aluminio cromado	1	**735 548**	65	**1.349,69**
7	cristal claro/gris claro	1	**735 616**	65	**1.608,23**
7	cristal parsol/negro	1	**735 623**	65	**1.608,23**






Kit de equipamiento
Visign for More 104
- para sistema de descarga de urinario
- metal
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8354.2


placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
aluminio cromado	aluminio cromado	1	**599 003**	65	**989,67**
aluminio cromo mate	aluminio cromo mate	1	**599 010***	65	**bajo d.**
aluminio color inox	aluminio color inox	1	**599 027**	65	**1.051,55**

* = disponible solo en caso de existencias

utilizada en:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 y 8127.3
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 y 8145
Modelo Viega Mono 8328







Kit de equipamiento
Visign for Life 1
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8128.7

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**721 909**	65	**229,07**
plástico cromado	plástico cromado	1	**721 916**	65	**306,42**



Válvula de cartucho
- pieza de repuesto para kit de equipamiento Visign for Style 11 modelo 8331.2, kit de equipamiento Visign for Style 12 modelo 8332.2, kit de equipamiento Visign for Style 13 modelo 8333.2, kit de equipamiento Visign for Style 14 modelo 8334.2, kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.2, kit de equipamiento Visign for More 104 modelo 8354.2
- activación frontal o superior manual
- fig. 4, 3

modelo 8128.42

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**423 674**	65	**195,80**



Placa protectora
Visign for Life 1
- metal
- fig. 9

modelo 8128.46

placa protectora	UE	artículo	MU	€
latón blanco alpino	1	**495 145**	65	**423,59**
latón cromado	1	**495 138**	65	**490,14**




Válvula de cartucho
- para serie hasta 03/2011
- plástico
- electrónico, activación de descarga frontal
- fig. 2

modelo 8128.41

	UE	artículo	MU	€
	1	**423 667**	65	**401,78**

SISTEMAS DE DESCARGA DE URINARIOS SERIE A PARTIR DE 04/2011





Kit de equipamiento
Visign for Life 1
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación

modelo 8128.7

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**721 909**	65	**229,07**
plástico cromado	plástico cromado	1	**721 916**	65	**306,42**



Válvula de cartucho
- pieza de repuesto para kit de equipamiento Visign for Style 11 modelo 8331.2, kit de equipamiento Visign for Style 12 modelo 8332.2, kit de equipamiento Visign for Style 13 modelo 8333.2, kit de equipamiento Visign for Style 14 modelo 8334.2, kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.2, kit de equipamiento Visign for More 104 modelo 8354.2
- activación frontal o superior manual
- fig. 4, 3

modelo 8128.42

	UE	artículo	MU	€
	1	**423 674**	65	**195,80**



Placa protectora
Visign for Life 1
- metal
- fig. 9

modelo 8128.46

placa protectora	UE	artículo	MU	€
latón blanco alpino	1	**495 145**	65	**423,59**
latón cromado	1	**495 138**	65	**490,14**



Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- latón
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.
modelo 8350.115

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**633 325**	65	**555,70**



Compartimento de las baterías
- para serie a partir de 04/2011
- plástico

equipamiento
Compartimento de las baterías, batería 9 V
- fig. 7


nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.
modelo 8350.113

V [V]	UE	**artículo**	MU	**€**
9	1	**633 295**	65	**205,75**

V = tensión (V)

SISTEMAS DE DESCARGA DE URINARIOS
ACTIVACIÓN DE DESCARGA POR INFRARROJOS, VISIGN FOR PUBLIC

a partir de la serie 01/2011, utilizada en:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 y 8127.3
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 y 8145
Modelo Viega Mono 8328





Compartimento de las baterías
- para serie a partir de 04/2011
- plástico

equipamiento
Compartimento de las baterías, batería 9 V
- fig. 7

nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.
modelo 8350.113

V [V]	UE	**artículo**	MU	**€**
9	1	**633 295**	65	**205,75**

V = tensión (V)




Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- latón
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.
modelo 8350.115

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**633 325**	65	**555,70**

a partir de la serie 08/2007 hasta 2014, utilizada en:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 y 8127.3
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 y 8145
Modelo Viega Mono 8328





Placa protectora
Visign for More 100
- metal, cristal
- fig. 5

modelo 8351.8

placa protectora	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	1	**633 233**	65	**559,02**
aluminio cromo mate	1	**633 240**	65	**435,86**
aluminio color inox	1	**633 356***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Placa protectora
Visign for More 103
- metal, cristal
- fig. 6

modelo 8355.8

placa protectora	UE	artículo	MU	€
aluminio cromo mate	1	**633 417**	65	**441,31**
aluminio color inox	1	**633 424**	65	**719,86**



Compartimento de las baterías
- para serie a partir de 04/2011
- plástico

equipamiento
Compartimento de las baterías, batería 9 V
- fig. 7

nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.

modelo 8350.113

V [V]	UE	artículo	MU	€
9	1	**633 295**	65	**205,75**

V = tensión (V)




Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- latón
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.

modelo 8350.115

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 325**	65	**555,70**

a partir de 2015 incluido en:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 y 8127.3
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 y 8145
Modelo Viega Mono 8328





Placa protectora
Visign for More 100
- metal, cristal
- fig. 5

modelo 8351.8

placa protectora	UE	artículo	MU	€
cristal claro/gris claro	1	**633 370**	65	**587,30**
cristal parsol/negro	1	**633 387**	65	**562,55**



Placa protectora
Visign for More 103
- metal, cristal
- fig. 6

modelo 8355.8

placa protectora	UE	artículo	MU	€
cristal claro/gris claro	1	**633 431**	65	**773,90**
cristal parsol/negro	1	**633 448**	65	**897,36**



Marco base
Visign for More 100
- para electrónica de infrarrojos 230 V / 6 V, placa protectora Visign for More 100 de cristal
- plástico
- fig. 6

modelo 8350.126

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 793**	65	**102,11**



Marco base
Visign for More 103
- para electrónica de infrarrojos 230 V / 6 V, placa protectora Visign for More 100 metálica, placa protectora Visign for More 103 metálica o de cristal
- plástico
- fig. 5

modelo 8350.127

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 809**	65	**102,11**



Marco base
Visign for Public
- para electrónica de infrarrojos 230 V / 6 V, placa protectora Visign for Public de metal
- plástico
- fig. 7

modelo 8350.128

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 816**	65	**102,11**



Control
- para serie a partir de 2015, activación de descarga por infrarrojos
- apropiado para marco base Visign for More 100 modelo 8350.126, marco base Visign for More 103 modelo 8350.127, marco base Visign for Public modelo 8350.128
- plástico
- activación de descarga frontal
- fig. 1

modelo 8351.10

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 779**	65	**726,38**



Fuente de alimentación
- para serie a partir de 2015
- pieza de repuesto para kit de equipamiento Visign for Public modelo 8326.65, kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.65
- plástico
- fig. 4

modelo 8350.12

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 762**	65	**378,64**



Compartimento de las baterías
- para serie a partir de 2015
- pieza de repuesto para kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.65
- plástico

equipamiento
Módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
- fig. 3

modelo 8351.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 786**	65	**219,23**



Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- latón
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.

modelo 8350.115

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 325**	65	**555,70**

SISTEMAS DE DESCARGA DE URINARIOS
ACTIVACIÓN POR RADAR DE ALTA FRECUENCIA, SERIE 09/2007 HASTA 02/2009



Sensor de radar de alta frecuencia
- para sistema de descarga con radar de alta frecuencia 230 V/9 V

modelo 8128.12

	UE	artículo	MU	€
	1	**619 558**	65	**613,17**



Fuente de alimentación 230 V
- para sistema de descarga con radar de alta frecuencia

modelo 8128.14

	UE	artículo	MU	€
	1	**619 589**	65	**346,98**



Válvula de cartucho
- para serie hasta 03/2011
- plástico
- electrónico, activación de descarga frontal
- fig. 2

modelo 8128.41

	UE	artículo	MU	€
	1	**423 667**	65	**401,78**

SISTEMAS DE DESCARGA DE URINARIOS
TECNOLOGÍA DE SENSORES DE SIFÓN, SERIE A PARTIR DE 09/2009



Kit de adaptación para urinario
- para adaptación de la electrónica de radar de Viega de la serie a partir de 2003–2007 a la tecnología de sensores de sifón de urinario
- equipado con pasador magnético modelo 8350.25
- plástico
- sin contacto

equipamiento
Control de la tecnología de sensores de sifón, válvula de cartucho electrónica, pieza moldeada de aspiración incl. sensor, fuente de alimentación, cable de conexión del control – sensor, cable de conexión del control – fuente de alimentación, contacto Reed

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz

modelo 8121.020

	UE	artículo	MU	€
	1	**669 720**	65	**1.590,21**



Control para urinarios
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- plástico

modelo 8121.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**655 846**	65	**837,02**



Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- latón
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.

modelo 8350.115

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 325**	65	**555,70**



Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l, tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, sifón, junta labiada, sensor
control de calidad según DIN 19541

modelo 3233.4

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**654 269**	10	**295,71**



Fuente de alimentación
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020, pulsador Visign for Public 6 modelo 8326.15, activación de descarga de inodoro modelo 8350.34, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz

modelo 8350.11

L	UE	artículo	MU	€
1100	1	**633 332**	65	**360,11**



Cable de sensor
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- cobre

modelo 8121.22

LaC	UE	artículo	MU	€
3000	1	**655 839**	65	**98,22**

LaC = longitud del cable



Pasador magnético
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- plástico

modelo 8350.25

	UE	artículo	MU	€
	1	**663 841**	65	**36,17**

ACCESORIOS PARA ENTRADA DE URINARIO



Pieza de inserción
- para conexión de urinario lado de entrada
- latón

modelo 8019.21

L	R	UE	artículo	MU	€
90	½	1	**308 551**	65	**18,49**



Junta
- para conexión de urinario lado de entrada
- goma

modelo 8019.22

	UE	artículo	MU	€
	1	**308 568**	65	**11,16**



Grifería de entrada de urinario
- para conexión de la válvula instalada (> 2 m) en urinarios con entrada trasera, G½x45, conexión de urinario lado de entrada
- latón

equipamiento
Antirretorno, conector Ø 32–38 mm de plástico
modelo 8128.47

	UE	artículo	MU	€
	1	**463 007**	65	**66,51**

ACCESORIOS PARA ENTRADA DE INODORO



Reductor de caudal de descarga
- para reducción del caudal de descarga, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S, altura constructiva 1130 mm
- plástico

equipamiento
Reductor de caudal de descarga
modelo 8310.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**758 851**	65	**20,10**



Codo de descarga
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico

equipamiento
Conexión de ventilador
modelo 8310.26

L	UE	artículo	MU	€
285	1	**610 883**	65	**67,68**




Codo de descarga
- plástico

equipamiento
Conexión de ventilador
modelo 8310.78

L	UE	artículo	MU	€
285	1	**476 663**	65	**49,96**





Kit de tubo de descarga
- para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
- plástico

modelo 8310.79

L	Ø	UE	artículo	MU	€
300	45	1	**495 169**	66	**27,91**



Tubo de descarga
- plástico
- sin: conector de tubo de descarga

modelo 3817.5

d	L	UE	artículo	MU	€
45	400	1	**312 664**	71	**7,00**

ACCESORIOS



Placa de aislamiento de inodoro
- para reducción de la transmisión del sonido a la pared adyacente
- plástico

modelo 8310.51

modelo	UE	artículo	MU	€
blanco alpino	1	**575 168**	65	**10,52**



Kit de fijación
- para inodoro
- acero

equipamiento
Barras roscadas M12x160 mm, tuercas roscadas M12, tornillos con arandela y taco, tornillos perforadores

modelo 8310.66

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 264**	65	**27,83**



Kit de fijación Prevista Dry
- para montaje individual en pared maciza
- apropiado para carril de montaje modelo 8001, elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8539
- zinc fundido a presión
- ajustable en profundidad 75–200 mm, opción de fijación de revestimiento, agujeros alargados

modelo 8173

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**460 440**	65	**22,93**

CK = cantidad en el kit

KIT DE VÁLVULA DE LLENADO PARA CISTERNAS EMPOTRADAS Y VISTAS



Kit de válvula de llenado
- para cisternas vistas de fabricantes diferentes
- plástico


equipamiento
Válvula de llenado, kit de conexión

modelo 8310.76

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 261**	65	**75,56**

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
DERIVACIONES, CODOS DE CONEXIÓN






Derivación
- para montaje en serie de inodoro
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de WC (giratorio) con ranura para la fijación en el clip de preinstalación de WC, juntas
modelo 8092

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	100	1	**284 497**	75	**119,45**





Derivación
- para montaje en serie de inodoro, montaje en serie de lavabo
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, juntas
nota
La curva de evacuación puede girar 180°.
modelo 8093

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	50	1	**284 503**	75	**104,17**






Pieza de conexión
- para conexión horizontal de elemento de inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- plástico

equipamiento
Tubo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 8091

DN1	DN2	L	UE	artículo	MU	€
90	90	300	1	**684 150**	75	**63,02**
90	100	345	1	**293 987**	75	**74,68**






Codo de desagüe 90°
- para inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	artículo	MU	€
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**46,09**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**46,09**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**46,09**

L1 = longitud
L2 = longitud






Codo de desagüe 90°
- PP
- ajustable en profundidad

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.1

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**440 244**	71	**84,90**





Codo de desagüe 90°
- PP


equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.3

d1	d2	L1	L2	UE	artículo	MU	€
90	90	210	85	1	**683 726***	71	**bajo d.**

L1 = longitud
L2 = longitud
* = disponible solo en caso de existencias





Codo de conexión 90°
- para soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.8

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**662 738**	65	**47,02**




Pieza reducción
- para codo de desagüe DN90
- PP

equipamiento
Junta

modelo 3816.2

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
90	100	1	**440 459**	71	**42,13**






Kit de conexión
- plástico

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x230 mm, racor de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)

modelo 8010.27

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**308 414**	75	**27,87**





Kit de conexión
- plástico


equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x400 mm, tubo de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)

nota
Para tubo de descarga sin conector de tubo de descarga: grupo de productos piezas de repuesto/ accesorios de evacuación (modelo 3817.5).

modelo 3817.819

DN	L	UE	artículo	MU	€
90	400	1	**654 474**	71	**113,52**





Kit de conexión
- para compensación de altura hasta 25 mm
- plástico

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga, racor de conexión de inodoro con junta labiada, barras roscadas

nota
¡Sin garantía; puede reducir el caudal de evacuación y de descarga previsto!

modelo 8094

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**344 382**	75	**146,68**



Junta
- para conector de tubo de descarga de inodoro

modelo 3817.62

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43	58	25	1	**682 941**	71	**5,66**


Ø interior = Diámetro interior
Al = altura

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
CODOS DE DESPLAZAMIENTO



Codo de desplazamiento 90°
- para desplazamiento de tubos en estructura del suelo, todos los materiales de tubos de aguas residuales
- no apropiado para taza de inodoro 4,5 l
- PP

equipamiento
Junta labiada, junta de perfil



modelo	DN	desplazamiento	UE	artículo	MU	€
8090	100	180	1	**294 885**	75	**80,13**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**80,13**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**80,13**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**80,13**

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
CODOS DE DESAGÜE



Codo de desagüe 90°
- para montaje de un módulo de lavabo o de un elemento de lavabo Viega con una profundidad de la estructura de soporte metálica de 75 mm
- PP
- profundidad reducida

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de elemento para lavabos
modelo 8113.21

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**331 160***	75	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias




Codo de desagüe 90°
- para fijación con soporte para grifería o bloque de muro de cortina para grifería vista Viega Mono
- plástico

equipamiento
Sujeción, clip de muro de cortina para lavabos, niple de goma DN40/30, tapón
modelo 2125.9

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**329 730**	78	**26,35**

TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Sumideros para bañeras y platos de ducha



viega

ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Entradas, desagües y rebosaderos de polipropileno (PP) y accesorios para bañeras y platos de ducha. Distintas variantes de equipamiento mecánicas y electrónicas.

Multiplex Trio E
Unidad mezcladora controlada de forma electrónica para el llenado de una bañera. Para el uso con desagües y rebosaderos con entrada de agua.

Multiplex Trio
Desagüe y rebosadero para bañeras, con entrada de agua a través del cuerpo de rebosadero, orificio de desagüe de Ø 52 mm, para su uso con interruptor de tubería, manejo con maneta de giro o funcionamiento de motor.

Rotaplex Trio
Desagüe y rebosadero para bañeras, con entrada de agua a través del cuerpo de rebosadero, orificio de desagüe de Ø 90 mm, para su uso con interruptor de tubería, manejo con maneta de giro o funcionamiento de motor.

Multiplex Trio F
Desagüe y rebosadero para bañeras, con entrada de agua a través del cuerpo de rebosadero, orificio de desagüe de Ø 52 mm, para su uso con interruptor de tubería, manejo con maneta de giro o funcionamiento de motor.

Rotaplex Trio F
Desagüe y rebosadero para bañeras, con entrada de agua a través del cuerpo de rebosadero, orificio de desagüe de Ø 90 mm, para su uso con interruptor de tubería, manejo con maneta de giro o funcionamiento de motor.

Multiplex
Desagüe y rebosadero para bañeras, orificio de desagüe de Ø 52 mm, manejo con maneta de giro.

Rotaplex
Desagüe y rebosadero para bañeras, orificio de desagüe de Ø 90 mm, manejo con maneta de giro.

Citaplex
Desagüe y rebosadero para bañeras, orificio de desagüe de Ø 52 mm, conexión con tapón de válvula.

Domoplex
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 52 mm, con sifón desmontable.

Tempoplex
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 90 mm, profundidad de montaje de 60 o 80 mm, con sifón desmontable.

Tempoplex Plus
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 90 mm, profundidad de montaje de 90 mm, con caudal de evacuación especialmente elevado, con sifón desmontable.

Duoplex
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 52 mm, con tubo vertical con tapa protectora, con sifón desmontable.

Varioplex
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 52 mm, con tubo vertical.

Simplex
Desagüe y rebosadero para bañeras, orificio de desagüe de Ø 52 mm, manejo con maneta de giro.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Resumen kits de equipamientos	146
Multiplex	147
Rotaplex	149
Multiplex Trio	150
Rotaplex Trio	152
Simplex	153
Simplex Trio	155
Citaplex	155
Válvulas y rebosaderos	157
Tempoplex, serie a partir de 2026	158
Tempoplex	161
Tempoplex Plus	162
Domoplex	163
Varioplex	165
Válvulas de cuello largo, sifones	165
Accesorios	165
Indicaciones de uso	167




Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611


Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

RESUMEN KITS DE EQUIPAMIENTOS


Multiplex




6162.1
6163.1
6163.2



6162.01




6154.0




6171.0


Multiplex Trio




6161.52
6161.62
6161.72



6161.01




6161.13




6170.0


Rotaplex



6142.32
6142.33




6142.01




6156.0


Rotaplex Trio



6141.62
6141.72



6141.01




6141.02

MULTIPLEX



Desagüe/rebosadero Multiplex
Visign M5
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico

equipamiento
Maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, válvula cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274




modelo	DN	LCB	BS	BM	B52	UE	artículo	MU	€
6162.875	40	560	✓		✓	24	**110 031**	14	**84,22**
6163.875	40	725		✓	✓	5	**364 182**	14	**95,86**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero Multiplex
Visign M5
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico
- sin: sifón


equipamiento
Maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, válvula cromada
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.



modelo	G	LCB	L	Al	BS	BM	B52	UE	artículo	MU	€
6162	1½	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**114 893**	14	**80,79**
6163	1½	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**152 079**	14	**90,73**

G = rosca cilíndrica
LCB = longitud del cable Bowden
Al = altura
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52






Desagüe/rebosadero Multiplex
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico
- sin: maneta de giro, tapón de la válvula

equipamiento
Sifón
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6162.175

DN	LCB	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40	560	✓	✓	24	**260 668**	14	**65,39**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52





Desagüe/rebosadero Multiplex
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico
- sin: maneta de giro, tapón de la válvula

equipamiento
Sifón, codo de desagüe 45°, válvula cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274

modelo	DN	LCB	L	Al	BM	BL	B52	UE	artículo	MU	€
6163.1	40/50	725	130–370	180–430	✓		✓	5	**111 069**	14	**73,64**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480		✓	✓	10	**308 889**	14	**85,50**

LCB = longitud del cable Bowden
Al = altura
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



DESIGN PLUS
powered by ISH

Kit de equipamiento Multiplex
Visign M5
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero

equipamiento
Maneta de giro, tapón de la válvula
modelo 6162.01

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	10	**721 244**	14	**22,22**
plástico cromo mate	1	**735 906**	15	**111,85**
plástico inoxidable cepillado	1	**735 890**	15	**153,96**
plástico-blanco diseño	1	**735 883**	15	**76,67**
plástico negro mate	1	**806 118**	15	**173,85**



Kit de equipamiento Multiplex
Visign M3
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero

equipamiento
Maneta de giro, tapón de la válvula
modelo 6154.0


modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**576 325**	14	**59,12**
plástico-blanco diseño	1	**735 913**	15	**158,34**

ROTAPLEX



Desagüe/rebosadero Rotaplex
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico
- sin: maneta de giro, tapa protectora

equipamiento
Sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 1,25 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	Al	BM	BL	B90	UE	artículo	MU	€
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**	14	**207,16**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**	14	**257,65**

LCB = longitud del cable Bowden
Al = altura
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90



DESIGN PLUS powered by: ISH

Kit de equipamiento Rotaplex
Visign R5
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- plástico

equipamiento
Maneta de giro, tapa protectora
modelo 6142.01

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**721 558**	14	**38,15**
plástico negro mate	1	**799 984**	15	**161,09**



Kit de equipamiento Rotaplex
Visign R3
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero

equipamiento
Maneta de giro, tapa protectora
modelo 6156.0


modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**586 508**	14	**89,28**

MULTIPLEX TRIO



Desagüe/rebosadero Multiplex Trio
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
- plástico
- sin: maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapón de la válvula

equipamiento
Brida de entrada, sifón, codo de desagüe 45°, válvula cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	Al	BS	BM	BL	B52	UE	artículo	MU	€
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**	10	**197,94**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**	10	**226,38**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**	10	**305,76**

LCB = longitud del cable Bowden
Al = altura
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Kit de equipamiento Multiplex Trio
Visign MT5
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- apropiado para desagüe/rebosadero Multiplex Trio unidad de funcionamiento modelo 6161.52, 6161.62, 6161.72

equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapón de la válvula
modelo 6161.01

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	10	**725 785**	10	**223,15**
plástico negro mate	1	**806 125**	15	**474,19**
plástico cromo mate	1	**732 486**	15	**380,49**
plástico latón dorado	1	**732 493**	15	**547,41**
plástico inoxidable cepillado	1	**732 509**	15	**460,44**
plástico-blanco diseño	1	**725 815**	15	**364,90**



Kit de equipamiento Multiplex Trio
Visign MT3
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- apropiado para desagüe/rebosadero Multiplex Trio unidad de funcionamiento modelo 6161.52, 6161.62, 6161.72


equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapón de la válvula
modelo 6161.13

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**725 792**	10	**258,06**
plástico-blanco diseño	1	**725 822**	15	**401,39**



Desagüe/rebosadero Multiplex Trio
Visign MT3
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero

equipamiento
Maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, embellecedor cromado, brida de entrada, sifón, codo de desagüe 45°, válvula cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	Al	BS	BM	BL	B52	UE	artículo	MU	€
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**	10	**473,53**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**	10	**501,98**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**	10	**569,96**

LCB = longitud del cable Bowden
Al = altura
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Kit de prolongación Multiplex
- para prolongación del sumidero para bañera con suelo de mayor grosor

modelo 6161.7


Al	UE	artículo	MU	€
20	1	**122 201**	10	**10,39**

Al = altura



Desagüe/rebosadero Multiplex Trio F
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de desagüe
- plástico

equipamiento
Maneta de giro Visign M5, tapa protectora cromada, elemento de entrada, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,85 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,60 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6145.51



DN	LCB	BM	B52	UE	artículo	MU	€
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**	10	**549,34**


LCB = longitud del cable Bowden
BM = conexión central de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

ROTAPLEX TRIO



Desagüe/rebosadero Rotaplex Trio
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
- plástico
- sin: maneta de giro, tapa protectora, embellecedor de rebosadero cromado

equipamiento
Brida de entrada, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 1,25 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	AI	BM	BL	B90	UE	artículo	MU	€
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**	10	**384,96**
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**	10	**432,15**

LCB = longitud del cable Bowden
AI = altura
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90



Kit de equipamiento Rotaplex Trio
Visign RT5
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- plástico

equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapa protectora
modelo 6141.01

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**732 530**	10	**223,15**
plástico negro mate	1	**799 991**	15	**435,87**
plástico inoxidable cepillado	1	**732 547**	15	**553,02**
plástico-blanco diseño	1	**732 523**	15	**373,48**



Kit de equipamiento Rotaplex Trio
Visign RT3
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- plástico


equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapa protectora
modelo 6141.02

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**734 107**	10	**223,15**



Desagüe/rebosadero Rotaplex Trio
Visign RT3
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
- plástico

equipamiento
Maneta de giro cromada, embellecedor cromado, tapa protectora cromada, brida de entrada, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 1,25 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	Al	BM	BL	B90	UE	artículo	MU	€
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	**727 666**	10	**632,64**
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 673**	10	**676,92**

LCB = longitud del cable Bowden
Al = altura
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90



Kit de prolongación Rotaplex
- para prolongación del sumidero para bañera con suelo de mayor grosor

modelo 6141.7

Al	UE	artículo	MU	€
22	1	**583 668**	10	**16,35**

Al = altura

SIMPLEX




Desagüe/rebosadero Simplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico
- sin: sifón

equipamiento
Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro, tapón de la válvula, codo de desagüe 90°
modelo 6168.5

DN	LCB	BS	B52	modelo	UE	artículo	MU	€
40	560	✓	✓	cromado	25	**606 565**	14	**71,81**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52






Desagüe/rebosadero Simplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico

equipamiento
Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, válvula de acero inoxidable

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s

modelo 6168



DN	LCB	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40	560	✓	✓	15	**106 447**	14	**54,45**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52




Desagüe/rebosadero Simplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico
- sin: sifón

equipamiento
Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, válvula de acero inoxidable

modelo 6168.2

G	LCB	BS	B52	UE	artículo	MU	€
1½	560	✓	✓	25	**133 825**	14	**51,46**



G = rosca cilíndrica
LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**14,30**




Embellecedor Simplex
- para serie a partir de 2009
- fig. 3

modelo 6168.02

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**657 406**	10	**21,81**

SIMPLEX TRIO





Desagüe/rebosadero Simplex Trio
Visign MT5
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
- plástico


equipamiento
Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, codo de desagüe 45°, válvula de acero inoxidable
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,60 l/s

modelo	DN	LCB	BS	BM	B52	UE	artículo	MU	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**	10	**332,16**
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**	10	**354,64**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

CITAPLEX





Desagüe/rebosadero Citaplex
equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, sifón, válvula de acero inoxidable, tapón de válvula
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,94 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6176.241

DN	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40	✓	✓	24	**109 240**	90	**31,37**

BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52




Desagüe/rebosadero Citaplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico
- sin: sifón

equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, tapón de válvula, válvula de acero inoxidable
modelo 6176

G	BS	B52	UE	**artículo**	MU	**€**
1½	✓	✓	25	**111 564**	90	**20,81**

G = rosca cilíndrica
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52






Desagüe/rebosadero Citaplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico

equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, tapón de válvula, sifón, válvula de acero inoxidable
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,94 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
modelo 6178

DN	BS	B52	UE	**artículo**	MU	**€**
40	✓	✓	25	**354 916**	90	**31,44**

BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52




VÁLVULAS Y REBOSADEROS



Desagüe/rebosadero
tecnología de cierre por clic
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- plástico, latón

equipamiento
Tecnología de cierre por clic, embellecedor de rebosadero cromado, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,60 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6177.45



DN	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40/50	✓	✓	24	**572 853**	14	**98,19**

BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero
- latón, acero inoxidable

equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, tapón de válvula, sifón
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
modelo 6387

DN	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40	✓	✓	50	**106 812**	90	**34,29**

BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero
- plástico, latón, acero inoxidable
- rosca G
- sin: sifón


equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, tapón de válvula
modelo 6311K

G	B52	UE	artículo	MU	€
1½	✓	25	**121 617**	90	**22,54**

G = rosca cilíndrica
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 2026





NUEVO

Desagüe Tempoplex
- plástico
- con flujo optimizado

equipamiento
Tapa cromada giratoria 360°, sifón extraíble, 2K-rejilla, Acceso de limpieza a la tubería de evacuación, codo de desagüe 45°


datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,64 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6966

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	80	40/50	✓	1/10	**837 037**	90	**bajo d.**

Al = altura
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90





NUEVO

Desagüe Tempoplex
AC 60 mm
- continuación de desagüe Tempoplex modelo 6963
- plástico
- con flujo optimizado

equipamiento
Tapa cromada giratoria 360°, sifón extraíble, 2K-rejilla, Acceso de limpieza a la tubería de evacuación, codo de desagüe 45°


datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,55 l/s

modelo 6967

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	60	40/50	✓	1	**836 566**	90	**bajo d.**

Al = altura
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90





NUEVO

Desagüe Tempoplex Plus
con abertura de revisión
caudal de evacuación alto
- continuación de desagüe Tempoplex Plus modelo 6960
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente Herramienta combinada modelo 6970.2
- plástico
- con flujo optimizado

equipamiento
Apertura para revisión, Tapa cromada giratoria 360°, sifón extraíble, 2K-rejilla, Acceso de limpieza a la tubería de evacuación, tubo de salida horizontal con articulación esférica ajustable

datos técnicos
nivel de agua del sifón 60 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,85 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 274

modelo 6968

DN	Ø	Al	B90	UE	artículo	MU	€
50	115	90	✓	1	**836 580**	90	**bajo d.**

Al = altura
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90



NUEVO

Kit de equipamiento
- plástico

equipamiento
Tapa protectora, 2K-rejilla
modelo 6966.0

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	Plástico cromado brillante	1	**839 154**	90	**bajo d.**
115	Plástico cromo mate	1	**839 161**	90	**bajo d.**
115	plástico negro brillo	1	**839 178**	90	**bajo d.**
115	plástico negro mate	1	**838 881**	90	**bajo d.**
115	Plástico blanco brillante de diseño	1	**838 898**	90	**bajo d.**
115	Plástico blanco mate de diseño	1	**838 904**	90	**bajo d.**



NUEVO

Sifón seco
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2010
- plástico

modelo 6971

	UE	artículo	MU	€
	1	**839 451**	90	**bajo d.**



NUEVO

Cierre de seguridad
- para Protección contra manipulaciones
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6966, 6967, desagüe Tempoplex Plus modelo 6968
- plástico

nota
¡Los tornillos de fijación no se pueden soltar después del montaje!
modelo 6966.97

	UE	artículo	MU	€
	1	**839 499**	90	**bajo d.**




NUEVO

Herramienta combinada
- para Control de la instalación, Montaje de la tapa de revisión
- apropiado para desagüe Tempoplex Plus modelo 6968
- plástico

modelo 6970.2

	UE	artículo	MU	€
	1	**839 215**	90	**bajo d.**





Desagüe Tempoplex
- continuación de desagüe Tempoplex modelo 6962
- plástico

equipamiento
Tapa protectora cromada, sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm


datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6965

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	81	40/50	✓	1	**801 786**	90	**115,83**

Al = altura
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90





Desagüe Tempoplex
unidad de funcionamiento
- plástico
- sin: tapa protectora

equipamiento
Sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6965.1

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	81	40/50	✓	1	**801 793**	90	**68,36**

Al = altura
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90



Elemento filtrante
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6965, desagüe Tempoplex unidad de funcionamiento modelo 6965.1
- plástico

modelo 6965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**801 809**	90	**12,93**




NUEVO

Tapa protectora
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex vertical, serie a partir de 2006
- plástico

modelo 6966.01

modelo	UE	artículo	MU	€
Plástico cromado brillante	1	**850 081**	90	**bajo d.**
Plástico cromo mate	1	**850 036**	90	**bajo d.**
plástico negro brillo	1	**850 043**	90	**bajo d.**
plástico negro mate	1	**850 050**	90	**bajo d.**
Plástico blanco brillante de diseño	1	**850 067**	90	**bajo d.**
Plástico blanco mate de diseño	1	**850 074**	90	**bajo d.**





Desagüe Tempoplex
- plástico
- sin: sifón

equipamiento
Tapa protectora cromada


modelo 6957

Ø	G	B90	UE	artículo	MU	€
115	1½	✓	1	**446 567**	90	**102,46**

G = rosca cilíndrica
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90

TEMPOPLEX





Desagüe Tempoplex
- plástico

equipamiento
Sifón extraíble, codo de desagüe 45°, tapa protectora cromada

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,45 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6956EX

Ø	DN	B90	UE	artículo	MU	€
120	40/50	✓	10	**364 786**	90	**88,06**

B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90




Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plástico

modelo 6964.0

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
115	✓	plástico cromado	5	**649 982***	90	**41,69**
115	✓	plástico negro mate	1	**806 132***	15	**110,84**

B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90
* = disponible solo en caso de existencias





Desagüe Tempoplex

equipamiento
Tapa protectora cromada, tornillos de fijación largos M5X42 mm, tornillos de fijación cortos M5x30 mm, sifón extraíble, codo de desagüe 45°, junta plana, junta labiada doble


datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,64 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6961.6

Ø	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	40/50	✓	10	**598 617**	90	**100,11**

B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90





Desagüe Tempoplex
- plástico
- sin: codo de desagüe

equipamiento
Sifón extraíble, tubo de salida Ø 40 mm, tapa protectora


datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,6 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6958.875

Ø	DN	B90	UE	artículo	MU	€
112	40	✓	20	**445 386**	90	**86,33**

B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90






Desagüe Tempoplex
- plástico
equipamiento
Sifón extraíble, tapa protectora cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,64 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6961.875

Ø	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	40	✓	10	**575 618**	90	**71,56**

B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90






Desagüe Tempoplex
AC 60 mm
- plástico
equipamiento
Tapa protectora cromada, sifón extraíble, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,55 l/s
modelo 6963

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100***	90	**81,44**

Al = altura
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90
* = disponible solo en caso de existencias






Desagüe Tempoplex
unidad de funcionamiento
- plástico
- sin: tapa protectora
equipamiento
Sifón extraíble, tubo de salida vertical, tornillos de sujeción planos, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s
modelo 6962.18

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	81	40/50	✓	1	**806 354**	90	**62,25**

Al = altura
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90

TEMPOPLEX PLUS





Desagüe Tempoplex Plus
caudal de evacuación alto
- plástico
equipamiento
Tapa protectora cromada, sifón extraíble, tubo de salida horizontal con articulación esférica ajustable
datos técnicos
nivel de agua del sifón 60 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,85 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 274
modelo 6960

DN	Ø	Al	B90	UE	artículo	MU	€
50	115	90	✓	1	**578 916***	90	**116,45**

Al = altura
B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90
* = disponible solo en caso de existencias



Codo de desagüe 45°
- plástico
- adhesivo

modelo 4973.98

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**680 626**	90	**8,35**



Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plástico

modelo 6964.0

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
115	✓	plástico cromado	5	**649 982***	90	**41,69**
115	✓	plástico negro mate	1	**806 132***	15	**110,84**

B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90
* = disponible solo en caso de existencias



Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plástico

modelo 6960.0

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
112	✓	plástico cromo mate	1	**560 812**	15	**105,82**
112	✓	plástico inoxidable cepillado	1	**560 843**	15	**108,38**
112	✓	plástico-blanco diseño	1	**560 805**	15	**74,54**

B90 = para platos de ducha con orificio de desagüe Ø 90




Elemento filtrante
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2006
- no apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6956EX

modelo 6961.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 951**	90	**12,93**

DOMOPLEX





Desagüe Domoplex
- plástico

equipamiento
Sifón extraíble, tapa protectora


datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6928.95

Ø	DN	B52	modelo	UE	artículo	MU	€
75	40	✓	cromado	10	**657 093**	90	**37,90**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52





Desagüe Domoplex
- plástico

equipamiento
Sifón extraíble, tapa protectora


datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6929.95

Ø	DN	B65	modelo	UE	artículo	MU	€
90	40	✓	cromado	10	**485 870**	90	**47,19**

B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65





Desagüe Domoplex
unidad de funcionamiento
- plástico
- sin: tapa protectora


equipamiento
Sifón extraíble, tubo de salida vertical y adhesivo (ASA), orificio mínimo del núcleo Ø 110 mm

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,6 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo	DN	Al	B52	B65	UE	artículo	MU	€
6928.21	40/50	80	✓		1	**279 219**	90	**34,29**
6929.21	40/50	80		✓	1	**279 226**	90	**35,18**

Al = altura
B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52
B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65





Desagüe Domoplex
unidad de funcionamiento
- plástico
- sin: tapa protectora

equipamiento
Sifón extraíble

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6928.175

DN	B52	UE	artículo	MU	€
40	✓	10	**294 557**	90	**27,97**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52



Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Domoplex
- plástico

modelo	Ø	B52	B65	modelo	UE	artículo	MU	€
6930.0	75	✓		plástico cromado	10	**649 968**	90	**13,85**
6931.0	90		✓	plástico cromado	1/10	**649 975**	90	**18,24**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52
B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65

Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Domoplex
- plástico


modelo 6928.0

Ø	B52	modelo	UE	artículo	MU	€
75	✓	plástico-blanco diseño	1	**140 342**	15	**39,67**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52

VARIOPLEX





Desagüe Varioplex
- para plato de ducha
- plástico

equipamiento
Tecnología de cierre por clic, sifón, codo de desagüe 45°

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,53 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6977

DN	modelo	UE	artículo	MU	€
40/50	cromado	1	**572 860**	10	**61,49**

VÁLVULAS DE CUELLO LARGO, SIFONES



Sifón
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6887.1

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	25	**120 719**	90	**12,57**

G = rosca cilíndrica

ACCESORIOS




Tubo de salida
- para conexión al sistema de aguas residuales, conexión insertable a conexión de tubo UK en (Inch)
- plástico
- adhesivo

modelo 4981.87

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40/50	43	1	**794 897**	90	**30,79**

Ø interior = Diámetro interior



Racor de anillo de apriete
- para tubo de otra marca
- no apropiado para tubo Sanfix Fosta
- latón
- asiento enchufable Viega

equipamiento
Tuerca de racor niquelada, de varios cantos

modelo 1019

d	ep	UE	artículo	MU	€
16	2	10	**356 682**	77	**10,77**



Racor de conexión Raxofix con SC-Contur
- para colectores
- bronce silicio
- conexión prensada, asiento enchufable Viega

equipamiento
De varios cantos
modelo 5329

d	G	UE	artículo	MU	€
16	¾	10	**647 865**	49	**10,10**
20	¾	10	**647 872**	49	**11,90**

G = rosca cilíndrica



Racor de conexión
- para tubo de cobre, tubo de acero
- latón niquelado
- asiento enchufable Viega

equipamiento
De varios cantos
modelo 94385.1

d	G	UE	artículo	MU	€
15	¾	10	**105 358**	78	**8,27**

G = rosca cilíndrica




Racor de conexión Pexfit Pro con SC-Contur
- para tubo Pexfit Pro Fosta, tubo Pexfit Pro Plus, asiento enchufable Viega
- bronce
- conexión prensada, rosca G

equipamiento
De varios cantos
modelo 4722P

d	G	UE	artículo	MU	€
16	¾	5	**608 316**	64	**7,53**
20	¾	5	**608 330**	64	**9,01**

G = rosca cilíndrica





Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**19,71**
50	50	1	**789 114**	90	**21,36**

Ø interior = Diámetro interior




Tubo de salida
- para conexión al sistema de aguas residuales
- plástico
- no adhesivo

modelo 4981.86


DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**794 521**	90	**23,91**

INDICACIONES DE USO


A 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12




D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2



E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43




F 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1+ 6960.0/6964.0; 6963.6; 6966; 6966.1 + 6966.0; 6967; 6967.1 + 6966.0; 6968; 6968.1 + 6966.0



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:



BetteArco	A
BetteBambino	A
BetteClassic	A
BetteComodo	B
BetteComodo, rebosadero delantero/trasero	B
BetteDuett	A
Bette Duo	A
BetteEve	D
BetteEve Oval	D
Bette Form	A
BetteFree 1700x750, 1800x800	B
BetteFree 1900x900, 2000x1000	C
BetteLoft	B
BetteLuna	B
BetteLux	B
BetteLux Oval	B
BetteLux Oval Highline	B
BetteLux Oval Silhouette	B
BetteMetric	B
BetteOcean, rebosadero delantero/trasero	B
BetteOcean, Low-Line	B
Rebosadero delantero/trasero	
BetteOne	B
BetteOne Relax	B
BettePond	D
BettePool Oval	D
BettePool I, II, III	D
BettePool I, II, III, Panel	D
BetteSelect 3410-3413	C
BetteSelect, rebosadero delantero/trasero 3420 – 3433	B
BetteSelect Duo	A
BetteSet	A
BetteSpace L, M, S	A
BetteStarlet	B
BetteStarlet I, II, III, IV, V	B
BetteStarlet Flair Oval	B
BetteStarlet Hexa	B
BetteStarlet Oval	B
BetteStarlet Octa	B
BetteStarlet Spirit	B
BetteStarlett I, IV, V Silhouette	B
BetteStarlet Hexágono	B
BetteStep	A
BetteSuno Silhouette	B
LaBette	A



BetteCorner	F
BetteCaro	F
BetteFlat	F
BetteFloor	F
BetteFloor Caro	F
BetteFloor Corner	F
BetteFloor Side	F
BetteSupra	F
BetteUltra	F
BetteQuinta	G
BetteDelta	A

Duravit:



Cape Cod 700362 – 700364	B
D-Code 700096,700098, 700100	A
D-Code 700097, 700099, 700101, 700137, 700138	B
D-Neo 700471 – 700475, 700478, 700479	A
D-Neo 700476	B
DuraSquare 700426 – 700429	B
Duravit No1 700487 – 700491, 700499	A
Duravit No1 700492, 700504 – 700509	B
Happy D.2	B
Luv 700431 – 700433	C
Paiova 700212000000000 – 700267000000000	C
Qatego 700609 – 700613	A
Qatego 700614, 700615	B
Soleil by Starck 700499 – 700502	A
Soleil by Starck 700503	B
Starck 700050, 700333 – 700337	A
Starck 700009, 700010, 700052, 700338 – 341	B



D-Code	F
Starck	F
Tempano	F

Duscholux:



Ancona 110, 112	A
Ancona 242, 243, 2259, 2269	B
Ancona 118	D
Formia	B
Malaga	B
Piccolo 163 – 181	A
Prime-line	A



Ancona	F
Malaga	F

GKI:



FOX:	
Bañera rectangular 1700x750x420, 1800x800x460, 1900x900x460	B
Bañera de esquina 1800x800x460	B
Bañera ovalada 1850x900x460	B
Bañera confort 1800x800x460, 1900x900x460	B
Bañera pre-muro 1800x800x460	B
MEMO:	
Bañera rectangular 1700x750-800x450, 1800x800-900x450	B
Bañera rectangular 1900x900x450, 1800x1400x500	C
Bañera de esquina 1700x900/600x450	B
Bañera de esquina 1750x1350/700x450	C
Bañera ovalada 1800x800x450	B
Bañera ovalada 1900x900x450	C
UNO:	
Bañera rectangular 1700x750-800x480, 1800x800x480	B
Bañera Hexágono 2050x900x480	B
UNO by GKI:	
Bañera rectangular 1700x750x450	A
Bañera rectangular 1700x800x480, 1800x800x480	B
Vario bañera de esquina 1400x1400x450	C
Bañera Hexágono 1900x900x450, 2050x900x480	B
ZERO:	
Bañera rectangular 1800x800-900x450	B
Bañera ovalada 1800x800x450	B
Life:	
Bañera rectangular 1700x800x430, 1800x800x450	B



Memo:	
Cuadrado/rectángulo	F
MIGU-Soft:	
Plato ducha de resina	F
SYLT:	
Cuadrado/rectángulo	F

Hoesch:



Armada 6169 – 6179	A
Armada 6182, 6183	B
Aviva 6618	A
Aviva 6620	C
Cabo 6615.010	A
Combi 5590, 5591	A
Edition Andree Putman 6655	C
Foster 6628, 6629, 6646, 6647, 6697	A
Foster 6476	B
Happy D 6180 – 6487	A
Largo 3691 – 3709	A
Largo 3710	B
Mila 3712 – 3717	A
Orlando 6017	A
Philippe Starck 6020, 6135	B
Scelta 3669 – 3679	A
Singlebath Uno 3687, 3697	B
Singlebath Duo 3686, 3688, 3698, 3699	C
Spectra 3650 – 3667	A
Spectra 6480 – 6483, 6626	B



Muna	F
Muna S	F
Ninas	F
Samar	F
Tierra	F

Ideal Standard:



Connect Air	A
Dea	B
Hotline	A
I.Life	A



Hotline	F
Ultra Flat	F

Kaldewei:



Cayono (Star)	A
Cayono (Duo)	B
Classic Duo/Oval	B
Dyna (Star) Set	A
Meisterstück Classic Duo Oval	B
Mini (Star)	A
Plaza Duo	C
Puro (Star)	A
Puro con entrada lateral	B
Puro Set Wide	B
Saniform (Star), Plus (Star), V1-V4 (Star)	A
Silenio	B
Vaio (Star), (Star) Set, 6 (Star), Duo, Duo Oval, Duo 6, Duo 8	B



Arrondo	F
Cayonoplan	F
Conoflat	F
Cornezza	F

Duschplan	F
Sanidusch	G
Scona	F
Superplan	F
Zirko	F

Laufen:

Ilbagnoalessi 24197, 24397, 24497	C
Laufen Pro 22395, 23195, 23395, 22495, 23095, 22595	A
Laufen Pro 22695, 24295, 22795, 23295, 24095, 24195, 244955, 244956, 245957, 23495	B
Luna 23008, 23108, 23208	A
Luna 23308, 23408	B
Palomba 24280, 24380, 23180, 23280	B
Palladium 22511, 22510	A
Thallium 225080, 22509	B

Platina 215001 - 215019, 215030 - 215037	F
Platina 215021 - 215023	G

Polypex:

Aurora	A
Bahamas	A
Beach	A
Calina	A
Callas	A
Cama	C
Easy	A
Ego	A
Er-Sie-Es	A
Family	A
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Insieme	B
K-Serie	A
Koena	A
Kreta Nova	A
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Mare	A
Objekt	A
Plus	A
Quattro	A
Siena	A
Velden	A
Venedig	A
Vielo	A

Aurora	F
Daimana	F
Ego	F
F 80, 90, 100, 120	F
Lagune	F
Maona	F

Roca:

Belice	A
Becool	A
Becool 1800/1900	B
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Element	A
Genova	A
Haiti	A
Italia	B
Lun	B
Malibu	A
Princess	A
Sureste	A
Swing	A
Tampa	A
Vythos A248553/4/5/6000, A248581/2/3/4001 A248604/5/6/7001, A248632000, A248634/5001	B
Vythos A248551/2/5000, A248547/8/9000 A245580001, A284600/1/2/3001 A284575/6/7/8001	A

Easy	F
Granada	F
Italia	F
Malibu	F
Malta	F
Neo Daiquiri	F

Villeroy & Boch:


Architectura	A
Avento	B
Legato	B
Libra	B
Loop&Friend UBA199LFS2V, UBA180LFO2V, UBA180LFS2V, UBA170LFS2V	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
Oberon UBQ199OBE2V	A
Oberon UBQ160/170/180BE2V	B
O.novo	A
Squaro	B
Subway	A

Futurion Flat	F
O.novo	F
O.novo Plus	F
Subway	F

Las informaciones de la lista de aplicaciones han sido concluidas de las informaciones de producto de los fabricantes. Asumimos ninguna garantía referente a la integridad, exactitud o a modificaciones.

TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Sumideros para lavabos y bidés



viega

ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros, sifones y accesorios para lavabos y bidés. Distintas variantes de diseño, material, empotrado y visto.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Válvulas universales y de cuello largo	174
Sifones empotrados y vistos	176
Sifones curvos	178
Sifones para bidés	180
Sifones de botella Eleganta, válvulas angulares	181
Sifones de botella	182
Accesorios	185



Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VÁLVULAS UNIVERSALES Y DE CUELLO LARGO




Válvula universal
- latón

equipamiento
Parte inferior de la válvula de latón mate-niquelado, tapón de válvula
modelo 5121

G	Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	60	brillante	50	**100 261**[1]	90	**9,52**
1¼	60	latón de alta calidad	1	**129 286**[2]	15	**154,88**
1¼	60	cromo mate/velur cromado	1	**310 653**[1]	15	**53,84**
1¼	60	blanco puro=RAL 9010	1	**118 679**[1]	15	**57,51**

G = rosca cilíndrica
[1] parte superior de la válvula de acero inoxidable
[2] parte superior de la válvula de latón





Válvula universal
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 5121K

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	55	50	**111 847**	60	**5,00**

G = rosca cilíndrica



Válvula universal
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, parte inferior de la válvula de plástico de color plata, tapón de válvula
modelo 5121.3

G	Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	60	gris	50	**101 299**	90	**6,61**

G = rosca cilíndrica




Válvula universal
- latón, acero inoxidable

equipamiento
Parte inferior de la válvula de latón mate-niquelado, filtro de acero inoxidable
modelo 5125

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	60	50	**104 337**	90	**9,62**

G = rosca cilíndrica






Válvula universal
Visign V1
- latón cromado
- no puede cerrarse

equipamiento
Tapa protectora redonda
modelo 5438

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**492 670**	10	**101,53**

G = rosca cilíndrica






Válvula universal
Visign V1
- latón cromado
- cerrable

equipamiento
Cubierta de cierre por clic redonda
modelo 5439

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**492 687**	10	**121,97**

G = rosca cilíndrica





Válvula universal
Visign V1
- latón cromado
- cerrable

equipamiento
Cubierta de cierre por clic que puede bajarse
modelo 5439.5

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**680 701**	10	**117,20**

G = rosca cilíndrica



Válvula universal
Visign V2
- latón cromado
- no puede cerrarse

equipamiento
Tapa protectora cuadrada
modelo 5440

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**492 793**	10	**176,14**

G = rosca cilíndrica



Válvula universal
Visign V2
- latón cromado
- cerrable

equipamiento
Cubierta de cierre por clic cuadrada
modelo 5441

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**492 809**	10	**203,04**

G = rosca cilíndrica



Válvula de cuello largo
- latón

equipamiento
Tapón de válvula, junta de perfil, ranuras de rebosadero
modelo 5222.1

G	Ø	L	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	60	70	cromado	1	**111 861**	90	**25,67**

G = rosca cilíndrica



Válvula de cuello largo
- latón

equipamiento
Filtro, ranuras de rebosadero, junta de perfil
modelo 5226.1

G	Ø	L	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	60	70	cromado	1	**116 637**	10	**39,19**
1¼	60	70	cromo mate/velur cromado	1	**310 554**	15	**66,69**
1¼	60	70	blanco puro=RAL 9010	1	**131 487**	15	**53,73**

G = rosca cilíndrica



Válvula de cuello largo
Visign V1
- latón cromado
- no puede cerrarse
- sin: rebosadero

equipamiento
Tapa protectora redonda, junta de perfil
modelo 5430

G	Ø	L	UE	artículo	MU	€
1¼	63	50	1	**492 571**	10	**100,85**
1¼	63	75	1	**492 557**	10	**110,05**

G = rosca cilíndrica



Válvula de cuello largo
Visign V1
- latón cromado
- cerrable
- sin: rebosadero

equipamiento
Cubierta de cierre por clic redonda, junta de perfil
modelo 5431

G	Ø	L	UE	artículo	MU	€
1¼	63	50	1	**492 588**	10	**143,09**
1¼	63	75	1	**492 564**	10	**152,29**

G = rosca cilíndrica




Válvula de cuello largo
Visign V1
- latón cromado
- no puede cerrarse

equipamiento
Ranuras de rebosadero, tapa protectora redonda, junta de perfil
modelo 5432

G	Ø	L	UE	artículo	MU	€
1¼	63	75	1	**492 595**	10	**115,15**

G = rosca cilíndrica





Válvula de cuello largo
Visign V1
- latón cromado
- cerrable


equipamiento
Cubierta de cierre por clic redonda, ranuras de rebosadero, junta de perfil
modelo 5433

G	Ø	L	UE	artículo	MU	€
1¼	63	75	1	**492 601**	10	**157,39**

G = rosca cilíndrica

SIFONES EMPOTRADOS Y VISTOS






Sifón
- para montaje por ejemplo en muebles de baño
- plástico
- creación de espacio, ajustable en altura, limpieza sin herramientas

equipamiento
Codo de desagüe, Sifón desmontable, pieza de empalme a DN40
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5634.15

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32/40	1	**804 688**	90	**56,63**

G = rosca cilíndrica






Sifón
- para montaje empotrado
- plástico
- ajustable en altura

control de calidad según DIN EN 274

modelo	G	DN	UE	artículo	MU	€
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]	90	**89,35**
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]	90	**60,75**

G = rosca cilíndrica
[1] placa protectora de plástico cromada, codo de desagüe de latón cromado
[2] placa protectora de plástico blanca, codo de desagüe de plástico blanco






Codo de desagüe 90°
- latón cromado

modelo 5621.24

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	350	1	**575 588**	10	**39,36**

G = rosca cilíndrica






Codo de desagüe 90°
- latón cromado

modelo 5621.1-880

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	255	10	**119 263**	10	**34,24**

G = rosca cilíndrica




Codo de desagüe 90°
- plástico

modelo 5621.25

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	300	1	**618 865**	90	**16,04**

G = rosca cilíndrica





Codo de desagüe 90°
- plástico
equipamiento
Tubo de salida
modelo 5632.2


G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	225	1	**368 906**	90	**8,26**

G = rosca cilíndrica

SIFONES CURVOS



Sifón curvo
sifón Plus
- latón
equipamiento
Tubo ajustable 120 mm, codo de desagüe 220 mm
nota
En las superficies de PVD pueden producirse desviaciones de color debido a los procesos de fabricación utilizados, a la naturaleza del material de base y a las condiciones de iluminación existentes.
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5611.5



G	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	32	cromado	25	**101 572**	90	**58,97**
1¼	32	latón de alta calidad	1	**125 165**	15	**748,58**
1¼	32	cromo mate/velur cromado	1	**310 226**	15	**123,95**
1¼	32	blanco puro=RAL 9010	1	**108 939**[1]	15	**132,45**
1¼	32	negro mate	1	**818 142**[1]	15	**165,82**

G = rosca cilíndrica
[1] recubierto de polvo



Sifón curvo
sifón Plus
- latón cromado
equipamiento
Tubo ajustable 75 mm, codo de desagüe 220 mm
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5611.51

G	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	32	cromado	1	**803 803**	90	**60,75**

G = rosca cilíndrica




Sifón curvo
- latón cromado
equipamiento
Codo de desagüe, embellecedor
modelo 5611.23

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	1	**138 295**	90	**44,81**

G = rosca cilíndrica






Sifón curvo
- latón cromado
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5611

G	DN	d	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**	91	**41,53**
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**	90	**135,17**
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**	90	**135,17**

G = rosca cilíndrica
L1 = longitud
L2 = longitud
Al1 = altura
Al2 = altura






Sifón curvo
- latón cromado
equipamiento
Válvula universal de acero inoxidable, tapón de válvula, junta plana para parte superior de la válvula, tubo ajustable 100 mm, codo de desagüe 170 mm
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5612

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	25	**111 298**	90	**55,35**

G = rosca cilíndrica






Sifón curvo
- plástico
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5611K

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**105 952**	90	**16,21**
1¼	40	50	**406 462**	90	**16,21**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
- plástico
- creación de espacio
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5729




G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**606 220**	90	**29,23**
1¼	40	50	**606 237**	90	**29,23**

G = rosca cilíndrica

SIFONES PARA BIDÉS



Sifón de botella
- para bidé
- latón cromado
modelo 5555




G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	200	25	**114 619**	90	**44,81**
1¼	32	250	25	**116 941**	90	**44,81**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
- para bidé
- latón
modelo 5535




G	DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	32	245	cromado	10	**103 781**	90	**56,58**

G = rosca cilíndrica



Sifón de botella
- para bidé
- plástico
modelo 5555K



G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	225	1/50	**120 337**	62	**7,57**

G = rosca cilíndrica




Sifón curvo
- para bidé
- plástico

control de calidad según DIN EN 274
modelo 5536

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32		10	**218 980**	90	**28,40**
1¼	40	400	50	**406 486**	90	**28,40**

G = rosca cilíndrica



SIFONES DE BOTELLA ELEGANTA, VÁLVULAS ANGULARES



Sifón de botella Eleganta
- latón cromado

equipamiento
Tubo ajustable 200 mm, tubo de salida 310 mm, embellecedor Ø32xØ80xAl15 mm
modelo 5788

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	1	**440 190**	90	**282,95**

G = rosca cilíndrica




Sifón de botella kit Eleganta
- equipado con válvula angular Eleganta modelo 5788.45
- latón cromado

equipamiento
2 válvulas angulares Eleganta, tubo ajustable 200 mm, tubo de salida 310 mm, embellecedor Ø32xØ80xAl15 mm
modelo 5788.4

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	1	**492 489**	90	**470,50**

G = rosca cilíndrica






Válvula angular Eleganta
- latón cromado
- rosca G autoestanqueizante

equipamiento
Embellecedor desplazable, racor de compresión largo con cono de latón
modelo 5788.45

G	DN	CK	UE	artículo	MU	€
½	10	2	1	**556 150**	90	**252,53**

G = rosca cilíndrica
CK = cantidad en el kit





Kit de tubos Eleganta
- para prolongación de la válvula angular Eleganta
- cobre cromado

modelo 5788.71

G	DN	L	CK	UE	artículo	MU	€
⅜	10	200	2	1	**658 298***	12	**bajo d.**

G = rosca cilíndrica
CK = cantidad en el kit
* = disponible solo en caso de existencias



Tubo Eleganta
- para sifón
- latón cromado

modelo 5788.70

DN	L	UE	artículo	MU	€
32	460	1	**595 289**	12	**67,48**

SIFONES DE BOTELLA




Sifón de botella
- latón

equipamiento
Plato Ø 50 mm, tubo ajustable 75 mm, tubo de salida 200 mm

nota
En las superficies de PVD pueden producirse desviaciones de color debido a los procesos de fabricación utilizados, a la naturaleza del material de base y a las condiciones de iluminación existentes.
control de calidad según DIN EN 274

modelo 5753



G	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	32	cromado	25	**100 674**	92	**48,32**
1¼	32	negro mate	1	**818 173**[1]	15	**141,51**

G = rosca cilíndrica
[1] recubierto de polvo



Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida, embellecedor

equipamiento
Plato Ø 50 mm, válvula universal de acero inoxidable, tapón de válvula

modelo 5726.2

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**108 014**	62	**8,89**

G = rosca cilíndrica



Sifón de botella
- para bidé sin tubo de salida
- plástico
- sin: tubo de salida

modelo 5555.2K

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**104 023**	62	**6,38**

G = rosca cilíndrica




Sifón de botella
- para bidé
- latón
- sin: tubo de salida, embellecedor

modelo 5555.2

G	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	32	cromado	25	**111 786**	90	**35,83**

G = rosca cilíndrica





Sifón de botella
- latón cromado
- sin: tubo de salida

equipamiento
Plato Ø 50 mm

modelo 5753.2

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	25	**105 082**	92	**39,80**

G = rosca cilíndrica



Sifón de botella
- latón cromado

equipamiento
Plato Ø 50 mm, válvula universal, tapón de válvula, junta plana para parte superior de la válvula, tubo ajustable 100 mm, tubo de salida 200 mm
control de calidad según DIN EN 274

modelo 5754

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	25	**102 845**	92	**57,71**

G = rosca cilíndrica




Sifón de botella
- plástico

equipamiento
Plato Ø 50 mm

modelo 5725

G	DN	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**7,57**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**8,14**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**8,14**



G = rosca cilíndrica
L1 = longitud
L2 = longitud
Al1 = altura
Al2 = altura



Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida


equipamiento
Plato Ø 50 mm, embellecedor

modelo 5725.0

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**120 764**	62	**6,63**
1½	40	50	**130 558**	62	**6,98**

G = rosca cilíndrica





Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida, embellecedor

equipamiento
Plato Ø 50 mm

modelo 5725.2

G	DN	L1	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	145–235	100	50	**101 992**	62	**6,38**
1¼	40	45	150–240	105	50	**137 755**	62	**6,47**
1½	40	45	160–225	105	50	**103 149**	62	**6,67**

G = rosca cilíndrica
L1 = longitud
Al1 = altura
Al2 = altura



Sifón de botella
- latón cromado


equipamiento
Plato Ø 50 mm, tubo de salida 300 mm
control de calidad según DIN EN 274

modelo 5753.1

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	300	25	**365 868**	92	**56,03**

G = rosca cilíndrica





Sifón de botella
- plástico

equipamiento
Plato Ø 50 mm, válvula universal de acero inoxidable, tapón de válvula

modelo 5726

G	DN	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**	62	**10,34**
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**	62	**10,78**
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**	62	**13,58**

G = rosca cilíndrica
L1 = longitud
L2 = longitud
Al1 = altura
Al2 = altura



Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida, embellecedor

equipamiento
Plato Ø 50 mm, conexión de manguera de aguas residuales
control de calidad según DIN EN 274

modelo 5727.2

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	50	**112 752**	62	**8,87**

G = rosca cilíndrica

ACCESORIOS



Tubo de salida
- latón

equipamiento
Borde

nota
En las superficies de PVD pueden producirse desviaciones de color debido a los procesos de fabricación utilizados, a la naturaleza del material de base y a las condiciones de iluminación existentes.

modelo 9945-143

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
32	75	cromado	5	**121 587**	11	**7,53**
32	120	cromado	5	**670 856**	10	**6,98**
32	150	cromado	10	**670 863**	10	**13,12**
32	200	cromado	50	**100 599**	13	**9,75**
32	250	cromado	50	**101 480**	13	**12,47**
32	300	cromado	50	**102 203**	13	**19,64**
32	300	cromo mate/velur cromado	1	**310 011**	15	**74,32**
32	300	latón de alta calidad	1	**141 493**	15	**255,29**
32	300	blanco puro=RAL 9010	5	**125 813**[1]	15	**52,10**
32	300	negro mate	1	**827 106**[1]	15	**74,94**
32	500	cromado	5	**128 326**	13	**28,43**
38	300	cromado	5	**142 766**	11	**37,40**
40	300	cromado	5	**131 388**	11	**37,40**

[1)] recubierto de polvo



Tubo de salida 90°
- para sifón de botella
- latón cromado
- sin: borde

modelo 5792-111

DN	L1	L2	UE	artículo	MU	€
32	220	580	10	**110 710**	11	**76,28**
32	220	680	25	**102 654**	11	**67,48**
40	220	580	5	**125 424**	11	**104,22**
40	220	680	5	**136 376**	11	**115,61**

L1 = longitud
L2 = longitud



Tubo de salida 180°
tubo de suelo
- para sifón curvo
- latón cromado

modelo	DN	L	cB	UE	artículo	MU	€
5611.1-147	38	680	✓	1	**130 978**	11	**201,13**
5611-147	32	680		10	**116 149**	11	**102,72**

cB = con borde



Codo de desagüe 90°
- latón cromado

modelo 1341.411

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**109 059**	90	**24,29**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- latón cromado
- distancia desde el centro del tubo ajustable a la entrada de la pared 240 mm

equipamiento
Racor de ajuste, conexión de agua de evacuación G¾

modelo 5611.03

G	UE	artículo	MU	€
1¼	1	**121 709**	10	**83,47**

G = rosca cilíndrica



Codo de desagüe 90°
- plástico
modelo 1341.415

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	1/25	**148 973**	60	**9,82**
1¼	32	1/50	**115 111**	60	**9,42**
1½	32	1/50	**122 027**	60	**9,62**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- plástico cromado
equipamiento
Racor de manguera G¾, placa de cierre
modelo 5692.1

G	L	UE	artículo	MU	€
1¼	200	10	**103 033**	10	**26,07**

G = rosca cilíndrica



Codo de desagüe 90°
- para sifón
- latón cromado
equipamiento
Borde
modelo 5611-101

DN	d	L	UE	artículo	MU	€
32		175	10	**116 828**	13	**15,98**
32		250	10	**105 860**	13	**24,24**
32		300	10	**105 594**	13	**29,37**
	38	200	1	**126 681**	11	**50,49**



Pieza en T de desagüe
- para conexión de manguera de aguas residuales
- latón cromado
equipamiento
Racor de manguera G1, compuerta antirretorno en la entrada lateral
modelo 5619

G	Al	UE	artículo	MU	€
1¼	55	10	**103 224**	10	**32,72**

G = rosca cilíndrica
Al = altura



Tubo
- para prolongación del tubo de salida
- latón cromado
- sin: borde

modelo	DN	L	UE	artículo	MU	€
5753-542	32	200	50	**104 627**	12	**15,47**
5753-542	32	250	50	**112 240**	12	**19,78**
5753-542	32	300	50	**111 113**	12	**24,07**
5753-542	32	700	1	**121 730**	12	**57,38**
5763-542	40	200	1	**126 391**	12	**24,07**
5763-542	40	400	1	**143 954**	12	**51,57**



Tubo
- latón cromado
equipamiento
Manguito, junta tórica
modelo 5694

DN	L	UE	artículo	MU	€
32	125	25	**102 647**	10	**13,97**



Tubo
- latón cromado
equipamiento
Manguito, junta tórica, aireador de tubo
modelo 5694.5

DN	L	UE	artículo	MU	€
32	125	1	**115 524**	10	**53,16**



Codo de desagüe 90°
- cobre cromado
equipamiento
Manguito, juntas tóricas
modelo 5696

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
32	32	1	**622 329**	10	**52,80**



Codo de desagüe 45°
- cobre cromado

equipamiento
Manguito, juntas tóricas
modelo 5698

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
32	32	1	**701 369**	10	**52,80**



Pieza en T
- cobre cromado

equipamiento
Manguito, juntas tóricas
modelo 5697

DN	UE	artículo	MU	€
32	1	**622 312**	10	**67,13**



Manguito
- latón cromado

equipamiento
Juntas tóricas
modelo 5695

DN	UE	artículo	MU	€
32	25	**102 371**	10	**9,88**



Racor de conexión
- plástico

modelo 7988

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
32	32	25	**138 110**	60	**2,93**



Acoplamiento
- latón cromado

equipamiento
Juntas cónicas, tope
modelo 5972.153

DN	UE	artículo	MU	€
32	1	**105 488**	90	**20,27**
40	1	**129 477**	90	**25,48**



Pieza en T
- para conexión de 2 sifones de lavabo en el lavabo doble
- latón cromado

modelo 5617

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	250	1	**120 573**	10	**87,56**

G = rosca cilíndrica



Tubo
- para prolongación del tubo de salida
- plástico
- sin: borde

modelo 5725V-542

d	L	UE	artículo	MU	€
32	200	25	**193 508**	60	**1,39**
32	250	10	**613 280**	60	**1,83**
40	200	10	**699 987**	60	**1,74**



Embellecedor
- plástico


modelo 5725.5-45V

DN	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
40	80	35	10	**282 530**	60	**1,92**

Al = altura

TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Desagües para fregaderos, vertederos y aparatos



viega

ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros, sifones y accesorios para fregaderos, vertederos y electrodomésticos. Distintas variantes de diseño, material, empotrado y visto.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Válvulas de desagüe	192
Válvulas y rebosaderos	193
Economizadores de espacio	194
Sifones curvos	194
Uniones de desagüe	195
Sifones para pilas de fregaderos y electrodomésticos	197
Accesorios para desagües de fregadero	198
Accesorios	201



Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VÁLVULAS DE DESAGÜE



Válvula de desagüe
- para fregadero
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7432

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	70	40	50	**102 678**	60	**5,53**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula



Válvula de desagüe
- para fregadero
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con anilla, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7432.31

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	70	40	50	**101 961**	60	**5,81**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula



Válvula de desagüe
- para fregadero
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, cadena de bolas cromada (250 mm) con sujeción de cadena, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7432.51

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	70	40	50	**106 140**	60	**8,12**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula




Válvula de desagüe
- para fregadero
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Cestillo de acero inoxidable extraíble, parte superior de la válvula de acero inoxidable, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7128

G	Ø	AV	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**	10	**43,61**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



Válvula de desagüe
- para fregadero
- latón, acero inoxidable

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de latón
modelo 7122

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	80	25	25	**103 385**	90	**17,69**
2	80	25	1	**116 354**	90	**20,08**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula



Válvula de desagüe
- para fregadero
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de plástico

modelo 7122K

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	80	40	25	**109 516**	60	**8,21**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula

VÁLVULAS Y REBOSADEROS



Desagüe/rebosadero
- para fregadero
- plástico


equipamiento
Cestillo de acero inoxidable extraíble, parte superior de la válvula de acero inoxidable, filtro de rebosadero, articulación esférica, tubo de rebosadero ajustable en altura

modelo 7128.4

G	Ø	AV	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	60	✓	10	**325 107**	10	**56,21**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90





Desagüe/rebosadero
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tubo de rebosadero ajustable en altura, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), articulación esférica, tapón de válvula con cadena de bolas cromada (250 mm) y sujeción de cadena
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7462.71

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	70	55	1/50	**100 834**	60	**11,93**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula



Desagüe/rebosadero
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Mecánica de cable Bowden, accionamiento con manecilla giratoria cromada, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de la válvula cromado, tubo de rebosadero ajustable en altura, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), articulación esférica

modelo	G	Ø	AV	cReb	UE	artículo	MU	€
7138.2	1½	70	70	✓	1	**147 266**	60	**109,78**
7138.52	1½	70	70		1	**152 550**	60	**101,23**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula
cReb = con rebosadero



Desagüe/rebosadero
- para fregadero doble con orificio de desagüe Ø 80 mm
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Filtro de rebosadero, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tubo de rebosadero flexible, tapón de válvula, cadena de bolas cromada con sujeción de cadena

modelo 7463

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1½	80	1	**340 186***	60	**bajo d.**

G = rosca cilíndrica
* = disponible solo en caso de existencias

ECONOMIZADORES DE ESPACIO



Codo de desagüe 90°
- plástico

modelo 7860.71-880

G1	G2	L	UE	artículo	MU	€
1½	1½	75–300	1	**105 785**	60	**10,10**

G1 = rosca cilíndrica
G2 = rosca cilíndrica



Sifón curvo
economizadores de espacio
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45° atornillable, conexión de manguera de aguas residuales
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7850.917

	UE	artículo	MU	€
	35	**134 099**	60	**24,93**


SIFONES CURVOS



Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45°
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7985.20



G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	40	25	**113 957**	60	**17,78**
1¼	50	25	**115 449**	60	**17,78**
1½	40	50	**104 634**	61	**9,05**
1½	50	50	**102 821**	61	**9,05**
2	50	25	**115 654**	60	**17,78**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45°, conexión de manguera de aguas residuales
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7985.30

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	40	25	**114 596**	60	**18,99**
1¼	50	25	**118 242**	60	**18,99**
1½	40	50/500	**101 800**	61	**10,10**
1½	50	50	**101 206**	61	**10,10**
2	50	25	**116 668**	60	**18,99**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45°, 2 conexiones de manguera de aguas residuales
control de calidad según DIN EN 274
modelo 7985.32

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	50	10	**694 166**	61	**12,87**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45° atornillable
modelo 7985.217

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	50	**279 394**	61	**10,37**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45° atornillable, conexión de manguera de aguas residuales
modelo 7985.317

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	50	**279 387**	61	**11,40**

G = rosca cilíndrica

UNIONES DE DESAGÜE




Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico
- sin: tubo de salida

equipamiento
Desagüe excéntrico, conexión de manguera de aguas residuales, sifón de botella
modelo 791.14

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1½	40	80–310	25	**110 895**	60	**20,90**

G = rosca cilíndrica




Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

equipamiento
Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, pieza de compensación de altura
modelo 792

G1	G2	calibre	UE	artículo	MU	€
1½	1½	180–600	25	**113 063**	60	**17,98**

G1 = rosca cilíndrica
G2 = rosca cilíndrica



Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

equipamiento
Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, pieza de compensación de altura, sifón curvo
modelo 7928.5

G	DN	calibre	UE	artículo	MU	€
1½	40	160–570	25	**119 744**	60	**28,41**

G = rosca cilíndrica



Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

equipamiento
Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, cadena de bolas cromada con sujeción de cadena, sifón de botella

modelo 7929.11

G	Ø	DN	calibre	UE	**artículo**	MU	**€**
1½	70	40	160–570	25	**125 417**	60	**40,31**

G = rosca cilíndrica



Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

equipamiento
Conexión de manguera de aguas residuales, sifón curvo

modelo 792.94

G	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
1½	40	1	**289 171***	60	**bajo d.**

G = rosca cilíndrica
* = disponible solo en caso de existencias




Sifón curvo
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45°

modelo 97512


G	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	40	30	**307 721**	60	**19,28**

G = rosca cilíndrica



SIFONES PARA PILAS DE FREGADEROS Y ELECTRODOMÉSTICOS






Sifón de botella
- para taza de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento
Conexión excéntrica, junta labiada, embellecedor, desagüe horizontal
modelo 5725.94

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
50	40	60	**112 271**	60	**28,93**






Sifón curvo
- para taza de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, junta labiada, embellecedor
control de calidad según DIN EN 274
modelo 7985.94

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
50	40	1	**117 771**	60	**35,31**
50	50	10	**114 640**	60	**35,31**






Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida, embellecedor

equipamiento
Plato Ø 50 mm
modelo 5725.2

G	DN	L1	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	145–235	100	50	**101 992**	62	**6,38**
1¼	40	45	150–240	105	50	**137 755**	62	**6,47**
1½	40	45	160–225	105	50	**103 149**	62	**6,67**

G = rosca cilíndrica
L1 = longitud
Al1 = altura
Al2 = altura





Sifón de botella
- plástico

equipamiento
Plato Ø 50 mm

modelo 5725

G	DN	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**7,57**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**8,14**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**8,14**

G = rosca cilíndrica
L1 = longitud
L2 = longitud
Al1 = altura
Al2 = altura

ACCESORIOS PARA DESAGÜES DE FREGADERO




Desagüe
- plástico, acero inoxidable
- sin: mecánica de cable Bowden

equipamiento
Conexión de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable

modelo 7139.15

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**578 886**	10	**57,91**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90






Desagüe
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Mecánica de cable Bowden, conexión de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable

modelo 7139.16

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**578 893**	10	**77,16**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90






Desagüe/rebosadero
- plástico, acero inoxidable
- sin: mecánica de cable Bowden

equipamiento
Rebosadero, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable

modelo 7139.151

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**678 548**	60	**65,59**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90






Desagüe/rebosadero
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Mecánica de cable Bowden, rebosadero, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable

modelo 7139.161

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**678 562**	60	**86,88**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90






Desagüe/rebosadero
- plástico, acero inoxidable
- sin: mecánica de cable Bowden

equipamiento
Rebosadero redondo, filtro de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable

modelo 7139.152

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**678 555**	60	**67,17**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90






Desagüe/rebosadero
- plástico, acero inoxidable

equipamiento
Mecánica de cable Bowden, rebosadero redondo, filtro de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable

modelo 7139.162

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**678 579**	60	**88,40**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90





Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

modelo 7139.20

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**689 025**	60	**34,74**



Accionamiento de giro
- para tuerca de cable Bowden de plástico
- plástico

modelo 7139.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**577 445**	10	**44,97**



Accionamiento de giro doble
- para tuerca de cable Bowden de plástico
- plástico

modelo 7139.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**578 862**	10	**60,13**



Cestillo
- para fregadero con mecánica de cable Bowden
- acero inoxidable

modelo 7139.169

Ø	UE	artículo	MU	€
82	1	**680 695**	60	**12,50**



Cestillo
- para fregadero con accionamiento manual
- acero inoxidable

modelo 7139.159

Ø	UE	artículo	MU	€
82	1	**680 688**	60	**11,86**



Pieza T de transición
- plástico

equipamiento
Conexión de rebosadero o de electrodomésticos

modelo 7139.18

G1	G2	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
1½	1½	25	65	1	**678 593**	90	**6,15**

G1 = rosca cilíndrica
G2 = rosca cilíndrica
Al = altura

ACCESORIOS



Tubo ajustable
tubo de salida
- plástico

equipamiento
Junta

modelo 6892

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**4,78**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**8,69**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**8,69**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**32,19**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**12,26**
2	40	200	5	**130 534**	10	**9,55**
2	50	500	5	**154 424**	10	**32,19**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, racor de manguera 45°

modelo 7985.31-697

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1½	40	200	10	**117 153**	60	**5,09**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, conexión lateral

modelo 7985.30-697

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	40	200	10	**115 388**	60	**5,44**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, 2 racores para mangueras 45°
modelo 7985.50

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1½	40	200	10	**104 559**	60	**9,95**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- para manguera de aguas residuales de la lavadora o del lavavajillas
- plástico

equipamiento
Sujeción al tabique, niple de goma, boquilla
modelo 4995.05-876

DN	L	UE	artículo	MU	€
40	250	1	**109 523**	60	**8,80**



Racor de manguera 45°
- para conexión de manguera de aguas residuales
- plástico

modelo 7968

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1	20–24	10	**102 999**	60	**1,59**

G = rosca cilíndrica



Racor de manguera 45°
- para 2 conexiones de manguera de aguas residuales
- plástico

modelo 7968.5

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1	20–24	10	**109 530**	60	**3,81**

G = rosca cilíndrica



Racor de manguera 90°
- para conexión de manguera de aguas residuales
- plástico

modelo 7969

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	20–24	10	**110 888**	60	**2,07**

G = rosca cilíndrica



Pieza reducción
- plástico

equipamiento
Junta labiada
modelo 4919

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
40	50	10	**110 468**	72	**14,15**



Embellecedor
- plástico

modelo 5725.5-45V

DN	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
40	80	35	10	**282 530**	60	**1,92**
40	85	50	10	**282 547**	60	**1,26**
50	90	25	10	**282 554**	60	**1,26**

Al = altura



Pieza reducción
- plástico

modelo 7391

G1	G2	UE	artículo	MU	€
1½	1¼	25	**103 897**	60	**3,04**

G1 = rosca cilíndrica
G2 = rosca cilíndrica

TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Válvulas para inodoros y urinarios



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros y accesorios para inodoro. Sumideros, sifones y accesorios para urinarios. Distintas variantes de material, soporte y pared.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Codos y tubos de conexión	206
Codos y tubos de conexión con seguro antirretorno	207
Embellecedores	207
Kits de conexión de inodoro de pared	208
Desagües de urinario	211
Accesorios	212




Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

CODOS Y TUBOS DE CONEXIÓN






Codo de conexión 90°
- para inodoro
- plástico

equipamiento
Junta labiada
modelo 3811

DN	modelo	UE	artículo	MU	€
100	blanco alpino	25	**100 551**	71	**8,52**
100	beige	10	**103 125**	71	**12,37**






Codo de conexión 45°
- para inodoro
- plástico

equipamiento
Junta labiada
modelo 3812

DN	modelo	UE	artículo	MU	€
100	blanco alpino	25	**101 718**	71	**9,97**
100	beige	10	**107 567**	71	**14,63**






Codo de conexión 22,5°
- para inodoro
- plástico

equipamiento
Junta labiada
modelo 3813

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	150	blanco alpino	25	**101 855**	71	**9,97**
100	150	beige	10	**109 578**	71	**14,63**
100	360	blanco alpino	10	**116 484**	71	**27,39**






Tubo de conexión
- para compensación de tolerancia para conexión de desagüe de inodoro
- plástico

equipamiento
Manguito excéntrico, junta labiada
modelo 3815.1

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	155	blanco alpino	10	**103 231**	71	**18,31**
100	255	blanco alpino	10	**614 775**	71	**33,80**





Tubo de conexión
- para inodoro
- plástico


equipamiento
Junta labiada

modelo 3815

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	150	blanco alpino	10	**103 668**	71	**9,68**
100	250	blanco alpino	10	**101 312**	71	**9,97**
100	250	beige	10	**107 086**	71	**14,46**
100	400	blanco alpino	10	**101 831**	71	**14,74**
100	400	beige	10	**106 539**	71	**21,45**

CODOS Y TUBOS DE CONEXIÓN CON SEGURO ANTIRRETORNO






Codo de conexión 90°
- para inodoro
- plástico

equipamiento
Compuerta antirretorno, accionamiento manual, junta labiada

modelo 3811.5

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	230	blanco alpino	1	**138 882**	71	**147,14**





Tubo de conexión
- para inodoro
- plástico


equipamiento
Compuerta antirretorno, accionamiento manual, junta labiada

modelo 3815.5

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	400	blanco alpino	1	**134 969**	71	**153,50**

EMBELLECEDORES





Embellecedor
- para codo de conexión de inodoro, tubo de conexión de inodoro
- plástico


modelo 3819

DN	Ø	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
100	165	50	blanco alpino	50	**101 671**	71	**3,57**
100	165	50	beige	50	**105 914**	71	**5,20**

Al = altura

KITS DE CONEXIÓN DE INODORO DE PARED





Kit de conexión
- plástico


equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x400 mm, tubo de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)

nota
Para tubo de descarga sin conector de tubo de descarga: grupo de productos piezas de repuesto/ accesorios de evacuación (modelo 3817.5).

modelo 3817.819

DN	L	UE	artículo	MU	€
90	400	1	**654 474**	71	**113,52**





Kit de conexión
- para compensación de altura hasta 25 mm
- plástico


equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga, racor de conexión de inodoro con junta labiada, barras roscadas

nota
¡Sin garantía; puede reducir el caudal de evacuación y de descarga previsto!

modelo 8094

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**344 382**	75	**146,68**





Tubo de descarga
- para inodoro de pie, compensación de altura hasta 25 mm
- plástico

equipamiento
Junta labiada, embellecedor

modelo 8310.80

d	L	UE	artículo	MU	€
45	300	1	**579 531**	75	**118,75**




Pieza de empalme
- PVC
- adhesivo

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros

modelo 3817

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**661 359**	71	**36,08**






Codo de desagüe 90°
- para inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	artículo	MU	€
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**46,09**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**46,09**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**46,09**

L1 = longitud
L2 = longitud






Codo de desagüe 90°
- PP
- ajustable en profundidad

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816.1

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**440 244**	71	**84,90**






Derivación
- para montaje en serie de inodoro
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de WC (giratorio) con ranura para la fijación en el clip de preinstalación de WC, juntas
modelo 8092

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	100	1	**284 497**	75	**119,45**






Derivación
- para montaje en serie de inodoro, montaje en serie de lavabo
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, juntas
nota
La curva de evacuación puede girar 180°.
modelo 8093

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	50	1	**284 503**	75	**104,17**






Pieza de conexión
- para conexión horizontal de elemento de inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- plástico

equipamiento
Tubo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 8091

DN1	DN2	L	UE	**artículo**	MU	**€**
90	90	300	1	**684 150**	75	**63,02**
90	100	345	1	**293 987**	75	**74,68**






Codo de desplazamiento 90°
- para desplazamiento de tubos en estructura del suelo, todos los materiales de tubos de aguas residuales
- no apropiado para taza de inodoro 4,5 l
- PP

equipamiento
Junta labiada, junta de perfil

modelo	DN	desplazamiento	UE	**artículo**	MU	**€**
8090	100	180	1	**294 885**	75	**80,13**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**80,13**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**80,13**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**80,13**





Kit de conexión
- para inodoro de pie universal con zócalo
- plástico


equipamiento
Codo de conexión de inodoro, tubo de conexión, juntas labiadas, kit de montaje
modelo 3811.01

DN	L1	L2	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
100	230	400	blanco	1	**131 777**	71	**78,43**

L1 = longitud
L2 = longitud

DESAGÜES DE URINARIO






Codo de desagüe 90°
- para taza de urinario
- plástico

equipamiento
Junta labiada, embellecedor
<u>según DIN 1380</u>
modelo 3228

DN1	DN2	L	modelo	UE	artículo	MU	€
50	50	125	cromado	1	**132 644**	10	**56,57**
50	50	125	blanco	1	**108 212**	10	**23,50**






Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l
- plástico

equipamiento
Sifón, junta labiada, desagüe vertical
<u>control de calidad según DIN 19541</u>
modelo 3233.8

DN	UE	artículo	MU	€
50	10	**492 458**	10	**52,63**





Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l
- plástico

equipamiento
Sifón, junta labiada, desagüe horizontal
<u>control de calidad según DIN 19541</u>
modelo 3233.9

DN	UE	artículo	MU	€
50	10	**492 465**	10	**52,63**



Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l, tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, sifón, junta labiada, sensor
<u>control de calidad según DIN 19541</u>
modelo 3233.4

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**654 269**	10	**295,71**



Pieza de inserción
- para conexión de urinario lado de entrada
- latón

modelo 8019.21

L	R	UE	artículo	MU	€
90	½	1	**308 551**	65	**18,49**



Junta
- para conexión de urinario lado de entrada
- goma

modelo 8019.22


	UE	artículo	MU	€
	1	**308 568**	65	**11,16**



Sifón de botella
- para taza de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento
Conexión excéntrica, junta labiada, embellecedor, desagüe horizontal

modelo 5725.94




DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
50	40	60	**112 271**	60	**28,93**



Sifón curvo
- para taza de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, junta labiada, embellecedor
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7985.94



DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
50	40	1	**117 771**	60	**35,31**
50	50	10	**114 640**	60	**35,31**

ACCESORIOS



Tubo de descarga
- plástico

equipamiento
Tubo de conexión, junta labiada

modelo 3817.6

d	L	UE	artículo	MU	€
45	200	1	**130 503**	71	**11,42**




Tubo de descarga
- plástico
- sin: conector de tubo de descarga

modelo 3817.5

d	L	UE	artículo	MU	€
45	400	1	**312 664**	71	**7,00**

TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Piezas de repuesto para sifones y válvulas de desagüe



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Piezas de repuesto para sifones y válvulas de desagüe



Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE


Multiplex, serie hasta I/2015	216
Multiplex, serie a partir de II/2015	220
Rotaplex, serie hasta I/2015	223
Rotaplex, serie a partir de II/2015	226
Multiplex Trio Visign MT1/MT2	228
Multiplex Trio Visign MT3/MT4	232
Multiplex Trio Visign MT5, serie hasta II/2015	235
Multiplex Trio Visign MT3/MT5, serie a partir de II/2015	238
Rotaplex Trio Visign RT1/RT2	241
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4	245
Rotaplex Trio Visign RT5	248
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5, serie a partir de II/2015	250
Simplex	252
Tempoplex, serie a partir de 1997–2001	254
Tempoplex, serie a partir de 2001	256
Tempoplex, serie a partir de 2006	257
Tempoplex Plus, serie a partir de 2006	259
Tempoplex, serie a partir de 2021	261
Tempoplex, serie a partir de 2026	263
Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2026	265
Tempoplex Plus, serie a partir de 2026	267
Domoplex	269
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F motorizada	270
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F motorizada	270
Multiplex Trio F motorizada, Rotaplex Trio motorizada	271
Sumideros para bañeras y platos de ducha	272
Sumideros para lavabos y bidés	272
Desagües para fregaderos, vertederos y aparatos	275
Válvulas para inodoros y urinarios	276

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

MULTIPLEX, SERIE HASTA I/2015





Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**8,52**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- cromado
- fig. 2

modelo 6154.108

	UE	artículo	MU	€
	1	**655 457**	10	**17,89**



Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex (antiguo), Simplex
- plástico
- serie hasta 2014
- fig. 2

modelo 9784.3-236

	UE	artículo	MU	€
	1	**477 608**	10	**18,90**



Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Simplex, Rotaplex, serie 2014
- continuación de brida modelo 6168-236
- fig. 2

nota
También apto para modelos Multiplex hasta la serie 2014 con brida de montaje gris claro.
modelo 6168.09

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 596**	10	**16,35**



Maneta de giro
Visign M1/R1
- para Multiplex, Rotaplex
- fig. 3

modelo 6162.02


modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**280 949**	10	**21,81**



Maneta de giro
Visign M2/R2
- para Multiplex, Rotaplex
- fig. 3

modelo 6162.07

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**554 118**	10	**21,81**



Kit de equipamiento
Visign M3/R3
- para Multiplex, Rotaplex

equipamiento
Maneta de giro, brida
- fig. 3

modelo 6956.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**778 941**	14	**47,11**



Kit de equipamiento
Visign M4/R4
- para Multiplex, Rotaplex

equipamiento
Maneta de giro, brida
- fig. 3

modelo 6155.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 267**	14	**47,11**



Kit de equipamiento
Visign M5/R5
- para Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- serie hasta 2014

equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado
modelo 6167.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**699 062**	14	**47,11**



Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**14,30**



Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**3,06**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**5,46**



Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**17,03**

Al = altura



Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**9,88**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**39,52**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**49,24**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**39,52**
725		✓		1	**721 749**	10	**49,24**
1070			✓	1	**721 954**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**15,16**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**2,05**




Adaptador
- para maneta de giro de latón, Multiplex (antiguo)
- plástico

modelo 6162.45-608

L	UE	artículo	MU	€
51,5	1	**108 656**	10	**3,74**



MULTIPLEX, SERIE A PARTIR DE II/2015





Junta
- para rebosadero, Multiplex, Rotaplex, serie 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, serie a partir de 2015
- fig. 1

modelo 6162.475

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**8,87**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Rotaplex
- serie a partir de II/2015
- fig. 2

modelo 6168.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**749 972**	10	**5,46**



Maneta de giro Visign M3/R3
- para Multiplex, Rotaplex, serie a partir de 2014
- fig. 3

modelo 6154.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 250**	14	**47,11**



Maneta de giro Visign M5/R5
- para Multiplex, Rotaplex, serie a partir de 2014
- fig. 3

modelo 6162.12

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**734 602**	14	**47,11**



Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**14,30**



Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**3,06**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**5,46**



Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**17,03**

Al = altura



Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**9,88**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**39,52**
725		✓		1	**721 749**	10	**49,24**
1070			✓	1	**721 954**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**15,16**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	**artículo**	MU	**€**
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**




Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	**artículo**	MU	**€**
5	25	1	**110 277**	10	**2,05**

ROTAPLEX, SERIE HASTA I/2015





Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**8,52**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- cromado
- fig. 2

modelo 6154.108

	UE	artículo	MU	€
	1	**655 457**	10	**17,89**



Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Simplex, Rotaplex, serie 2014
- continuación de brida modelo 6168-236
- fig. 2

nota
También apto para modelos Multiplex hasta la serie 2014 con brida de montaje gris claro.

modelo 6168.09

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 596**	10	**16,35**




Maneta de giro
Visign M1/R1
- para Multiplex, Rotaplex
- fig. 3
modelo 6162.02

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**280 949**	10	**21,81**



Maneta de giro
Visign M2/R2
- para Multiplex, Rotaplex
- fig. 3
modelo 6162.07

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**554 118**	10	**21,81**



Kit de equipamiento
Visign M3/R3
- para Multiplex, Rotaplex
equipamiento
Maneta de giro, brida
- fig. 3
modelo 6956.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**778 941**	14	**47,11**



Kit de equipamiento
Visign M4/R4
- para Multiplex, Rotaplex
equipamiento
Maneta de giro, brida
- fig. 3
modelo 6155.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 267**	14	**47,11**



Kit de equipamiento
Visign M5/R5
- para Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- serie hasta 2014
equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado
modelo 6167.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**699 062**	14	**47,11**



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015
equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**49,24**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**64,73**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015
equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10
modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**39,52**
725		✓		1	**721 749**	10	**49,24**
1070			✓	1	**721 954**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**40,04**




Elemento
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, serie hasta 2004
- plástico

equipamiento
Tapón de la válvula con mecánica de elevación

modelo 6142

	UE	artículo	MU	€
	1	**450 434**	14	**27,24**

ROTAPLEX, SERIE A PARTIR DE II/2015





Junta
- para rebosadero, Multiplex, Rotaplex, serie 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, serie a partir de 2015
- fig. 1

modelo 6162.475

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**8,87**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Rotaplex
- serie a partir de II/2015
- fig. 2

modelo 6168.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**749 972**	10	**5,46**



Maneta de giro Visign M3/R3
- para Multiplex, Rotaplex, serie a partir de 2014
- fig. 3

modelo 6154.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 250**	14	**47,11**



Maneta de giro Visign M5/R5
- para Multiplex, Rotaplex, serie a partir de 2014
- fig. 3

modelo 6162.12

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**734 602**	14	**47,11**



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
725	✓		1	**721 749**	10	**49,24**
1070		✓	1	**721 954**	10	**64,73**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**40,04**




Elemento
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, serie hasta 2004
- plástico

equipamiento
Tapón de la válvula con mecánica de elevación

modelo 6142

	UE	artículo	MU	€
	1	**450 434**	14	**27,24**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT1/MT2





Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**8,52**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie a partir de 01/2006
- serie hasta I/2015

equipamiento
Aireador
- fig. 2

modelo 6161.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**575 779**	10	**72,05**



Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- fig. 3

modelo 6161.04

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**333 287**	10	**146,50**



Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- fig. 3

modelo 6161.91

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**575 410**	10	**146,50**



Maneta de giro Visign MT1/RT1
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 4

modelo 6161.03

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**309 664**	10	**24,36**



Maneta de giro Visign MT2/RT2
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015
- fig. 4

modelo 6161.92

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**575 427**	10	**24,36**



Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**14,30**



Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**3,06**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**5,46**



Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**17,03**

Al = altura



Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**9,88**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**39,52**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**49,24**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**39,52**
725		✓		1	**721 749**	10	**49,24**
1070			✓	1	**721 954**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**15,16**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**20,11**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**9,20**

Al = altura



Anillo distanciador
- para brida de entrada, serie hasta 2005

modelo 6161.22-597

d	Al	UE	artículo	MU	€
33	4	1	**300 128**	10	**2,05**

Al = altura



Elemento de entrada
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015

modelo 6161.998

	UE	artículo	MU	€
	1	**581 640**	10	**52,80**



Kit de fijación
- apropiado para elemento de entrada modelo 6161.998

modelo 6161.93

M	L	UE	artículo	MU	€
4	43	1	**587 017**	10	**10,23**



Elemento de entrada
- para aireador con inserto de metal, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie hasta 2005/2006

modelo 6161.229

UE	artículo	MU	€
1	**300 012**	10	**41,74**



Elemento de entrada
- para aireador con caudal más grande (por ejemplo, agua calcárea), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie hasta 2005/2006

modelo 6161.239

UE	artículo	MU	€
1	**351 076**	10	**26,23**



Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**2,05**



Adaptador
- para maneta de giro de latón, Multiplex Trio (antiguo)
- plástico

modelo 6161.29-608

L	UE	artículo	MU	€
84	1	**137 977**	10	**3,41**



Kit de adaptación pieza de entrada
- para cambio de los kits de equipamiento de la serie hasta 1995 (entrada de latón) al modelo de la serie hasta 2002

equipamiento
Pieza de entrada, elemento de entrada, anillo distanciador, elemento de fijación, ayuda para el montaje

modelo 6161.99

UE	artículo	MU	€
1	**312 213**	10	**118,06**




Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

UE	artículo	MU	€
1	**632 342**	10	**9,71**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT4





Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- fig. 1

modelo 6161.106

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
54	80	7,7	1	**632 311**	10	**19,94**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- serie hasta I/2015

equipamiento
Tornillo de fijación
- fig. 2

modelo 6161.107

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 304**	10	**43,78**



Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- serie hasta I/2015
- fig. 3

modelo 6161.108

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 298**	10	**55,71**



Maneta de giro
Visign MT3/RT3
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015
- fig. 4

modelo 6161.109

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 274**	10	**45,98**



Maneta de giro
Visign MT4/RT4
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 4

modelo 6161.159

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 281**	10	**45,98**



Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**14,30**



Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**3,06**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**5,46**



Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**17,03**

Al = altura



Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**9,88**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**39,52**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**49,24**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**15,16**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**20,11**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior



Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**2,05**




Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

UE	artículo	MU	€
1	**632 342**	10	**9,71**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT5, SERIE HASTA II/2015





Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**8,52**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**14,30**



Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**3,06**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**5,46**



Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**17,03**

Al = altura



Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**9,88**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**39,52**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**49,24**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**15,16**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**9,20**

Al = altura



Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**2,05**




Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**9,71**



MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT5, SERIE A PARTIR DE II/2015





Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie a partir de II/2015
- fig. 1

modelo 6168.12

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
50	75	5	1	**749 989**	10	**5,28**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- serie a partir de II/2015

equipamiento
Brida de entrada, tornillo de fijación
- fig. 2

modelo 6161.105

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 626**	10	**72,05**



Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**14,30**



Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**3,06**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**5,46**



Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**17,03**

Al = altura



Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**9,88**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**39,52**
725		✓		1	**721 749**	10	**49,24**
1070			✓	1	**721 954**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**15,16**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**2,05**



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.
modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**9,20**

Al = altura



Elemento de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- serie a partir de II/2015

equipamiento
Aireador
modelo 6161.249

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 756**	10	**21,81**




Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**9,71**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT1/RT2





Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**8,52**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie a partir de 01/2006
- serie hasta I/2015

equipamiento
Aireador
- fig. 2

modelo 6161.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**575 779**	10	**72,05**



Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- fig. 3

modelo 6161.04

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**333 287**	10	**146,50**



Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- fig. 3

modelo 6161.91

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**575 410**	10	**146,50**



Maneta de giro Visign MT1/RT1
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 4

modelo 6161.03

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**309 664**	10	**24,36**



Maneta de giro Visign MT2/RT2
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015
- fig. 4

modelo 6161.92

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**575 427**	10	**24,36**



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**49,24**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**64,73**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**39,52**
725		✓		1	**721 749**	10	**49,24**
1070			✓	1	**721 954**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**20,11**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**9,20**

Al = altura



Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**40,04**



Anillo distanciador
- para brida de entrada, serie hasta 2005

modelo 6161.22-597

d	Al	UE	artículo	MU	€
33	4	1	**300 128**	10	**2,05**

Al = altura



Elemento de entrada
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015

modelo 6161.998

		UE	artículo	MU	€
		1	**581 640**	10	**52,80**



Kit de fijación
- apropiado para elemento de entrada modelo 6161.998

modelo 6161.93

M	L	UE	artículo	MU	€
4	43	1	**587 017**	10	**10,23**



Elemento de entrada
- para aireador con inserto de metal, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie hasta 2005/2006

modelo 6161.229

		UE	artículo	MU	€
		1	**300 012**	10	**41,74**



Elemento de entrada
- para aireador con caudal más grande (por ejemplo, agua calcárea), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie hasta 2005/2006

modelo 6161.239

		UE	artículo	MU	€
		1	**351 076**	10	**26,23**



Elemento
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, serie hasta 2004
- plástico

equipamiento
Tapón de la válvula con mecánica de elevación
modelo 6142

	UE	artículo	MU	€
	1	**450 434**	14	**27,24**




Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**9,71**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT4





Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- fig. 1

modelo 6161.106

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
54	80	7,7	1	**632 311**	10	**19,94**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- serie hasta I/2015

equipamiento
Tornillo de fijación
- fig. 2

modelo 6161.107

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 304**	10	**43,78**



Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- serie hasta I/2015
- fig. 3

modelo 6161.108

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 298**	10	**55,71**



Maneta de giro
Visign MT3/RT3
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015
- fig. 4

modelo 6161.109

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 274**	10	**45,98**



Maneta de giro
Visign MT4/RT4
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 4

modelo 6161.159

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 281**	10	**45,98**



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**49,24**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**64,73**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**20,11**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**9,20**

Al = altura



Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**40,04**




Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**9,71**



ROTAPLEX TRIO VISIGN RT5





Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**8,52**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**49,24**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**64,73**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**9,20**

Al = altura



Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**40,04**




Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**9,71**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT5, SERIE A PARTIR DE II/2015





Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie a partir de II/2015
- fig. 1

modelo 6168.12

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
50	75	5	1	**749 989**	10	**5,28**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- serie a partir de II/2015

equipamiento
Brida de entrada, tornillo de fijación
- fig. 2

modelo 6161.105

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 626**	10	**72,05**



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**39,52**
725		✓		1	**721 749**	10	**49,24**
1070			✓	1	**721 954**	10	**64,73**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**15,16**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**30,14**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**31,35**

L1 = longitud
L2 = longitud
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera



Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**5,64**



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**9,20**

Al = altura



Elemento de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- serie a partir de II/2015

equipamiento
Aireador

modelo 6161.249

		UE	artículo	MU	€
		1	**734 756**	10	**21,81**



Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**40,04**




Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**9,71**

SIMPLEX





Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**8,52**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex (antiguo), Simplex
- plástico
- serie hasta 2014
- fig. 2

modelo 9784.3-236

	UE	artículo	MU	€
	1	**477 608**	10	**18,90**



Embellecedor Simplex
- para serie a partir de 2009
- fig. 3

modelo 6168.02

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**657 406**	10	**21,81**



Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**14,30**



Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**5,46**



Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**9,88**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**3,06**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓		1	**135 027**	10	**39,52**
6163-152	725		✓	1	**160 418**	10	**49,24**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera



Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10


modelo 6162.19

L	BS	BM	UE	artículo	MU	€
560	✓		1	**721 732**	10	**39,52**
725		✓	1	**721 749**	10	**49,24**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera

TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 1997–2001

Dibujo 1 = Modelo 6956.0





Tapa protectora
- para Tempoplex
- plástico

modelo 6956.0

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
120	cromado	5	**192 730**	90	**45,18**



Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie a partir de 1997–2001
- plástico
- fig. 2

modelo 6956.1-821

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
83	66	1	**318 260**	90	**9,46**

Al = altura



Kit de tornillos Tempoplex
- para parte superior de la carcasa, serie a partir de 1997–2001
- fig. 3

modelo 6956.1-90C

M	CK	UE	artículo	MU	€
5	2	1	**324 476**	90	**4,03**

CK = cantidad en el kit



Parte superior de la carcasa Tempoplex
- para serie a partir de 1997–2001
- fig. 4

modelo 6956.1-253

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	82	1	**318 284**	90	**21,09**

Al = altura



Junta Tempoplex
- para serie a partir de 1997–2001
modelo 6956.1-182

Ø interior	Ø	UE	artículo	MU	€
86	114	1	**318 314**[1]	10	**9,71**
88	115	1	**318 321**[2]	10	**9,71**

Ø interior = Diámetro interior
[1)] tumbado por debajo del plato de ducha
[2)] tumbado por encima del plato de ducha



Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie hasta 1996
- plástico
modelo 6956-632

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
54	70	1	**177 829**	90	**29,41**

Al = altura




Brida Tempoplex
- para serie hasta 1996
modelo 6956-820

Ø interior	Ø	UE	artículo	MU	€
61	113	1	**192 204**	90	**24,93**

Ø interior = Diámetro interior



TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 2001





Tapa protectora Tempoplex
- para desagüe, Tempoplex, serie a partir de 2001
- plástico cromado

equipamiento
Tornillos con junta tórica, tapa protectora
- fig. 1

modelo 6958.99

Ø	UE	artículo	MU	€
112	1	**581 633**	90	**35,46**



Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie a partir de 2001–2006
- plástico
- fig. 2

modelo 6958.1-821

Al	UE	artículo	MU	€
65	1	**450 229**	90	**10,81**

Al = altura




Elemento filtrante Tempoplex
- para serie a partir de 2001–2006

modelo 6958.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**625 221**	90	**13,03**

TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 2006

Dibujo 1 = modelo 6964.0





NUEVO

Tapa protectora
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex vertical, serie a partir de 2006
- plástico

modelo 6966.01

modelo	UE	artículo	MU	€
Plástico cromado brillante	1	**850 081**	90	**bajo d.**
Plástico cromo mate	1	**850 036**	90	**bajo d.**
plástico negro brillo	1	**850 043**	90	**bajo d.**
plástico negro mate	1	**850 050**	90	**bajo d.**
Plástico blanco brillante de diseño	1	**850 067**	90	**bajo d.**
Plástico blanco mate de diseño	1	**850 074**	90	**bajo d.**



NUEVO

Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie a partir de 2006
- plástico
- con flujo optimizado

modelo 6966.99

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	60	1	**839 239**	90	**bajo d.**

Al = altura



NUEVO

Tubo de inmersión Tempoplex
- para Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2009
- plástico
- con flujo optimizado

modelo 6967.99

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	40	1	**839 222**	90	**bajo d.**

Al = altura



Kit de montaje Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

equipamiento
Tornillos, brida de acero inoxidable, junta
- fig. 3

modelo 6960.98

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 975**	90	**30,52**



Junta Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

modelo 6961.95

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**8,17**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**12,57**
116	26,5	1	**632 670**	90	**13,76**

Al = altura
[1] junta estándar



NUEVO

Kit de tornillos
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2026
- acero inoxidable

modelo 6966.02

	UE	artículo	MU	€
	1	**850 029**	90	**bajo d.**



Kit de tornillos
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex, serie a partir de 2006
- plástico, acero inoxidable

modelo 6961.94

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
5	30	3	1	**632 687**	90	**7,80**
5	42	3	1	**632 694**	90	**13,76**
5	78	3	1	**632 700**	90	**28,05**

CK = cantidad en el kit



Tapón
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, serie a partir de 2010

modelo 6961.93

Ø	UE	artículo	MU	€
30	1	**675 387**	90	**7,07**



Tapón
- para Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2011

modelo 6963.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**719 210**	90	**8,35**




Elemento filtrante
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2006
- no apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6956EX

modelo 6961.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 951**	90	**12,93**

TEMPOPLEX PLUS, SERIE A PARTIR DE 2006

Dibujo 1 = modelo 6964.0





NUEVO

Tapa protectora
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex vertical, serie a partir de 2006
- plástico

modelo 6966.01

modelo	UE	artículo	MU	€
Plástico cromado brillante	1	**850 081**	90	**bajo d.**
Plástico cromo mate	1	**850 036**	90	**bajo d.**
plástico negro brillo	1	**850 043**	90	**bajo d.**
plástico negro mate	1	**850 050**	90	**bajo d.**
Plástico blanco brillante de diseño	1	**850 067**	90	**bajo d.**
Plástico blanco mate de diseño	1	**850 074**	90	**bajo d.**



NUEVO

Tubo de inmersión Tempoplex Plus
- para serie a partir de 2006
- plástico
- con flujo optimizado

modelo 6968.99

Ø	AI	UE	artículo	MU	€
70	68	1	**839 482**	90	**bajo d.**

AI = altura



Kit de montaje Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

equipamiento
Tornillos, brida de acero inoxidable, junta
- fig. 3

modelo 6960.98

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 975**	90	**30,52**



Junta Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

modelo 6961.95

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**8,17**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**12,57**
116	26,5	1	**632 670**	90	**13,76**

Al = altura
[1] junta estándar



NUEVO

Kit de tornillos
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2026
- acero inoxidable

modelo 6966.02

	UE	artículo	MU	€
	1	**850 029**	90	**bajo d.**



Kit de tornillos
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex, serie a partir de 2006
- plástico, acero inoxidable

modelo 6961.94

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
5	30	3	1	**632 687**	90	**7,80**
5	42	3	1	**632 694**	90	**13,76**
5	78	3	1	**632 700**	90	**28,05**

CK = cantidad en el kit



Tapón
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, serie a partir de 2010

modelo 6961.93

Ø	UE	artículo	MU	€
30	1	**675 387**	90	**7,07**




Elemento filtrante
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2006
- no apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6956EX

modelo 6961.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 951**	90	**12,93**

TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 2021

Dibujo 1 = modelo 6964.0
Dibujo 1 = modelo 6966.01
Figura 2 = Modelo 6965.90





NUEVO

Tapa protectora
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex vertical, serie a partir de 2006
- plástico

modelo 6966.01

modelo	UE	artículo	MU	€
Plástico cromado brillante	1	**850 081**	90	**bajo d.**
Plástico cromo mate	1	**850 036**	90	**bajo d.**
plástico negro brillo	1	**850 043**	90	**bajo d.**
plástico negro mate	1	**850 050**	90	**bajo d.**
Plástico blanco brillante de diseño	1	**850 067**	90	**bajo d.**
Plástico blanco mate de diseño	1	**850 074**	90	**bajo d.**



Elemento filtrante
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6965, desagüe Tempoplex unidad de funcionamiento modelo 6965.1
- plástico

modelo 6965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**801 809**	90	**12,93**



Campana Tempoplex
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6965, desagüe Tempoplex unidad de funcionamiento modelo 6965.1
- fig. 3

modelo 6965.99

	UE	artículo	MU	€
	1	**821 791**	90	**30,42**



Junta Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm


modelo 6961.95

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**8,17**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**12,57**
116	26,5	1	**632 670**	90	**13,76**

Al = altura

[1] junta estándar

TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 2026





NUEVO

Tapa protectora
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex vertical, serie a partir de 2006
- plástico

modelo 6966.01

modelo	UE	artículo	MU	€
Plástico cromado brillante	1	**850 081**	90	**bajo d.**
Plástico cromo mate	1	**850 036**	90	**bajo d.**
plástico negro brillo	1	**850 043**	90	**bajo d.**
plástico negro mate	1	**850 050**	90	**bajo d.**
Plástico blanco brillante de diseño	1	**850 067**	90	**bajo d.**
Plástico blanco mate de diseño	1	**850 074**	90	**bajo d.**



NUEVO

2K-rejilla
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6966, 6967, desagüe Tempoplex Plus modelo 6968
- plástico, goma

modelo 6966.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**840 976**	90	**bajo d.**



NUEVO

Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie a partir de 2006
- plástico
- con flujo optimizado

modelo 6966.99

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	60	1	**839 239**	90	**bajo d.**

Al = altura



NUEVO

Kit de tornillos
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2026
- acero inoxidable

modelo 6966.02

	UE	artículo	MU	€
	1	**850 029**	90	**bajo d.**



Junta Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

modelo 6961.95

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**8,17**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**12,57**
116	26,5	1	**632 670**	90	**13,76**

Al = altura
[1)] junta estándar




Tapón
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, serie a partir de 2010

modelo 6961.93

Ø	UE	artículo	MU	€
30	1	**675 387**	90	**7,07**

TEMPOPLEX 60 MM, SERIE A PARTIR DE 2026





NUEVO

Tapa protectora
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex vertical, serie a partir de 2006
- plástico

modelo 6966.01

modelo	UE	artículo	MU	€
Plástico cromado brillante	1	**850 081**	90	**bajo d.**
Plástico cromo mate	1	**850 036**	90	**bajo d.**
plástico negro brillo	1	**850 043**	90	**bajo d.**
plástico negro mate	1	**850 050**	90	**bajo d.**
Plástico blanco brillante de diseño	1	**850 067**	90	**bajo d.**
Plástico blanco mate de diseño	1	**850 074**	90	**bajo d.**



NUEVO

2K-rejilla
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6966, 6967, desagüe Tempoplex Plus modelo 6968
- plástico, goma

modelo 6966.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**840 976**	90	**bajo d.**



NUEVO

Tubo de inmersión Tempoplex
- para Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2009
- plástico
- con flujo optimizado

modelo 6967.99

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	40	1	**839 222**	90	**bajo d.**

Al = altura



NUEVO

Kit de tornillos
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2026
- acero inoxidable

modelo 6966.02

	UE	artículo	MU	€
	1	**850 029**	90	**bajo d.**



Junta Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

modelo 6961.95

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**8,17**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**12,57**
116	26,5	1	**632 670**	90	**13,76**

Al = altura
[1] junta estándar




Tapón
- para Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2011

modelo 6963.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**719 210**	90	**8,35**

TEMPOPLEX PLUS, SERIE A PARTIR DE 2026





NUEVO

Tapa protectora
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex vertical, serie a partir de 2006
- plástico

modelo 6966.01

modelo	UE	artículo	MU	€
Plástico cromado brillante	1	**850 081**	90	**bajo d.**
Plástico cromo mate	1	**850 036**	90	**bajo d.**
plástico negro brillo	1	**850 043**	90	**bajo d.**
plástico negro mate	1	**850 050**	90	**bajo d.**
Plástico blanco brillante de diseño	1	**850 067**	90	**bajo d.**
Plástico blanco mate de diseño	1	**850 074**	90	**bajo d.**



NUEVO

2K-rejilla
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6966, 6967, desagüe Tempoplex Plus modelo 6968
- plástico, goma

modelo 6966.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**840 976**	90	**bajo d.**



Tubo de inmersión Tempoplex Plus
- para serie a partir de 2006
- plástico
- con flujo optimizado

modelo 6968.99

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	68	1	**839 482**	90	**bajo d.**

NUEVO

Al = altura



Kit de tornillos
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2026
- acero inoxidable

modelo 6966.02

	UE	artículo	MU	€
	1	**850 029**	90	**bajo d.**

NUEVO



Junta Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

modelo 6961.95

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**8,17**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**12,57**
116	26,5	1	**632 670**	90	**13,76**

Al = altura
[1] junta estándar




Tapón
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, serie a partir de 2010

modelo 6961.93

Ø	UE	artículo	MU	€
30	1	**675 387**	90	**7,07**

DOMOPLEX

Imagen 1 = modelos 6930.0;6931.0





Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Domoplex
- plástico

modelo	Ø	B52	B65	modelo	UE	artículo	MU	€
6930.0	75	✓		plástico cromado	10	**649 968**	90	**13,85**
6931.0	90		✓	plástico cromado	1/10	**649 975**	90	**18,24**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52
B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65



Kit de montaje Domoplex
- para orificio de desagüe Ø 52 mm, serie a partir de 1996

equipamiento
Tornillos, brida de acero inoxidable, junta
- fig. 2

modelo 6928.1-90C

	UE	artículo	MU	€
	1	**232 405**	90	**16,21**



Kit de montaje Domoplex
- para orificio de desagüe Ø 65 mm, serie a partir de 1996

equipamiento
Tornillos, brida de acero inoxidable, junta
- fig. 2

modelo 6929.1-90C

	UE	artículo	MU	€
	1	**330 835**	90	**24,20**



Tubo de inmersión Domoplex
- para serie a partir de 1996–2015
- plástico
- fig. 3

modelo 6928.1-821

Al	UE	artículo	MU	€
63	1	**317 232**	90	**7,89**

Al = altura



Tubo de inmersión Domoplex
- para serie hasta 1996 y a partir de 2015
- plástico
- fig. 3

modelo 6928-821

Al	UE	artículo	MU	€
63	1	**290 856**	90	**2,30**

Al = altura



Tapón
- para Domoplex, serie a partir de 2015

modelo 6928.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**750 640**	90	**8,26**

MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F MOTORIZADA



Tapa de rebosadero
- para Multiplex Trio F motorizada, Rotaplex Trio F motorizada

modelo 6148.02

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
75	cromado	1	**750 008**	10	**32,37**



Tapa protectora Multiplex Trio F
- para elemento de entrada
- latón
- enroscable

modelo 6145.390

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
74	cromado	1	**683 566**	10	**135,26**



Elemento de entrada Multiplex Trio F

equipamiento
2 partes superiores de la válvula para enroscar

modelo 6145.192

	UE	artículo	MU	€
	1	**683 580**	10	**60,31**

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F MOTORIZADA



Tapa de rebosadero
- para Multiplex Trio F motorizada, Rotaplex Trio F motorizada

modelo 6148.02

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
75	cromado	1	**750 008**	10	**32,37**



Tapa protectora Rotaplex Trio F
- para elemento de entrada
- latón
- enroscable

modelo 6145.190

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**683 559**	10	**150,24**



Elemento de entrada
Rotaplex Trio F
modelo 6145.191

	UE	artículo	MU	€
	1	**683 573**	10	**57,25**



Tapón de la válvula
Rotaplex Trio F
modelo 6145.193

	UE	artículo	MU	€
	1	**690 564**	10	**26,07**



Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**20,11**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior

MULTIPLEX TRIO F MOTORIZADA, ROTAPLEX TRIO MOTORIZADA



Tapa de rebosadero
- para Multiplex Trio F motorizada, Rotaplex Trio motorizada

modelo 6148.03

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**750 015**	10	**35,95**

SUMIDEROS PARA BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA



Parte superior de la válvula Varioplex
- acero inoxidable

modelo 7531-454

Ø	UE	artículo	MU	€
70	10	**141 059**	10	**11,07**



Tapón de la válvula equipamiento
Tecnología de cierre por clic

modelo 6977.9

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**585 334**	10	**33,22**



Junta
- apropiado para desagüe/rebosadero modelo 6177.45, desagüe Varioplex modelo 6977, tapón de la válvula modelo 6977.9

modelo 6977.91

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
30	44	4,5	1	**585 341**	10	**5,11**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Racor de conexión
- latón
- con junta plana

modelo 1325

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	5	**110 482**	90	**6,15**
1½	38	10	**114 053**	90	**7,34**

G = rosca cilíndrica



Codo de desagüe 90°
- latón

modelo 1328

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	10	**127 657**	90	**19,89**

G = rosca cilíndrica



Tapón de válvula equipamiento
Gancho triangular

modelo 9933

Ø	UE	artículo	MU	€
45,5	25	**102 692**	10	**3,59**



Junta
- para codo de desagüe 45°

modelo 9967V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
37	42	9,5	25	**679 965**	90	**1,76**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Junta
- para válvula de desagüe con placas Ø 70 mm

modelo 9959.1-182

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
50	70	7	1	**103 262**	10	**2,23**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura

SUMIDEROS PARA LAVABOS Y BIDÉS



Plato
- apropiado para sifón modelo 5634.15

modelo 5634.151

	UE	artículo	MU	€
	1	**830 908**	90	**12,01**




Kit de accesorios
- apropiado para sifón modelo 5634.15

equipamiento
Tuerca de racor, junta, anillo deslizante

modelo 5634.152

	UE	artículo	MU	€
	1	**830 915**	90	**5,32**



Pieza de empalme
- apropiado para sifón modelo 5634.15

modelo 5634.153

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	32	1	**830 922**	90	**8,08**

Ø interior = Diámetro interior



Tapa protectora
- para válvula de cuello largo
- plástico cromado

modelo 5413.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**446 109**	10	**23,50**



Cartucho de sifón
- apropiado para sifón modelo 5633.1, 5633.2

modelo 5633.15

	UE	artículo	MU	€
	1	**754 754**	90	**31,25**



Embellecedor Eleganta
modelo 5788.80

Ø	DN	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
80	32	15	cromado	1	**603 502**	90	**28,15**

Al = altura



Embellecedor
modelo 5753-545

Ø	DN	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
66	32	15	brillante	50	**104 245**	12	**4,29**

Al = altura



Embellecedor
modelo 5787-545

Ø	DN	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
80	32	24	cromado	10	**110 628**	10	**12,26**

Al = altura



Embellecedor
modelo 5711-545

Ø	DN	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
70	32	35	cromado	1	**104 962**	12	**15,47**
85	32	50	cromado	1	**111 380**	12	**21,92**
85	40	50	cromado	1	**128 722**	12	**21,92**

Al = altura



Parte superior de la válvula
- acero inoxidable

modelo 5111-454

Ø	UE	artículo	MU	€
60	1	**101 107**	10	**4,10**



Tapón de válvula equipamiento
Gancho triangular

modelo 9933

Ø	UE	artículo	MU	€
38,5	25	**103 934**	10	**3,06**
40,5	25	**108 038**	10	**3,24**



Racor de conexión
- latón
- con junta plana

modelo 1325

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	5	**110 482**	90	**6,15**
1½	38	10	**114 053**	90	**7,34**

G = rosca cilíndrica



Tubo de salida
- plástico

modelo 1325K

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	25	**123 048**	90	**3,57**
1½	40	25	**113 162**	90	**4,49**

G = rosca cilíndrica



Codo de desagüe 90°
- latón

modelo 1328

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	10	**127 657**	90	**19,89**

G = rosca cilíndrica



Junta
- para válvula universal

modelo 9959V

Ø interior	Ø	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
50	65	5	gris	25	**282 592**	10	**1,87**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura

Tornillo
- acero inoxidable

modelo 5111V-593

M	L	UE	artículo	MU	€
6	55	50	**282 486**	10	**2,05**
6	60	50	**282 493**	10	**2,23**
6	80	50	**282 509**	10	**3,59**
6	100	25	**282 516**[1]	10	**4,60**

[1] latón niquelado



Tuerca de racor
- latón

modelo 1325V-654

G	Al	Cro	UE	artículo	MU	€
1¼	10	✓	10	**192 914**	11	**4,95**

G = rosca cilíndrica
Al = altura
Cro = cromado



Tuerca de racor
- latón cromado

modelo 1325-654

G	Al	UE	artículo	MU	€
1½	10	1	**118 471**	11	**6,45**

G = rosca cilíndrica
Al = altura



Tubo
- para prolongación del tubo de salida
- plástico
- sin: borde

modelo 5725V-542

d	L	UE	artículo	MU	€
32	200	25	**193 508**	60	**1,39**
32	250	10	**613 280**	60	**1,83**
40	200	10	**699 987**	60	**1,74**



Junta
modelo 9957V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
30	39	2	100	**193 560**	10	**0,33**
36	45	2	100	**193 553**	10	**0,51**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Junta
- para tubo ajustable
modelo 9955V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
28	40	5	100	**595 197**	10	**0,33**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Junta
modelo 9953

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
42	60	2	1	**106 461**	10	**0,69**
50	54	3	1	**104 313**	10	**0,69**
57	62	3	1	**108 908**	10	**1,19**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Junta
- para tubo ajustable, tubo de suelo o tubo de salida del sifón de lavabo o del bidé
- junta cónica
modelo 9965.3V

para G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	32	100	**193 522**	11	**0,64**

para G = para rosca cilíndrica



Junta
- para válvula de cuello largo
modelo 9962.3-473

para G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	60	1	**115 043**	10	**5,79**

para G = para rosca cilíndrica



Junta
- para sifón de plástico
- junta cónica
modelo 9965-182

para G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	32	1	**366 445**	10	**1,02**
1¼	34	1	**110 130**	10	**1,02**

para G = para rosca cilíndrica



Kit de juntas
modelo 9971.5

	UE	artículo	MU	€
	1	**122 782**	10	**58,77**

DESAGÜES PARA FREGADEROS, VERTEDEROS Y APARATOS



Racor de conexión
- latón
- con junta plana
modelo 1325

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	5	**110 482**	90	**6,15**
1½	38	10	**114 053**	90	**7,34**

G = rosca cilíndrica



Parte superior de la válvula
- acero inoxidable
modelo 7112.1-454

Ø	UE	artículo	MU	€
80	1	**116 101**	10	**9,71**



Parte inferior de la válvula
- latón
modelo 7121-667

G	UE	artículo	MU	€
1½	1	**130 046**	10	**13,97**
2	1	**144 456**	10	**17,71**

G = rosca cilíndrica



Parte inferior de la válvula
- plástico

modelo 7121K-971

G	UE	artículo	MU	€
1½	1	**114 336**	60	**5,48**

G = rosca cilíndrica

Tornillo
- acero inoxidable

modelo 5111V-593

M	L	UE	artículo	MU	€
6	80	50	**282 509**	10	**3,59**



Junta tórica

modelo 9958-455

Ø	ep	UE	artículo	MU	€
84	9	500	**119 072**	10	**0,86**



Junta

modelo 9957V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
30	39	2	100	**193 560**	10	**0,33**
36	45	2	100	**193 553**	10	**0,51**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Junta
- para tubo ajustable, tubo de suelo o tubo de salida del sifón de lavabo o del bidé
- junta cónica

modelo 9965.3V

para G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	32	100	**193 522**	11	**0,64**

para G = para rosca cilíndrica



Anillo deslizante

modelo 7985.2-69V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
40,5	45	4	100	**282 585**	60	**0,29**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Tuerca de racor
- plástico

modelo 792-654

G	DN	UE	artículo	MU	€
1	25	10	**104 443**	60	**0,62**
1¼	32	25	**104 900**	60	**1,10**
1½	40	1/100	**557 652**	60	**1,21**
2	50	1	**117 054**	60	**1,68**

G = rosca cilíndrica



Tapón de válvula equipamiento
Gancho triangular

modelo 9933

Ø	UE	artículo	MU	€
23,5	25	**114 480**	10	**2,91**
45,5	25	**102 692**	10	**3,59**
50,5	25	**111 939**	10	**4,10**
56,5	1	**120 986**	10	**4,78**



Tapón de válvula equipamiento
Gancho triangular

modelo 9934

Ø	UE	artículo	MU	€
45,5	25	**109 394**	10	**3,59**

VÁLVULAS PARA INODOROS Y URINARIOS



Junta
- para codo de conexión de inodoro, tubo de conexión de inodoro

modelo 3811-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
72	127	14	1	**112 103**	71	**4,73**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Junta
- para conector de tubo de descarga de inodoro

modelo 3817.62

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43	58	25	1	**682 941**	71	**5,66**

Ø interior = Diámetro interior
Al = altura



Kit de montaje accesorios de cubierta
- plástico

modelo 3817.816-897

CK	modelo	UE	artículo	MU	€
2	cromado	1	**107 505**	71	**12,94**

CK = cantidad en el kit



Junta
- apropiado para codo de desagüe 90° modelo 3228

modelo 3228-268

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
84	34	1	**137 229**	10	**10,92**

Al = altura



Junta
- apropiado para codo de desagüe 90° modelo 3228, sifón de botella modelo 5725.94, sifón curvo modelo 7985.94

modelo 7985.94-268


Ø	Al	UE	artículo	MU	€
71,2	28	1/276	**129 569**	10	**6,47**

Al = altura



TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Canaletas de ducha Advantix



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Canaletas de ducha y accesorios para el desagüe del baño. Para sistema de impermeabilización compuesto (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización y cola de montaje. Para el montaje en suelo y pared. Alturas de montaje de 0 a 200 mm. Distintas variantes de material y diseño.

Duchas de canaleta Advantix Cleviva
Salida vertical u horizontal, alturas de instalación de 0, 70 y 95 mm, longitud de las rejillas de 800 a 1200 mm

Canaletas de ducha Advantix
Longitud de las rejillas de 750 a 1200 mm, rejilla y cuerpo base de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización enarenada, con capacidad de carga de hasta máx. 300 kg, con sifón desmontable.

Advantix Vario
Cuerpo base acortable desde 300 a 1200 mm, se puede adaptar de forma variable en longitud, altura y forma, de plástico de alta calidad, con rejilla para canaleta.

Sumidero de esquina Advantix
Marco con altura y lados ajustables, rejilla y cuerpo base de acero inoxidable 1.4301, capacidad de carga de máx. 300 kg, con tubo de inmersión desmontable.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Vista general de las canaletas de ducha Advantix Cleviva 282

Duchas de canaleta Advantix Cleviva
Altura de montaje a partir de 0 mm 283
Altura de montaje a partir de 70 mm 283
Altura de montaje a partir de 95 mm 284
Accesorios para canaletas de ducha Advantix Cleviva 285

Vista general de canaletas de ducha Advantix 287

Canaletas de ducha Advantix
Canaleta de ducha Advantix con altura de montaje a partir de 95 mm, modelos completos 288
Cuerpo base para canaleta de ducha Advantix 289
Altura de montaje a partir de 40 mm 290
Altura de montaje a partir de 70 mm 290
Altura de montaje a partir de 95 mm 291
Accesorios para canaleta de ducha Advantix 292

Resumen de las canaletas de ducha Advantix Vario 297

Canaletas de ducha Advantix Vario
Altura de montaje a partir de 70 mm 298
Altura de montaje a partir de 95 mm 298
Accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario 298

Resumen de las canaletas de ducha Advantix Vario murales 303

Canaleta de ducha mural Advantix Vario
Altura de montaje a partir de 70 mm 304
Altura de montaje a partir de 90 mm 304
Accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario mural 305

Sumidero de esquina Advantix
Accesorios para sumidero de esquina Advantix 306




Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.


4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VISTA GENERAL DE LAS CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX CLEVIVA



4981.10
4981.11




4981.80
4981.81
4981.90

+




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm


+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

DUCHAS DE CANALETA ADVANTIX CLEVIVA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 0 MM






Sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva
vertical
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada), revestimiento de flujo
- sin: sifón

equipamiento
Brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, elemento filtrante
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
modelo 4981.90

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**797 270**	90	**132,87**

DUCHAS DE CANALETA ADVANTIX CLEVIVA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM







Canaleta de ducha Advantix Cleviva
con rejilla Advantix Visign C1
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada), revestimiento de flujo
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4–0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45–0,55 l/s
nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4981.11

L	AC	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
800	70–155	40/50	cepillado	1	**794 491**	90	**708,17**
1000	70–155	40/50	cepillado	1	**794 507**	90	**766,18**
1200	70–155	40/50	cepillado	1	**794 514**	90	**834,16**







Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva (modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada), revestimiento de flujo
- plástico

equipamiento
Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4–0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45–0,55 l/s


nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4981.81

AC	DN	UE	artículo	MU	€
70–155	40/50	1	**794 415**	90	**272,42**

DUCHAS DE CANALETA ADVANTIX CLEVIVA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM





Canaleta de ducha Advantix Cleviva con rejilla Advantix Visign C1
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada), revestimiento de flujo
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación


datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55–0,7 l/s

nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4981.10

L	AC	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
800	95–155	40/50	cepillado	1	**794 460**	90	**708,17**
1000	95–155	40/50	cepillado	1	**794 477**	90	**766,18**
1200	95–155	40/50	cepillado	1	**794 484**	90	**834,16**





Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada), revestimiento de flujo
- plástico

equipamiento
Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55–0,7 l/s

nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4981.80

AC	DN	UE	artículo	MU	€
95–155	40/50	1	**794 408**	90	**272,42**



DUCHAS DE CANALETA ADVANTIX CLEVIVA
ACCESORIOS PARA CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX CLEVIVA






Perfil para canaleta de ducha Advantix Cleviva
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4981.30	800	acero inoxidable cepillado	1	**794 118**	90	**333,80**
4981.30	800	acero inoxidable cepillado color cobre/ oro	1	**794 262**[1]	90	**570,19**
4981.30	800	acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 279**[1]	90	**570,19**
4981.30	800	acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 224**[1]	90	**570,19**
4981.30	800	acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 248**[1]	90	**570,19**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado	1	**794 125**	90	**391,62**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado color cobre/ oro	1	**794 323**[1]	90	**690,85**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 330**[1]	90	**690,85**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 286**[1]	90	**690,85**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 309**[1]	90	**690,85**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado	1	**794 132**	90	**459,78**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado color cobre/ oro	1	**794 385**[1]	90	**841,86**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 392**[1]	90	**841,86**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 347**[1]	90	**841,86**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 361**[1]	90	**841,86**

[1] recubrimiento de PVD




Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva
Visign C1
rejilla individual
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4981.50

modelo	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**794 095**	90	**102,27**
acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	**794 040**[1]	90	**160,89**
acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 156**[1]	90	**160,89**
acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 002**[1]	90	**160,89**
acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 026**[1]	90	**160,89**

[1] recubrimiento de PVD



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva
Visign C2
rejilla doble
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4981.60

modelo	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**794 101**	90	**115,93**
acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	**794 200**[1]	90	**186,18**
acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 217**[1]	90	**186,18**
acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 163**[1]	90	**186,18**
acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 187**[1]	90	**186,18**

[1] recubrimiento de PVD



Elemento de insonorización Advantix
- para sumideros de baño y suelo Advantix
- resistente al envejecimiento y permanentemente elástico, rigidez dinámica ≤30 MN/m^3

certificación de insonorización según DIN 4109: 2016 y VDI 4100.
conformidad CE

modelo 4914.90

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
500	350	3	1	**790 448**	72	**14,44**
500	350	8	1	**791 650**	72	**29,90**

An = ancho
Al = altura



Tubo de salida
- para conexión al sistema de aguas residuales, conexión insertable a conexión de tubo UK en (Inch)
- plástico
- adhesivo

modelo 4981.87

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40/50	43	1	**794 897**	90	**30,79**

Ø interior = Diámetro interior



Herramienta Advantix
- para retirada de todas las rejillas Advantix

modelo 4965.90


	UE	artículo	MU	€
	1	**689 704**	74	**57,97**



Desbarbador
modelo 2043


	UE	artículo	MU	€
	1	**151 874**	74	**48,47**

VISTA GENERAL DE CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX




4982.10
4982.20

+




4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+




4982.90
4982.91

+




4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
CANALETA DE DUCHA ADVANTIX CON ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM, MODELOS COMPLETOS




Canaleta de ducha Advantix
con rejilla Advantix Visign ER10
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla brillante, kit de pies ajustables, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4983.10

L	UE	artículo	MU	€
750	1/19	**753 153**	90	**471,12**
800	1/19	**753 160**	90	**472,56**
900	1/19	**753 177**	90	**481,60**
1000	1/19	**753 184**	90	**511,91**
1200	1/19	**753 191**	90	**569,35**




Canaleta de ducha Advantix
con rejilla Advantix Visign ER13
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatable, kit de pies ajustables, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4983.20

L	UE	artículo	MU	€
750	1/19	**753 207**	90	**541,86**
800	1/19	**753 214**	90	**539,44**
900	1/19	**753 221**	90	**557,38**
1000	1/19	**753 238**	90	**575,86**
1200	1/19	**753 245**	90	**629,20**




Canaleta de ducha Advantix
con rejilla Advantix Visign ER10
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla mate, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

modelo 4982.75

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**763 978**	90	**586,32**
800	1	**763 985**	90	**456,50**
900	1	**763 992**	90	**461,85**




Canaleta de ducha Advantix
con rejilla Advantix Visign ER12
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatable, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
modelo 4982.76

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**764 005**	90	**441,10**
800	1	**764 012**	90	**447,58**
900	1	**764 029**	90	**453,65**


CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
CUERPO BASE PARA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, conexión de canaleta
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.10

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**736 965**	90	**307,87**
800	1	**736 972**	90	**318,30**
900	1	**736 989**	90	**342,70**
1000	1	**736 996**	90	**413,97**
1200	1	**737 009**	90	**494,59**




Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix
pared
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada y en forma de ángulo para montaje mural, conexión de canaleta
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nota
El espesor de la brida encima del tabique con cinta de insonorización es de 4,5 mm.
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.20

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**737 016**	90	**431,92**
800	1	**737 023**	90	**449,26**
900	1	**737 030**	90	**468,04**
1000	1	**737 047**	90	**493,88**
1200	1	**737 054**	90	**550,67**

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 40 MM






Sifón de canaleta de ducha Advantix
- para altura de montaje a partir de 40 mm
- desagüe vertical

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.94

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**737 597**	90	**66,33**






Sumidero para canaleta de ducha Advantix
- plástico
- desagüe vertical
- sin: sifón

equipamiento
Elemento filtrante
datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 1,2 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,2 l/s
modelo 4982.83

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**766 955**	90	**38,13**

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM





Sifón de canaleta de ducha Advantix
(modelo para reforma)
- para altura de montaje a partir de 70 mm


equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50
datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45 l/s
nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**737 580**	90	**43,53**



Sifón de canaleta de ducha Advantix
- para altura de montaje a partir de 40 mm
- desagüe vertical

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.94




DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**737 597**	90	**66,33**



Sumidero para canaleta de ducha Advantix
- plástico
- desagüe vertical
- sin: sifón

equipamiento
Elemento filtrante
datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 1,2 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,2 l/s
modelo 4982.83



DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**766 955**	90	**38,13**



Kit de pies ajustables para canaleta de ducha Advantix (modelo para reforma)
modelo 4982.91

AC	CK	UE	artículo	MU	€
70–95	2	1	**737 566**	90	**37,02**


CK = cantidad en el kit

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM



Sifón de canaleta de ducha Advantix
- para altura de montaje a partir de 95 mm
- modelo para reforma posterior acortable

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
nota
En este modelo en la posición de menos altura, en la salida del tubo de evacuación hay que tener en cuenta de aumentar el espesor del suelo terminado.
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.92




	UE	artículo	MU	€
	1	**737 573**	90	**43,53**



Sifón de canaleta de ducha Advantix
- para altura de montaje a partir de 40 mm
- desagüe vertical

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.94




DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**737 597**	90	**66,33**



Sumidero para canaleta de ducha Advantix
- plástico
- desagüe vertical
- sin: sifón

equipamiento
Elemento filtrante
datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 1,2 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,2 l/s
modelo 4982.83



DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**766 955**	90	**38,13**




Kit de pies ajustables para canaleta de ducha Advantix
modelo 4982.90

AC	CK	UE	artículo	MU	€
95–160	2	1	**737 559**	90	**38,22**

CK = cantidad en el kit


CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
ACCESORIOS PARA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX



Marco de montaje para canaleta de ducha Advantix
contorno cuadrado
- para altura de revestimiento de 8–20 mm (azulejo + pegamento)
- cepillado
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER14 modelo 4982.80, 4982.81
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

modelo 4982.30

L	modelo	UE	artículo	MU	€
750	cepillado	1	**736 804**	90	**138,27**
800	cepillado	1	**736 811**	90	**147,90**
900	cepillado	1	**736 828**	90	**154,04**
1000	cepillado	1	**736 835**	90	**161,62**
1200	cepillado	1	**736 842**	90	**184,55**



Marco de montaje para canaleta de ducha Advantix
contorno redondo
- para altura de revestimiento de 8–20 mm (azulejo + pegamento)
- cepillado
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER14 modelo 4982.80, 4982.81
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

modelo 4982.40

L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
750	cepillado	1	**737 061***	90	**bajo d.**
800	cepillado	1	**737 078***	90	**bajo d.**
900	cepillado	1	**737 085***	90	**bajo d.**
1000	cepillado	1	**737 092***	90	**bajo d.**
1200	cepillado	1	**737 108***	90	**bajo d.**


* = disponible solo en caso de existencias



Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix
- para revestimiento de piedra natural 23–36 mm
- cepillado
- apropiado para marco de montaje para canaleta de ducha Advantix modelo 4982.30, 4982.40

modelo 4982.96

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cepillado	1	**745 400**	90	**244,65**



Marco de montaje para canaleta de ducha Advantix
- para todas las rejillas para canaletas de ducha Advantix, altura de revestimiento de 12–15 mm (azulejo + pegamento)
- cepillado
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4982.45

L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
750	cepillado	1	**745 356**	90	**68,09**
800	cepillado	1	**745 363**	90	**70,20**
900	cepillado	1	**745 370**	90	**72,48**
1000	cepillado	1	**745 387**	90	**76,61**
1200	cepillado	1	**745 394**	90	**85,12**



Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER10
contorno cuadrado
- para altura de revestimiento de 6–15 mm (azulejo + pegamento)
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante

modelo	L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
4982.50	750	cepillado	1	**737 153**	90	**266,38**
4982.50	800	cepillado	1	**737 160**	90	**275,71**
4982.50	900	cepillado	1	**737 177**	90	**288,81**
4982.50	1000	cepillado	1	**737 184**	90	**326,10**
4982.50	1200	cepillado	1	**737 191**	90	**393,34**
4982.51	750	brillante	1	**737 207**	90	**266,38**
4982.51	800	brillante	1	**737 214**	90	**275,71**
4982.51	900	brillante	1	**737 221**	90	**288,81**
4982.51	1000	brillante	1	**737 238**	90	**326,10**
4982.51	1200	brillante	1	**737 245**	90	**393,34**



Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER11
contorno redondo
- para altura de revestimiento de 6–15 mm (azulejo + pegamento)
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante

modelo	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4982.60	750	cepillado	1	**737 252***	90	**bajo d.**
4982.60	800	cepillado	1	**737 269***	90	**bajo d.**
4982.60	900	cepillado	1	**737 276***	90	**bajo d.**
4982.60	1200	cepillado	1	**737 290***	90	**bajo d.**
4982.61	750	brillante	1	**737 306***	90	**bajo d.**
4982.61	800	brillante	1	**737 313***	90	**bajo d.**
4982.61	900	brillante	1	**737 320***	90	**bajo d.**
4982.61	1000	brillante	1	**737 337***	90	**bajo d.**
4982.61	1200	brillante	1	**737 344***	90	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER12
- para pegar un revestimiento de azulejos o piedra natural a cualquier altura
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante, brida de impermeabilización rugada
modelo 4982.71

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**737 405**	90	**178,41**
800	1	**737 412**	90	**184,27**
900	1	**737 429**	90	**191,95**
1000	1	**737 436**	90	**213,50**
1200	1	**737 443**	90	**260,78**



Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER13
- para colocación de un revestimiento de azulejos o de piedra natural a cualquier altura
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura, borde con reborde 10 mm

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante
modelo 4982.70

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**737 351**	90	**187,66**
800	1	**737 368**	90	**193,88**
900	1	**737 375**	90	**202,14**
1000	1	**737 382**	90	**224,67**
1200	1	**737 399**	90	**274,51**



Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER14
- para altura de revestimiento de 6–18 mm (azulejo + pegamento)
- cristal de seguridad de un vidrio
- ajustable en altura

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante, elemento de acero inoxidable cuadrado

modelo	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4982.81	750	cristal claro/gris claro	1	**737 504***	90	**bajo d.**
4982.81	800	cristal claro/gris claro	1	**737 511***	90	**bajo d.**
4982.81	900	cristal claro/gris claro	1	**737 528***	90	**bajo d.**
4982.81	1000	cristal claro/gris claro	1	**737 535***	90	**bajo d.**
4982.81	1200	cristal claro/gris claro	1	**737 542***	90	**bajo d.**
4982.80	750	cristal claro/negro	1	**737 450***	90	**bajo d.**
4982.80	800	cristal claro/negro	1	**737 467***	90	**bajo d.**
4982.80	900	cristal claro/negro	1	**737 474***	90	**bajo d.**
4982.80	1000	cristal claro/negro	1	**737 481***	90	**bajo d.**
4982.80	1200	cristal claro/negro	1	**737 498***	90	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias




Pieza reducción Advantix
- apropiado para sifón de canaleta de ducha Advantix modelo 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- adhesivo

equipamiento
Junta labiada
modelo 4982.86

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**756 062**	90	**14,95**





Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**19,71**
50	50	1	**789 114**	90	**21,36**

Ø interior = Diámetro interior



Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	1	**571 788**	72	**82,42**



Cinta de impermeabilización Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable

modelo 4964.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**48,20**

An = ancho
Al = altura



Kit de prolongación Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix, prolongación (15–25 mm) para utilizar revestimiento de piedra natural

modelo 4971.70

CK	UE	artículo	MU	€
8	1	**593 933**	90	**102,00**

CK = cantidad en el kit





Herramienta Advantix
- para retirada de todas las rejillas Advantix

modelo 4965.90


	UE	artículo	MU	€
	1	**689 704**	74	**57,97**

RESUMEN DE LAS CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO



4966.10
4965.10




+





4965.30 Visign SR1








4965.12

4965.16
4966.16


4965.14
4966.14

+


4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario
acortable de manera progresiva
70 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

equipamiento
Kit de pies ajustables, caperuzas de cierre, válvula de desagüe autolimpiante, alojamiento de rejilla para canaleta ajustable en altura, brida de impermeabilización, accesorios de impermeabilización, soporte para cortar a medida


datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,55 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4966.10

L	AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
300–1200	70–95	40/50	1/36	**721 671**	90	**456,75**

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario
acortable de manera progresiva
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

equipamiento
Kit de pies ajustables, caperuzas de cierre, válvula de desagüe autolimpiante, alojamiento de rejilla para canaleta ajustable en altura, pieza de compensación de altura, brida de impermeabilización, accesorios de impermeabilización, soporte para cortar a medida

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8 l/s

nota
En este modelo en la posición de menos altura, en la salida del tubo de evacuación hay que tener en cuenta de aumentar el espesor del suelo terminado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4965.10

L	AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**	90	**456,75**


CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO
ACCESORIOS PARA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX VARIO



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Accesorios de montaje, elemento filtrante


modelo	Visign	L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
4965.30	SR1	300–1200	cepillado	1	**686 284**	90	**133,65**
4965.31	SR2	300–1200	brillante	1	**686 291**	90	**133,65**
4965.32	SR3	300–1200	negro	1	**711 870**	90	**350,37**
4965.33	SR4	300–1200	blanco	1	**711 887**	90	**350,37**



Sumidero para canaleta de ducha Advantix Vario
vertical
- plástico
- sin: sifón

equipamiento
Junta de perfil
datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 0,7 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1 l/s
modelo 4965.79

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**769 550**	90	**35,92**



modelo 4982.84

	UE	artículo	MU	€
	1	**761 974**	90	**43,80**



Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario
- para revestimiento de piedra natural 20–33 mm (azulejo + pegamento)
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10

modelo 4965.80

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**686 321**	90	**32,17**


CK = cantidad en el kit



Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modelo 4965.86

modelo	UE	artículo	MU	€
cepillado	1	**686 383**	90	**80,27**
brillante	1	**689 728**	90	**80,27**
negro	1	**713 072**	90	**123,88**
blanco	1	**713 089**	90	**123,88**




Pieza de unión Advantix Vario
- para conexión de dos canaletas de ducha
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Distanciador, accesorios de montaje
modelo 4965.12

L	An	UE	artículo	MU	€
210	110	1	**708 917**	90	**156,68**

An = ancho






Pieza final Advantix Vario
- para prolongación
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Pie ajustable, distanciador, cinta de impermeabilización, accesorios de montaje
modelo 4965.16

L	An	UE	artículo	MU	€
275	110	1	**708 931**	90	**181,43**

An = ancho






Pieza final Advantix Vario
70 mm
(modelo para reforma)
- para prolongación
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Pie ajustable, distanciador, cinta de impermeabilización, accesorios de montaje
modelo 4966.16

L	An	UE	artículo	MU	€
275	110	1	**721 695**	90	**181,43**

An = ancho






Pieza de unión Advantix Vario
90°
- para conexión de dos canaletas de ducha
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Pie ajustable, distanciador, cinta de impermeabilización, accesorios de montaje
modelo 4965.14

L1	L2	An	UE	artículo	MU	€
290	290	110	1	**708 924**	90	**214,32**

L1 = longitud
L2 = longitud
An = ancho





Pieza de unión Advantix Vario
90°
70 mm
(modelo para reforma)
- para conexión de dos canaletas de ducha
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Pie ajustable, distanciador, cinta de impermeabilización, accesorios de montaje
modelo 4966.14

L1	L2	An	UE	artículo	MU	€
290	290	110	1	**721 688**	90	**214,32**

L1 = longitud
L2 = longitud
An = ancho



Kit de rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario
- apropiado para pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4965.14, pieza final Advantix Vario modelo 4965.16, pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4966.14, pieza final Advantix Vario modelo 4966.16
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Accesorios de montaje

modelo	Visign	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4965.60	SR1	200	cepillado	1	**711 832**	90	**156,68**
4965.61	SR2	200	brillante	1	**711 849**	90	**156,68**
4965.62	SR3	200	negro	1	**711 856**	90	**284,51**
4965.63	SR4	200	blanco	1	**711 863**	90	**284,51**



Kit de accesorios Advantix Vario
- apropiado para pieza de unión Advantix Vario modelo 4965.12, pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4965.14, pieza final Advantix Vario modelo 4965.16, pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4966.14, pieza final Advantix Vario modelo 4966.16

modelo 4965.50

modelo	UE	artículo	MU	€
cepillado	1	**711 795**	90	**99,05**
brillante	1	**711 801**	90	**99,05**
negro	1	**711 818**	90	**173,27**
blanco	1	**711 825**	90	**173,27**



Kit de accesorios Advantix Vario
- apropiado para pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4965.14, 4966.14

modelo 4965.51

modelo	UE	artículo	MU	€
cepillado	1	**711 788**	90	**99,05**
brillante	1	**711 757**	90	**99,05**
negro	1	**711 771**	90	**173,27**
blanco	1	**711 764**	90	**173,27**



Kit de accesorios Advantix Vario
- para revestimiento de piedra natural 20–33 mm (azulejo + pegamento)
- apropiado para kit de accesorios Advantix Vario modelo 4965.50, kit de rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

modelo 4965.40

	UE	artículo	MU	€
	1	**711 894**	90	**66,15**



Kit de accesorios Advantix Vario
- para revestimiento de piedra natural 20–33 mm (azulejo + pegamento)
- apropiado para kit de accesorios Advantix Vario modelo 4965.51

modelo 4965.44

	UE	artículo	MU	€
	1	**711 900**	90	**66,15**



Utensilio de limpieza Advantix Vario
- para desatascador (ventosa)
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10

modelo 4965.91

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 711**	90	**54,43**



Herramienta Advantix
- para retirada de todas las rejillas Advantix

modelo 4965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 704**	74	**57,97**



Desbarbador modelo 2043

	UE	artículo	MU	€
	1	**151 874**	74	**48,47**





Codo de desagüe 45°
- plástico
- adhesivo

modelo 4973.98

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
50	1	**680 626**	90	**8,35**


RESUMEN DE LAS CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO MURALES






4968.10
4967.10

+




4967.30 Visign SR1



CANALETA DE DUCHA MURAL ADVANTIX VARIO
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM





Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario
pared
acortable de manera progresiva
70 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

equipamiento
Kit de pies ajustables, 4 tapones, válvula de desagüe autolimpiante, regleta de remate para azulejos de ajuste flexible, elemento filtrante extraíble, protector de azulejo y herramienta de control, cepillo de limpieza, brida de impermeabilización, accesorios de impermeabilización, soporte para cortar a medida


datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,5 l/s
profundidad de instalación 25 mm

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4968.10

L	AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
300–1200	70–100	40/50	1/32	**736 736**	90	**680,28**

CANALETA DE DUCHA MURAL ADVANTIX VARIO
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 90 MM





Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario
pared
acortable de manera progresiva
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

equipamiento
Kit de pies ajustables, 4 tapones, válvula de desagüe autolimpiante, regleta de remate para azulejos de ajuste flexible, elemento filtrante extraíble, protector de azulejo y herramienta de control, cepillo de limpieza, brida de impermeabilización, accesorios de impermeabilización, soporte para cortar a medida

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,45 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6–0,75 l/s
profundidad de instalación 25 mm

nota
En este modelo en la posición de menos altura, en la salida del tubo de evacuación hay que tener en cuenta de aumentar el espesor del suelo terminado.
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4967.10

L	AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
300–1200	90–160	40/50	1/32	**736 552**	90	**680,28**

CANALETA DE DUCHA MURAL ADVANTIX VARIO
ACCESORIOS PARA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX VARIO MURAL




Rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario pared
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Accesorios de montaje

modelo	Visign	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4967.30	SR1	300–1200	cepillado	1	**736 569**	90	**170,16**
4967.31	SR2	300–1200	brillante	1	**736 576**	90	**170,16**
4967.32	SR3	300–1200	negro	1	**736 583**	90	**350,37**
4967.33	SR4	300–1200	blanco	1	**736 590**	90	**350,37**





Sumidero para canaleta de ducha Advantix Vario vertical
- plástico
- sin: sifón


equipamiento
Junta de perfil

datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 0,7 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1 l/s

modelo 4965.79

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**769 550**	90	**35,92**





modelo 4982.84

	UE	artículo	MU	€
	1	**761 974**	90	**43,80**



Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario pared
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modelo 4967.86

L	modelo	UE	artículo	MU	€
300–1200	cepillado	1	**736 606**	90	**80,27**
300–1200	brillante	1	**736 613**	90	**80,27**
300–1200	negro	1	**736 620**	90	**123,88**
300–1200	blanco	1	**736 637**	90	**123,88**



Codo de desagüe 45°
- plástico
- adhesivo

modelo 4973.98


DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**680 626**	90	**8,35**



Herramienta Advantix
- para retirada de todas las rejillas Advantix

modelo 4965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 704**	74	**57,97**



Sifón Advantix
(modelo para reforma)
- para adaptación del sumidero de esquina Advantix a una altura de montaje de 66 mm

equipamiento
Opción de limpieza del conducto de conexión, elemento filtrante extraíble


datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4980.65

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
40/50	1	**690 397**	90	**103,99**

TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Sumideros de baño Advantix medida de sistema 100



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros de suelo con dimensiones del sistema de 100 (tubo de extensión de Ø 100 mm) y accesorios para la evacuación de pequeñas hasta medianas cantidades de agua (máx. 1,2 l/s). Distintas alturas de montaje de 0–200 mm, variantes de conexión, material y diseño.



Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Sistema de impermeabilización líquida
Altura de montaje a partir de 62 mm 310
Altura de montaje a partir de 70 mm 311
Altura de montaje a partir de 85 mm 312

Sistema de impermeabilización convencional
Altura de montaje a partir de 0 mm 314
Altura de montaje a partir de 75 mm 315
Altura de montaje a partir de 90 mm 316
Altura de montaje a partir de 115 mm 317
Accesorios 318

Equipamientos
Piezas sobrepuestas, marcos sobrepuestos 320
Rejillas de acero inoxidable 322
Rejillas Visign 323
Accesorios 325




Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.


4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 62 MM









Sumidero de baño Advantix
62 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de desagüe 45° ajustable
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253
modelo 4980.60

DN	AC	UE	**artículo**	MU	**€**
40/50	62	1	**687 694**	72	**186,08**









Sumidero de baño Advantix
62 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- plástico
- medida de sistema 100


equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de desagüe 45° ajustable
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253
modelo 4980.61

DN	AC	UE	**artículo**	MU	**€**
40/50	62	1	**687 700**	72	**238,59**









Sumidero de baño Advantix
62 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: pieza sobrepuesta

equipamiento
Protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de desagüe 45° ajustable

datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253


modelo 4980.63


DN	AC	UE	artículo	MU	€
40/50	62	1	**687 687**	72	**156,64**


SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM











Sumidero de baño Advantix
modelo extraplano
- para impermeabilización debajo o en la construcción de solado, p. ej., ducha alicatada
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, esterilla de impermeabilización Schlüter-KERDI 1500x1500 mm, cola de montaje, brida de impermeabilización adaptada, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,45 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,5 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4938.1

L	An	DN	UE	artículo	MU	€
100	100	50	1	**571 665**	72	**268,56**
150	150	50	1	**571 672**	72	**324,04**

An = ancho







Sumidero de baño Advantix
modelo extraplano
- para impermeabilización debajo o en la construcción de solado, p. ej., ducha alicatada
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, esterilla de impermeabilización Schlüter-KERDI 2000x2000 mm, cola de montaje, brida de impermeabilización adaptada, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,45 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,5 l/s


nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4938.2


L	An	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100	100	50	1	**571 719**	72	**340,70**


An = ancho

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 85 MM









Sumidero de baño Advantix Top
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, esterilla de insonorización, sifón extraíble


datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,75–0,95 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8–1,2 l/s


nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4914.20


DN	AC	DH	UE	**artículo**	MU	**€**
50	85–200	✓	1	**669 249**[1]	72	**218,09**
50	85–200	✓	1	**669 256**[2]	72	**304,37**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404









Sumidero de baño/suelo Advantix Top
cuerpo base
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- plástico
- medida de sistema 100, medida de sistema 145
- sin: pieza sobrepuesta

equipamiento
Adaptador de posición para utilizar pieza sobrepuesta de 100 o 145 mm, brida de impermeabilización, esterilla de insonorización, protección para obra, agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, sifón extraíble, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 0,75–1,15 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8–1,2 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.2

DN	AC	DH	UE	**artículo**	MU	**€**
50	85–200	✓	1	**669 232**	72	**188,54**


DH = desagüe horizontal



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 0 MM







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,7 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,9 l/s
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4926

DN	DV	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**556 914**	72	**72,63**

DV = desagüe vertical







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100, antiolor

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,33 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,4 l/s

nota
¡El caudal de evacuación solo se alcanza con la rejilla incluida en el volumen de suministro!
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4936.3


DN	DV	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**583 224**[1]	72	**148,20**
50	✓	1	**617 271**[2]	72	**198,62**

DV = desagüe vertical
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 75 MM







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, Entrada DN40 (no pasa por sifón), tubo de salida con articulación esférica adhesivo (ASA)


datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4935.9

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**557 133**	72	**60,26**







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253


modelo 4935.2

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**557 140**	72	**83,93**

DH = desagüe horizontal







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100, antiolor

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,33 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,4 l/s

nota
¡El caudal de evacuación solo se alcanza con la rejilla incluida en el volumen de suministro!
caudal de evacuación según DIN EN 1253


modelo 4936.2

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**583 217**[1]	72	**148,20**
50	✓	1	**583 248**[2]	72	**198,62**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida 90° con articulación esférica


datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4935.3

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**557 126**	72	**66,18**







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: pieza sobrepuesta

equipamiento
Tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4935.6


DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1/10	**485 412**	72	**49,00**

DH = desagüe horizontal

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 90 MM







Sumidero de baño Advantix Top
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,75–0,95 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8–1,2 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.10


DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]	72	**127,32**
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]	72	**183,99**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 115 MM







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,9 l/s
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4921.76

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**556 938**	72	**84,51**

DH = desagüe horizontal







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: brida de impermeabilización

equipamiento
Abertura para limpieza, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,55 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación de la entrada 1,2 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253


modelo 4921.4

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**556 907**	72	**76,23**

DH = desagüe horizontal







Sumidero de baño Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40 giratoria, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,66 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
caudal de evacuación de la entrada 1,2 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4921.6

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**556 921**	72	**99,97**

DH = desagüe horizontal





Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40 giratoria, tubo de salida 90° con articulación esférica

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,66 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
caudal de evacuación de la entrada 1,2 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4911.6

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**556 884**	72	**99,97**

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL ACCESORIOS



Esterilla de impermeabilización Advantix
- para aislamiento fino

modelo 4938.21

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
1500	1500	0,5	1	**571 757**	72	**164,98**
2000	2000	0,5	1	**571 771**	72	**274,89**

An = ancho
Al = altura




Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	1	**571 788**	72	**82,42**







Elemento de compensación de altura Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, junta antirretorno

modelo 4947.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**284 817**	72	**38,06**





Elemento de compensación de altura Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Brida de impermeabilización de acero inoxidable, junta tórica, tornillos de fijación, junta antirretorno

modelo 4961.90

d	UE	artículo	MU	€
100	1	**571 115**	90	**76,61**



Elemento de insonorización Advantix
- para sumideros de baño y suelo Advantix
- resistente al envejecimiento y permanentemente elástico, rigidez dinámica ≤30 MN/m³


certificación de insonorización según DIN 4109: 2016 y VDI 4100.
conformidad CE
modelo 4914.90

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
500	350	3	1	**790 448**	72	**14,44**
500	350	8	1	**791 650**	72	**29,90**

An = ancho
Al = altura







Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 40–95 mm
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta antirretorno
modelo 4947

	UE	artículo	MU	€
	1/6	**111 496**	72	**14,35**







Pieza sobrepuesta Advantix
alicatable
- para alojamiento de un revestimiento de 5–30 mm de grosor de azulejos o piedra natural, utilización en combinación con desagüe de Viega o elemento de compensación de altura Advantix para sistema de impermeabilización líquida
- medida de sistema 100


equipamiento
Modelo sin marco, placa alicatable de acero inoxidable 1.4301
datos técnicos
clase de carga K=300 kg (con revestimiento de azulejos de 1 pieza)
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
modelo 4932.2

L	An	UE	artículo	MU	€
100	100	1	**709 112**	72	**97,51**

An = ancho







Pieza sobrepuesta Advantix
alicatable
- para alojamiento de un revestimiento de 5–30 mm de grosor de azulejos o piedra natural, utilización en combinación con desagüe de Viega o elemento de compensación de altura Advantix para impermeabilización convencional
- medida de sistema 100


equipamiento
Elemento de entrada, modelo sin marco, placa alicatable de acero inoxidable 1.4301
datos técnicos
clase de carga K=300 kg (con revestimiento de azulejos de 1 pieza)
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
nota
¡No se puede instalar en combinación con un sistema de impermeabilización líquida!
modelo 4932.3

L	An	UE	artículo	MU	€
100	100	1	**709 129**	72	**131,50**

An = ancho







Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100


equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4934.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**28,49**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**34,65**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado







Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**87,26**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**93,81**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado





Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 macizo, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga L=1500 kg

modelo 4934.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 214**	72	**152,95**

An = ancho
Al = altura





Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**58,30**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**64,00**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado





Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.5

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**135,85**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**141,55**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado





Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 macizo, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga L=1500 kg

modelo 4934.6

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 467**	72	**209,53**

An = ancho
Al = altura





Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix 143x143 mm
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, junta antirretorno
modelo 4912.2

L	An	UE	artículo	MU	€
150	150	1	**534 493**	72	**19,65**

An = ancho





Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix 94x94 mm
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, junta antirretorno
modelo 4922.2

L	An	UE	artículo	MU	€
100	100	1	**534 516**	72	**13,38**

An = ancho





Marco sobrepuesto Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, junta antirretorno
modelo 4949.1

L	An	UE	artículo	MU	€
100	100	1	**488 987**[1]	72	**61,63**
150	150	1	**488 994**[2]	72	**99,60**

An = ancho
[1] para rejilla Advantix 94x94 mm
[2] para rejilla Advantix 143x143 mm





Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix redonda Ø 110 mm
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, junta antirretorno
modelo 4962

Ø	UE	artículo	MU	€
120	1	**586 416**	72	**78,32**

EQUIPAMIENTOS
REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE





Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, estirado

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**554 026**[1]	72	**21,17**
94	94	5	1	**554 033**[2]	72	**28,10**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillable
[2] atornillable






Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4404
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Agujeros roscados, tornillos
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4933.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**534 479**	72	**102,06**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, estirado

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.5

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**554 866**	72	**43,21**

An = ancho
Al = altura

EQUIPAMIENTOS REJILLAS VISIGN





Rejilla Advantix
Visign RS1
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 987
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4928.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**492 281**	72	**206,87**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS2
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 987
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4928.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**492 298**	72	**206,87**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS3
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 987
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4928.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**492 304**	72	**206,87**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS4
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 987
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4928.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**492 311**	72	**206,87**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS5
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 987
- cristal de seguridad de un vidrio
- medida de sistema 100

equipamiento
Tapa central de acero inoxidable

modelo	L	An	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
4976.10	94	94	5	cristal claro/gris claro	1	**617 127**	90	**445,85**
4976.11	94	94	5	cristal claro/ negro	1	**617 141**	90	**445,85**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
Visign
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4922.2
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4921.8

L	An	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
100	100	5	cromado	1	**446 086**	72	**65,23**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS11
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate

modelo 4962.1

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	5	1	**586 423**	72	**206,87**

Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS12
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate

modelo 4962.2

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	5	1	**586 430**	72	**206,87**

Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS13
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate

modelo 4962.3

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	5	1	**586 447**	72	**206,87**

Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS15
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- cristal de seguridad de un vidrio
- medida de sistema 100

equipamiento
Tapa central de acero inoxidable


modelo	Ø	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
4976.30	110	5	cristal claro/gris claro	1	**617 165**	90	**445,85**
4976.31	110	5	cristal claro/negro	1	**617 189**	90	**445,85**

Al = altura

EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS







Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 40–95 mm
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta antirretorno
modelo 4947

	UE	artículo	MU	€
	1/6	**111 496**	72	**14,35**





Anillo de apriete Advantix
- acero inoxidable
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta tórica, tornillos de fijación
modelo 4948.21

	UE	artículo	MU	€
	1/6	**287 900**	72	**34,94**





Elemento filtrante Advantix
- para sumidero de baño con pieza Ø 100 mm
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4958

	UE	artículo	MU	€
	1	**613 464**	72	**14,81**





Bloqueo de olores Advantix
- medida de sistema 100
- sin: protección de agua de cierre

equipamiento
2 válvulas de lanzadera
modelo 4944.8

	UE	artículo	MU	€
	1	**583 262**	72	**48,51**






Bloqueo de olores Advantix
- medida de sistema 100, nivel de agua de cierre 30 mm

equipamiento
Sifón, 2 válvulas de lanzadera
datos técnicos
caudal de evacuación 0,33 l/s
modelo 4936.6

	UE	artículo	MU	€
	1	**583 255**	72	**75,57**





Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**19,71**
50	50	1	**789 114**	90	**21,36**

Ø interior = Diámetro interior



Kit de tornillos avellanados
- para pieza sobrepuesta y rejilla de acero inoxidable
- acero inoxidable

modelo 4933.8

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
5	10	2	1	**563 387**	72	**36,37**

CK = cantidad en el kit




Elemento de herramienta bit
- apropiado para kit de tornillos avellanados modelo 4933.8

modelo 4933.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**563 394**	72	**16,53**

TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Sumideros de suelo Advantix medida de sistema 145



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros de suelo con dimensiones del sistema de 145 (tubo de extensión de Ø 145 mm) y accesorios para la evacuación de grandes cantidades de agua (máx. 1,7 l/s). Distintas alturas de montaje de 0–200 mm, variantes de conexión, material y diseño.



Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Sistema de impermeabilización líquida
Altura de montaje a partir de 85 mm 330

Sistema de impermeabilización convencional
Altura de montaje a partir de 0 mm 331
Altura de montaje a partir de 90 mm 331
Altura de montaje a partir de 120 mm 332
Accesorios 332

Equipamientos
Piezas sobrepuestas, marcos sobrepuestos 334
Rejillas de acero inoxidable 335
Rejillas Visign 336
Accesorios 337




Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.


4 015211 305611


Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 85 MM









Sumidero de suelo Advantix Top
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- plástico
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, esterilla de insonorización, protección para obra, agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, sifón extraíble, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI


datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,85–1,15 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,9–1,2 l/s


nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4914.21


DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	85–200	✓	1	**669 263**[1]	72	**252,17**
50	85–200	✓	1	**669 270**[2]	72	**347,49**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404









Sumidero de baño/suelo Advantix Top

cuerpo base
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- plástico
- medida de sistema 100, medida de sistema 145
- sin: pieza sobrepuesta

equipamiento
Adaptador de posición para utilizar pieza sobrepuesta de 100 o 145 mm, brida de impermeabilización, esterilla de insonorización, protección para obra, agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, sifón extraíble, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 0,75–1,15 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8–1,2 l/s


nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.2


DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	85–200	✓	1	**669 232**	72	**188,54**

DH = desagüe horizontal

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 0 MM







Sumidero de suelo Advantix
- plástico
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4951.1


DN	d	Al1	Al2	CE 10 [l/s]	CE 20 [l/s]	DV	UE	artículo	MU	€
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**	72	**129,61**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**	72	**129,61**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**	72	**129,61**

Al1 = altura
Al2 = altura
CE 10 = caudal de evacuación 10 mm
CE 20 = caudal de evacuación 20 mm
DV = desagüe vertical

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 90 MM







Sumidero de suelo Advantix Top
- plástico
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,95–1,15 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1–1,2 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.11


DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	90–110	✓	1	**669 218**[1]	72	**161,40**
50	90–110	✓	1	**669 225**[2]	72	**256,63**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 120 MM







Sumidero de suelo Advantix
- plástico
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4955.1


DN	CE 10 [l/s]	CE 20 [l/s]	DH	UE	**artículo**	MU	**€**
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**	72	**140,80**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**	72	**140,80**

CE 10 = caudal de evacuación 10 mm
CE 20 = caudal de evacuación 20 mm
DH = desagüe horizontal

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ACCESORIOS







Elemento de compensación de altura Advantix
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, junta antirretorno

modelo 4996.1

DV	UE	**artículo**	MU	**€**
✓	1	**285 128**	72	**50,98**

DV = desagüe vertical



Elemento de insonorización Advantix
- para sumideros de baño y suelo Advantix
- resistente al envejecimiento y permanentemente elástico, rigidez dinámica ≤30 MN/m³

certificación de insonorización según DIN 4109: 2016 y VDI 4100.
conformidad CE


modelo 4914.90

L	An	Al	UE	**artículo**	MU	**€**
500	350	3	1	**790 448**	72	**14,44**
500	350	8	1	**791 650**	72	**29,90**

An = ancho
Al = altura







Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 45–100 mm
- plástico
- medida de sistema 145

equipamiento
Junta antirretorno

modelo 4996

	UE	artículo	MU	€
	1/6	**112 707**	72	**23,26**







Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 145


equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4922.5

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 498**[1]	72	**65,12**
150	150	5	1	**555 504**[2]	72	**72,16**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado







Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4922.6

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 511**[1]	72	**165,29**
150	150	5	1	**555 528**[2]	72	**171,19**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado






Pieza sobrepuesta Advantix antideslizante
- medida de sistema 145, clase antideslizante R11/B, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.7

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**560 775**	72	**285,76**

An = ancho
Al = altura





Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 145, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 macizo, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4922.7

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 535**	72	**266,31**

An = ancho
Al = altura





Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix 143x143 mm
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de plástico, junta antirretorno
modelo 4922.4

L	An	UE	artículo	MU	€
150	150	1	**534 523**	72	**21,37**

An = ancho





Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix 143x143 mm
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, junta antirretorno
modelo 4949.3

L	An	UE	artículo	MU	€
150	150	1	**489 038**	72	**107,10**

An = ancho






Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix redonda Ø 145 mm
- plástico
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, junta antirretorno
modelo 4963

Ø	UE	artículo	MU	€
155	1	**586 409***	72	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias






Placa excéntrica Advantix
- apropiado para sumidero de baño/suelo Advantix Top modelo 4914.2, sumidero de baño Advantix Top modelo 4914.20, sumidero de suelo Advantix Top modelo 4914.21
- plástico
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404 excéntrico ajustable lateralmente hasta 15 mm, modelo cuadrado, ajuste de altura hasta 20 mm
modelo 4954.9

UE	artículo	MU	€
1	**489 052**	72	**164,83**

EQUIPAMIENTOS
REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE





Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, estirado

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**554 040**[1]	72	**43,21**
143	143	5	1	**554 859**[2]	72	**55,44**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillable
[2] atornillable






Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4404
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Agujeros roscados, tornillos
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4933.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**534 486**	72	**220,27**

An = ancho
Al = altura






Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4404
- medida de sistema 145, estirado, clase antideslizante R11/B

equipamiento
Agujeros roscados, tornillos
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.6

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**560 751**	72	**211,71**

An = ancho
Al = altura






Rejilla Advantix
antideslizante
- acero inoxidable 1.4404
- medida de sistema 145, macizo, clase antideslizante R13/C

equipamiento
Agujeros roscados, tornillos
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4933.61

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**560 768**	72	**412,04**

An = ancho
Al = altura

EQUIPAMIENTOS REJILLAS VISIGN






Rejilla Advantix
Visign RS1
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 994, 489 038
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4929.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**492 328***	72	**bajo d.**

An = ancho
Al = altura
* = disponible solo en caso de existencias






Rejilla Advantix
Visign RS2
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 994, 489 038
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4929.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**492 335**	72	**228,63**

An = ancho
Al = altura






Rejilla Advantix
Visign RS3
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 994, 489 038
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4929.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**492 342**	72	**228,63**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS4
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 994, 489 038
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4929.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**492 359**	72	**228,63**

An = ancho
Al = altura





Rejilla Advantix
Visign RS11
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4963
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Patrón de rejilla hecho con láser, superficie mate
modelo 4963.1

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
145	5	1	**586 669**	72	**228,63**

Al = altura

EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS



Elemento de insonorización Advantix
- para sumideros de baño y suelo Advantix
- resistente al envejecimiento y permanentemente elástico, rigidez dinámica ≤30 MN/m³


certificación de insonorización según DIN 4109: 2016 y VDI 4100.
conformidad CE
modelo 4914.90

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
500	350	3	1	**790 448**	72	**14,44**
500	350	8	1	**791 650**	72	**29,90**

An = ancho
Al = altura







Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 45–100 mm
- plástico
- medida de sistema 145


equipamiento
Junta antirretorno
modelo 4996

	UE	artículo	MU	€
	1/6	**112 707**	72	**23,26**









Pieza de compensación de altura Advantix
- plástico
- medida de sistema 145


equipamiento
Junta antirretorno, entrada DN40


modelo 4957

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**159 030**	72	**41,30**










Anillo de apriete Advantix
- para elemento de compensación de altura Advantix, sumidero de suelo
- acero inoxidable
- medida de sistema 145

equipamiento
Junta tórica, tornillos de fijación

modelo 4998.2

	UE	artículo	MU	€
	1	**141 714**	72	**58,30**





Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**19,71**
50	50	1	**789 114**	90	**21,36**

Ø interior = Diámetro interior



Kit de tornillos avellanados
- para pieza sobrepuesta y rejilla de acero inoxidable
- acero inoxidable

modelo 4933.8

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
5	10	2	1	**563 387**	72	**36,37**

CK = cantidad en el kit



Elemento de herramienta bit
- apropiado para kit de tornillos avellanados modelo 4933.8

modelo 4933.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**563 394**	72	**16,53**





Elemento filtrante Advantix
- apropiado para sumidero de suelo Advantix Top modelo 4914.11, sumidero de suelo Advantix modelo 4951.1, 4955.1
- medida de sistema 145

modelo 4923.1

para Ø desagüe	UE	artículo	MU	€
150	1	**648 145**	72	**29,90**



Codo de desagüe 45°
- plástico
- adhesivo


modelo 4973.98

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
50	1	**680 626**	90	**8,35**



TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Válvulas antirretorno, sumideros de balcón y terraza, soluciones especiales



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Válvulas de remanso, sumideros enchufables, sumideros de aguas pluviales y accesorios para aguas residuales con materias fecales y aguas residuales sin materias fecales. Distintas variantes de equipamiento mecánicas y electrónicas. Sumideros de balcón/terraza con dimensiones del sistema 100 (tubo de extensión de Ø 100 mm) y accesorios para la evacuación de pequeñas hasta grandes cantidades de agua (máx. 4,5 l/s). Distintas variantes de conexión, material y diseño.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Válvulas antirretorno
Grundfix Plus 344
Tubos de limpieza, válvulas antirretorno 344
Optifix 3 345
Sperrfix 345
Accesorios 346

Sumideros de balcón/terraza Advantix
Sumideros completos 349
Cuerpo base, desagüe horizontal 350

Equipamientos
Piezas sobrepuestas 351
Juntas 352
Accesorios 352

Soluciones especiales 354




Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.


4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
GRUNDFIX PLUS







Válvula antirretorno Grundfix Plus Control
tipo 3
- para conducto de aguas residuales con sustancias fecales
- plástico
- seguro antirretorno doble (1x motorizado automáticamente y 1x con cierre manual de emergencia), a prueba de inundaciones

equipamiento
Unidad de control/aviso Grundfix Plus, panel de mando de tres teclas con indicación de texto LCD, autocomprobación 24 h, suministro de corriente de emergencia con gestión de batería, aviso de advertencia óptico/acústico, clapeta de motor, compuerta antirretorno, accionamiento manual, manguera de presión, cable de conexión, tubo vacío 8 m para cable y manguera de presión, dispositivo de comprobación
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4987.41

DN	d	L1	L2	L3	Al1	Al2	Al3	UE	**artículo**	MU	**€**
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**	72	**3.549,33**
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**	72	**3.735,89**
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**	72	**3.922,91**

L1 = longitud
L2 = longitud
Al1 = altura
Al2 = altura
Al3 = altura

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
TUBOS DE LIMPIEZA, VÁLVULAS ANTIRRETORNO



Válvula antirretorno Grundfix
cuerpo base (tubo de limpieza)
- para conducto de aguas residuales, equipamiento en válvula antirretorno Grundfix con kit de adaptación, modelo 4987.38, o en cierre antirretorno Grundfix Plus Control con kit de adaptación, modelo 4987.419
- plástico

modelo 4987

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
125	1	**305 482***	72	**bajo d.**
150	1	**310 318***	72	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Válvula antirretorno Grundfix
tipo 0
- para conducto de aguas pluviales
- seguro antirretorno sencillo (automático)

equipamiento
Válvula de lanzadera
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4987.1

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100	1	**305 390**	72	**276,65**



Válvula antirretorno Grundfix
tipo 1
- para conducto de aguas pluviales
- plástico
- seguro antirretorno doble (una función automática y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
Válvula de lanzadera, accionamiento manual
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4987.2

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100	1	**305 567**	72	**446,60**
125	1	**305 574**	72	**524,26**
150	1	**310 325**	72	**621,39**




Válvula antirretorno Grundfix
tipo 2
- para conducto de aguas residuales sin sustancias fecales
- plástico
- seguro antirretorno triple(doble función motorizada y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, dispositivo de comprobación
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4987.3

DN	UE	artículo	MU	€
100	1	**305 376**	72	**495,11**
125	1	**305 383**	72	**567,93**
150	1	**310 332**	72	**640,75**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO OPTIFIX 3





Sumidero de sótano Optifix 3
tipo 5
- plástico
- seguro antirretorno triple(doble función motorizada y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, rejilla de plástico gris, pieza sobrepuesta giratoria y ajustable en altura, sifón, lámina protectora, conexión lateral, tapón de válvula para conexión lateral, dispositivo de comprobación


datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 20 mm 1,8 l/s
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4989

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
70	100	1	**462 963**	72	**307,41**



VÁLVULAS ANTIRRETORNO SPERRFIX






Válvula antirretorno Sperrfix
tipo 2
- para conducto de aguas residuales sin sustancias fecales, entrada lateral
- plástico
- seguro antirretorno triple(doble función motorizada y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4995.3

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**607 166**	60	**182,38**





Válvula antirretorno Sperrfix tipo 5
- para entrada inferior
- plástico
- seguro antirretorno triple(doble función motorizada y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
Sifón curvo, 2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, sujeción al tabique
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4995.1

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	1	**607 128**	60	**149,43**
1½	50	1	**607 135**	60	**149,43**

G = rosca cilíndrica

VÁLVULAS ANTIRRETORNO ACCESORIOS



Kit de adaptación Grundfix
- para reequipamiento para válvula antirretorno Grundfix Plus Control
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix cuerpo base (tubo de limpieza) modelo 4987, válvula antirretorno Grundfix tipo 0 modelo 4987.1, válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2, válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3
- plástico

equipamiento
Unidad de control/aviso Grundfix Plus, panel de mando de tres teclas con indicación de texto LCD, autocomprobación 24 h, suministro de corriente de emergencia con gestión de batería, aviso de advertencia óptico/acústico, clapeta de motor, compuerta antirretorno, accionamiento manual, manguera de presión, cable de conexión, tubo vacío 8 m para cable y manguera de presión, dispositivo de comprobación
modelo 4987.419

DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**667 818**	72	**3.647,58**
150	1	**667 825**	72	**3.820,37**



Kit de piezas de repuesto Grundfix Plus
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.49

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**321 932**	72	**63,14**
150	1	**321 949**	72	**75,77**



Kit de adaptación Grundfix
- para reequipamiento para Grundfix
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix cuerpo base (tubo de limpieza) modelo 4987, válvula antirretorno Grundfix tipo 0 modelo 4987.1, válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2
- plástico

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, dispositivo de comprobación
modelo 4987.38

DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**305 550**	72	**500,44**



Kit de piezas de repuesto Grundfix Plus
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3

modelo 4987.39

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**321 918**	72	**38,83**
150	1	**321 925**	72	**59,71**




Pieza de compensación de altura Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

modelo 4992

Al	UE	artículo	MU	€
30–185	1	**469 979**	72	**38,06**
30–300	1	**489 083**	72	**115,06**

Al = altura





Kit de piezas de repuesto Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

modelo 4993.5

	UE	artículo	MU	€
	1	**469 986**	72	**41,58**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**30,87**

G = rosca cilíndrica



Válvula antirretorno Sperrfix
- para entrada inferior
- plástico

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, sujeción al tabique

modelo 4995.2

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**607 142**	60	**135,39**
50	1	**607 159**	60	**135,39**



Tubo ajustable
tubo de salida
- plástico

equipamiento
Junta

modelo 6892

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**4,78**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**8,69**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**8,69**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**32,19**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**12,26**
2	40	200	5	**130 534**	10	**9,55**
2	50	500	5	**154 424**	10	**32,19**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, racor de manguera 45°

modelo 7985.31-697

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1½	40	200	10	**117 153**	60	**5,09**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, 2 racores para mangueras 45°
modelo 7985.50

G	DN	L	UE	**artículo**	MU	**€**
1½	40	200	10	**104 559**	60	**9,95**

G = rosca cilíndrica



Tubo ajustable
- para manguera de aguas residuales de la lavadora o del lavavajillas
- plástico


equipamiento
Sujeción al tabique, niple de goma, boquilla
modelo 4995.05-876

DN	L	UE	**artículo**	MU	**€**
40	250	1	**109 523**	60	**8,80**

SUMIDEROS DE BALCÓN/TERRAZA ADVANTIX
SUMIDEROS COMPLETOS







Sumidero de balcón/terraza Advantix
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: sifón

equipamiento
Brida de impermeabilización, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4943.2

DN	CE 35 [l/s]	DH	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**557 072**	72	**68,45**
70	3	✓	1	**557 089**	72	**73,31**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DH = desagüe horizontal







Sumidero de balcón/terraza Advantix
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: sifón


equipamiento
Brida de impermeabilización, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4944.2

DN	CE 35 [l/s]	DV	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**557 096**	72	**68,45**
70	3	✓	1	**557 102**	72	**73,31**
100	4,5	✓	1	**626 983**	72	**78,81**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DV = desagüe vertical







Sumidero de balcón/terraza Advantix
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: sifón

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, rejilla para gravilla

datos técnicos
clase de carga H=150 kg
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4945.2

DN	CE 35 [l/s]	DH	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**289 379**	72	**46,62**
70	3	✓	1	**289 386**	72	**51,46**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DH = desagüe horizontal







Sumidero de balcón/terraza Advantix
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: sifón

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, rejilla para gravilla


datos técnicos
clase de carga H=150 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4946.2


DN	CE 35 [l/s]	DV	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**289 393**	72	**46,62**
70	3	✓	1	**289 409**	72	**51,46**
100	4,5	✓	1	**626 990**	72	**61,71**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DV = desagüe vertical

SUMIDEROS DE BALCÓN/TERRAZA ADVANTIX CUERPO BASE, DESAGÜE HORIZONTAL







Sumidero de balcón/terraza Advantix
cuerpo base
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: sifón, pieza sobrepuesta

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón
control de calidad según DIN EN 1253


modelo 4943.21

DN	CE 35 [l/s]	DH	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**295 929**	72	**40,73**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DH = desagüe horizontal







Sumidero de balcón/terraza Advantix
cuerpo base
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: sifón, pieza sobrepuesta

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4944.21


DN	CE 35 [l/s]	DV	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**295 936**	72	**40,73**
100	4,5	✓	1	**626 976**	72	**49,37**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DV = desagüe vertical

EQUIPAMIENTOS
PIEZAS SOBREPUESTAS







Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg


modelo 4934.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**28,49**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**34,65**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado







Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**87,26**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**93,81**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado





Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 macizo, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga L=1500 kg

modelo 4934.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 214**	72	**152,95**

An = ancho
Al = altura





Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**58,30**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**64,00**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado







Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.5


L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**135,85**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**141,55**

An = ancho
Al = altura
[1] no atornillado
[2] atornillado

EQUIPAMIENTOS JUNTAS







Elemento de compensación de altura Advantix
- plástico
- medida de sistema 100


equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, junta antirretorno

modelo 4947.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**284 817**	72	**38,06**







Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 40–95 mm
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta antirretorno

modelo 4947

	UE	artículo	MU	€
	1/6	**111 496**	72	**14,35**

EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS





Anillo de apriete Advantix
- acero inoxidable
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta tórica, tornillos de fijación

modelo 4948.21

	UE	artículo	MU	€
	1/6	**287 900**	72	**34,94**





Elemento filtrante Advantix
- para sumidero de baño con pieza Ø 100 mm
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4958

	UE	artículo	MU	€
	1	**613 464**	72	**14,81**





Bloqueo de olores Advantix
- medida de sistema 100
- sin: protección de agua de cierre

equipamiento
2 válvulas de lanzadera

modelo 4944.8

	UE	artículo	MU	€
	1	**583 262**	72	**48,51**





Rejilla Advantix
- para elemento de compensación de altura Advantix, pieza de compensación de altura, sumidero de balcón/terraza
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4941.5-551

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
100	5	1	**142 223**	72	**9,22**

Al = altura





Rejilla para gravilla Advantix
- para sumidero de balcón/terraza, pieza de compensación de altura, elemento de compensación de altura Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4945.1-356

Ø	UE	artículo	MU	€
100	1	**144 012**	72	**16,53**





Elemento de entrada de rejilla para gravilla Advantix
- para sumidero de balcón/terraza, elemento de compensación de altura Advantix
- plástico
- medida de sistema 100


modelo 4946.3

Ø	UE	artículo	MU	€
100	1	**633 868**	72	**21,17**



SOLUCIONES ESPECIALES



Sumidero insertable Advantix
- para estructura de suelo no impermeabilizada
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: brida de impermeabilización


equipamiento
Sifón extraíble, marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, junta labiada múltiple apropiada para tubos y manguitos DN100, así como tubos para altas temperaturas, tubos de PVC y tubos de fundición

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,75 l/s
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4937

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100	1	**663 780**	72	**112,23**



Sumidero insertable Advantix
- para estructura de suelo no impermeabilizada
- plástico
- medida de sistema 100, antiolor
- sin: brida de impermeabilización


equipamiento
Sifón extraíble, marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, junta labiada múltiple apropiada para tubos y manguitos DN100, así como tubos para altas temperaturas, tubos de PVC y tubos de fundición

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45 l/s
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4937.1

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100	1	**660 345**	72	**140,23**



Sumidero insertable Advantix
- para estructura de suelo no impermeabilizada
- plástico
- medida de sistema 100
- sin: brida de impermeabilización

equipamiento
2 válvulas de lanzadera como bloqueo de olores resistente a las heladas y extraíble, marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, junta labiada múltiple apropiada para tubos y manguitos DN100, así como tubos para altas temperaturas, tubos de PVC y tubos de fundición


datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,7 l/s
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4937.2

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100	1	**660 758**	72	**112,23**

TÉCNICA DE EVACUACIÓN


Piezas de repuesto para sistemas Advantix y válvulas antirretorno



viega

ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Piezas de repuesto para canaletas de ducha, sumideros y válvulas antirretorno



¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Advantix Cleviva 358

Advantix
Canaletas de ducha, serie hasta 2015 360
Canaletas de ducha, serie a partir de 2016 362
Canaletas de ducha 67 mm, serie hasta 2016 364

Advantix Vario
Canaleta de ducha mural 365
Canaletas de ducha 367

Sumideros Advantix
Sumideros de esquina 370
Sumideros de baño medida de sistema 100 371
Sumideros de suelo medida de sistema 145 372


Válvulas antirretorno
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control 374
Grundfix 377
Grundfix B 379
Optifix 3, serie a partir de 2003 381
Optifix 3, serie a partir de 1989–2002 383
Sperrfix (válvulas antirretorno) 385
Sperrfix (sifones curvos) 386



Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.




Pieza de compensación de altura Advantix Cleviva
- apropiado para canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.10, 4981.11, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- plástico

modelo 4981.84

	UE	artículo	MU	€
	1	**794 446**	90	**29,14**






Pieza de impermeabilización Advantix Cleviva
- apropiado para canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.10, 4981.11, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90

modelo 4981.82

	UE	artículo	MU	€
	1	**794 422**	90	**73,30**





Brida de montaje Advantix Cleviva
- apropiado para canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.10, 4981.11, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- plástico

modelo 4981.83

	UE	artículo	MU	€
	1	**794 439**	90	**54,61**



Elemento filtrante Advantix Cleviva
- apropiado para canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.10, 4981.11, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90

modelo 4981.85

	UE	artículo	MU	€
	1	**794 453**	90	**15,50**



Tubo de salida
- para conexión al sistema de aguas residuales
- plástico
- no adhesivo

modelo 4981.86

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**794 521**	90	**23,91**



Kit de fijación para canaletas de ducha Advantix Cleviva
- acero inoxidable

equipamiento
Abrazaderas de sujeción, tornillos de fijación, taco de plástico

modelo 4981.89

	UE	artículo	MU	€
	1	**797 003**	90	**15,50**



ADVANTIX
CANALETAS DE DUCHA, SERIE HASTA 2015



Rejilla Advantix
Visign ER1
- acero inoxidable 1.4301
- serie hasta 2015

modelo 4960.30

L	An	modelo	UE	artículo	MU	€
750	70	cepillado	1	**570 422***	90	**bajo d.**
800	70	cepillado	1	**570 439***	90	**bajo d.**
900	70	cepillado	1	**570 446***	90	**bajo d.**
1000	70	cepillado	1	**571 450***	90	**bajo d.**
1200	70	cepillado	1	**571 467***	90	**bajo d.**

An = ancho
* = disponible solo en caso de existencias



Rejilla Advantix
Visign ER3
- acero inoxidable 1.4301
- serie hasta 2015

modelo	L	An	modelo	UE	artículo	MU	€
4971.10	750	64	cepillado	1	**589 462**	90	**354,43**
4971.10	800	64	cepillado	1	**589 479**	90	**377,14**
4971.10	900	64	cepillado	1	**589 486**	90	**390,24**
4971.10	1000	64	cepillado	1	**589 493**	90	**418,73**
4971.10	1200	64	cepillado	1	**589 509**	90	**467,39**
4971.11	750	64	brillante	1	**589 516***	90	**bajo d.**
4971.11	800	64	brillante	1	**589 523***	90	**bajo d.**
4971.11	900	64	brillante	1	**589 530***	90	**bajo d.**
4971.11	1000	64	brillante	1	**589 547***	90	**bajo d.**
4971.11	1200	64	brillante	1	**589 554***	90	**bajo d.**

An = ancho
* = disponible solo en caso de existencias



Rejilla Advantix
Visign ER4
- para colocación de un revestimiento de azulejos o de piedra natural a cualquier altura
- acero inoxidable 1.4301
- serie hasta 2015

equipamiento
Borde con reborde 10 mm

modelo 4971.20

L	An	modelo	UE	artículo	MU	€
750	63	cepillado	1	**589 561***	90	**bajo d.**
800	63	cepillado	1	**589 578***	90	**bajo d.**
900	63	cepillado	1	**589 585***	90	**bajo d.**
1000	63	cepillado	1	**589 592***	90	**bajo d.**
1200	63	cepillado	1	**589 608***	90	**bajo d.**

An = ancho
* = disponible solo en caso de existencias



Elemento filtrante Advantix
- serie hasta 2015

modelo 4961.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**627 102**	90	**12,01**



Desagüe Advantix
- serie hasta 2015, altura constructiva ajustable

equipamiento
Agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza de compensación de altura, tubo de inmersión, elemento filtrante

datos técnicos
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,8–1,8 l/s

modelo 4927.2

Ø	DN	UE	artículo	MU	€
63	50	1	**659 035**	72	**93,13**



Elemento filtrante Advantix
- apropiado para tubo de inmersión Advantix modelo 4960.90
- serie hasta 2015

modelo 4973.99

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**670 276**	90	**13,57**



Tubo de inmersión Advantix
- serie hasta 2015

modelo 4960.90

UE	artículo	MU	€
1	**668 280**	90	**28,24**



Kit de prolongación Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix, prolongación (15–25 mm) para utilizar revestimiento de piedra natural

modelo 4971.70

CK	UE	artículo	MU	€
8	1	**593 933**	90	**102,00**

CK = cantidad en el kit



Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	1	**571 788**	72	**82,42**



Cinta de impermeabilización Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable

modelo 4964.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**48,20**

An = ancho
Al = altura



Kit de pies ajustables Advantix (modelo para reforma)
- para adaptación de la canaleta de ducha Advantix a una altura de montaje de 67 mm, canaletas de ducha Advantix desde L 1000 mm
- serie hasta 2015

modelo 4980.97

CK	UE	artículo	MU	€
4	1	**691 745***	90	**bajo d.**

CK = cantidad en el kit
* = disponible solo en caso de existencias



Kit de piezas distanciadoras Advantix
- serie hasta 2015

modelo 4960.88

CK	UE	artículo	MU	€
4	1	**627 126***	90	**bajo d.**

CK = cantidad en el kit
* = disponible solo en caso de existencias



Kit de pies ajustables Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER1 modelo 4960.30, rejilla Advantix Visign ER3 modelo 4971.10, 4971.11, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61

modelo 4960.87

CK	G	Al	UE	artículo	MU	€
8	M5	20	1	**627 140**	90	**96,04**

CK = cantidad en el kit
G = rosca cilíndrica
Al = altura



Kit de espaciadores Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER3 modelo 4971.10, 4971.11
- serie hasta 2015

modelo 4971.71

CK	UE	artículo	MU	€
6	1	**689 964**	90	**13,11**

CK = cantidad en el kit



Kit de accesorios Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER4 modelo 4971.20, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71

modelo 4971.73

G	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
M5	8	12	1	**689 988**	90	**83,03**

G = rosca cilíndrica
Al1 = altura
Al2 = altura

ADVANTIX
CANALETAS DE DUCHA, SERIE A PARTIR DE 2016



Elemento filtrante Advantix
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix modelo 4982.10, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix pared modelo 4982.20
- serie a partir de 2016

modelo 4982.95

	UE	artículo	MU	€
	1	**737 603**	90	**14,49**



Sifón Advantix
- apropiado para sifón de canaleta de ducha Advantix modelo 4982.92, 4982.93, 4982.94, elemento filtrante Advantix modelo 4982.95, canaleta de ducha Advantix modelo 4983.10, 4983.20
- serie a partir de 2016

modelo 4982.99

	UE	artículo	MU	€
	1	**746 346**	90	**22,63**



Kit de piezas distanciadoras Advantix
- apropiado para marco de montaje para canaleta de ducha Advantix modelo 4982.30, 4982.40
- serie a partir de 2016

modelo 4982.98

	UE	artículo	MU	€
	1	**746 339***	90	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Kit de prolongación Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix, prolongación (15–25 mm) para utilizar revestimiento de piedra natural

modelo 4971.70

CK	UE	artículo	MU	€
8	1	**593 933**	90	**102,00**

CK = cantidad en el kit



Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	1	**571 788**	72	**82,42**



Cinta de impermeabilización Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable

modelo 4964.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**48,20**

An = ancho
Al = altura




Kit de espaciadores Advantix
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER14 modelo 4982.80, 4982.81
- serie a partir de 2016

modelo 4982.97

CK	UE	artículo	MU	€
6	1	**746 322**	90	**21,82**

CK = cantidad en el kit



Kit de accesorios Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER4 modelo 4971.20, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70

nota
Las caperuzas grandes se pueden utilizar para todas las rejillas para canaletas de ducha con rosca hembra.

modelo 4971.75

	UE	artículo	MU	€
	1	**754 792**	90	**21,82**



Kit de pies ajustables Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER1 modelo 4960.30, rejilla Advantix Visign ER3 modelo 4971.10, 4971.11, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61

modelo 4960.87

CK	G	Al	UE	artículo	MU	€
8	M5	20	1	**627 140**	90	**96,04**

CK = cantidad en el kit
G = rosca cilíndrica
Al = altura



Kit de accesorios Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER4 modelo 4971.20, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71

modelo 4971.73

G	Al1	Al2	UE	**artículo**	MU	**€**
M5	8	12	1	**689 988**	90	**83,03**

G = rosca cilíndrica
Al1 = altura
Al2 = altura

ADVANTIX
CANALETAS DE DUCHA 67 MM, SERIE HASTA 2016



Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4980.60, 4980.61, 4980.63, sifón Advantix modelo 4980.65

modelo 4980.92

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**691 691**	72	**18,42**



Pieza reducción Advantix
modelo 4980.98

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**691 752***	90	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias

ADVANTIX VARIO
CANALETA DE DUCHA MURAL



Kit de caperuzas Advantix Vario
- pieza de repuesto para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modelo 4965.88

CK	modelo	UE	artículo	MU	€
2	cepillado	1	**686 406**	90	**55,90**
2	brillante	1	**686 413**	90	**55,90**
2	negro	1	**712 099**	90	**94,93**
2	blanco	1	**712 105**	90	**94,93**

CK = cantidad en el kit



Kit de piezas de repuesto Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modelo 4967.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 682**	90	**30,24**



Elemento filtrante Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 729**	90	**14,03**



Kit de cierre Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario recto
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.82

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**736 644**	90	**64,34**

CK = cantidad en el kit



Kit de cierre Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario hueco
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.89

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**736 651**	90	**64,34**

CK = cantidad en el kit




Kit de pies ajustables Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.83

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**736 675**	90	**31,16**

CK = cantidad en el kit



Regleta de remate para azulejos Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10
- acero inoxidable

modelo 4965.92

	UE	artículo	MU	€
	1	**784 362**	90	**96,22**



Soporte para cortar a medida Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- para cortes perpendiculares de los sumideros murales y de las rejillas Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.84

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 699**	90	**36,02**



Ayuda para el montaje Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- para montaje de los sumideros murales y de las rejillas Advantix Vario

modelo 4967.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 705**	74	**19,90**



Herramienta auxiliar Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- para montaje (herramienta de control) y limpieza (protector de azulejo)
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.92

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 712**	90	**13,11**



Cepillo de limpieza Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.87

	UE	artículo	MU	€
	1	**738 365**	90	**10,81**



Desagüe Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10

modelo 4967.85

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 668**	90	**89,26**



Desagüe Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario (modelo para reforma)
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4968.10
- plástico

modelo 4968.85

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 743**	90	**92,46**



Cinta de impermeabilización Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
3300	120	1	1	**689 858**	90	**70,75**

An = ancho
Al = altura



Cola de montaje Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.96

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
310	1	**691 509**	90	**64,34**

ADVANTIX VARIO CANALETAS DE DUCHA



Kit de caperuzas Advantix Vario
- pieza de repuesto para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modelo 4965.88

CK	modelo	UE	artículo	MU	€
2	cepillado	1	**686 406**	90	**55,90**
2	brillante	1	**686 413**	90	**55,90**
2	negro	1	**712 099**	90	**94,93**
2	blanco	1	**712 105**	90	**94,93**

CK = cantidad en el kit



Kit de piezas de repuesto Advantix Vario
- pieza de repuesto para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- sin: caperuzas

modelo 4965.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 742**	90	**30,15**



Elemento filtrante Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10

modelo 4965.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 338**	90	**14,03**



Caperuza de cierre Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.82

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 345**	90	**64,34**





Kit de pies ajustables Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.83

CK	UE	artículo	MU	€
4	1	**686 352**	90	**44,35**

CK = cantidad en el kit



Kit de pies ajustables Advantix Vario 70 mm (modelo para reforma)
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10

modelo 4966.17

CK	UE	artículo	MU	€
4	1	**721 701**	90	**44,35**

CK = cantidad en el kit



Soporte para cortar a medida Advantix Vario
- para corte perpendicular de las canaletas de ducha y rejillas para canaleta Advantix

modelo 4965.84

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 369**	90	**17,87**



Desagüe Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

equipamiento
Pieza de compensación de altura

modelo 4965.85

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 376**	90	**83,49**



Sifón Advantix Vario (modelo para reforma)
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10

datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,55–0,6 l/s

nota
El caudal de evacuación se alcanza con una altura de retención de 10 mm.

modelo 4966.18


DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**721 718**	90	**84,95**



Pieza de compensación de altura Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.87

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 390**	90	**23,91**





Cinta de impermeabilización Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
3300	120	1	1	**689 858**	90	**70,75**

An = ancho
Al = altura



Cola de montaje Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.96

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
310	1	**691 509**	90	**64,34**


SUMIDEROS ADVANTIX
SUMIDEROS DE ESQUINA



Elemento filtrante Advantix
- para sumidero de esquina Advantix recto

modelo 4972.89

	UE	artículo	MU	€
	1	**627 119**	90	**20,90**



Desagüe Advantix
- para sumidero de esquina Advantix
- altura constructiva ajustable

equipamiento
Agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza de compensación de altura, tubo de inmersión, elemento filtrante

datos técnicos
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,8–2,2 l/s

modelo 4973.90

DN	Ø	UE	artículo	MU	€
50	100	1	**669 379**	90	**75,79**



Kit de tubo de inmersión Advantix
- para Advantix Top


equipamiento
3 tubos de inmersión (L35/40/50)

modelo 4973.91

	UE	artículo	MU	€
	1	**669 386**	90	**36,29**







Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 40–95 mm
- plástico
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta antirretorno

modelo 4947

	UE	artículo	MU	€
	1/6	**111 496**	72	**14,35**



Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	1	**571 788**	72	**82,42**




Codo de desagüe 45°
- para conexión al sistema de aguas residuales
- plástico
- adhesivo

modelo 4917

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**684 204**	72	**5,90**





Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**19,71**
50	50	1	**789 114**	90	**21,36**

Ø interior = Diámetro interior

SUMIDEROS ADVANTIX
SUMIDEROS DE BAÑO MEDIDA DE SISTEMA 100



Tornillo Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4921.4

modelo 4911-903

UE	artículo	MU	€
1	**158 705**	72	**1,72**





Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4911.6, 4921.6

modelo 4921.20

UE	artículo	MU	€
1	**556 372**	72	**14,35**





Campana Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4926

modelo 4926.21

UE	artículo	MU	€
1	**556 389**	72	**7,13**



Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4935.2, 4935.3, 4935.6

modelo 4935.21

UE	artículo	MU	€
1	**686 093**	72	**10,83**



Sifón Advantix
- apropiado para sumidero insertable Advantix modelo 4937
- plástico

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm

modelo 4937.9

UE	artículo	MU	€
1	**670 269**	72	**38,35**



Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4980.60, 4980.61, 4980.63, sifón Advantix modelo 4980.65

modelo 4980.92

UE	artículo	MU	€
1	**691 691**	72	**18,42**



Junta tórica Advantix
- para elemento de compensación de altura y pieza sobrepuesta 100x100 mm

modelo 4943.20

UE	artículo	MU	€
1	**556 402**	72	**3,33**




Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4943.1-551

L	An	UE	artículo	MU	€
94	94	1	**106 157***	72	**bajo d.**

An = ancho
* = disponible solo en caso de existencias



Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4912.2-551

L	An	UE	artículo	MU	€
143	143	1	**112 066***	72	**bajo d.**

An = ancho
* = disponible solo en caso de existencias



Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301


modelo 4911-551

L	An	UE	artículo	MU	€
93	93	1	**142 384***	72	**bajo d.**

An = ancho
* = disponible solo en caso de existencias

SUMIDEROS ADVANTIX
SUMIDEROS DE SUELO MEDIDA DE SISTEMA 145





Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de suelo Advantix modelo 4955.1

modelo 4955.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**556 426**	72	**9,02**





Campana Advantix
- apropiado para sumidero de suelo Advantix modelo 4951.1

modelo 4951.26

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
100	75	1	**556 433**	72	**11,03**

Al = altura



Junta tórica Advantix
- para pieza sobrepuesta 150x150 mm

modelo 4951.27

Ø	ep	UE	artículo	MU	€
115	3	1	**557 607**	72	**8,36**



Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4951-551

L	An	UE	artículo	MU	€
143	143	1	**135 669**	72	**37,89**

An = ancho




Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	1	**571 788**	72	**82,42**





Elemento Advantix especialista de los sótanos modelo 4956.21


	UE	artículo	MU	€
	1	**557 621**	72	**10,26**



Elemento filtrante Advantix modelo 4956.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**556 440**	72	**10,92**







Kit de piezas de repuesto Grundfix Plus
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.49

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**321 932**	72	**63,14**
150	1	**321 949**	72	**75,77**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**30,87**

G = rosca cilíndrica



Unidad de control/aviso Grundfix Plus Control
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

equipamiento
Panel de mando de tres teclas con indicación de texto LCD, autocomprobación 24 h, suministro de corriente de emergencia con gestión de batería, aviso de advertencia óptico/acústico

modelo 4987.42

V [V]	UE	artículo	MU	€
230/12	1	**667 832**	72	**2.041,21**

V = tensión (V)



Batería Grundfix Plus
- para control, serie hasta 2000

modelo 4987.51

V [V]	UE	artículo	MU	€
12	1	**396 268**	72	**101,20**

V = tensión (V)



Batería Grundfix
- para control, serie a partir de 2000
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.52

V [V]	UE	artículo	MU	€
12	1	**471 088**	72	**76,52**

V = tensión (V)



Manguera de presión Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.54

L [m]	UE	artículo	MU	€
8	1	**490 720**	72	**129,32**

L = L (longitud) en m



Cable Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.53

L [m]	UE	artículo	MU	€
8	1	**490 737**	72	**192,44**

L = L (longitud) en m



Cable prolongador Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.6

L [m]	UE	artículo	MU	€
20	1	**483 500**	72	**658,97**

L = L (longitud) en m



Accionamiento manual Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2, válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41
- plástico
- fig. 1

modelo 4987.449

	UE	artículo	MU	€
	1	**481 803**	72	**29,53**



Tapa de válvula antirretorno Grundfix Plus Control
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41
- plástico

equipamiento

Accionamiento manual, interruptor de presión, dispositivo de comprobación
- fig. 2

modelo 4987.418

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**667 849**	72	**1.634,58**
150	1	**667 856**	72	**1.751,36**



Compuerta antirretorno Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41
- plástico

equipamiento

Pared intermedia
- fig. 4

modelo 4987.443

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**364 885**	72	**29,15**
150	1	**364 892**	72	**48,51**






Clapeta de motor Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41
- plástico

equipamiento
Pared intermedia
- fig. 5

modelo 4987.444

para DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100/125	1	**364 908**	72	**63,14**
150	1	**364 915**	72	**77,66**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO GRUNDFIX





Kit de piezas de repuesto Grundfix Plus
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3

modelo 4987.39

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**321 918**	72	**38,83**
150	1	**321 925**	72	**59,71**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**30,87**

G = rosca cilíndrica



Accionamiento manual Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2, válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41
- plástico
- fig. 1

modelo 4987.449

UE	artículo	MU	€
1	**481 803**	72	**29,53**




Válvula de lanzadera Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 0 modelo 4987.1, válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2, válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3
- plástico

equipamiento
Pared intermedia
- fig. 2

modelo 4987.340

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100/125	1	**483 784**	72	**47,48**
150	1	**483 791**	72	**67,61**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO GRUNDFIX B





Kit de piezas de repuesto Grundfix B
modelo 4986.39

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**165 079**	72	**85,91**
150	1	**168 674**	72	**158,73**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**30,87**

G = rosca cilíndrica



Accionamiento manual Grundfix B equipamiento
Manecilla giratoria amarilla
- fig. 1

modelo 4986.343

	UE	artículo	MU	€
	1	**483 807**	72	**37,12**



Kit de válvulas de lanzadera Grundfix B
- equipado con válvula de lanzadera Grundfix B modelo 4986.340, palanca de la válvula de lanzadera Grundfix B modelo 4986.341, 4986.342
- plástico

equipamiento
Pared intermedia
- fig. 2

modelo 4986.344

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**494 155**	72	**80,41**
150	1	**494 162**	72	**108,62**



Palanca de la válvula de lanzadera Grundfix B
- plástico
- fig. 3

modelo 4986.342

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**483 753**	72	**12,06**
150	1	**483 760**	72	**12,26**



Palanca de la válvula de lanzadera Grundfix B
- para accionamiento manual
- plástico
- fig. 4

modelo 4986.341

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**483 739**	72	**24,49**
150	1	**483 746**	72	**30,76**




Válvula de lanzadera Grundfix B
- plástico


equipamiento
Junta
- fig. 5

modelo 4986.340

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**483 715**	72	**23,17**
150	1	**483 722**	72	**29,53**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
OPTIFIX 3, SERIE A PARTIR DE 2003






Pieza de compensación de altura Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

modelo 4992

Al	UE	artículo	MU	€
30–185	1	**469 979**	72	**38,06**
30–300	1	**489 083**	72	**115,06**

Al = altura





Kit de piezas de repuesto Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

modelo 4993.5


	UE	artículo	MU	€
	1	**469 986**	72	**41,58**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**30,87**

G = rosca cilíndrica



Rejilla Optifix 3
- plástico
- fig. 1

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4989.4

L	An	modelo	UE	artículo	MU	€
200	200	gris	1	**477 530**	72	**47,19**

An = ancho



Sifón Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

equipamiento
Accionamiento manual, empuñadura de estribo
- fig. 2

modelo 4989.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**477 479**	72	**94,47**



Unidad antirretorno Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual
- fig. 3

modelo 4989.3

	UE	artículo	MU	€
	1	**477 516**	72	**94,47**




Sifón Optifix 3
- para entrada lateral
- fig. 4

modelo 4989.2

	UE	artículo	MU	€
	1	**477 493**	72	**12,54**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
OPTIFIX 3, SERIE A PARTIR DE 1989–2002





Pieza de compensación de altura Optifix 3
- para sumidero de sótano, compensación de altura de 25–120 mm
- plástico

modelo 4990

	UE	artículo	MU	€
	1	**133 399**	72	**75,20**



Kit de piezas de repuesto Optifix 3 modelo 4988-997

	UE	artículo	MU	€
	1	**160 067**	72	**40,64**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**30,87**

G = rosca cilíndrica



Kit de equipamiento Optifix 3
- para sumidero de sótano
- plástico
- fig. 1

modelo 4988-974


modelo	UE	artículo	MU	€
gris	1	**154 493**	72	**129,61**



Elemento filtrante Optifix 3
- fig. 2

modelo 4988.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**494 148**	72	**13,49**



Elemento Optifix 3 equipamiento
Junta, tornillos de fijación
- fig. 3

modelo 4988.91

	UE	artículo	MU	€
	1	**481 353**	72	**45,19**



Empuñadura Optifix 3
- plástico
- fig. 4

modelo 4988.92

modelo	UE	artículo	MU	€
amarillo oro=RAL 1004	1	**494 124**	72	**11,20**



Accionamiento manual Optifix 3 equipamiento
Manecilla giratoria, corte, junta, tornillos de fijación
- fig. 5

modelo 4988.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**481 261**	72	**91,52**





Compuerta Optifix 3 equipamiento
Junta
- fig. 6

modelo 4988.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**494 131**	72	**44,73**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
SPERRFIX (VÁLVULAS ANTIRRETORNO)





Tapa de cierre Sperrfix
- apropiado para válvula antirretorno Sperrfix tipo 2 modelo 4995.3
- plástico
- fig. 1

modelo 4995.91

modelo	UE	artículo	MU	€
gris pizarra=RAL 7015	1	**660 826**	60	**22,05**



Unidad antirretorno Sperrfix
- equipado con kit de válvulas de lanzadera Sperrfix modelo 4995.92
- plástico

equipamiento
Accionamiento manual
- fig. 2

modelo 4995.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**660 840**	60	**109,59**



Kit de válvulas de lanzadera Sperrfix
- plástico

equipamiento
Junta
- fig. 3

modelo 4995.92

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**660 833**	60	**26,67**

CK = cantidad en el kit




Kit de piezas de repuesto Sperrfix
- fig. 4

modelo 4995.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**661 458**	60	**33,53**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO SPERRFIX (SIFONES CURVOS)



Tapa de cierre Sperrfix
- apropiado para válvula antirretorno Sperrfix tipo 5 modelo 4995.1
- fig. 1

modelo 4995.95

modelo	UE	artículo	MU	€
blanco	1	**661 885**	60	**22,05**



Unidad antirretorno Sperrfix
- equipado con kit de válvulas de lanzadera Sperrfix modelo 4995.92
- plástico

equipamiento
Accionamiento manual
- fig. 2

modelo 4995.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**660 840**	60	**109,59**



Kit de válvulas de lanzadera Sperrfix
- plástico

equipamiento
Junta
- fig. 3

modelo 4995.92

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**660 833**	60	**26,67**

CK = cantidad en el kit



Kit de piezas de repuesto Sperrfix
- fig. 4

modelo 4995.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**661 458**	60	**33,53**

LISTA DE NÚMEROS DE ARTÍCULO

Gama de productos Viega



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Art.

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
100 261	174	106 591	347	114 053	275	121 587	185	147 969	218
100 551	206	106 812	157	114 336	276	121 617	157	147 969	224
100 599	185	107 048	78	114 480	276	121 709	185	147 969	229
100 674	182	107 048	138	114 596	194	121 730	186	147 969	233
100 834	193	107 048	209	114 619	180	122 027	186	147 969	236
101 107	274	107 086	207	114 640	197	122 201	151	147 969	242
101 206	194	107 505	277	114 640	212	122 485	218	147 969	246
101 299	174	107 567	206	114 893	147	122 485	221	147 969	248
101 312	207	108 014	182	115 043	275	122 485	229	148 973	186
101 480	185	108 038	274	115 111	186	122 485	233	151 560	183
101 572	178	108 212	211	115 388	201	122 485	235	151 560	198
101 671	207	108 656	219	115 432	201	122 485	239	151 874	286
101 718	206	108 694	183	115 432	347	122 485	253	151 874	301
101 800	194	108 694	198	115 449	194	122 515	179	152 079	147
101 831	207	108 908	275	115 524	186	122 782	275	152 550	193
101 855	206	108 939	178	115 654	194	123 048	274	154 424	201
101 961	192	109 059	185	116 101	275	123 451	179	154 424	347
101 992	184	109 240	155	116 149	185	125 165	178	154 493	384
101 992	197	109 394	276	116 354	192	125 400	201	154 868	347
102 203	185	109 516	193	116 484	206	125 400	347	154 868	374
102 371	187	109 523	202	116 637	175	125 417	196	154 868	377
102 647	186	109 523	348	116 668	194	125 424	185	154 868	379
102 654	185	109 530	202	116 828	186	125 813	185	154 868	381
102 678	192	109 578	206	116 941	180	126 391	186	154 868	383
102 692	272	109 967	192	117 054	276	126 681	186	158 705	371
102 692	276	110 031	147	117 153	201	127 657	272	159 030	338
102 821	194	110 130	275	117 153	347	127 657	274	160 067	383
102 845	183	110 277	219	117 245	219	128 326	185	160 418	218
102 999	202	110 277	222	117 245	222	128 722	273	160 418	224
103 033	186	110 277	231	117 245	225	129 286	174	160 418	229
103 125	206	110 277	234	117 245	227	129 477	187	160 418	233
103 149	184	110 277	236	117 245	230	129 569	277	160 418	236
103 149	197	110 277	239	117 245	234	130 046	275	160 418	242
103 224	186	110 468	202	117 245	236	130 503	212	160 418	246
103 231	206	110 482	272	117 245	239	130 534	201	160 418	248
103 262	272	110 482	274	117 245	243	130 534	347	160 418	253
103 385	192	110 482	275	117 245	246	130 558	183	165 079	379
103 668	207	110 628	273	117 245	249	130 978	185	167 899	218
103 781	180	110 710	185	117 245	251	131 388	185	167 899	221
103 897	202	110 888	202	117 771	197	131 487	175	167 899	225
103 927	184	110 895	195	117 771	212	131 777	210	167 899	227
103 934	274	111 069	148	118 242	194	132 644	211	167 899	230
104 023	182	111 113	186	118 471	274	133 399	383	167 899	234
104 245	273	111 298	179	118 679	174	133 825	154	167 899	236
104 313	275	111 380	273	118 686	201	134 099	194	167 899	239
104 337	174	111 496	319	118 686	347	134 969	207	167 899	242
104 443	276	111 496	325	119 072	276	135 027	218	167 899	246
104 559	202	111 496	352	119 263	177	135 027	229	167 899	249
104 559	348	111 496	370	119 270	183	135 027	233	167 899	251
104 627	186	111 564	156	119 270	198	135 027	236	168 674	379
104 634	194	111 786	182	119 744	195	135 027	253	177 829	255
104 740	217	111 847	174	119 812	218	135 669	372	192 204	255
104 740	221	111 861	175	119 812	221	136 376	185	192 730	254
104 740	229	111 939	276	119 812	229	136 888	201	192 914	274
104 740	233	112 066	372	119 812	233	136 888	347	193 508	187
104 740	235	112 103	276	119 812	236	137 182	184	193 508	274
104 740	238	112 240	186	119 812	239	137 229	277	193 522	275
104 740	253	112 271	197	120 337	180	137 755	184	193 522	276
104 900	276	112 271	212	120 573	187	137 755	197	193 553	275
104 962	273	112 707	333	120 719	165	137 977	231	193 553	276
105 082	183	112 707	337	120 764	183	138 110	187	193 560	275
105 358	166	112 752	184	120 986	276	138 295	178	193 560	276
105 488	187	113 063	195	121 556	218	138 882	207	215 392	154
105 594	186	113 124	218	121 556	221	140 342	165	215 392	217
105 785	194	113 124	221	121 556	225	141 059	272	215 392	221
105 860	186	113 124	230	121 556	227	141 493	185	215 392	229
105 914	207	113 124	234	121 556	230	141 714	338	215 392	233
105 952	179	113 124	236	121 556	234	142 223	353	215 392	235
106 140	192	113 124	239	121 556	236	142 384	372	215 392	238
106 157	372	113 124	251	121 556	239	142 766	185	215 392	252
106 447	154	113 162	274	121 556	242	143 954	186	218 980	181
106 461	275	113 957	194	121 556	246	144 012	353	232 405	269
106 539	207	114 053	272	121 556	249	144 456	275	260 668	148
106 591	201	114 053	274	121 556	251	147 266	193	279 219	164

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
279 226	164	310 318	344	406 486	181	483 746	380	555 191	351
279 387	195	310 325	344	407 575	87	483 753	380	555 207	321
279 394	195	310 332	345	407 575	90	483 760	380	555 207	351
280 949	217	310 554	175	407 575	93	483 784	378	555 214	321
280 949	224	310 653	174	407 575	96	483 791	378	555 214	351
282 486	274	312 213	231	407 575	99	483 807	379	555 221	321
282 493	274	312 664	137	407 575	104	484 354	81	555 221	351
282 509	274	312 664	212	407 575	109	484 354	141	555 238	321
282 509	276	317 232	270	407 605	88	484 354	210	555 238	351
282 516	274	318 260	254	407 605	90	484 361	81	555 245	321
282 530	187	318 284	254	407 605	93	484 361	141	555 245	352
282 530	202	318 314	255	407 605	96	484 361	210	555 450	321
282 547	202	318 321	255	407 605	100	485 412	316	555 450	352
282 554	202	321 918	346	407 605	104	485 870	164	555 467	321
282 585	276	321 918	377	407 605	109	488 659	149	555 498	334
282 592	274	321 925	346	407 605	117	488 987	322	555 504	334
283 872	20	321 925	377	407 636	87	488 994	322	555 511	334
284 459	20	321 932	346	407 636	90	489 038	335	555 528	334
284 497	78	321 932	374	407 636	93	489 052	335	555 535	334
284 497	138	321 949	346	407 636	109	489 083	347	556 150	181
284 497	209	321 949	374	407 643	115	489 083	381	556 372	371
284 503	78	324 476	254	408 978	97	490 720	375	556 389	371
284 503	138	325 107	193	423 667	127	490 737	375	556 402	371
284 503	209	326 609	78	423 667	134	492 281	323	556 426	372
284 817	318	326 609	138	423 674	126	492 298	323	556 433	372
284 817	352	326 609	209	423 674	127	492 304	323	556 440	373
285 128	332	329 730	141	440 190	181	492 311	323	556 884	318
287 900	325	330 835	270	440 244	79	492 328	336	556 907	317
287 900	352	331 160	141	440 244	139	492 335	336	556 914	314
289 171	196	332 402	20	440 244	209	492 342	336	556 921	317
289 379	349	333 287	228	440 459	79	492 359	337	556 938	317
289 386	349	333 287	241	440 459	139	492 458	211	557 072	349
289 393	350	340 186	194	444 723	88	492 465	211	557 089	349
289 409	350	340 780	81	445 386	161	492 489	181	557 096	349
290 856	270	340 780	141	446 086	324	492 557	176	557 102	349
293 987	78	340 780	210	446 109	273	492 564	176	557 126	316
293 987	138	344 382	80	446 567	160	492 571	176	557 133	315
293 987	210	344 382	140	449 001	110	492 588	176	557 140	315
294 557	164	344 382	208	449 018	110	492 595	176	557 164	332
294 885	81	351 076	231	449 032	110	492 601	176	557 171	332
294 885	141	351 076	243	450 229	256	492 670	174	557 188	331
294 885	210	354 916	156	450 434	225	492 687	175	557 195	331
295 929	350	356 682	165	450 434	227	492 793	175	557 201	331
295 936	350	364 182	147	450 434	244	492 809	175	557 607	372
296 032	78	364 786	161	460 440	19	494 124	384	557 621	373
296 032	138	364 885	375	460 440	137	494 131	384	557 652	276
296 032	209	364 892	375	462 192	88	494 148	384	560 751	336
300 012	231	364 908	376	462 192	91	494 155	380	560 768	336
300 012	243	364 915	376	462 192	94	494 162	380	560 775	334
300 128	230	365 868	184	462 192	109	495 138	127	560 805	163
300 128	243	366 445	275	462 208	116	495 138	127	560 812	163
305 376	345	368 906	178	462 215	115	495 145	127	560 843	163
305 383	345	396 268	375	462 963	345	495 145	127	563 387	326
305 390	344	398 378	218	463 007	136	495 169	29	563 387	338
305 482	344	398 378	221	469 979	347	495 169	137	563 394	326
305 550	346	398 378	229	469 979	381	534 479	322	563 394	338
305 567	344	398 378	233	469 986	347	534 486	335	570 422	360
305 574	344	398 378	236	469 986	381	534 493	322	570 439	360
305 611	179	398 378	239	471 088	375	534 516	322	570 446	360
307 721	196	398 378	253	476 663	136	534 523	335	571 115	318
308 414	80	398 385	216	477 479	382	553 753	177	571 450	360
308 414	140	398 385	223	477 493	382	553 760	177	571 467	360
308 551	75	398 385	228	477 516	382	554 026	322	571 665	311
308 551	136	398 385	235	477 530	382	554 033	322	571 672	311
308 551	211	398 385	241	477 608	216	554 040	335	571 719	312
308 568	75	398 385	248	477 608	252	554 118	217	571 757	318
308 568	136	398 385	252	481 261	384	554 118	224	571 771	318
308 568	212	405 557	87	481 353	384	554 859	335	571 788	295
308 889	148	405 557	90	481 803	375	554 866	323	571 788	318
309 312	184	405 557	93	481 803	377	555 177	320	571 788	361
309 664	229	405 557	99	483 500	375	555 177	351	571 788	363
309 664	242	405 557	104	483 715	380	555 184	320	571 788	370
310 011	185	405 557	108	483 722	380	555 184	351	571 788	372
310 226	178	406 462	179	483 739	380	555 191	321	572 853	157

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
572 860	165	597 252	111	617 189	325	633 295	131	661 359	208
574 956	149	597 276	111	617 271	314	633 325	128	661 458	385
575 168	82	597 283	111	618 865	177	633 325	129	661 458	386
575 168	137	597 368	113	619 121	295	633 325	131	661 885	386
575 410	229	597 375	113	619 121	361	633 325	134	662 660	95
575 410	242	597 382	113	619 121	363	633 325	135	662 677	95
575 427	229	597 412	113	619 558	134	633 332	119	662 707	96
575 427	242	597 429	113	619 589	134	633 332	135	662 714	97
575 588	177	597 436	113	622 312	187	633 349	120	662 721	97
575 618	162	597 443	113	622 329	186	633 356	130	662 738	79
575 779	228	597 481	113	622 671	119	633 370	132	662 738	139
575 779	241	597 498	113	625 221	256	633 387	132	662 745	96
576 325	149	598 457	113	626 976	350	633 417	130	663 780	354
577 445	200	598 464	113	626 983	349	633 424	130	663 834	97
578 862	201	598 471	113	626 990	350	633 431	132	663 841	120
578 886	198	598 501	123	627 102	360	633 448	132	663 841	135
578 893	198	598 518	123	627 119	370	633 868	353	667 788	344
578 916*	162	598 532	123	627 126	361	634 100*	162	667 795	344
579 531	208	598 617	161	627 140	362	641 030	23	667 801	344
581 633	256	598 747	123	627 140	363	643 072	116	667 818	346
581 640	230	599 003	125	632 250	220	643 096	117	667 825	346
581 640	243	599 010	125	632 250	226	645 151	111	667 832	374
582 951	163	599 027	125	632 267	217	645 168	111	667 849	375
582 951	258	599 256	123	632 267	224	645 182	117	667 856	375
582 951	260	599 270	123	632 274	233	647 865	166	668 280	361
582 975	258	599 287	123	632 274	246	647 872	166	669 195	316
582 975	260	599 348	124	632 281	233	648 145	338	669 201	316
583 217	315	599 355	124	632 281	246	648 800	34	669 218	331
583 224	314	599 386	124	632 298	232	649 968	164	669 225	331
583 248	315	599 393	124	632 298	245	649 968	269	669 232	313
583 255	325	603 502	273	632 304	232	649 975	164	669 232	330
583 262	325	604 134	96	632 304	245	649 975	269	669 249	312
583 262	353	604 134	117	632 311	232	649 982*	161	669 256	312
583 668	153	605 575	97	632 311	245	649 982*	163	669 263	330
585 334	272	605 575	99	632 342	231	650 025	100	669 270	330
585 341	272	605 575	104	632 342	234	650 025	110	669 379	370
586 409	335	605 575	109	632 342	237	653 828	115	669 386	370
586 416	322	605 575	118	632 342	240	654 269	74	669 584	117
586 423	324	606 220	180	632 342	244	654 269	135	669 720	134
586 430	324	606 237	180	632 342	247	654 269	211	670 269	371
586 447	324	606 565	153	632 342	249	654 474	80	670 276	361
586 508	149	607 128	346	632 342	251	654 474	140	670 856	185
586 669	337	607 135	346	632 656	258	654 474	208	670 863	185
587 017	231	607 142	347	632 656	260	654 498	112	671 839	114
587 017	243	607 159	347	632 656	262	654 504	112	671 846	114
589 462	360	607 166	345	632 656	264	654 528	112	672 058	118
589 479	360	608 316	166	632 656	266	654 566	124	672 065	118
589 486	360	608 330	166	632 656	268	654 573	124	672 072	115
589 493	360	610 791	118	632 663	258	654 597	124	675 387	258
589 509	360	610 814	116	632 663	260	654 689	112	675 387	260
589 516	360	610 821	116	632 663	262	654 696	112	675 387	264
589 523	360	610 845	116	632 663	264	654 719	112	675 387	268
589 530	360	610 852	116	632 663	266	654 726	112	675 486	151
589 547	360	610 869	100	632 663	268	654 771	124	675 608	111
589 554	360	610 869	105	632 670	258	654 788	124	678 548	199
589 561	360	610 869	109	632 670	260	654 801	124	678 555	200
589 578	360	610 876	100	632 670	262	655 457	216	678 562	199
589 585	360	610 876	110	632 670	264	655 457	223	678 579	200
589 592	360	610 883	136	632 670	266	655 839	135	678 593	201
589 608	360	611 224	87	632 670	268	655 846	74	678 630	19
593 933	295	611 224	99	632 687	258	655 846	135	679 965	272
593 933	361	611 224	108	632 687	260	657 093	163	680 626	163
593 933	363	611 231	89	632 694	258	657 406	154	680 626	302
595 197	275	611 231	92	632 694	260	657 406	252	680 626	305
595 289	182	611 231	103	632 700	258	658 298	182	680 626	339
596 316	110	613 280	187	632 700	260	659 035	361	680 688	201
596 323	110	613 280	274	632 861	119	660 345	354	680 695	201
596 330	110	613 464	325	632 878	119	660 758	354	680 701	175
596 347	110	613 464	353	633 233	130	660 826	385	682 941	140
596 743	111	614 775	206	633 240	130	660 833	385	682 941	277
597 054	110	615 895	119	633 264	81	660 833	386	683 559	270
597 108	111	617 127	324	633 264	137	660 840	385	683 566	270
597 115	111	617 141	324	633 295	128	660 840	386	683 573	271
597 139	111	617 165	325	633 295	129	661 359	20	683 580	270

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
683 726	79	696 191	122	721 916	126	736 675	365	737 603	362
683 726	139	699 062	217	721 916	127	736 682	365	738 365	366
684 150	78	699 062	224	721 930	122	736 699	366	743 208	13
684 150	138	699 420	118	721 947	122	736 705	366	745 356	293
684 150	210	699 437	118	721 954	218	736 712	366	745 363	293
684 204	370	699 444	119	721 954	221	736 729	365	745 370	293
686 093	371	699 505	114	721 954	224	736 736	304	745 387	293
686 277	298	699 512	114	721 954	227	736 743	367	745 394	293
686 284	298	699 659	119	721 954	230	736 804	292	745 400	293
686 291	298	699 987	187	721 954	239	736 811	292	746 322	363
686 321	299	699 987	274	721 954	242	736 828	292	746 339	362
686 338	367	701 369	187	721 954	251	736 835	292	746 346	362
686 345	367	708 917	299	722 050	123	736 842	292	749 972	220
686 352	368	708 924	300	725 778	150	736 965	289	749 972	226
686 369	368	708 931	300	725 785	150	736 972	289	749 989	238
686 376	368	709 112	320	725 792	150	736 989	289	749 989	250
686 383	299	709 129	320	725 815	150	736 996	289	750 008	270
686 390	368	711 757	301	725 822	150	737 009	289	750 008	270
686 406	365	711 764	301	727 666	153	737 016	289	750 015	271
686 406	367	711 771	301	727 673	153	737 023	289	750 640	270
686 413	365	711 788	301	727 703	151	737 030	289	753 153	288
686 413	367	711 795	301	727 710	151	737 047	289	753 160	288
686 543	110	711 801	301	727 727	151	737 054	289	753 177	288
687 687	311	711 818	301	727 949	152	737 061	293	753 184	288
687 694	310	711 825	301	727 956	152	737 078	293	753 191	288
687 700	310	711 832	301	727 970	150	737 085	293	753 207	288
687 854	111	711 849	301	727 987	150	737 092	293	753 214	288
687 861	111	711 856	301	728 007	155	737 108	293	753 221	288
688 158	115	711 863	301	728 014	155	737 153	293	753 238	288
689 025	200	711 870	298	731 762	133	737 160	293	753 245	288
689 704	286	711 887	298	731 779	133	737 177	293	754 754	273
689 704	296	711 894	301	731 786	133	737 184	293	754 792	363
689 704	301	711 900	301	731 793	132	737 191	293	756 062	295
689 704	305	712 099	365	731 809	133	737 207	293	758 820	114
689 711	301	712 099	367	731 816	133	737 214	293	758 837	114
689 728	299	712 105	365	732 486	150	737 221	293	758 844	114
689 742	367	712 105	367	732 493	150	737 238	293	758 851	136
689 858	367	713 072	299	732 509	150	737 245	293	759 070	112
689 858	369	713 089	299	732 523	152	737 252	294	759 254	87
689 964	362	718 152	99	732 530	152	737 269	294	759 254	90
689 988	362	718 152	108	732 547	152	737 276	294	759 254	93
689 988	364	718 176	96	734 107	152	737 290	294	759 254	104
690 397	306	719 043	105	734 596	217	737 306	294	759 254	108
690 564	271	719 210	258	734 596	223	737 313	294	759 261	137
690 595	111	719 210	266	734 602	220	737 320	294	761 134	35
690 601	111	721 244	148	734 602	226	737 337	294	761 974	299
690 625	111	721 558	149	734 619	220	737 344	294	761 974	305
690 632	111	721 671	298	734 619	226	737 351	294	763 978	288
691 509	367	721 688	300	734 626	238	737 368	294	763 985	288
691 509	369	721 695	300	734 626	250	737 375	294	763 992	288
691 691	364	721 701	368	734 756	240	737 382	294	764 005	289
691 691	371	721 718	368	734 756	251	737 399	294	764 012	289
691 745	361	721 732	218	735 517	122	737 405	294	764 029	289
691 752	364	721 732	221	735 524	122	737 412	294	766 955	290
693 862	230	721 732	224	735 531	124	737 429	294	766 955	291
693 862	234	721 732	230	735 548	124	737 436	294	766 955	292
693 862	243	721 732	239	735 616	124	737 443	294	769 550	299
693 862	246	721 732	242	735 623	124	737 450	295	769 550	305
693 862	271	721 732	251	735 883	148	737 467	295	771 904	28
694 166	195	721 732	253	735 890	148	737 474	295	771 973	11
695 927	230	721 749	218	735 906	148	737 481	295	771 980	4
695 927	236	721 749	221	735 913	149	737 498	295	771 997	5
695 927	240	721 749	224	736 552	304	737 504	295	772 017	7
695 927	243	721 749	227	736 569	305	737 511	295	772 048	10
695 927	246	721 749	230	736 576	305	737 528	295	773 052	42
695 927	249	721 749	239	736 583	305	737 535	295	773 069	42
695 927	251	721 749	242	736 590	305	737 542	295	773 076	46
695 941	225	721 749	251	736 606	305	737 559	292	773 083	46
695 941	227	721 749	253	736 613	305	737 566	291	773 090	47
695 941	243	721 756	123	736 620	305	737 573	291	773 106	47
695 941	247	721 763	123	736 637	305	737 580	290	773 151	42
695 941	249	721 787	123	736 644	365	737 597	290	773 168	42
695 941	251	721 909	126	736 651	365	737 597	291	773 175	42
696 160	122	721 909	127	736 668	366	737 597	292	773 182	42

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
773 199	42	774 615	57	786 366	70	794 309	285	818 234	63
773 205	42	774 622	57	786 373	72	794 323	285	818 234	66
773 212	42	774 639	57	786 397	72	794 330	285	818 234	69
773 229	42	774 646	57	786 403	73	794 347	285	818 647	67
773 236	41	774 653	57	786 410	73	794 361	285	821 791	262
773 243	41	774 660	57	786 427	73	794 385	285	824 143	17
773 250	41	774 677	57	786 434	73	794 392	285	824 150	30
773 267	43	774 684	58	786 441	71	794 408	285	824 167	30
773 274	43	774 691	58	786 557	73	794 415	284	824 174	6
773 281	43	775 803	52	786 564	74	794 422	358	826 123	55
773 298	43	775 810	52	786 571	71	794 439	358	826 956	52
773 304	43	775 827	58	786 571	74	794 446	358	827 106	185
773 311	43	776 053	23	786 588	58	794 453	358	827 151	77
773 328	43	776 183	12	786 588	74	794 460	284	827 168	77
773 335	43	776 190	12	786 632	77	794 477	284	827 601	19
773 342	43	776 220	13	786 649	81	794 484	284	827 618	19
773 359	43	776 404	15	786 687	77	794 491	283	827 663	43
773 366	52	776 411	14	786 694	64	794 507	283	827 670	20
773 458	45	776 442	16	786 700	71	794 514	283	828 462	77
773 465	45	776 466	16	786 717	67	794 521	166	830 908	272
773 472	45	776 473	18	786 731	82	794 521	358	830 915	273
773 489	45	776 480	18	786 977	110	794 897	165	830 922	273
773 496	45	776 497	17	787 646	63	794 897	286	831 837	18
773 502	44	776 541	14	787 646	66	796 389	41	831 868	43
773 519	44	776 596	34	787 646	70	796 754	22	831 875	43
773 526	44	776 602	35	787 691	54	796 761	22	831 882	43
773 533	44	776 626	18	789 107	166	796 778	22	831 929	48
773 540	44	776 732	22	789 107	295	797 003	359	831 943	47
773 557	44	776 749	22	789 107	326	797 096	23	832 476	41
773 564	44	776 855	22	789 107	338	797 102	23	832 483	41
773 571	44	776 862	22	789 107	371	797 119	23	832 506	44
773 588	44	776 985	22	789 114	166	797 270	283	832 513	44
773 595	44	776 992	21	789 114	295	798 529	6	832 520	45
773 601	44	777 005	21	789 114	326	798 550	53	832 766	57
773 618	44	777 012	21	789 114	338	798 567	67	832 834	42
773 625	44	778 941	217	789 114	371	798 574	66	832 841	42
773 632	44	778 941	224	789 251	72	798 581	77	833 077	42
773 649	45	783 952	51	789 268	72	798 598	33	833 084	42
773 656	45	784 362	366	789 275	72	798 666	23	833 091	42
773 663	45	785 178	21	789 282	81	799 410	29	833 114	42
773 670	45	785 925	18	789 299	81	799 427	33	833 138	42
773 687	45	785 932	23	789 336	47	799 779	64	833 145	42
773 694	45	785 949	81	789 480	35	799 779	67	833 350	42
773 700	45	785 987	35	789 480	75	799 779	70	833 367	42
773 717	48	785 994	34	789 503	66	799 984	149	833 374	42
773 724	48	786 007	53	790 448	286	799 991	152	833 381	42
773 731	48	786 014	53	790 448	319	801 090	28	833 459	49
773 748	48	786 021	53	790 448	332	801 724	41	833 558	42
773 755	48	786 021	75	790 448	337	801 731	42	836 566	158
773 762	48	786 038	54	790 707	75	801 748	43	836 580	158
773 779	41	786 045	54	791 650	286	801 786	160	837 037	158
773 786	41	786 052	54	791 650	319	801 793	160	838 881	159
773 793	41	786 076	64	791 650	332	801 809	160	838 898	159
774 325	47	786 076	70	791 650	337	801 809	261	838 904	159
774 332	47	786 090	62	792 565	71	803 384	20	839 154	159
774 349	47	786 106	66	793 074	10	803 803	178	839 161	159
774 356	43	786 113	69	794 002	286	804 497	67	839 178	159
774 363	46	786 120	64	794 026	286	804 503	71	839 215	159
774 370	48	786 120	70	794 040	286	804 688	176	839 222	258
774 387	48	786 137	63	794 095	286	806 118	148	839 222	266
774 479	56	786 137	69	794 101	286	806 125	150	839 239	257
774 486	56	786 250	77	794 118	285	806 132*	161	839 239	264
774 493	56	786 274	52	794 125	285	806 132*	163	839 451	159
774 509	56	786 281	64	794 132	285	806 149	73	839 482	259
774 516	56	786 281	67	794 156	286	806 354	162	839 482	268
774 523	56	786 281	70	794 163	286	814 090	57	839 499	159
774 530	56	786 311	63	794 187	286	814 113	76	840 976	263
774 547	56	786 311	69	794 200	286	814 120	76	840 976	265
774 554	56	786 328	63	794 217	286	815 639	21	840 976	267
774 561	56	786 328	69	794 224	285	816 353	23	850 029	258
774 578	56	786 342	19	794 248	285	817 947	56	850 029	260
774 585	56	786 342	75	794 262	285	818 050	56	850 029	264
774 592	56	786 359	66	794 279	285	818 142	178	850 029	266
774 608	57	786 366	64	794 286	285	818 173	182	850 029	268

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
850 036	160								
850 036	257								
850 036	259								
850 036	261								
850 036	263								
850 036	265								
850 036	267								
850 043	160								
850 043	257								
850 043	259								
850 043	261								
850 043	263								
850 043	265								
850 043	267								
850 050	160								
850 050	257								
850 050	259								
850 050	261								
850 050	263								
850 050	265								
850 050	267								
850 067	160								
850 067	257								
850 067	259								
850 067	261								
850 067	263								
850 067	265								
850 067	267								
850 074	160								
850 074	257								
850 074	259								
850 074	261								
850 074	263								
850 074	265								
850 074	267								
850 081	160								
850 081	257								
850 081	259								
850 081	261								
850 081	263								
850 081	265								
850 081	267								

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página

LISTA DE NÚMEROS DE MODELO

Gama de productos Viega



ES 1/26 · Lista para profesionales 2026 · Reservado el derecho a modificaciones.

Mod.

Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página
1019	165	4921.6	317	4944.8	353	4965.90	305	4981.86	166
1325	272	4921.76	317	4945.1-356	353	4965.91	301	4981.86	358
1325	274	4921.8	324	4945.2	349	4965.92	366	4981.87	165
1325	275	4922.2	322	4946.2	350	4965.94	367	4981.87	286
1325-654	274	4922.4	335	4946.3	353	4965.95	367	4981.89	359
1325K	274	4922.5	334	4947	319	4965.95	369	4981.90	283
1325V-654	274	4922.6	334	4947	325	4965.96	367	4982.10	289
1328	272	4922.7	334	4947	352	4965.96	369	4982.20	289
1328	274	4923.1	338	4947	370	4966.10	298	4982.30	292
1341.411	185	4926	314	4947.1	318	4966.14	300	4982.40	293
1341.415	186	4926.21	371	4947.1	352	4966.16	300	4982.45	293
2043	286	4927.2	361	4948.21	325	4966.17	368	4982.50	293
2043	301	4928.1	323	4948.21	352	4966.18	368	4982.51	293
2125.9	141	4928.2	323	4949.1	322	4967.10	304	4982.60	294
3228	211	4928.3	323	4949.3	335	4967.30	305	4982.61	294
3228-268	277	4928.4	323	4951.1	331	4967.31	305	4982.70	294
3233.4	74	4929.1	336	4951.26	372	4967.32	305	4982.71	294
3233.4	135	4929.2	336	4951.27	372	4967.33	305	4982.74	166
3233.4	211	4929.3	336	4951-551	372	4967.81	365	4982.74	295
3233.8	211	4929.4	337	4954.9	335	4967.82	365	4982.74	326
3233.9	211	4932.2	320	4955.1	332	4967.83	365	4982.74	338
3811	206	4932.3	320	4955.20	372	4967.84	366	4982.74	371
3811.01	210	4933.1	322	4956.20	373	4967.85	366	4982.75	288
3811.5	207	4933.2	335	4956.21	373	4967.86	305	4982.76	289
3811-268	276	4933.3	322	4957	338	4967.87	366	4982.80	295
3812	206	4933.4	335	4958	325	4967.89	365	4982.81	295
3813	206	4933.5	323	4958	353	4967.90	366	4982.83	290
3815	207	4933.6	336	4960.30	360	4967.92	366	4982.83	291
3815.1	206	4933.61	336	4960.87	362	4967.94	365	4982.83	292
3815.5	207	4933.7	334	4960.87	363	4968.10	304	4982.84	299
3816	78	4933.8	326	4960.88	361	4968.85	367	4982.84	305
3816	138	4933.8	338	4960.90	361	4971.10	360	4982.86	295
3816	209	4933.81	326	4961.90	318	4971.11	360	4982.90	292
3816.1	79	4933.81	338	4961.96	360	4971.20	360	4982.91	291
3816.1	139	4934.1	320	4962	322	4971.70	295	4982.92	291
3816.1	209	4934.1	351	4962.1	324	4971.70	361	4982.93	290
3816.2	79	4934.2	321	4962.2	324	4971.70	363	4982.94	290
3816.2	139	4934.2	351	4962.3	324	4971.71	362	4982.94	291
3816.3	79	4934.3	321	4963	335	4971.73	362	4982.94	292
3816.3	139	4934.3	351	4963.1	337	4971.73	364	4982.95	362
3816.8	79	4934.4	321	4964.95	295	4971.75	363	4982.96	293
3816.8	139	4934.4	351	4964.95	361	4972.89	370	4982.97	363
3817	20	4934.5	321	4964.95	363	4973.90	370	4982.98	362
3817	208	4934.5	352	4965.10	298	4973.91	370	4982.99	362
3817.5	137	4934.6	321	4965.12	299	4973.98	163	4983.10	288
3817.5	212	4935.2	315	4965.14	300	4973.98	302	4983.20	288
3817.6	212	4935.21	371	4965.16	300	4973.98	305	4986.340	380
3817.62	140	4935.3	316	4965.30	298	4973.98	339	4986.341	380
3817.62	277	4935.6	316	4965.31	298	4973.99	361	4986.342	380
3817.816-897	277	4935.9	315	4965.32	298	4976.10	324	4986.343	379
3817.819	80	4936.2	315	4965.33	298	4976.11	324	4986.344	380
3817.819	140	4936.3	314	4965.40	301	4976.30	325	4986.39	379
3817.819	208	4936.6	325	4965.44	301	4976.31	325	4987	344
3819	207	4937	354	4965.50	301	4980.60	310	4987.1	344
4722P	166	4937.1	354	4965.51	301	4980.61	310	4987.2	344
4911.6	318	4937.2	354	4965.60	301	4980.63	311	4987.3	345
4911-551	372	4937.9	371	4965.61	301	4980.65	306	4987.340	378
4911-903	371	4938.1	311	4965.62	301	4980.92	364	4987.38	346
4912.2	322	4938.2	312	4965.63	301	4980.92	371	4987.39	346
4912.2-551	372	4938.21	318	4965.79	299	4980.97	361	4987.39	377
4914.10	316	4938.22	295	4965.79	305	4980.98	364	4987.41	344
4914.11	331	4938.22	318	4965.80	299	4981.10	284	4987.418	375
4914.2	313	4938.22	361	4965.81	367	4981.11	283	4987.419	346
4914.2	330	4938.22	363	4965.82	367	4981.30	285	4987.42	374
4914.20	312	4938.22	370	4965.83	368	4981.31	285	4987.443	375
4914.21	330	4938.22	372	4965.84	368	4981.32	285	4987.444	376
4914.90	286	4941.5-551	353	4965.85	368	4981.50	286	4987.449	375
4914.90	319	4943.1-551	372	4965.86	299	4981.60	286	4987.449	377
4914.90	332	4943.2	349	4965.87	368	4981.80	285	4987.49	346
4914.90	337	4943.20	371	4965.88	365	4981.81	284	4987.49	374
4917	370	4943.21	350	4965.88	367	4981.82	358	4987.51	375
4919	202	4944.2	349	4965.90	286	4981.83	358	4987.52	375
4921.20	371	4944.21	350	4965.90	296	4981.84	358	4987.53	375
4921.4	317	4944.8	325	4965.90	301	4981.85	358	4987.54	375

Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página
4987.6	375	5611.23	178	6142.92	243	6161.94	249	6163.2	148
4988.90	384	5611.5	178	6142.92	247	6161.94	251	6163.45-651	218
4988.91	384	5611.51	178	6142.92	249	6161.96	231	6163.45-651	221
4988.92	384	5611-101	186	6142.92	251	6161.96	234	6163.45-651	225
4988.93	384	5611-147	185	6145.190	270	6161.96	237	6163.45-651	227
4988.94	384	5611K	179	6145.191	271	6161.96	240	6163.45-651	230
4988-974	384	5612	179	6145.192	270	6161.96	244	6163.45-651	234
4988-997	383	5617	187	6145.193	271	6161.96	247	6163.45-651	236
4989	345	5619	186	6145.390	270	6161.96	249	6163.45-651	239
4989.1	382	5621.1-880	177	6145.51	151	6161.96	251	6163.45-651	242
4989.2	382	5621.24	177	6148.02	270	6161.98	230	6163.45-651	246
4989.3	382	5621.25	177	6148.02	270	6161.98	234	6163.45-651	249
4989.4	382	5632.2	178	6148.03	271	6161.98	243	6163.45-651	251
4990	383	5633.1	177	6151-912	219	6161.98	246	6163.875	147
4991	347	5633.15	273	6151-912	222	6161.98	271	6163-152	218
4991	374	5633.2	177	6151-912	231	6161.99	231	6163-152	224
4991	377	5634.15	176	6151-912	234	6161.998	230	6163-152	229
4991	379	5634.151	272	6151-912	236	6161.998	243	6163-152	233
4991	381	5634.152	273	6151-912	239	6162	147	6163-152	236
4991	383	5634.153	273	6154.0	149	6162.01	148	6163-152	242
4992	347	5692.1	186	6154.09	220	6162.02	217	6163-152	246
4992	381	5694	186	6154.09	226	6162.02	224	6163-152	248
4993.5	347	5694.5	186	6154.108	216	6162.07	217	6163-152	253
4993.5	381	5695	187	6154.108	223	6162.07	224	6165	218
4995.05-876	202	5696	186	6155.09	217	6162.12	220	6165	221
4995.05-876	348	5697	187	6155.09	224	6162.12	226	6165	225
4995.1	346	5698	187	6156.0	149	6162.175	148	6165	227
4995.2	347	5711-545	273	6161.01	150	6162.19	218	6165	230
4995.3	345	5725	183	6161.03	229	6162.19	221	6165	234
4995.91	385	5725	198	6161.03	242	6162.19	224	6165	236
4995.92	385	5725.0	183	6161.04	228	6162.19	227	6165	239
4995.92	386	5725.2	184	6161.04	241	6162.19	230	6165	242
4995.93	385	5725.2	197	6161.105	238	6162.19	239	6165	246
4995.93	386	5725.5-45V	187	6161.105	250	6162.19	242	6165	249
4995.94	385	5725.5-45V	202	6161.106	232	6162.19	251	6165	251
4995.94	386	5725.94	197	6161.106	245	6162.19	253	6165-152	218
4995.95	386	5725.94	212	6161.107	232	6162.45-593	218	6165-152	224
4996	333	5725V-542	187	6161.107	245	6162.45-593	221	6165-152	229
4996	337	5725V-542	274	6161.108	232	6162.45-593	229	6165-152	233
4996.1	332	5726	184	6161.108	245	6162.45-593	233	6165-152	236
4998.2	338	5726.2	182	6161.109	233	6162.45-593	235	6165-152	242
5111-454	274	5727.2	184	6161.109	246	6162.45-593	239	6165-152	246
5111V-593	274	5729	180	6161.13	150	6162.45-593	253	6165-152	248
5111V-593	276	5753	182	6161.159	233	6162.45-608	219	6166.41	155
5121	174	5753.1	184	6161.159	246	6162.473	218	6166.42	155
5121.3	174	5753.2	183	6161.22-597	230	6162.473	221	6167.09	217
5121K	174	5753-542	186	6161.22-597	243	6162.473	229	6167.09	224
5125	174	5753-545	273	6161.229	231	6162.473	233	6167-417	219
5222.1	175	5754	183	6161.229	243	6162.473	236	6167-417	222
5226.1	175	5763-542	186	6161.239	231	6162.473	239	6167-417	225
5311.8	22	5787-545	273	6161.239	243	6162.473	253	6167-417	227
5316.8	22	5788	181	6161.249	240	6162.475	220	6167-417	230
5318.8	22	5788.4	181	6161.249	251	6162.475	226	6167-417	234
5325.78	23	5788.45	181	6161.29-608	231	6162.875	147	6167-417	236
5329	166	5788.70	182	6161.51	151	6162-152	218	6167-417	239
5413.0	273	5788.71	182	6161.52	150	6162-152	229	6167-417	243
5430	176	5788.80	273	6161.61	151	6162-152	233	6167-417	246
5431	176	5792-111	185	6161.62	150	6162-152	236	6167-417	249
5432	176	5972.153	187	6161.7	151	6162-152	253	6167-417	251
5433	176	6141.01	152	6161.71	151	6162-268	217	6168	154
5438	174	6141.02	152	6161.72	150	6162-268	221	6168.02	154
5439	175	6141.61	153	6161.90	228	6162-268	229	6168.02	252
5439.5	175	6141.62	152	6161.90	241	6162-268	233	6168.09	217
5440	175	6141.7	153	6161.91	229	6162-268	235	6168.09	223
5441	175	6141.71	153	6161.91	242	6162-268	238	6168.11	220
5535	180	6141.72	152	6161.92	229	6162-268	253	6168.11	226
5536	181	6142	225	6161.92	242	6162-955	218	6168.12	238
5555	180	6142	227	6161.93	231	6162-955	221	6168.12	250
5555.2	182	6142	244	6161.93	243	6162-955	229	6168.2	154
5555.2K	182	6142.01	149	6161.94	230	6162-955	233	6168.5	153
5555K	180	6142.32	149	6161.94	236	6162-955	236	6168-035	154
5611	179	6142.33	149	6161.94	240	6162-955	239	6168-035	217
5611.03	185	6142.92	225	6161.94	243	6163	147	6168-035	221
5611.1-147	185	6142.92	227	6161.94	246	6163.1	148	6168-035	229

Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página
6168-035	233	6961.96	258	791.14	195	8128.42	126	8310.74	87
6168-035	235	6961.96	260	792	195	8128.42	127	8310.74	90
6168-035	238	6962.18	162	792.94	196	8128.46	127	8310.74	93
6168-035	252	6963	162	792-654	276	8128.46	127	8310.74	104
6176	156	6963.93	258	7928.5	195	8128.47	136	8310.74	108
6176.241	155	6963.93	266	7929.11	196	8128.7	126	8310.75	99
6176-651	218	6964.0	161	7968	202	8128.7	127	8310.75	108
6176-651	221	6964.0	163	7968.5	202	8173	19	8310.76	137
6176-651	230	6965	160	7969	202	8173	137	8310.78	136
6176-651	234	6965.1	160	7985.20	194	8180.1	110	8310.79	29
6176-651	236	6965.90	160	7985.217	195	8180.16	115	8310.79	137
6176-651	239	6965.90	261	7985.2-69V	276	8180.73	19	8310.80	208
6176-651	251	6965.99	262	7985.30	194	8250.1	97	8310.82	96
6177.45	157	6966	158	7985.30-697	201	8250.1	99	8310.82	117
6178	156	6966.0	159	7985.31-697	201	8250.1	104	8310.84	117
6311K	157	6966.01	160	7985.31-697	347	8250.1	109	8310.88	35
6387	157	6966.01	257	7985.317	195	8250.1	118	8310.89	105
6711.8	22	6966.01	259	7985.32	195	8308.19	97	8310.93	136
6716.8	21	6966.01	261	7985.50	202	8308.20	95	8315.1	110
6716.81	21	6966.01	263	7985.50	348	8308.21	96	8315.11	112
6718.8	21	6966.01	265	7985.94	197	8308.24	97	8315.2	123
6725.78	22	6966.01	267	7985.94	212	8308.35	97	8325.7	116
6887.1	165	6966.02	258	7985.94-268	277	8308.59	96	8326.1	114
6892	201	6966.02	260	7988	187	8308.81	95	8326.15	114
6892	347	6966.02	264	8000.21	100	8310.0	87	8326.2	122
6928.0	165	6966.02	266	8000.21	110	8310.0	99	8326.21	115
6928.175	164	6966.02	268	8001	20	8310.0	108	8326.3	118
6928.1-821	270	6966.96	263	8010.27	80	8310.12	118	8326.4	119
6928.1-90C	269	6966.96	265	8010.27	140	8310.14	116	8326.65	122
6928.21	164	6966.96	267	8019.21	75	8310.19	100	8326.7	123
6928.93	270	6966.97	159	8019.21	136	8310.19	105	8326.9	115
6928.95	163	6966.99	257	8019.21	211	8310.19	109	8327.1	118
6928-821	270	6966.99	264	8019.22	75	8310.20	87	8330.21	116
6929.1-90C	270	6967	158	8019.22	136	8310.20	90	8331.1	111
6929.21	164	6967.99	258	8019.22	212	8310.20	93	8331.2	123
6929.95	164	6967.99	266	8038.0	89	8310.20	99	8332.1	111
6930.0	164	6968	158	8038.0	92	8310.20	104	8332.2	123
6930.0	269	6968.99	259	8038.0	103	8310.20	108	8332.3	117
6931.0	164	6968.99	268	8055.2	21	8310.23	100	8332.4	111
6931.0	269	6970.2	159	8064.90	13	8310.23	110	8333.1	112
6956.0	254	6971	159	8076	20	8310.26	136	8333.2	124
6956.09	217	6977	165	8090	81	8310.28	87	8334.1	112
6956.09	224	6977.9	272	8090	141	8310.28	90	8334.2	124
6956.1-182	255	6977.91	272	8090	210	8310.28	93	8350.11	119
6956.1-253	254	7112.1-454	275	8090.1	81	8310.28	96	8350.11	135
6956.1-821	254	7121-667	275	8090.1	141	8310.28	99	8350.113	128
6956.1-90C	254	7121K-971	276	8090.1	210	8310.28	104	8350.113	129
6956-632	255	7122	192	8090.2	81	8310.28	109	8350.113	131
6956-820	255	7122K	193	8090.2	141	8310.31	88	8350.115	128
6956EX	161	7128	192	8090.2	210	8310.31	90	8350.115	129
6957	160	7128.4	193	8090.3	81	8310.31	93	8350.115	131
6958.1-821	256	7138.2	193	8090.3	141	8310.31	96	8350.115	134
6958.875	161	7138.52	193	8090.3	210	8310.31	100	8350.115	135
6958.96	256	7139.11	200	8091	78	8310.31	104	8350.12	133
6958.99	256	7139.13	201	8091	138	8310.31	109	8350.126	132
6960	162	7139.15	198	8091	210	8310.31	117	8350.127	133
6960.0	163	7139.151	199	8092	78	8310.33	87	8350.128	133
6960.98	258	7139.152	200	8092	138	8310.33	90	8350.15	120
6960.98	260	7139.159	201	8092	209	8310.33	93	8350.23	117
6961.6	161	7139.16	198	8093	78	8310.33	109	8350.25	120
6961.875	162	7139.161	199	8093	138	8310.34	115	8350.25	135
6961.93	258	7139.162	200	8093	209	8310.40	97	8350.34	122
6961.93	260	7139.169	201	8094	80	8310.41	88	8350.37	122
6961.93	264	7139.18	201	8094	140	8310.46	88	8351.1	113
6961.93	268	7139.20	200	8094	208	8310.46	91	8351.10	133
6961.94	258	7391	202	8113.21	141	8310.46	94	8351.11	133
6961.94	260	7432	192	8121.020	134	8310.46	109	8351.2	124
6961.95	258	7432.31	192	8121.21	74	8310.47	116	8351.65	124
6961.95	260	7432.51	192	8121.21	135	8310.51	82	8351.7	116
6961.95	262	7462.71	193	8121.22	135	8310.51	137	8351.8	130
6961.95	264	7463	194	8128.12	134	8310.66	81	8351.8	132
6961.95	266	7531-454	272	8128.14	134	8310.66	137	8352.1	113
6961.95	268	7850.917	194	8128.41	127	8310.68	23	8352.11	119
6961.96	163	7860.71-880	194	8128.41	134	8310.73	96	8352.21	115

Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página
8352.3	119	8580.21	70	8630.2	57				
8352.7	116	8580.22	72	8631.1	47				
8354.1	113	8580.24	72	8631.2	57				
8354.2	125	8580.25	73	8633.1	48				
8355.8	130	8580.26	73	8635.1	48				
8355.8	132	8580.27	73	8635.2	58				
8357.1	114	8580.28	73	8640.1	46				
8367	34	8580.29	71	8640.14	47				
8502	28	8580.3	62	8641.1	47				
8503	29	8580.30	73	8650.1	52				
8504	28	8580.31	74	8651.1	52				
8513	33	8580.32	71	8651.2	58				
8513.31	33	8580.32	74	8652.1	49				
8517	30	8580.33	58	8653.1	52				
8518	30	8580.33	74	8654.1	53				
8521	5	8580.37	77	8655.11	51				
8522	4	8580.38	77	8655.12	52				
8522.33	10	8580.39	81	8660.1	55				
8523	6	8580.4	66	8874.9	10				
8523.90	67	8580.42	77	94385.1	166				
8524	11	8580.43	64	97512	196				
8530.1	6	8580.44	71	9784.3-236	216				
8533	7	8580.45	67	9784.3-236	252				
8534	17	8580.47	82	9933	272				
8535	12	8580.48	23	9933	274				
8535.31	12	8580.49	54	9933	276				
8539	14	8580.5	69	9934	276				
8540	13	8580.50	72	9945-143	185				
8550	34	8580.51	72	9953	275				
8560	15	8580.52	72	9955V	275				
8560.32	14	8580.53	81	9957V	275				
8566	34	8580.54	81	9957V	276				
8568	16	8580.56	75	9958-455	276				
8569	35	8580.58	35	9959.1-182	272				
8570	16	8580.58	75	9959.4	216				
8570.31	17	8580.60	66	9959.4	223				
8570.32	18	8580.62	71	9959.4	228				
8570.37	23	8580.63	64	9959.4	235				
8570.47	20	8580.63	67	9959.4	241				
8570.49	18	8580.63	70	9959.4	248				
8570.50	23	8580.66	20	9959.4	252				
8570.51	81	8580.67	77	9959V	274				
8570.54	35	8580.69	71	9962.3-473	275				
8570.55	53	8580.7	64	9965.3V	275				
8570.56	53	8580.7	70	9965.3V	276				
8570.57	53	8580.70	63	9965-182	275				
8570.57	75	8580.70	66	9967V	272				
8570.58	54	8580.70	69	9971.5	275				
8570.59	54	8580.71	73						
8570.60	54	8580.74	76						
8570.62	52	8580.75	76						
8570.65	23	8580.78	67						
8570.66	18	8580.8	63						
8570.70	19	8580.8	69						
8573	18	8580.9	66						
8580.1	64	8601.1	48						
8580.1	70	8602.1	48						
8580.10	63	8610.1	41						
8580.10	66	8610.2	56						
8580.10	70	8611.1	41						
8580.11	77	8611.2	56						
8580.13	64	8612.1	42						
8580.13	67	8613.1	42						
8580.13	70	8613.2	56						
8580.15	77	8614.1	43						
8580.16	63	8615.1	43						
8580.16	69	8616.1	43						
8580.17	63	8620.1	44						
8580.17	69	8620.2	57						
8580.19	19	8621.1	44						
8580.19	75	8622.1	45						
8580.2	67	8624.1	45						
8580.20	66	8625.1	46						
8580.21	64	8630.1	47						

viega.es/Productos

Conducciones de Agua Viega, S.L.
c/ Marqués de Riscal, 11– 5°
28010 Madrid
España

Teléfono +34 91 825 9454
Móvil +34 690 838007

info@viega.es
viega.es

ES 854 072-1/26 · Reservado el derecho a modificaciones.